

KABALA	<u>SIERRA LEONE</u>	CIV	09 38 03.74N 011 31 00.62W	GFKB
FIR Roberts	1012 ft (36 hPa)			
HOR	Pour services réguliers. Exploitants doivent donner préavis 72 heures au DCA			
AGA Piste	01/19 1220 X 23	PB	HS 748	
KABINDA TUNTA	<u>CONGO(Rép)</u>	CIV	06 06 49S 024 25 31E	FZWT
FIR DAR ES SALAAM	2772 ft (99 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	07/25 1200 X 30	BTT	3 t	
	07 TORA/TODA/LDA 3946ft/1200m/ASDA 5919ft/1800m			
	25 TORA/TODA/ASDA/LDA 3946ft/1200m			
COM TWR	TUNTA inf	A3E	118	
KABO	<u>CONGO(Rép)</u>	CIV	02 05 04S 016 08 09E	
FIR Brazzaville	1184 ft (42 hPa)			
HOR	0600-1600			
AGA Piste	07/25 1450 X 30	BA	18 t	
KADUGLI	<u>S O U D A N</u>	CIV	11 08 13.58N 029 41 57.26E	HSLI
FIR Khartoum	1847 ft (65 hPa)	TPH : 249(0) 0923515926		
HOR	0400/1600			
AGA Piste	06/24 2000 X 45	BGR		
	06/24 TORA/TODA/ASDA/LDA 8232ft/2509m			
COM FIS	Kadugli Rio	A3E	120.7	
KADUNA/New Kaduna	<u>N I G E R I A (E.R.)</u>	CIV	10 41 45N 007 19 13E	DNKA
FIR Kano	2072 ft (73 hPa)	TPH : +234 803 5049 918		
HOR	0700-1600			
AGA Piste	05/23 3000 X 60	PM	LCN 100 (LCG I-II)	B 2, 5, 15
	05/23 TORA/TODA/ASDA/LDA 9843ft/3000m			
	S.A.S.	F : Jet A1	O : NIL	
COM TWR	Kaduna Twr.	A3E	118.8 122.3 121.7	
NAVAID L	KC.	NON/A2A	330.0	10 40 54.1N 007 18 11.6E
	ILS/DME(P05)	IKA.	A8W/PON 110.1/334.4/Ch.38X	10 42 22.2N 007 19 56.8E
	VOR/DME	KDA	A9W/PON 115.3/Ch.100X	10 40 48.6N 007 18 05.1E
	VOR	KUA.	A9W 114.7	10 35 45.8N 007 26 50.9E
OBS	AD Intl. Concentration d'oiseaux à proximité de l'aérodrome.			
KAEDI	<u>MAURITANIE</u>	CIV	16 09 28.52N 013 30 37.10W *	GQNK
FIR Dakar	76 ft (2 hPa)		TPH : (222) 45 24 40 05 ANAC	
			(222) 37 29 54 13 SAM	
HOR	HJ. SAM : 0800-1600			
AGA Piste	066/246 2500 X 45	PM	DC.9	
	066/246 TORA/LDA 8202ft/2500m	TODA/ASDA	8399ft/2560m	
	S.A.S.	F 100/130.		
COM AFIS	Kaedi Info	A3E	118.9	
OBS	Antenne dans l'axe de piste (600m) AST : 115 M x 58 M TWY : 132 M x 23 M. AVA. Ouvert sur demande par TPH ou e-mail / anac@anac.mr - ahmeda@sam.mr			
KAGA BANDORO*	<u>CENTRAFRIQUE(Rép)</u>	CIV	06 59 00N 19 11 00E	FEFQ
FIR Brazzaville	1312 ft (47 hPa)			
AGA Piste	17/35 1155 X 30	BLAG	DC.3	
OBS	AVA. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.			
KAGERA SUGAR	<u>T A N Z A N I E</u>	CIV	01 14 00S 031 19 19E	
FIR Dar-es-Salaam	3830 ft (137 hPa)			
AGA Piste	09/27 1000 X 18	BL	4 t/RSI	

KAHUNGULU FIR Kinshasa	<u>CONGO (Rép.Démo)</u> 2559 ft (91 hPa)	CIV 08 02 55S 017 41 46E	FZUW
HOR	HJ.		
AGA Piste	14/32 1500 X 30	Terre battue 5 t/RSI	
OBS	AD PRIVÉ ouvert au trafic aérien public pour la compagnie AFRICA ONE.		
KAISO/National FIR Entebbe	<u>UGANDA</u> 2169 ft (77 hPa)	CIV 01 28 00N 030 56 00E TPH - TELEFAX : +256-414-346287/8 - 291	HUIS
HOR	HJ		
AGA Piste	02/20 1000 X 18	Terre	
OBS	E-mail : uwa@uwa.or.ug		
KAJIADO FIR Nairobi	<u>KENYA</u> 5660 ft (202 hPa)	CIV 01 48 09.2S 036 47 03.0E	HKKJ
HOR	HJ		
AGA Piste	13/31 1008 X 18	Herbe/Sol naturel 5.7 t/RSI	
OBS	PARC NATIONAL		
KAJJANSI FIR Ankara	<u>UGANDA</u> 3748ft (129 hPa)	CIV 00 12 00N 032 33 00E TPH : +256-772-777-185	HUKJ
HOR	HJ		
AGA Piste (1)	14/32 1100 X 23 14 TORA 3608ft/1100m	Herbe/Terre MTOW 5700KG et en-dessous	
	S.A.S. (2)	F : Avgas, Jet A1	
OBS	(1) Accotements glissants si pluie. Attention à la présence d'oiseaux. (2) Fuel disponible sur demande au +256-752-296424/ +256-772-708200. E-mail : uga.airfieldmgr@mafint.org - PPR obligatoire.		
KAKAMEGA FIR Nairobi	<u>KENYA</u> 5020 ft (179 hPa)	CIV 00 15 50.2N 034 47 02.8E TPH : 254 020 6611000/6612000/822111 FAX : 254 020 822251	HKKG
HOR	HJ		
AGA Piste	08/26 1285 X 23 08/26 TORA/TODA/ASDA/LDA 4216ft/1285m	PM PCN 18/F/A/X/T	
KAKIRA FIR Ankara	<u>UGANDA</u> 3960ft (141 hPa)	CIV 00 30 00N 033 16 48E TPH : 256-434-141215 / 414-444145 Telefax : +256-434-141215/414-444336/444333	HUKK
HOR (1).....	Lun-Ven : 0500-1400 - Sam : 0500-1000 - Dim : NIL		
AGA Piste (2)	01/19 1278 X 20 01 LDA 4193ft/1278m 19 TORA/TODA 4193ft/1278m ASDA 5479ft/1670m	Tarmac	
	S.A.S.	F : Jet A1	
COM AFIS	Kakira Info	J3E/A3E 7638.5 118.2	
OBS	AD PRIVE. Utilisation après autorisation demandée 24H à l'avance. Eviter survol des bâtiments militaires situés 6km au SE. E-mail : kakira@kakirasugar.com - Http : www.kakirasugar.com (1) Opérations en dehors de ces horaires sur arrangement, contacter le directeur général au 256-752-790055 ou l'agent d'aérodrome au 256-752-630110. (2) Atterrissage en RWY01, décollage en RWY19 (piste en pente).		
KAKUMA FIR Nairobi	<u>KENYA</u>	CIV 03 42 31N 034 51 57.7E TPH : 21620 Lodwar	HKKM
AGA Piste	12/30 1334 X 30	Terre 5,7t	
KALACHA SOUTH FIR Nairobi	<u>KENYA</u> 1000 ft (36 hPa)	CIV 03 01 12N 037 26 54E	HKLS
HOR	HJ		
AGA Piste	12/30 1500 X 20	Sable	
OBS	AD PRIVE.		

KALAMA	<u>KENYA</u>	CIV	00 41 40S 037 36 43E	
FIR Nairobi	2963 ft (105 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	07/25	1200 X30 1.19 %	5.7t Gravier
OBS	Premières aides et eau dans le camp 1Km plus loin. Ligne électrique privée de 12M de haut à une distance de 450M du seuil de piste 25 d'approche.			
KALEMIE	<u>CONGO (Rép.Démo)</u>	CIV 05 52 31.89S 029 14 57.73E		FZRF
FIR Kinshasa	2569 ft (90 hPa)	TPH : (00243) 825 114 378 / 812 357 859		
HOR		HJ.(1)		
AGA	Piste	06/24	2500 X 45	PM 06 37/F/B/W/T 24 49/F/A/W/T
			06 TORA/LDA 8202ft/2500m TODA 8399ft/2560m ASDA 9777ft/2980m	
			24 TORA/LDA 8202ft/2500m TODA 8399ft/2560m ASDA 9580ft/2920m	
	S.A.S.	F : JET A1.		
COM	TWR	Kalemie Twr.	A3E/J3E	118.5 118.1 (secours) 8903
OBS	E-mail : kalemie-aero@rva.cd - kalemieaero@gmail.com TWR et approche combinée. (1) H24 Sur demande (24H avant).			
KALIMA/Kamisu	<u>CONGO (Rép.Démo)</u>	CIV 02 35 00S 026 44 00E		FZOC
FIR Kinshasa	1800 ft (64 hPa)			
HOR		HJ.		
AGA	Piste	07/25	1190 X 30	BGR 7 t/RSI
COM	TWR	Kalima Radio	118.2	HJ
NAVAID L	KAL.	NON/A2A	326.0	02 35 00S 026 45 00E
KALOKOL	<u>KENYA</u>	CIV	03 28 49.3N 035 50 03.0E	HKFG
Ferguson's gulf	1245 ft (44 hPa)	TPH : 21620 Lodwar		
FIR Nairobi				
HOR		HJ		
AGA	Piste	12/30	1000 X 18	PM 5.7 t/RSI
	S.A.S.	F : 100/130		
KALONGO/National	<u>UGANDA</u>	CIV	03 02 00N 033 22 00E	HUKL
FIR Entebbe	3650 ft (130 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	06/24	1000 X 19	Herbe/Terre
OBS	E-mail: administrator@kalongohospital.co.ug			
KAMBI YA SAMAKI	<u>KENYA</u>	CIV	00 33 50.0N 036 07 03.0E	HKKY
FIR Nairobi	3000 ft (107 hPa)	TPH : 254 20 6822400 Nairobi		
		FAX : 254 20 6822078		
HOR		HJ		
AGA	Piste	03/21	915 X 61	Herbe 5.7 t/RSI
KAMBOYO(Tsavo west)	<u>KENYA</u>	CIV	02 35 09.0N 033 07 03.1E	HKYT
FIR Nairobi	3000 ft (107 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	12/30	1600 X 37	Sol rouge
		01/19	1600 X 37	Sol rouge
OBS	PARC NATIONAL.			
KAMEMBE	<u>RWANDA</u>	CIV	02 27 44.52S 028 54 28.48E	HRZA
FIR Kinshasa	5113 ft (186 hPa)	TPH : 0252 53 7777 (Twr) / 7766 (manager AD)		
HOR		HJ		
AGA	Piste	02/20	1504 X 30	PM 18/F/C/X/U
			02 TORA/ASDA/ 4946ft/1504 TODA 7419ft/2256m LDA 4887ft/1486	
			20 TORA/ASDA/ 4946ft/1504 TODA 5051ft/1536m LDA 4887ft/1486	
COM	TWR	Kamembe Twr.	A3E	120.700 HJ
	D-ATIS	Kamembe ATIS.	A3E	127.650 H24

KAMINA/Base CONGO (Rép.Démo) MIL 08 38 00S 025 15 00E **FZSA**
 FIR Kinshasa 3543 ft (127 hPa)
HOR HJ.
AGA Piste 13R/31L 2700 X 45 PM 20 t/RSI B 4,5,13
 13L/31R 2700 X 45 PM 20 t/RSI
 S.A.S. F : 100 LL.
COM APP Kamina App. A3E 118.1
 TWR(1) Kamina Twr. A3E 118.3
NAVAID L BE. NON/A2A 278.0
 L BW. NON/A2A 258.0
 NDB KMB. NON/A1A 276.0 08 39 10S 025 16 01E
 TVOR KB. A9W 110.2 08 38 30S 025 15 00E
OBS (1) Hor A/D.

KAMOK KENYA CIV 00 00 50.2N 036 48 03.0E
 FIR Nairobi
HOR HJ
AGA Piste 1200 X 10 Herbe
OBS AD PRIVE. Marquage piste cailloux blancs.

KAMSAR/Kawass GUINEE (Rép.) CIV 10 39 03.78N 014 32 00.78W **GUKE**
 FIR Roberts 37 ft (1 hPa) TPH : 46 18 61
HOR 0800-1800
AGA Piste 07/25 900 X 40 BL DHC7
 07/25 TORA/LDA 2952ft/900m ASDA/TODA 3149ft/960m
 S.A.S. F : Jet A1 - 100LL O : NIL
NAVAID NDB KAM. NON/A1A 308.0 10 39 45.78N 014 36 24.78W
OBS Aéroport exploité par la Compagnie des Bauxites de Guinée dans le cadre de ses activités de production minières. Tél : (224) 42 18 01/45 15 77

KAMWAKI FARM KENYA CIV 00 07 50.2N 037 09 03.0E **HKWK**
 FIR Nairobi
HOR HJ
AGA Piste 10/28 950 X 25 Herbe
OBS AD PRIVE.

KANANGA CONGO (Rép.Démo) CIV 05 54 00.30S 022 28 09.12E **FZUA**
 FIR Kinshasa 2143 ft (76 hPa) TPH : (00243) 818 138 031 / 999 100 3885
HOR HJ.
AGA Piste 11/29 2200 X 45 PM 15 T/RSI 30T/J 60T/B B 4,9(P29),13
 11 TORA/ASDA/LDA 7218ft/2200m TODA 7634ft/2327m
 29 TORA/ASDA/LDA 7218ft/2200m TODA 7532ft/2296m.
 S.A.S. F : Jet A1 (Civ-Mil) O : NIL
COM TWR Kananga Twr. A3E 118.3
 A/G Kananga Rio A3E 1025
NAVAID NDB KNG NON/A1A 380.0 05 53 55.90S 022 28 35.80E

KANDI BENIN CIV 11 08 42.18N 002 57 00E **DBBK**
 FIR Accra 958 ft (34 hPa)
HOR 0600 - 1700.
AGA Piste 06/24 1375 X 45 BL PD : 100/100 F.27
COM AFIS Kandi Info A3E 118.7
NAVAID NDB TYK. NON/A1A 366.0 11 08 40.20N 002 56 25.80E
OBS AVA. Restriction sur 300 premiers mètres. QFU 25 en saison des pluies.

KANG	<u>B O T S W A N A</u>	CIV 23 41 00S 022 49 00E*	FBKG
FIR Gaborone	3520 ft (122 hPa)		
HOR	HJ.		
AGA Piste	08/26 1100 X 18	PM 5.7 t/RSI	
NAVAID VOR	KGV. A9W	115.1	23 40 46.97S 022 49 11.59E

KANKAN/Kankan	<u>GUINEE (Rép)</u>	CIV 10 22 33.78N 009 14 42.51W	GUXD
FIR Roberts	1256 ft (45 hPa)	TPH : (224) 2055	
HOR	0730-1800 UTC.		
AGA Piste	08/26 1700 X 45	BL AN 12	
COM TWR(1)	Kankan Twr.	A3E 119.7	
A/G (1)	Kankan Rio	J3E 6589	
NAVAID NDB	KN.	NON/A1A 276.0	10 22 33.8N 009 17 00.5W
OBS (1) HJ et O/R PN 1 h à CONAKRY/Gbessia (GUCY).			

KANO	<u>N I G E R I A</u>	CIV 12 02 53N 008 31 25E	DNKN
Mallam Aminu Intl.	1562 ft (56 hPa)	TPH : +234 8157992847 / 064-430741	
FIR Kano			
HOR	H 24.		
AGA Piste	06/24 3300 X 60	PM/PB PCN 71/F/B/X/T	B 5, 15
	06/24 TORA/TODA/LDA 10824ft/3300m ASDA 11218ft/3420m		
	05/23 2450 X 45	PM/PB PCN 64/F/B/X/T	B 5, 15
	05 TORA/TODA/LDA 8036ft/2450m. ASDA 8528ft/2600m		
	23 TORA/TODA/ASDA/LDA 8036ft/2450m.		
	S.A.S.	F : tous grades	O : tous grades.
COM RADAR	Kano App.	A3E 125.7	
ACC/APP	Kano Ctl.	A3E 124.1/127.7 (Est) 128.5/125.8 (Ouest)	
APP/TWR	Kano App/Twr.	A3E 118.1/119.1	
ATIS		A3E 123.6	
NAVAID DVOR/DME	KAN	A9W/A2W 112.5/Ch.72X	12 02 09.1N 008 29 45.8E
ILS/DME 24	IKK	A8W/PON 111.1/331.7/CH48X	12 02 25.2N 008 30 15.4E
ILS/DME 06	IKN	A8W/PON 109.5/332.6/Ch.32X	12 03 25.3N 008 32 06.1E
NDB	AO	NON/A2A 340.0	12 03 31.2N 008 32 30.3E
OBS Concentration d'oiseaux à proximité de l'aérodrome.			

KANYE	<u>B O T S W A N A</u>	CIV 25 03 00S 025 19 00E*	FBKY
FIR Gaborone	4200 ft (144 hPa)		
HOR	HJ.		
AGA Piste	03/21 1100 X 18	Sol Naturel 5.7 t/RSI	

KAOLACK	<u>S E N E G A L</u>	CIV 14 08 41N 016 03 16W	GOOK
FIR Dakar	20 ft (1 hPa)	TPH : 33 941 27 48	
HOR	Lun-Ven : HJ. Sam, Dim et JF : O/R 3h avant au responsable de l'AD		
AGA Piste	057/237 1600 X 30	PM FK27	
OBS Building dans la ligne d'APP RWY 06/24. Présence d'animaux. Circuit de piste obligatoire avant ATT. ADS. Extincteur de 9 KG poudre disponible.			

KAPALAGULU	<u>T A N Z A N I E</u>	CIV 05 54 10S 030 04 57E
FIR Dar-es-Salaam	3500 ft (125 hPa)	
AGA Piste	12/30 1200 X 40	BL 5.7 t/RSI

KAPCHOMUSWO	<u>K E N Y A</u>	CIV 00 31 50.1N 035 44 02.9E	HKAP
FIR Nairobi	6205 ft (222 hPa)	TPH/FAX : 254 20 6822400/6822078 Nairobi	
HOR	HJ		
AGA Piste	18/36 1600 X 18	PM PCN 5/F/B/Z/U	

KAPEDO	<u>KENYA</u>	CIV	01 09 49.9N 036 05 03.0E	HKPE
FIR Nairobi	2500 ft (89 hPa)		TPH : 22003 Kabarnet	
HOR	HJ			
AGA Piste	02/20 900 X 10		Cendre noire 5.7 t/RSI	
KAPENGURIA	<u>KENYA</u>	CIV	00 11 59.9N 035 07 02.9E	HKRI
FIR Nairobi	6100 ft (218 hPa)		TPH : 2620/2004 Kapenguria	
HOR	HJ			
AGA Piste	05/23 1006 X 46		BG 5.7 t/RSI	
KAPENTA	<u>TANZANIE</u>	CIV	08 21 09S 032 06 06E	
FIR Dar-es-Salaam	2810 ft (100 hPa)			
AGA Piste	12/30 906 X 18		Herbe 4 t/RSI	
OBS	Haut terrain parallèle à la piste. RWY 30 circuit par la droite conseillé. RWY 12 circuit par la gauche conseillé. AD réservé aux vols médicaux et vols privés.			
KAPESE	<u>KENYA</u>	CIV	02 22 06.9N 035 42 58.6EE	HKPC
FIR Nairobi	1240 ft (44 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	10/28 1500 X 23 0.7 %		30t Gravier	
OBS	AD PRIVE.			
KAPSUMBEIWA NANDI	<u>KENYA</u>	CIV	00 08 50.2N 035 13 02.8E	HKKP
FIR Nairobi	1750 ft (63 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	13/31 920 X 45		PB 5.7 t/RSI MAX	
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours, une pharmacie et le ravitaillement en eau. Marquage en fin de piste.			
KARAGWE/Ihanda	<u>TANZANIE</u>	CIV	01 33 17S 031 06 26E	
FIR Dar-es-Salaam	4900 ft (175 hPa)			
AGA Piste	04/22 1100 X 18		BL 5.7 t/RSI	
KARIBA	<u>ZIMBABWE</u>	CIV	16 31 10S 028 53 06E	FVKB
FIR Harare	1706 ft (60 hPa)		TPH : +263 61 2146405 / 2146183 / 2146157	
HOR	0500/1600.			
AGA Piste	09/27 1650 X 18		PM PCN 21/F/D/Y/U B 1,9(P09),15	
	09/27 TORA/ASDA/TODA/LDA 5413ft/1650m			
	S.A.S.	F : Avgas 100 LL - Jet A1	O : 100, W100, W120	
COM APP/TWR	Kariba App.	A3E	125.3	
NAVAID NDB	KB.	NON/A2A	399.0	16 31 37.8S 028 49 25.4E
NDB	DW.	NON/A2A	300.0	16 30 52.1S 028 53 08.9E
KARIMBUNI*	<u>KENYA</u>	CIV	00 50 00S 036 05 00E	HKRN
FIR Nairobi	9300 ft (332 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	05/23 1000 X 18		Herbe	
OBS	AD PRIVE.			

KARONGA MALAWI CIV 09 57 12.31S 033 53 35.42E **FWKA**
 FIR Beira 1743 ft (63 hPa) TPH : 265 (0)1 362288
HOR Lun/Ven : 0600-1500 Info
AGA Piste 14/32 1680 X 18 PB PCN 10 F/C/Y/T
 14/32 TORA/ASDA/LDA 4199ft/1680m TODA 5906ft/1800m
COM AFIS (1) Karonga Info A3E 118.1
NAVAID NDB (2) KA. NON/A2A 245.0 09 57 07S 033 53 42E
 VOR/DME (2) VKA. A9W/PON 115.3/Ch.100X 09 57 14S 033 53 28E
OBS E-mail : dcakaronga@gmail.com
 (1) Lun/Ven : 0600-1500 Info - (2) H24.

KAROO GATEWAY AFRIQUE DU SUD 32 18 00S 022 40 00E **FABW**
 FIR Western cape 2929 ft (104 hPa) TPH : +27 23 414 2444
HOR HJ, HN et PN Obligatoire
AGA Piste 08/26 1485 X 30 ASPH PCN 18/F/B/X/T B 2, 3, 12
 08/26 TORA/TODA/ASDA/LDA 4872ft/1485m
 17/35 950 X 30 GRAV
 17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA 3117ft/950m
 S.A.S.(2) F : AVGAS 100LL-Jet A1 O : ASO 100-W100.
COM AFIS (1) Karoo Radio A3E 125.6
 GFA Beaufort West A3E 124.4
OBS Trafic VFR uniquement.
 (1) AVR-AOUT Lun/Sam 0500-1500 ; SEP-MAR Lun/Sam 0600-1600
 (2) Lun - Dim 0500-1600 (+27 62 424 5088)

KASAMA ZAMBIE CIV 10 13 00S 031 08 00E **FLKS**
 FIR Lusaka 4542 ft (162 hPa) TPH : 22001
HOR HJ (3).
AGA Piste 13/31 2008 X 24 BGR 21 t/RSI B 1(1)
 S.A.S. F : 80/87-100 LL-Avtur O : 125, 128
COM AFIS (2) Kasama Info A3E 118.3
NAVAID NDB KS. NON/A2A 367.0 10 13 00S 031 08 00E
OBS (1) En détresse seulement.
 (2) 0400/1600 : TLJ sauf Dim.
 (3) Du Lun au Ven, Sam, Dim O/R.

KASANE BOTSWANA CIV 17 49 51.05S 025 09 45.36E **FBKE**
 FIR Gaborone 3289 ft (117 hPa) TPH : (267) 6250133/6250136
HOR 1 Sep-30 Avr 0400-1630 / 1 Mai-31 Août 0430-1600
AGA Piste 08/26 2000 X 30 PM PCN 15/F/A/W/T
 08/26 TORA/ASDA/LDA 6562ft/2000m TODA 7546ft/2300m
 S.A.S. F : 100 LL-Jet A1 O : D 100 - D 1000
COM APP Kasane App. A3E 127.2
 TWR Kasane Twr. A3E 118.6
NAVAID NDB KAS. NON/A2A 287.0 17 50 41.88S 025 68 32.42E
 VOR/DME KSV. A9W/PON 113.3/Ch.80X 17 49 57.88S 025 10 11.51E
OBS (1) 0400-1630 (1 Sep-30 Avr) / 0430-1600 (1 Mai-31 Août).

KASESE UGANDA CIV 00 11 17.85N 030 06 05.73E **HUKS**
 FIR Nairobi 3146 ft (112 hPa) TPH : +256-483-444017/444591
HOR HJ. Telefax : +256-414-321401
AGA Piste 01/19 1570 X 30 BG 13.6 t
 01/19 TORA/TODA/ASDA/LDA 5151ft/1570m
COM Airport Info Kasese J3E 7638.5
NAVAID NDB (1) KA. NON/A2A 273.0 00 11 18.02N 30 05 56.57E
OBS E-mail : kasese@caa.co.ug - Http : www.caa.go.ug
 (1) 0330/1500.

KASSALA	<u>S O U D A N</u>	CIV	15 23 14.98N 036 19 43.83E	HSKA
FIR Khartoum	1670 ft (59 hPa)		TPH : 0411 823777	
HOR	0400 - 1600.			
AGA Piste	02/20 2500 X 45 PM LCN 40 B (2,4,5(P02)),11			
	02/20 TORA/LDA 8202f/2500m ASDA 8399ft/2560m TODA N/A			
S.A.S.	F : Jet A1.			
COM A/G	Kassala Twr A3E 118.2			
NAVAID VOR/DME	KSL. A9W/PON 114.8/Ch.95X 15 24 27.5N 036 20 14.0E			
KASULU	<u>T A N Z A N I E</u>	CIV	04 32 57.12S 030 06 07.68E	HTKU
FIR Dar-Es-Salaam	4133 ft (147 hPa)		TPH : (255 28) 2802 857 / 8	
HOR	HJ			
AGA Piste	08/26 1400 X 23			
	08/26 TORA/TODA/ASDA/LDA 4593ft/1400m			
KASUNGU	<u>M A L A W I</u>	CIV	13 01 00S 033 28 00E	FWKG
FIR Lilongwe	3470 ft (110 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	08/26 1200 X 18 PM PCN 16/R/C/T/Y			
COM ATS COM	Auto info NON/A2A 118.1			
KASUNGU/Lifupa	<u>M A L A W I</u>	CIV	13 03 00S 033 08 00E	FWLP
FIR Lilongwe	3330 ft (116 hPa)		TPH : 265 (0)1 253 357	
HOR	0800-1330			
AGA Piste	01/19 1097 X 30 BG			
COM ATS COM	Auto info NON/A2A 118.1			
KATIMA MULILO	<u>N A M I B I E</u>	CIV	17 38 03S 024 10 36E	FYKM
FIR Windhoek	3144 ft (112 hPa)		TPH : AD : + 264 66 250211	
			ATC : + 264 66 250202/3	
HOR	(Administration) Lun - Ven et Sam : 0600 - 1500 Dim : Fermé			
AGA Piste	09/27 2292 X 21 PM LCN 29 B 2,3,11			
	09/27 TORA 7520ft/2292m			
S.A.S.	F : AVGAS et Jet A1 O : Nil			
COM TWR/FIS(1)	Katima Twr A3E 125.6			
NAVAID NDB	KL A8W 332.0 17 38 00S 024 11 00E			
OBS (1) Dim-Vend : 0400-1600 Sam : Nil. E-mail: sinvulab@airports.com.na				
KATSINA Intl	<u>N I G E R I A (F.R.)</u>	CIV	13 00 27N 007 39 38E	DNKT
FIR Kano	1685 ft (60 hPa)		TPH : +234 803 7882 753/ 803 5872 994	
HOR	0600-1800 (H24 durant Hajj)			
AGA Piste	05/23 3500 X 45 PM LCN 90 B 5, 15			
	05/23 TODA/ASDA/LDA 11483ft/3500m			
COM TWR	Katsina Twr. A3E 125.0			
NAVAID L	KT. A8W 365.0 12 59 25.5N 007 38 35.8E			
VOR/DME	KAT. A9W/PON 113.7/Ch 84X 13 01 53.8N 007 41 06.9E			
ILS/DME 05 (1)	IKT A8W/PON 108.1/334.7/CH18X 13 01 13.2N 007 40 25.6E			
OBS Concentration d'oiseaux aux abords de l'aérodrome. (1) 0600-1800				
KATIOLA*	<u>C O T E D'IVOIRE</u>	CIV	08 07 00N 005 04 00W	DIKL
FIR Dakar	951 ft (34 hPa)			
AGA Piste	17/35 1600 X 40 BL/BGR F 27			
OBS En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. AVA. Eviter le survol de la ville. RWY 17/35 fermée à tout trafic.				

KATUMBI	<u>M A L A W I</u>	CIV	10 49 00S 033 31 00E	FWKB
FIR Lilongwe	3986 ft (137 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	18/36 1006 X 30	BSG		
COM ATS COM	Auto info NON/A2A	118.1		
KAVADJA*	<u>CENTRAFRIQUE(Rép)</u>	CIV 07 58 00N 23 32 00E		FE02
FIR Brazzaville	2395 ft (86 hPa)			
AGA Piste	08/26 1210 X 25	BLS DC 3		
OBS	AVA. Inutilisable hors piste.			
KAYES/DAG - DAG	<u>M A L I</u>	CIV	14 28 54N 011 24 07W	GAKD
FIR Dakar	164 ft (6 hPa)		TPH : (223) 78 74 00 75/ 21 59 45 22	
HOR	HS (0700/1800) - HN (1)			
AGA Piste	09/27 2700 X 45	PM PCN 74/F/B/W/T B 2,4,5,12,15(P09)		
	09/27 TORA/TODA/LDA	8858ft/2700m ASDA 9055ft/2760m		
	S.A.S	F : JET A1	O : STAR OIL	
COM TWR	Kayes Twr	A3E	118.1	
A/A	Kayes Info	J3E	8861	
NAVAID VOR/DME	KAY.	A9W/PON	116.7/Ch.114X	14 28 44.70N 011 25 18.30W
OBS	(1) HN O/R 6 Hr avant 1600 à GABSYDYX / Bamako ou O/R 1 Hr avant 1600 par Tél (223) 78.74.00.75 - (223)21.59.45.22. Terminal RSFTA disponible seulement à la tour GAKDZTZX.			
KEBRI DEHAR*	<u>E T H I O P I E</u>	CIV	06 43 58N 044 12 29E	HAKD
FIR Addis Abeba	2000ft (71 hPa)			
HOR	0500/1500			
AGA Piste	08/26 2600 X 45	PM		
	08/26 TORA/TODA/ASDA/LDA	8530ft/2600m		
OBS	E-mail : Bole.a.p@ethionet.et			
KEDOUGOU*	<u>S E N E G A L</u>	CIV 12 34 00N 012 13 00W		GOTK
FIR Dakar	543 ft (19 hPa)			
HOR	Lun-Ven : HJ. Sam, Dim et JF : O/R 3HR avant au responsable de l'AD			
AGA Piste	109/289 1800 X 30	PM FK 27		B 13
NAVAID NDB	SKG.	NON/A1A 320.0		12 34 00N 012 13 00W
OBS	Circuit de piste obligatoire avant ATT. Présence d'animaux. Balisage jour/nuir O/R PN 3HR au responsable de l'aérodrome. Extincteur de 9 KG poudre disponible.			
KEEKOROK	<u>K E N Y A</u>	CIV 01 35 09.3S 035 15 02.8E		HKKE
FIR Nairobi	5591 ft (199 hPa)	TPH : 2203 Narok		
HOR	HJ			
AGA Piste	09/27 1530 X 20	Sol naturel PCN 8/F/C/Y/U		
OBS	ATTENTION PISTE NON CLOTUREE - PRESENCE D'ANIMAUX POSSIBLE .			

KEETMANSHOOP NAMIBIE CIV 26 32 20S 018 06 42E **FYKT**
 FIR Windhoek 3506 ft (125 hPa) TPH : (264) 63 22 56 03
 FAX : (264) 63 22 56 08
AGA Piste 04/22 2316 X 45 ASPH LCN 62 B 2,4,12,15
 04/22 TORA 7598ft/2316m
 18/36 1434 X 30 GRAV LCN 16
 18/36 TORA 4705ft/1434m
COM TIBA Keet. Traffic A3E 118.3
NAVAID VOR/DME KTV. A9W/PON 112.9/Ch.76X 26 32 14.69S 018 06 49.09E
 UHF/DME KTV PON 1163Tx/1100Rx 26 32 14.69S 018 06 49.09E
OBS E-mail : sinvulab@airports.com.na

KELAFO ETHIOPIE CIV 05 36 00N 044 20 00E **HAKL**
 FIR Addis-Abeba 1730 ft (62 hPa)
HOR HJ.
AGA Piste 07/25 1200 X 61
 Terre battue rouge avec des pierres blanches aux extrémités.

KELE/Kibangou* CONGO (Rép) 03 19 00S 012 37 00E **FCMK**
 FIR Brazzaville 902 ft (32 hPa)
AGA Piste 15/33 975 X 30 BA 5 TN
OBS Aérodrome fermé à la CAP. Piste en creux au milieu.

KEMBE* CENTRAFRIQUE (Rép) CIV 04 36 00N 021 52 00E **FEFK**
 FIR Brazzaville 1913 ft (68 hPa)
AGA Piste 09/27 1280 X 47 BLAG DC.3 PA: 50/47
NAVAID NDB* KB. NON/A1A 378.0 04 37 00N 021 52 00E
OBS AVA. Piste en léger dos d'âne.

KENEMA SIERRA LEONE CIV 07 53 28.67N 011 10 35.60W **GFKE**
 FIR Roberts 485 ft (17 hPa)
HOR HS de Lun à Sam
AGA Piste 05/23 1400 X 45 PM HS 748
COM TWR Kenema Twr. A3E 118.1
 A/G Kenema Rio J3E 6638
NAVAID NDB SKE. NON/A2A 295 07 53 00N 011 11 00W

KENIEBA* MALI CIV 12 50 35N 011 14 59W **GAKA**
 FIR Dakar 449 ft (16 hPa) TPH : +223 20 28 38 23/91 94.
 FAX : +223 20 28 38 24.
AGA Piste 05/23 1142 X 30 BL 5.7 TN PA: 30/30
COM L KA NON/A2A 328.0
OBS Tour de piste recommandé pour les ATT en QFU 227.
 Restriction d'utilisation possible en saison des pluies.
 Avant d'utiliser l'aérodrome, chaque exploitant ou pilote est tenu de s'assurer de la praticabilité de la piste auprès de la DNAC du Mali au moins 24 HR avant le vol projeté. AVA.

KERICHO KENYA CIV 00 25 09.6S 035 15 02.9E **HKKR**
 FIR Nairobi 6503 ft (232 hPa) TPH : 254 20 6822400
 FAX : 254 20 6822078
HOR HJ
AGA Piste 04/22 1260 X 46 Herbe sèche sur sol naturel 5.7 t/RSI

<i>KHARTOUM</i>	<u><i>S O U D A N</i></u>	CIV	15 35 25.28N 032 33 11.35E	<i>HSSS</i>
FIR Khartoum	1260 ft (45 hPa)		TPH : (249) 18377 79114/77128/73624	
<i>HOR</i>	H 24.			
<i>AGA</i> Piste	18/36 2980 X 45	PM	PCN 92 F/W/C/T B 4,7,11,12,13,15	
	18/36 TORA/LDA 9599ft/2980m		TODA 10564ft/3220m	
	ASDA 10170ft/3100m			
	S.A.S.	F : JET A1	O : -	
<i>COM</i> APP/TWR	Khartoum App/Twr	A3E	119.2	
ACC	Khartoum Centre	A3E	127.3 124.7 125.4	
<i>NAVAID</i> DVOR/DME	KTM.	A9W/PON	112.1/Ch.58X	15 33 57.9N 032 33 12.2E
ILS/DME(P18)	KIS.	A8W/PON	110.7/330.2/Ch 44X	15 34 22.3N 032 33 09.7E
ILS/DME(P36)	KIN.	A8W/PON	109.7/333.2/Ch 34X	15 36 21.7N 032 33 10.8E
<i>KHWAI RIVER</i>	<u><i>B O S T W A N A</i></u>	CIV	24 36 00S 024 40 00E	<i>FBKR</i>
FIR Gaborone	3200 ft (111 hPa)		TPH : 6860 302	
<i>HOR</i>	HJ.			
<i>AGA</i> Piste	12/30 1100 X 18	BSG	5.7 t/RSI	
<i>KIAMBERE</i>	<u><i>K E N Y A</i></u>	CIV	00 38 09.5S 037 53 03.1E	<i>HKEE</i>
FIR Nairobi	2450 ft (88 hPa)			
<i>HOR</i>	HJ			
<i>AGA</i> Piste	02/20 1000 X 20	PM(1)		
<i>OBS</i> AD PRIVE	(1) PM sur 800m - Terre aride sur 200m.			
<i>KIBEBE</i>	<u><i>T A N Z A N I E</i></u>	CIV	07 47 52S 035 45 24E	
FIR Dar-es-Salaam 4	725 ft (169 hPa)		TPH : 026 2725280	
<i>AGA</i> Piste	09/27 1070 X 50	Herbe 4 t/RSI		
<i>OBS</i> AD réservé aux vols médicaux et vols privés.				
<i>KIBENA</i>	<u><i>T A N Z A N I E</i></u>	CIV	09 10 52S 034 47 74E	
FIR Dar-es-Salaam	6000 ft (214 hPa)		FAX : 022 268 5731	
<i>AGA</i> Piste	10/28 1200 X 60	Herbe 4 t/RSI		
<i>KIBIMBA/National</i>	<u><i>O U G A N D A</i></u>	CIV	00 31 00N 033 53 00E	<i>HUKM</i>
FIR Entebbe	3600 ft (128 hPa)		TEL : + 256-772-255500	
<i>HOR</i>	HJ			
<i>AGA</i> Piste	16/34 1000 X 25	Herbe		
<i>KIBONDO</i>	<u><i>T A N Z A N I E</i></u>	CIV	03 31 36.32S 030 38 59.88E	<i>HTKB</i>
FIR Dar-Es-Salaam	4300 ft (147 hPa)			
<i>HOR</i>	Lun-Ven 0430-1230 / Sam, Dim, Fêtes NIL			
<i>AGA</i> Piste	03/21 1189 X 40			
	03/21 TORA/TODA/ASDA/LDA 3901ft/1189m			
<i>KICHWA TEMBO*</i>	<u><i>K E N Y A</i></u>	CIV	01 15 49 S 035 01 38E	<i>HKTb</i>
FIR Nairobi	5177 ft (184 hPa)			
<i>HOR</i>	HJ			
<i>AGA</i> Piste	08/26 1199 X 22	Sol naturel		
<i>OBS</i> AD PRIVE.				

KIDAL *	<u>MALI</u>	CIV	18 26 00N 001 25 00E	GAKL
FIR Niamey	1496 ft (53 hPa)			
AGA Piste	09/27 1900 X 40	BAS	DC 3	
OBS	AVA. Restriction d'utilisation possible en saison des pluies. Avant d'utiliser l'aérodrome, chaque exploitant ou pilote est tenu de s'assurer de la praticabilité de la piste auprès de la DNAC du Mali au moins 24 HR avant le vol projeté.			
KIDEPO/National	<u>UGANDA</u>	CIV	03 43 00N 033 50 00E	HUKD
FIR Entebbe	3700 ft (132 hPa)		TEL. : + 256-312-353100 TELEFAX : + 256-414-321401	
HOR	HJ			
AGA Piste	09/27 1500 X 30	Terre		
COM Airport Info.	Kidepo	J3E	7638.5	
OBS	E-mail : aviation@caa.co.ug - Http : www.caa.co.ug			
KIFFA	<u>MAURITANIE</u>	CIV	16 35 36N 011 23 59W *	GQNF
FIR Dakar	430 ft (15 hPa)		TPH : (222) 45 24 40 05 ANAC TPH : (222) 37 29 54 13 SAM	
HOR	HJ SAM. 0800/1600			
AGA Piste	07/25 2500 X 30	PM	F.28	
	07 TORA/ASDA/LDA 5249ft/1600m	TODA	5381ft/1640m	
	25 TORA/ASDA/LDA 5249ft/1600m	TODA	6234ft/1900m	
COM AFIS	Kiffa Info	A3E	118.9	
A/G (1)	Kiffa Rio	J3E	5680	
OBS	Ouvert sur demande par TPH ou e-mail / anac@anac.mr - ahmeda@sam.mr. AVA.			
KIGALI/Grégoire Kayibanda	<u>RWANDA</u>	CIV	01 58 06.41S 030 08 18.19E	HRYP
FIR Kigali	4874 ft (174 hPa)		TPH : 00250 252 585555 / 724 123139	
HOR	H 24.			
AGA Piste	10/28 3500 X 45	ASPH	PCN 64/F/B/W/U	
			B 2,4,5(P28),6,7,11,12,13,15	
			10 TORA/ASDA 11161ft/3402m	TODA 12641ft/3853m
			28 TORA/ASDA 11096ft/3382m	TODA 12408ft/3782m
			LDA 10381ft/3164m	
	S.A.S.	F : JET A1.		
COM TWR	Kigali Twr	A3E	118.3	
APP	Kigali App./Radar	A3E	124.3	125.3
SOL	SMC	A3E	121.7	
D-ATIS		A3E	128.7	
NAVAID NDB	LO.	NON/A1A	255.0	01 59 37.27S 030 16 56.23E
DVOR/DME	KNM.	A9W/PON	114.9/Ch.96X	01 58 09.15S 030 08 50.81E
ILS(P28)	IKNB.	A8W	109.9/333.8	01 57 56.35S 030 07 20.80E
OBS	E-Mail: operations@rac.co.rw - Website: www.rac.co.rw			
KIGOMA/Kigoma	<u>TANZANIE</u>	CIV	04 53 03.66S 029 40 11.74E	HTKA
FIR Dar-Es-Salaam	2681 ft (95 hPa)		TPH : (255 28) 2802857/8	
HOR	Lun-Ven 0500-1530 / Sam, Dim, Fêtes HS ou 2HR PN			
AGA Piste	15/33 1800 X 45	PB	PCN 38 F/B/X/T	
	15/33 TORA/TODA/ASDA/LDA 5906ft/1800m			
	S.A.S.	F : Jet A1		
COM TWR(1)	Kigoma Twr.	A3E	118.4	
NAVAID NDB	KG.	NON/A1A	394.0	04 53 18.07S 029 40 08.87E
OBS	(1) Lun-Sam 0500-1530 ; Dim et vacances - PN			
KIHANSI	<u>TANZANIE</u>	CIV	08 38 00S 035 51 42E	
FIR Dar-es-Salaam	957 ft (34 hPa)		TPH : 022 2626431/2	
AGA Piste	01/19 1200 X 18	Terre	5.7 t/RSI	

KIJIPWA	<u>KENYA</u>	CIV	03 50 43S 039 48 20E	HKJP
FIR Nairobi	40 ft (1 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	08/26 800 X 30	Herbe		
	18/36 1400 X 30	Herbe		
OBS	AD PRIVE possédant un extincteur. CONDITIONS DE VOL : Tous les vols se dirigeant vers cet aéroport doivent rester en contact avec l'ATC de Mombasa, FREQ 120.3 MHZ jusqu'à la fin du vol.			
KIKWIT	<u>CONGO (Rép.Démo)</u>	CIV	05 02 00S 018 47 00E	FZCA
FIR Kinshasa	1572 ft (56 hPa)			
HOR	HJ.			
AGA Piste	06/24 1570 X 30	PM 10 t/RSI		
	S.A.S.	F : 100LL - Avtur.		
COM A/G	Kikwit Rio	A3E 118.7 (1)		
NAVAID NDB	KKW.	NON/A1A 370.0	05 02 00S 018 49 00E	
OBS	(1) 0400-1100.			
KILAGUNI	<u>KENYA</u>	CIV	02 55 08.9S 038 04 03.1E	HKKL
FIR Nairobi	2605 ft (91 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	12/30 1600 X 46	BLAS 5.7 t/RSI		
	01/19 1600 X 37	BLAS 5.7 t/RSI		
OBS	PARC NATIONAL.			
KILGORIS	<u>KENYA</u>	CIV	01 04 09.4S 034 52 02.8E	HKRS
FIR Nairobi	5610 ft (200 hPa)	TPH : 254 20 6822400 Nairobi FAX : 254 20 6822078		
HOR	HJ			
AGA Piste	05/23 930 X 36	Herbe sèche sur terre noire 5.7 t/RSI		
KILIFI PLANTATION FARM	<u>KENYA</u>	CIV	03 38 08.7S 039 45 03.3E	HKLF
FIR Nairobi	49 ft (2 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	17/35 1300 X 30	Herbe		
OBS	AD PRIVE.			
KILIMANJARO	<u>TANZANIE</u>	CIV	03 25 45.86S 037 04 28.06E	HTKJ
FIR Dar es Salaam	2935 ft (104 hPa)	TPH : (225 27) 2554 252/122		
HOR	H 24.			
AGA Piste	09/27 3600 X 45	PB PCN 47/F/A/W/T B 4,5,11,12,13,15		
	09/27 TORA/TODA/LDA	11811ft/3600m ASDA 12008ft/3660m		
	S.A.S.(2)	F : 100LL - Jet A1	O : Aero oil D 100 - Piston Engine	
COM APP/TWR	Kilimanjaro Ap.	A3E 119.9	120.1	
	ATIS	A3E 126.6		
NAVAID RADAR	Kilimanjaro Rar.	A3E 120.5		
	L	KL. NON/A2A	283.0	03 26 09.48S 036 55 29.33E
	L	KO. NON/A2A	298.0	03 25 58.48S 036 59 36.18E
	NDB	KB. NON/A2A	293.0	03 34 53.82S 036 41 40.59E
	NDB	AR. NON/A2A	391.0	03 22 40.05S 036 37 13.47E
	DVOR/DME	KV. A9W/PON	115.3/Ch 100X	03 25 40.37S 037 06 23.80E
	ILS	KK A8W	110.9/330.8	03 25 42.89S 037 05 36.76E
OBS	(1) Piste 09. (2) 0530/1700 : Lun / Ven : 0530/1600 - Sam : 0700/1900 - Dim : 0300/1500.			

KILIMATINDE	<u>TANZANIE</u>	CIV	05 50 00S 034 56 00E	
FIR Dar-es-Salaam	3300 ft (118 hPa)			
AGA Piste	10/28 1000 X 50	Herbe	4 t/RSI	
OBS	Aérodrome utilisable uniquement par les vols médicaux et les vols privés.			
KILOMBERO	<u>TANZANIE</u>	CIV	07 40 00S 036 59 30E	
FIR Dar-es-Salaam	984 ft (35 hPa)			
AGA Piste	01/19 1000 X 18	Herbe/BGR	5.7 t/RSI	
OBS	Permission de la police de sécurité du district pour se poser Tél : 022 2119525/6 ou 022 2662627.			
KILOSA	<u>TANZANIE</u>	CIV	06 54 00S 037 01 00E	HTKS
FIR Dar-Es-Salaam	1600 ft (57 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	10/28 1154 X 46	2.7 t/Rsi		
	10/28 TORA/TODA/ASDA/LDA 3786ft/1754m			
KILUMBI	<u>TANZANIE</u>	CIV	06 19 31S 034 10 38E	
FIR Dar-es-Salaam	4540 ft (162 hPa)			
AGA Piste	09/27 1000 X 24	Herbe	3.9 t/RSI	
KILWA Masoko	<u>TANZANIE</u>	CIV	08 55 00S 039 29 00E	HTKI
FIR Dar-Es-Salaam	59 ft (2 hPa)			
HOR	Lun-Ven 0430-1230 / Sam, Dim, Fêtes NIL			
AGA Piste	17/35 1950 X 30	5.7 t/Rsi		
	17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA 6397ft/1950m			
KIMBERLEY	<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	28 48 17.22S 024 45 50.52E	FAKM
FIR Bloemfontein	3950 ft (136 hPa)	TPH : +27 53 830 7108		
HOR	Lun-Ven : 0500-1630, Sam : 0530-1400, Dim : 0800-1630, JF : (1).			
AGA Piste	10/28 2437 X 45	PM PCN 42/F/A/W/T	B 5(1),2,15,16	
	10/28 TORA/ASDA/LDA 7995ft/2437m	TODA 8980ft/2737m.		
	02/20 3002 X 45	PM PCN 42/F/A/W/T	B 5,2,15,16	
	02/20 TORA/ASDA/LDA 9849ft/3002m	TODA 10833ft/3302m.		
	S.A.S.	F : JET A1 - AVGAS 100LL		
COM TWR/VDF	Kimberley Twr.	A3E	118.2	
APP	Kimberley App	A3E	119.4	
APRON	Kimberley Apron	A3E	122.65	
NAVAID VOR/DME	KYV.	A9W/PON	113.2/Ch.79X	28 47 59.82S 024 45 37.32E
OBS	E-Mail : gerda.eden@airports.co.za Concentration d'oiseaux sur l'aéroport.(1) piste 10 (1) : Uniquement sur demande.			
KIMWARER	<u>KENYA</u>	CIV	00 19 50.2N 035 39 02.9E	HKIM
FIR Nairobi	4325 ft (154 hPa)	TPH : 2006		
HOR	HJ			
AGA Piste	18/36 1000 X 50	Sol naturel	5.7 t/RSI	
KINDAMBA*	<u>CONGO (Rép)</u>	CIV	03 57 00S 014 31 00E	FCBK
FIR Brazzaville	1460 ft (52 hPa)			
HOR	0600-1600			
AGA Piste	06/24 1400 X 56	BL	13 TN	
KINDU	<u>CONGO (Rép.Démo)</u>	CIV	02 55 09.27S 025 54 55.34E	FZOA
FIR Kinshasa	1628 ft (58 hPa)			
HOR	H/J			
AGA Piste	18/36 2200 X 45	PM	15 T/RSI 30T/J 60T/B	B 4,9(18),13
	18/36 TORA/TODA/ASDA/LDA 7218ft/2200m			
COM TWR	Kindu Twr	A3E	118.4	
NAVAID VOR/DME	KIN	A9W	115.1/CH98x	02 55 00S 025 54 00E
OBS	E-mail : kinduaero@yahoo.fr			

KING/Mswati III ESWATINI CIV 26 21 31S 031 43 02E **FDSK**
 FIR Johannesburg 1092 ft (39 hPa) TPH : +268 2333 5000/5160
 FAX : +268 2333 5229

HOR 0400-1600.

AGA Piste 02/20 3580 X 45 PM PCN 59/F/A/W/T B 5,7,12,13,15,16
 02 TORA/ASDA/LDA 11745ft/3580m TODA 15387ft/4690m
 20 TORA/ASDA/LDA 11745ft/3580m TODA 13090ft/3990m

S.A.S. F : Jet A1 O : NIL.

COM APP Sikhuphe App A3E 128.0 (Notifié par NTM)
 TWR Sikhuphe Twr. A3E 118.55
 RADAR Sikhuphe Sol A3E 121.8 (Activé par NTM)

NAVAID ILS/DME(P20) ISK A8W/PON 111.5/332.9/Ch 52X 26 22 43S 031 43 02E
 DVOR/DME VSK A9W/PON 117.1/Ch 118X 26 22 46S 031 43 02E

OBS E-mail: aim.km3@eswacaa.co.sz - Website: www.eswacaa.co.sz

KING PHALO AFRIQUE DU SUD CIV 33 02 06.43S 027 49 16.86E **FAEL**
 FIR Cape Town 435 ft (15 hPa) TPH : AD CHF: +27 43 706 0304/ 706 0316

HOR Lun -Ven : 0400-1830 Sam : 0445-1700 Dim et JF: 0545-1800
 Pendant les vacances, regime week-end.

AGA Piste 06/24 1583 X 45 PM ASPH PCN 46/F/A/W/T B12,13,15,16
 06 TORA/ASDA/LDA 5194ft/1583m TODA 6178ft/1883m
 24 TORA/ASDA/LDA 5194ft/1583m TODA 5718ft/1743m

11/29 1937 X 45 PM ASPH PCN 52/F/A/W/T B 5,2,15,16,12
 11 TORA/ASDA/LDA 6355ft/1937m TODA 7339ft/2237m
 29 TORA/ASDA/LDA 6355ft/1937m TODA 6880ft/2097m

S.A.S. F : Avgas - Avtur - Jet A1 O : AO 100,D100,D120,ASO 100,W100,W120

COM APP (1) East London App A3E 120.1
 TWR (1) East London Twr A3E 118.3
 APRON OF.(1) Alpha Oscar A3E 122.65
 ATIS A3E 126.65

NAVAID VOR/DME (2) ELV. A9W/PON 114.5/Ch.92X 33 02 13.16S 027 49 23.36E
 ILS/DME (P29) (2) ELI. A8W 109.9/Ch 36X 33 02 15.06S 027 48 33.69E
 ILS/DME (P11) (2) BSI. A8W 330.8/Ch 46X 33 02 03.81S 027 50 08.31E

OBS (1) H24 (2) Horaire ATS. E-Mail: Nicola.Smith@airports.co.za

KING SHAKA Intl. AFRIQUE DU SUD CIV 29 36 42.38S 031 07 09.53E **FALE**
Airport 304 ft (10 hPa) TPH : (032) 436 6000/5002/5020
 Fir Johannesburg

HOR H24.

AGA Piste 06/24 3700 X 60 ASPH PCN 85/F/A/X/T B 4,5,2,11,12,15
 06/24 TORA/ASDA/LDA 12139ft/3700m TODA 13124ft/4000m

S.A.S. F : Jet A1 - Avgas 100 - Avtur O : AO100,D100,D120,ASO 100,
 W 100,W 120, Asto 750

COM APP Durban. App. A3E 125.75
 TWR King shaka intl.Twr A3E 118.45
 SMC King shaka intl. Ground A3E 121.65
 DATIS King Shaka A3E 127.00

NAVAID DVOR TGV A9W/PON 115.6 29 36 40.20S 031 07 29.03E
 ILS/DME 24 TGI A8W/PON 333.2/109.7/Ch34X 29 36 05.46S 031 07 47.28E
 ILS/DME 06 TNI A8W/PON 332.3/111.3/107.4/Ch50X 29 37 24.49S 031 06 38.46E

KINNA KENYA CIV 00 09 50.2N 038 12 03.2E
 FIR Nairobi 2000 ft (71 hPa)

HOR HJ

AGA Piste 01/19 900 X 18 Sol naturel 5.7 t/RSI
 15/33 1000 X 18 PM sur 400m/Sol naturel

KINSHASA/N'Djili CONGO (Rép.Démo) CIV 04 23 08.12S 015 26 40.88E **FZAA**
 FIR Kinshasa 998 ft (36hPa) TPH : (00243) 812 432 606 / 855 069 698
HOR H 24.
AGA Piste 06/24 4000 X 60 PB 20T/RSI-40T/J-100T/B B1,2,3,4,7,9,11,12,15
 06 TORA/ASDA/LDA 13154ft/4000m TODA 16442ft/5000m
 24 TORA/ASDA/LDA 13154ft/4000m TODA 16442ft/5000m
 S.A.S F : Jet A1
COM CIV Kinshasa Info J3E 5493 8903 13294
 APP Kinshasa App./Sol A3E 119.7 121.9
 TWR Kinshasa Twr. A3E 118.1
 ATIS Atis A3E 120.5
NAVAID NDB OK NON/A1A 340.0 04 20 24.46S 015 30 54.18E
 CVOR/DME KSAA9W/PON 115.0/Ch.97X 04 24 08.75S 015 25 06.77E
 ILS (Cat 1) KSA/NDJ A8W 110.3/335.0 04 23 53.61S 015 25 33.73E
OBS E-mail : rvandjili@yahoo.fr / ndjili-aero@rva.cd

KINSHASA/N'Dolo CONGO (Rép.Démo) CIV 04 19 00S 015 19 00E **FZAB**
 FIR Kinshasa 951 ft (34 hPa) TPH : 22 986 / 24 812
HOR HJ.
AGA Piste (1) 07/25 1500 X 30 PM 15 T/RSI 30 T/J 60 T/B
 07/25 TORA/TODA/ASDA/LDA 4933ft/1500m
 S.A.S F : JET A1
COM TWR N'Dolo Twr. A3E 118.3
NAVAID NDB NDO. NON/A1A 520.0 04 19 00S 015 19 00E
OBS (1) Décollage obligatoire QFU 07. Atterrissage obligatoire QFU 25.
 Utilisables par ACFT dont le poids maxi au décollage n'excède pas 15 T.
 E-mail : Ndolo-aero@rva.cd

KINYARA/National UGANDA CIV 01 38N 031 37E **HUKN**
 FIR Entebbe 3671 ft (131 hPa) TPH : + 256-414-236382
 TELEFAX : + 256-414-266383
HOR HJ
AGA Piste 14/32 1000 X 30 Terre
OBS E-mail : purchasing@kinyara.co.ug

KIRONDATA TANZANIE CIV 04 19 00S 034 20 00E **HTKL**
 FIR Dar-Es-Salaam 5070 ft (172 hPa) TPH : 0744 363 233
HOR HJ
AGA Piste 09/27 1097 X 20 6.8 t/Rsi
 09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 3599ft/1097m

KIRUNDO BURUNDI 02 32 40S 30 05 39E **HBBO**
 FIR Bujumbura 4619ft (164 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 12/30 1000 X20 Latérite 6.T/3.3 kg
 12/30 TORA/TODA/ASDA/LDA 3281ft/1000m.
NAVAID NDB (1) DO. NON/A1A 295.0 02 32 44.79S 030 06 15.24E
OBS (1) 0400/1600.

KISANGANI/Bangoka CONGO (Rép.Démo) CIV 00 28 54.04N 025 20 16.67E **FZIC**
 FIR Kinshasa 1416 ft (50 hPa) TPH : (00243) 811 991 975 / 993 367 869
HOR H24.
AGA Piste 13/31 3500 X 45 PM 13 20T/RSI 40T/J 100T/B B 4,5,9,13
 31 22T/RSI 40T/J 100T/B
 13/31 TORA/TODA/LDA 11482ft/3500m ASDA 11808ft/3600m
 S.A.S F : JET A1 O : NIL
COM TWR/APP Kisangani Tour/APP. A3E 121.1
 BS Kisangani-RTNC A3E 103.0
NAVAID VOR/DME KGI A9W/PON 114.5/Ch.92X 00 29 45 12N 025 19 03 72E
 ILS/DME BGK A8W/PON 110.3
OBS E-mail : kisanganiinterairport@yahoo.fr, Bangoka-aer@rva.cd

KISANGANI/Simisini CONGO (Rép.Démo) CIV 00 31 00N 025 09 17E **FZIA**
 FIR Kinshasa 1290 ft (46 hPa) TPH : 2549
HOR HJ.
AGA Piste 10/28 2200 X 45 PM 50 t/RSI B 4,13,
 S.A.S. F : 100LL.
NAVAID TWR Kisangani Twr. A3E 118.1 121.9

KISARU/National UGANDA CIV 01 13 00 N 031 59 00E **HUSR**
 FIR Entebbe 3795 ft (135 hPa) TPH / TELEFAX : + 256-382-420000
HOR HJ
AGA Piste 13/31 1090 X 20
OBS E-mail : central@mcleodrussel.co.ug

KISHOSHORONI TANZANIE CIV 02 00 55S 035 16 24E **HTBN**
 FIR Dar-es-Salaam 6100 ft (141 hPa) TPH : 0756 400004
AGA Piste 11/29 1700 X 70 Herbe 7 t/RSI

KISIMA FARM KENYA CIV 00 02 50.2N 037 26 03.1E **HKSF**
 FIR Nairobi 7800 ft (279 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 02/20 1000 X 45 Herbe
OBS AD PRIVE.

KISMAYO SOMALIE CIV 00 22 45S.04 22 83 0E **HCMK**
 FIR Mogadishu 49 ft (2 hPa)
HOR 0330-1400 .
AGA Piste 05/23 3700 X 50 PB LCN 70
 05/23 TORA/TODA/ASDA/LDA 12139ft/3700m
COM APP Kisimayu App A3E 119.7
 TWR Kisimayu Twr A3E 118.1 132.5 138.325 140.425 233.325 235.6
 SOL Kisimayu Sol A3E 121.9

KISORO UGANDA CIV 01 16 00S 029 43 00E **HUKI**
 FIR Entebbe 6130 ft (219 hPa) TPH : +256-312-353100
 TELEFAX : +256-414-321401
HOR HJ
AGA Piste 18/36 1200 X 30 Tarmac LCN 80
COM Airport Info Kisoro J3E 7638.5
NAVAID NDB (1) KS NON/A2A 258.0 01 16 58.98S 029 43 02.52E
OBS E-mail : kisoro@caa.co.ug - Http : www.caa.co.ug -
 (1) HR NDB 0330-1500.

KISSIDOUGOU/Kissi		<u>GUINEE (Rép.)</u>	CIV 09 10 09.73N 010 07 18.55W	GUKU
FIR Roberts	1808 ft (64 hPa)			
HOR	HJ.			
AGA	Piste	02/20 2000 X 45 BL AN.12 02/20 TORA/LDA 6562ft/2000m TODA/ASDA 6890ft/2100m		
COM	TWR (1) A/G	Kissidougou Twr. A3E 118.1 Kissidougou Info J3E 6589		
NAVAID	NDB	KU. NON/A1A 387.0	09 10 09.73N 010 07 18.55W	
OBS	(1) HS. et O/R PN 24 h à CONAKRY/Gbessia (GUCY).			
KISUMU		<u>KENYA</u>	CIV 00 05 09.34S 034 43 44.00E	HKKI
FIR Nairobi	3795 ft (135 hPa)		TPH : (254) 57 41976 FAX : (254) 57 21857	
HOR		0330-1800		
AGA	Piste	06/24 3293 X 45 PB PCN 46/F/A/W/T B 4,5,12,13,15 06 TORA/TODA/ASDA 10804ft/3293m LDA 9843ft/3000m. 24 TORA/TODA/ASDA 10804ft/3293m LDA 10312ft/3143m.		
	S.A.S.	F : Jet A1 - AVGAS 100LL O : NIL		
COM	TWR(1) ATIS	Kisumu Twr A3E 118.8 Kisumu Voice ATIS A3E 126.5		
NAVAID	DVOR/DME	KIV A9W/PON 114.10/Ch88X	0005 30.76S 034 43 23.80E	
OBS	(1) 0330-1800 UTC			
KITALE AIRSTRIP		<u>KENYA</u>	CIV 00 58 01.2N 034 57 15.8E	HKKT
FIR Nairobi	5996 ft (214 hPa)		TPH : +254 020 6611000/ 6612000/822111 FAX : +254 020 822251	
HOR		HJ.		
AGA	Piste	04/22 1450 X 23 PM PCN 15/F/A/Y/T 04/22 TORA/TODA/ASDA/LDA 4757ft/1450m.		
OBS	E-Mail : info@kaa.or.ke, Website: www.kaa.go.ke			
KITONA/Base		<u>CONGO (Rép.Démo)</u>	MIL 05 55 10S 012 26 00E	FZAI
FIR Kinshasa	394 ft (14 hPa)		TPH : 264	
HOR		0400/1600.		
AGA	Piste	05/23 2400 X 45 PB/PM 25 t/RSI	B 4,5,9(1),13	
	S.A.S.	F : JP 1.		
COM	TWR(2) A/G	Kitona Tw. A3E 118.1 118.9 Kitona Rio J3E 13304		
NAVAID	L(3) L(3) NDB(3) VOR	KE. NON/A2A 275.0 KW. NON/A2A 255.0 KIT. NON/A1A 350.0 KIT. A9W 115.3	05 54 16S 012 27 35E 05 55 54S 012 25 58E 05 54 20S 012 25 36E 05 56 14S 012 25 37E	
OBS	(1) Piste 23.	(2) 0530/1730. (3) 0530/1130.		
KITUI		<u>KENYA</u>	CIV 01 22 09.4S 037 58 03.1E	HKTU
FIR Nairobi	3790 ft (135 hPa)		TPH : 254 20 6822400 Nairobi FAX : 254 20 6822078	
HOR		HJ		
AGA	Piste	06/24 950 X 20 PM PCN 8/F/C/Y/U		
KIWAYU		<u>KENYA</u>	CIV 01 57 43.0S 041 17 43.0E	HKWY
FIR Nairobi	50 ft (2 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	04/22 940 X 30 Herbe		
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours et le ravitaillement en eau.			
KLEINS CAMP		<u>TANZANIE</u>	CIV 01 46 57S 035 16 33E	HTKC
FIR Dar-es-Salaam	6300 ft (225 hPa)		TPH : +255 28 2621623	
AGA	Piste	11/29 2000 X 15 Herbe 5.7 t/RSI		

KLEINSEE AFRIQUE DU SUD CIV(1) 29 40 58.69S 017 05 35.08E **FAKZ**
 FIR Cape Town 270 ft (10 hPa) TPH : (027) 807 1911
 FAX: (027) 807 6915
HOR HJ, HN - O/R.
AGA Piste 02/20 1500 X 15 Asph./GRAV LCN 10 B 2, 4, 12, 13, 15(P20)
OBS (1) AD PRIVÉ
 PPR entre 0600-1400 au (027) 807 3604

KLERKSDORP AFRIQUE DU SUD CIV 26 52 00S 026 43 00E **FAKD**
 FIR Johannesburg 4444 ft (159 hPa) TPH : (018) 4625700
HOR H 24.
AGA Piste 05/23 900 X 25 Herbe
 15/33 1000 X 25 Herbe
 18/36 1500 X 18 PM LCN 40 B 15(P18)
 S.A.S. F : Avgas 100 O : AO D100
COM SOL Klerksdorp Sol A3E 123.5
NAVAID NDB KD. NON A2A 280.0 26 50 42.5S 026 42 38.3E
OBS (1) Province du Transval.

KOLDA* SENEGAL CIV 12 54 00N 014 58 00W **GOGK**
 FIR Dakar 122 ft (4 hPa)
HOR Sam, Dim et JF : O/R 3HR avant au responsable de l'AD
AGA Piste 04/22 1500 X 30 PM FK 27
OBS Arbres dans la ligne d'APP.
 Présence d'animaux.
 Circuit de piste obligatoire avant ATT.
 ADS.

KOLWEZI CONGO (Rép.Démo) CIV 10 46 00S 025 30 00E **FZQM**
 FIR Kinshasa 5007 ft (179 hPa) TPH : (+243) 99.70.32.949 / 997.032.949
HOR HJ
AGA Piste 11/29 2500 X 30 15t/RSI 30t/J 60t/B
 11/29 TORA/TODA/ASDA/LDA 8202ft/2500m.
COM TWR Kolwezi Twr. NON/A1A 121.9
NAVAID NDB KWZ. NON/A2A 264.0 10 45 45.78S 025 29 18.98E
OBS (1) O/R avant 1300.
 Le Dimanche, l'aéroport fonctionne sur demande 24h00 avant le décollage.

KOMA WAYU(Tanke) KENYA CIV 02 55 00.0S 039 33 03.3E **HKUV**
 FIR Nairobi 500 ft (18 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 16/34 900 X 30 Sol naturel
 S.A.S. F : pour usager
OBS AD PRIVE.

KOMOFODO KENYA CIV 02 33 09.0S 039 40 03.3E **HKAC**
(Galan Ranch)
 FIR Nairobi 500 ft (18 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 15/33 1000 X 20 Sol naturel
OBS AD PRIVE.

KOMOK	<u>KENYA</u>	CIV	00 00 50N 036 48 00E	HKOO
FIR Nairobi	5920 ft (211 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	02/20 1100 X 30	Herbe	5 t/RSI	
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours 3 KM autour de l'aérodrome.			
KONE	<u>KENYA</u>	CIV	02 13 09.1S 039 06 03.2E	HKON
FIR Nairobi	500 ft (18 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	16/34 900 X 30	Herbe		
OBS	AD PRIVE.			
KONGOLO	<u>CONGO (Rép. Démon)</u>	CIV	05 24 00S 027 00 00E	FZRQ
FIR Zaïre	1850 ft (65 hPa)			
HOR	HJ.			
AGA Piste	11/29 1900 X 30	BGR	7 t/RSI	
COM A/G	Kongolo Rio	A3E	118.1	
KONGONI	<u>KENYA</u>	CIV	00 52 00S 036 14 00E	HKOG
FIR Nairobi	6600 ft (236 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	15/33 1000 X 20	Terre/Herbe		
OBS	AD PRIVE.			
KONGWA	<u>TANZANIE</u>	CIV	06 09 00S 036 25 00E	HTKO
FIR Dar-Es-Salaam	3300 ft (115 hPa)		TPH : (26) 2354833	
HOR	HJ			
AGA Piste	12/30 1368 X 30	Herbe	13.6 t/Rsi	
	12/30 TORA/TODA/ASDA/LDA 4488ft/1368m			
KORE GALANA RANCH	<u>KENYA</u>	CIV	02 44 00S 039 32 00E	HKGL
FIR Nairobi	500 ft (18 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	1000 X 20	Sol naturel		
OBS	AD PRIVE.			
KORHOGO	<u>COTE D'IVOIRE</u>	CIV/MIL	09 23 15N 005 33 15W	DIKO
FIR Dakar	1213 ft (43 hPa)		TPH : (225) 21 58 20 01 FAX : (225) 21 27 73 44	
HOR	0700/2000 et O/R à DIKOYDYX avant 1600			
AGA Piste	08/26 2100 X 30	PB PCN 27/F/B/W/U		B 2,3
	08/26 TORA/LDA 6890ft/2100m TODA 7451ft/2260m ASDA 7087ft/2160m			
COM AFIS	Korhogo Info	A3E	118.2	
NAVAID VOR/DME	KRG.	A9W/PON	115.2/Ch.99X	09 22 20.93N 005 38 39.48W
ILS/DME	KHG	A8W/PON	333.2/109.7/Ch.34X	09 23 21 95N 005 33 00 00W
OBS	AVA. E-mail : infos@sodexam.ci			
KORO TORO*	<u>TCHAD</u>	CIV	16 03 00N 018 29 00E	FT15
FIR N'Djamena	797 ft (28 hPa)			
AGA Piste	03/21 1000 X 30	BAS	DC 3	
OBS	Utilisation subordonnée à autorisation du Gouvernement TCHADIEN. AVA. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.			

KOSTI/Rabak*	<u>S O U D A N</u>	CIV	13 11 10N 032 43 50E	HSKI
FIR Khartoum	1289 ft (46 hPa)			
AGA Piste	00/18 1189 X 30		BLAG	
	05/23 1280 X 30		BLAG	
NAVAID NDB	KNA.	NON/A2A	400.0	13 14 00N 032 55 00E
KOTAKOLI	<u>CONGO (Rép.Démo)</u>	MIL	04 10 00N 021 45 00E	FZFP
FIR Kinshasa	1801 ft (64 hPa)			
HOR	HJ.			
AGA Piste	05/23 2000 X 45		PB 10 t/RSI	
COM A/G	Kotakoli Rio	A3E	118.1 118.5	
NAVAID NDB	KOT.	NON/A1A	340.0	04 10 00N 021 45 00E
KOTIDO	<u>OUGANDA</u>	CIV	02 57 00N 034 07 00E	HUKO
FIR Entebbe	4200 ft (150 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	05/23 1600 X 25		PM	
KOUKOU ANGARANA* TCHAD	<u>TCHAD</u>	CIV	12 00 00N 021 41 00E	FT16
FIR N'Djamena	1680 ft (60 hPa)			
AGA Piste	04/22 1350 X 40(1)		BGR DC 3 (2)	
OBS	(1) Avec bande axiale renforcée de 1145 X 13 utilisable en saison des pluies. (2) En saison sèche - MH 1521 en saison des pluies. AVA. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.			
KOULAMOUTOU*	<u>GABON</u>	CIV	01 10 12S 012 25 58E	FOGK
FIR Brazzaville	1047 ft (37 hPa)			
HOR	0700-1500 O/R PN avant 13h à FOOVYKYX / FOOLYDYX / FOOLZPZX			
AGA Piste	14/32 1800 X 45		PM 52.4TN	
COM AFIS	Koulamoutou Info	A3E	122.75	
A/G		J3E	8903	
NAVAID NDB	KL	NON/A2A	386.0	
OBS	Tour de piste obligatoire, ATT au QFU 148°. DEC au QFU 328°. P : 50 W - P : 1 KW (8903 KHZ)			
KOUNDARA Sambailo	<u>GUINEE (Rép)</u>	CIV	12 34 21.85N 013 21 30.72W	GUSB
FIR Roberts	295 ft (10 hPa)			
HOR	HJ.			
AGA Piste	12/30 1500 X 40		BL AN.12	
COM APP/TWR	Koundara Twr.	A3E	118.1	
A/G	Koundara Rio	A3E	6589	
NAVAID NDB	SB.	NON/A1A	395.0	12 34 21.85N 013 21 30.72W
KOUTIALA*	<u>M A L I</u>	CIV	12 21 00N 005 26 00W	GAKO
FIR Bamako	1240 ft (44 hPa)			
AGA Piste	08/26 1200 X 50		BLA 5.7 t/RSI	
OBS	AVA. Restriction d'utilisation possible en saison des pluies. Avant d'utiliser l'aérodrome, chaque exploitant ou pilote est tenu de s'assurer de la praticabilité de la piste auprès de la DNAC du Mali au moins 24 HR avant le vol projeté.			

KRIBI CAMEROUN CIV 02 52 22N 009 58 40E* **FKKB**
 FIR Brazzaville 148 ft (5 hPa)
HOR 0700-1500
AGA Piste 02/20 2500 X 45 BL DC4
OBS En saison de pluie, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.
 AVA.

KROONSTAD AFRIQUE DU SUD CIV 27 40 00S 027 19 00E **FAKS**
 FIR Bloemfontein 4700 ft (168 hPa) TPH : (056) 21 51 620
HOR HJ - HN
AGA Piste 07/25 1775 X 14 ASPH LCN 14
 12/30 1200 X 30 BG LCN 16
 03/21 900 X 30
 S.A.S. F : Avgas 100 O : AO D100
COM TWR Kroonstad Twr. A3E 122.4
NAVAID NDB (Privé) KS. NON A2A 227.5 27 40 44S 027 17 14E

KRUGER AFRIQUE DU SUD CIV 25 23 29.70S 031 05 57.40E **FAKN**
Mpumalanga 2829 ft (100 hPa) TPH : (+2783) 635 2043
 FIR Johannesburg ATC TPH : (+2713) 753 7520/751 2917
HOR Lun - Ven : 0500-1700 Sam : 0500-1530 Dim : 0700-1700
AGA Piste 05/23 3260 X 45 PB PCN 56/F/B/X/T B 5,2,12,16,15,9
 05 TORA/ASDA 10170ft/3100m TODA 10696ft/3260m LDA 8530ft/2600m.
 23 TORA/ASDA 10160ft/3097m TODA 10696ft/3260m LDA 9636ft/2937m
 S.A.S. F : JET A1 - AVGAS O : Ashless - Straight Mineral
COM TWR/APP Kruger Tower. A3E 119.2
 APRON Apron A3E 122.65
NAVAID ILS/DME PKI. A8W/PON 109.1/331.4 25 22 12.20S 031 06 55.30E
 DVOR/DME PKV. A9W 112.5/1159 25 22 51.69S 031 06 40.05E
OBS Email: grant@kmiairport.co.za / site : Email: grant@kmiairport.co.za

KRUGERSDORP AFRIQUE DU SUD 26 04 49S 027 43 26S **FAKR**
 5500 ft AMSL TPH : +27 11 660 7627
HOR 0600-1500
AGA Piste 08/26 842 X 29 LCN 4
 08 TORA 886m TODA/ASDA 960m LDA 842m
 26 TORA 916m TODA/ASDA 960m LDA 842m
 S.A.S. AVGAS AVBL 2200 litres Oil : Aeroshell W100 straight & W100 plus
OBS www.fakr.co.za Unmanned airfield radio calls on 120.00MHz within 5NM

KUFRA LIBYE CIV 24 10 41.7N 023 18 54.2E **HKLF**
 FIR Tripoli 1367 ft (49 hPa) TPH : 00218-64-7502201/7502314
 FAX : 00218-64-7502564
HOR Dim-Jeu : 0600-1330 / ATS O/R
AGA Piste (1) (2) 02/20 3660 X 45 PM B 7
 02/20 TODA/LDA 1200ft/3660m TODA 13648ft/4160m
 ASDA 12828ft/3910m
 02L/20R 3675 X 45 PM PCN80
 02L/20R TORA/TODA/ASDA/LDA 12057ft/3675m
 S.A.S. (3) F : Jet A1 - Avgas
COM TWR/APP/GND Kufra A3E 121.9
NAVAID VOR/DME KFR. A9W/PON 113.2/Ch.79X 24 09 14N 023 18 28E
 NDB KFR. NON/A2A 317.0 24 10 56N 023 19 19E
OBS (1) Piste 02/20 fermée.
 (2) Piste 02L/20R utilisable en opération de jour et aux avions moyens.
 (3) Carburant limité aux vols nationaux et aux VIP.



KUITO/Bie ANGOLA CIV 12 24 16.68S 016 56 50.69E **FNKU**
 FIR Luanda 5618 ft (201 hPa)
HOR SR/SS
AGA Piste 08/26 2500 X 30 PM DC.6 B 4,13
 08/26 TODA/LDA 8202ft/2500m
 S.A.S. F : AVGAS 80,100LL,F40 O : 117,125
COM AFIS Kuito Info A3E 118.7
NAVAID NDB KU. NON/A2A 320 12 25 00S 016 56 00E

KULALU RANCH KENYA CIV 03 05 00S 039 25 00E
 FIR Nairobi 500 ft (18 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 15/33 2000 X 20 Herbe
 S.A.S. F : Oui
OBS **AD PRIVE.** Assure le ravitaillement en eau et premiers secours.

KUMASI GHANA CIV 06 42 52.50N 001 35 26.99W **DGSI**
 FIR Accra 942 ft (34 hPa) TPH : +233 (0)3220 22957 GCAA / 22969 AD
 FAX : +233 (0)3220 22855
HOR..... 0600-1800 / O/R 6H.
AGA Piste 02/20 1994 X 45 PM PCN 15 F/A/Z/U B 2, 5(P20), 15
 02 TORA/TODA/LDA 6542 ft/1994 m ASDA 7300 ft/2225 m
 20 TORA/TODA/LDA 6542 ft/1994 m ASDA 7287 ft/2221 m
 S.A.S. F : Jet A1 O : NIL
COM APP Kumasi App. A3E 118.2 HJ/OR
 TWR Kumasi Twr. A3E 118.2 HJ/OR
 ATIS Kumasi A3E 123.1 HJ/OR
NAVAID DME/ILS IKU. A8W/PON 108.9/329.3/Ch26X 06 43 13.49N 001 35 26.39W
 VOR/DME KSI. A9W/PON 113.9/Ch.86X 06 42 30.83N 001 35 26.35W
OBS E-mail : info@gcaa.com.gh. Concentration d'oiseaux et de chauves-souris autour de l'AD

KUMI UGANDA CIV 00 31 00N 033 59 00E **HUKU**
 FIR Entebbe 3500 ft (125 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 15/33 1000 X 18 Herbe
OBS E-mail : kumihosp@africaonline.co.ug

KURUMAN/ Johan Pienaar AFRIQUE DU SUD CIV 27 27 34.75S 023 24 45.25E **FAKU**
 FIR Baberton 4370 ft (165 hPa) TPH : (053) 71 21 095/ 9372
 FAX : (053) 71 23 581
HOR H 24.
AGA Piste (1) 02/20 1700 X 15 Asph. LCN 22
OBS (1) Piste éclairée du couché au lever du soleil

KUTI KENYA CIV **HKUT**
 FIR Nairobi
HOR HJ
AGA Piste 06/24 800 X 24 Herbe
 18/36 1000 X 24 Herbe
OBS **AD PRIVE.** Croisement de piste sur le seuil 06/36.



KWAJONI
FIR Dar-es-Salaam

TANZANIE
15 ft (0 hPa)

CIV

05 31 06S 038 58 05E

AGA Piste 16/34 1100 X 23 Herbe/BGR 4 t/RSI

OBS Pilotes diffusez votre position et vos intentions sur le 118.2 Mhz quand vous évoluez dans la zone.

KWANDWE
FIR N'Djamena

AFRIQUE DU SUD
184 ft

CIV

33 08 00S 026 34 53E

FAKG

HOR Lun-Ven 0600-1500

AGA Piste 11/29 2060 X 25 PCN 34.75 F/B/X/T
11/29 TORA/TODA/ASDA/LDA 2060m

S.A.S. CAT 3

OBS Email : henfrik@kwandwe.co.za

KYABE
FIR N'Djamena

TCHAD
1345 ft (48 hPa)

CIV

09 26 00N 018 56 00E

FT16

AGA Piste 08/26 1800 X 30 BL MH 1521

OBS AVA. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.