

OBO/M'BOKI* FIR Brazzaville	<u>CENTRAFRIQUE(Rép)</u> CIV 05 21 00N 025 55 00E 1968 ft (70 hPa)	FEGE
HOR	0700/1500.	
AGA Piste	07/25 1700 X 35 BL DC 4	
OBS AVA.		
OCTOBER* 6th of October city FIR Le Caire	<u>EGYPTE</u> CIV 29 48 44N 030 49 24E 807ft (29 hPa) TPH/FAX : (02) 22 65 78 12	HEOC
HOR	0600/SS.	
AGA Piste	01/19 2000 X 35 PM PCN 9/F/A/X/T B 2,4,5,13,15 01/19 TORA/TODA/ASDA/LDA 6562ft/2000m	
	S.A.S. F : AVGAS 100LL O : NIL	
COM TWR	October Twr A3E 118.5	
SOL	October Sol A3E 121.9	
NAVAID NDB	OCT. NON/A2A 340.0 29 48 40.3N 030 49 49.2E	
ODIENNE FIR Dakar	<u>COTE D'IVOIRE</u> CIV/MIL 09 32 16N 007 33 49W 1366 ft (49 hPa) TPH : (225) 21 58 20 01/21 27 73 44	DIOD
HOR	0700/2000 O/T O/R à DIODYXX avant 1600.	
AGA Piste	06/24 2100 X 30 Bitume asphalt PCN 27/F/B/W/U B 2,3,12 06/24 TORA/LDA 6890ft/2100m TODA 7546ft/2300m ASDA 7382ft/2250m	
COM AFIS	Odienne Info A3E 118.8	
NAVAID VOR/DME	ODN. A9W/PON 117.2/Ch.119X 09 31 48.26N 007 34 25.46W	
OBS AVA. E-mail : infos@sodexam.ci		
OKBA IBN NAFA FIR Tripoli	<u>LIBYE</u> MIL 32 28 24.30N 011 53 52.47E 253 ft (9 hPa)	HL77
AGA Piste	10R/28L 3200 X 45 PM 10R/28L TODA 11500ft/3505m LDA 10500ft/3200m 10L/28R 3200 X 45 PM 10L/28R TODA/LDA 10500ft/3200m	
	S.A.S. F : Jet A1	
OKONDJA FIR Brazzaville	<u>GABON</u> CIV 00 39 51S 013 40 22E 1325 ft (47 hPa)	FOGQ
AGA Piste	07/25 1500 X 30 PM F.28	
OBS AVA.		
OKOYO FIR Brazzaville	<u>CONGO(Rép)</u> CIV 01 27 56S 015 04 05E 1575 ft (56 hPa)	
HOR	0600-1600	
AGA Piste	03/21 1550 X 50 Sable (herbes) 7 t	
OBS AVA.		
OL SEKI NAIBOSHO FIR Nairobi	<u>KENYA</u> CIV 01 22 42.2S 035 22 48.4E 5795 ft (207 hPa)	HKOY
HOR	HJ	
AGA Piste	09/27 1100 X 23 Gravier 5.1t RSI	
OBS AD PRIVE.		
OLARE OROK FIR Nairobi	<u>KENYA</u> CIV 01 19 33.77S 035 14 57.23E 5669 ft (202 hPa) TPH : 388-00621 Nairobi	
HOR	HJ	
AGA Piste	10/28 1240 X 30 Sol naturel 5.7 t/RSI MAX	
OBS RÉSERVE NATUREL.		

OLDONYO FARM	<u>K E N Y A</u>	CIV	00 05 50.2N 037 18 03.1E	HKOF
FIR Nairobi	7800 ft (279 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	18/36	900 X 30	Herbe
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours et avec réserve d'eau.			
OLELEREN	<u>K E N Y A</u>	CIV	00 00 50.2N 036 53 03.0E	HKOE
FIR Nairobi	5580 ft (199 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	03/21	3000 X 60	Herbe 5 t/RSI MAX
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours et avec réserve d'eau.			
OLERAI*	<u>K E N Y A</u>	CIV	00 59 09.4S 035 33 02.9E	HKTZ
FIR Nairobi	6500 ft (232 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	11/29	900 X 20	Herbe
OBS	AD PRIVE.			
OLESHABANI	<u>K E N Y A</u>	CIV	01 00 09.4S 035 44 02.9E	
FIR Nairobi	6700 ft (239 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	15/33	900 X 20	Herbe
OBS	AD PRIVE avec réserve d'eau.			
OLJOJI RANCH	<u>K E N Y A</u>	CIV	00 15 50.2N 036 57 03.1E	HKOJ
FIR Nairobi	5640 ft (201 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	04/22	1250 X 40	Sol naturel
OBS	AD PRIVE avec réserve d'eau et de fuel.			
OLKIOMBO	<u>K E N Y A</u>	CIV	01 24 31.19S 035 06 36.33E	HKOK
FIR Nairobi	4997 ft (178 hPa)		TPH/FAX : 254 20 6822400/6822078	
HOR		HJ		
AGA	Piste	09/27	1079 X 18	Terre et gravier 5.184 t/RSI MAX
		09	TORA/TODA/ASDA/LDA 3540ft/1079m	27 : (NIL)
OBS	AD PRIVE avec équipement de secours. Attention animaux sauvages.			
OLKURRUK MARA	<u>K E N Y A</u>	CIV	01 16 09.3S 034 57 02.8E	HKOM
FIR Nairobi	6221 ft (222 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	09/27	1260 X 20	PM 5.7 t/RSI
OBS	AD PRIVE.			
OLLOMBO/ Denis Sassou N'Guesso Intl	<u>C O N G O (Rép)</u>	CIV	01 13 17.5S 015 54 48.3E	FCOD
FIR Brazzaville	1072 ft (38 hPa)		TPH : +(242) 06 613 98 88	
HOR		HS (0600-1800 UTC) Prolongation d'ouverture à la demande au plus tard à 1330 UTC à Brazzaville et à 1700 UTC à Ollombo.		
AGA	Piste	04/22	3300 X 45	PB B.747-400 B 4,7(P04),12,13,15
		04/22	TORA/TODA/LDA 10827ft/3300m	ASDA 11155ft/3400m
COM	AFIS	Ollombo Info	A3E 119.1 118.7 121.5 (emerg.)	
NAVAID	NDB	OTK.	NON/A2A 262.0	01 12 36.11N 015 55 17.93E
	ILS/DME04	ILB	A8W/PON 110.9/330.8/Ch46X	01 12 44.01N 015 55 12.37E
OBS	Concentration d'oiseaux à proximité de l'AD toute l'année. E-mail : ollaerogare@aerco-cg.com / contact@aerco-cg.com			

OLMAISOR	<u>K E N Y A</u>	CIV	00 20 00N 036 38 00E	HKSO
FIR Nairobi	5900 ft (211 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	03/21	900 X 30	Herbe et Sable	5.5 t/RSI
OBS AD PRIVE.				
OLOOITIKOSH	<u>K E N Y A</u>	CIV	01 34 56S 036 49 03E	HKIK
FIR Nairobi	5455 ft (194 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	10/28	1172 X 16	Herbe	
	07/25	700 X 18	PM	
OBS AD PRIVE.				
OLPEJETA	<u>K E N Y A</u>	CIV	00 01 50.2N 036 54 03.0E	HKEJ
FIR Nairobi				
HOR	HJ			
AGA Piste	02/20	1400 X 30	Herbe	
OBS AD PRIVE assurant les premiers secours. Maison privée sur l'APP RWY 20.				
OLTIPESI	<u>T A N Z A N I E</u>	CIV	04 17 23S 036 37 01E	
FIR Dar-es-Salaam	4525 ft (162 hPa)			
AGA Piste	12/30	1100 X 20	Terre compacte	4 t/RSI
OBS Aéroport réservé aux vols médicaux et privés uniquement.				
OMBOUE/Hôpital*	<u>G A B O N</u>	CIV	01 35 00S 009 16 00E	FOOH
FIR Brazzaville	33 ft (2 hPa)			
HOR	0700-1500 O/R PN avant 13 H à FOOVYKYX / FOOLYDYX / FOOLZPZX.			
AGA Piste	14/32	1700 X 30	PM	29.5TN
COM AFIS	Omboué Info	A3E	122.5	
NAVAID NDB	OB	NON/A2A	328.0	01 35 00S 009 16 00E
OBS AVA.				
ONDANGWA	<u>N A M I B I E</u>	CIV	17 52 38S 015 57 00E	FYOA
FIR Windhoek	3599 ft (129 hPa)		TPH : +264 65 240476 FAX : +264 65 240534	
HOR	Lun et Mer : 0530-1500 - Mar, Jeu, Ven et Sam : 0530-1600			
AGA Piste	08/26	2824 X 45	PM	PCN40
	08 TORA/TODA/ASDA	9797ft/2986m	LDA 9265ft/2824m	B 12,13,15
	26 TORA/TODA/ASDA/LDA	9797ft/2986m		
	S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS			
COM TWR	Ondangwa Twr	A3E	125.6	
NAVAID VOR/DME	OAV	A9W/PON	116.3/Ch110X	17 52 34.33S 015 56 52.98E
OBS E-mail : enshoombe@gmail.com				

ORAN/Ahmed Benbella ALGERIE CIV 35 37 38N 000 36 41W **DAOO**
 FIR Alger 299 ft (10 hPa) TPH/FAX : (041) 59.16.09/07
HOR H 24.
AGA Piste 07L/25R 3600 X 45 PM/PB **PCR 590 F/C/W/T** B2,3,12,13,15 (P25R)
 07L TORA/TODA/LDA 11811ft/3600m ASDA 12139ft/3700m
 25R TORA/TODA 11811ft/3600m ASDA 12139ft/3700m LDA 11640ft/3540m
 07R/25L 3000 X 45 PM/PB **PCN 660 F/B/W/T** B2,3,5,12,15
 07R/25L TORA/TODA/LDA 9843ft/3000m ASDA 10171ft/3100m.
 S.A.S. F : Jet A1 AVGAS 100
COM APP/Radar Oran App. A3E 121.1 128.2
 TWR Oran Twr. A3E 118.1 119.7
 VDF Oran Gio A3E 118.1 128.2
NAVAID L ON. NON/A1A 415.0 35 42 53N 000 21 05W
 L OO. NON/A1A 265.0 35 39 14N 000 31 56W
 VOR/DME ORA. A9W/PON 114.0/CH87X 35 36 45N 000 39 18W
 ILS/DME(P25L) OR. A8W/PON 109.9/333.8/CH36X 35 36 47N 000 38 38W
 ILS/DME(P25R) RN A8/PON 108.7/330.5/CH24X 35 35 56N 000 38 43W
OBS Cheminements VFR et points de compte rendu obligatoires dans la CTR. Présence d'oiseaux sur l'aire de mouvement. Travaux de désherbage permanents. Le paiement des redevances aéronautiques à l'AD se fera par cartes bancaires VISA international et MASTERCARD au niveau du terminal de paiement électronique du service de taxation de l'aérodrome.

ORANJEMUND NAMIBIE CIV 28 35 05.3S 016 26 46.9E **FYOG**
 FIR Windhoek 13 ft (0 hPa) TPH/FAX : +264 (0)63 237 051 / 710
HOR (1) ATS Voir AD 2.18
AGA Piste 02/20 1600 X 30 PM PCN14/F/C/Y/T B 2,4,11,15(P20)
 02/20 TORA/ASDA/LDA 5249ft/1600m TODA 5577ft/1700m
 S.A.S. F : Jet A1
COM ATIS Atis A3E 127.15
 AFIS Alexander bay Rio A3E/J3E 118.7 5680
OBS Aéroport privé localisé dans une zone restrictive.
 Clairance demandée pour visiter la station au +264 (0)63 23 61 00
 (1) Horaires AD : Lun à Ven 0530-1100 et 1200-1430. Fermé Sam, Dim et jours fériés.

ORAPA BOTSWANA CIV 21 16 00.0S 025 19 00.0E **FBOR**
 FIR Gaborone 3100 ft (108 hPa) TPH+ : (267) 270201
HOR HJ.
AGA Piste 07/25 1675 X 25 Tarmac 5.7 t/RSI B 4,5,15
NAVAID NDB OR PON 295.0 21 16 36S 025 18 54E
OBS Eclairage activé à distance sur la FREQ 131.0 MHZ. Utiliser en toute discrétion.

ORIENT AFRIQUE DU SUD CIV(1) 26 02 23S 027 35 39E **FAOI**
 FIR Johannesburg 5100 ft (173 hPa) TPH : (011) 8221312
HOR HJ.
AGA Piste 18/36 1463 X 22 BG LCN 8
 09/27 1402 X 23
OBS (1) AD PRIVE.

ORODARA BURKINA FASSO CIV 10 59 11N 004 55 29W **DFOR**
 FIR Niamey 1706 ft (61 hPa)
AGA Piste 04/22 1500 X 30 BL DC 3
OBS AVA

OROPOI KENYA CIV 03 46 49.2N 034 22 02.9E **HKOL**
 FIR Nairobi TPH : 21620 Lodwar
HOR HJ.
AGA Piste 1000 X 20 Sol naturel 5.7 t/RSI

ORTAMBO Intl.	<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV 26 08 01,30S 028 14 32,34E	FAOR
Johannesburg	5558 ft (187 hPa)	TPH : +27 11 921 6911 FAX : +27 11 394 0806	
FIR Johannesburg			
HOR	H 24.		
AGA Piste	03L/21R 4421 X 60 PM PCN 71/F/A/W/U B 6,7,12,15		
	03L TORA/LDA 14505ft/4421m TODA 15390ft/4691m		
		ASDA 14705ft/4482m	
	21R TORA 14505ft/4421m TODA 14833ft/4521m ASDA 14790ft/4508m		
		LDA 13028ft/3971m	
	03R/21L 3405 X 60 PM PCN 71/F/A/W/U B 6,7,12,15		
	03R/21L TORA/LDA 11171ft/3405m TODA 11368ft/3465m		
		ASDA 11358ft/3462m.	
	S.A.S.	F : JET A1 O : tous grades	
COM APP	Johan. Rar	A3E 123.7 124.5 (S et E) 121.4	
FIC/ACC	Johan. Ctl.	A3E 120.3 126.7 128.3	
TWR	Twr East and West	A3E 118.6 (E) 118.1(W)	
SOL	O R Tambo ground	A3E 121.9	
PRKG	O R Tambo apron	A3E 122.65	
ATIS		A3E 126.2	
FIS	Johan.Area North	A3E 127.4 (TLJ 0430-1600) - 126.7 (TLJ 1600-0430)	
FIS	Johan.Area South	A3E 127.4 (TLJ 0430-0600/1400-1600)	
		126.7 (TLJ 1600-0430) - 119.5 (TLJ 0600-1400)	
NAVAID ILS/DME	JB1	A8W/PON 110.9/333.8 26 06 53.43S 028 14 43.29E	
ILS(P21L)	JAL.	A8W 109.9/333.8 26 10 04.5S 028 14 49.7E	
ILS(P21R)	JB1.	A8W 109.9/333.8 26 09 03.63S 028 13 58.51E	
ILS(P03R)	JNI.	A8W 109.1/331.4 26 07 57.6S 028 15 28.9E	
ILS(P03L)	JSI.	A8W 110.3/335.0 26 06 16.8S 028 14 50.2E	
VOR/DME	JSV.	A9W/PON 115.2/1186 26 09 25.63S 028 13 51.70E	
OBS	RWY 03L/21R fermée (maintenance) du Lun 2130 au Mar 0300 et du Mer 2130 au Jeu 0300. RWY 03R/21L fermée (maintenance) du Mar 2000 au Mer 0300 et du Jeu 2000 au Ven 0300. Pistes utilisables en cas de détresse ; et avec préavis de 20 min pour ACFT avec restriction de poids. Contact radio bilatéral obligatoire, transpondeur mode C obligatoire.		

OSERIAN NAIVASHA	<u>KENYA</u>	CIV 00 51 09.5S 036 16 02.9E	HKOV
FIR Nairobi	6350 ft (227 hPa)		
HOR	HJ		
AGA Piste	09/27 1000 X 20	Sable 7 t/RSI	
OBS	AD PRIVE.		

OSERONGONI	<u>KENYA</u>	CIV 00 49 14.3S 036 17 27.8E	HKOX
FIR Nairobi	5900 ft (211 hPa)		
HOR	HJ		
AGA Piste	07/25 1850 X 40	Herbe 5.7 t/RSI	
S.A.S.	FUEL		
OBS	AD PRIVE équipé d'extincteurs et assurant les premiers secours. Piste d'atterrissage adjacente au refuge d'oiseaux L.Naivasha, forêts, colline à proximité et clôtures électriques autour de la piste.		

OSUBI	<u>NIGERIA</u>	CIV 05 35 53N 005 49 08E	DNSU
FIR Kano	27 ft (0 hPa)	TPH : +234 807 0324 350	
HOR	0600-1800		
AGA Piste	06/24 1800 X 30 PM/PB		
	06/24 TORA/TODA/LDA 5906ft/1800m ASDA 6890ft/2100m.		
SAS	F : JET A1 O : NIL		
COM TWR	Osubi Twr.	A3E 129.1 126.825	
NAVAID NDB	OS.	NON/A2A 325.0 05 36 31.9N 005 49 57.8E	
VOR/DME	OSB.	A9W/PON 117.1/Ch118X 05 35 58.6N 005 49 03.8E	
ILS/DME (P24)	ISB.	A8W/PON 111.1/331.7/Ch48X 05 35 30.0N 005 48 37.1E	
OBS	AD PRIVE. Concentration d'oiseaux à proximité de l'aérodrome.		

OUADDA*	<u>CENTRAFRIQUE(Rép)</u>	CIV 08 01 00N 022 24 00E	FEFW
FIR Brazzaville	2461 ft (88 hPa)		
AGA Piste	11/29 1500 X 35	BL DC 4	
OBS	AVA.		

OUAGADOUGOU		<u>BURKINA FASO</u>	CIV	12 21 13N 001 30 43W	DFFD
Aéroport		1037 ft (37 hPa)		TPH : (226) 25 30 65 15/16 - 25 30 66 04	
FIR Niamey				FAX : (226) 25 30 65 57	
HOR		H24			
AGA	Piste	04/22 3014 X 45	PM	PCN 54 F/B/W/T	B 2,3,6,7,12,13,15
		04 TORA/ASDA/LDA 9911ft/3014m			TODA 10733ft/3264m
		22 TORA/ASDA/LDA 9911ft/3014m			TODA 13200ft/4014m
	S.A.S.	F : Avgas 100 LL - Jet A1	O : Aéro Shell W 120 - W 100 (sur commande)		
		METHANOL (MIL)			
COM	ACC	Ouaga Ctl.	A3E	120.3	
	TWR	Ouaga Tour/ OuagaTwr	A3E	118.1	
	APP	Ouaga Tour	A3E	118.1	
	VDF - A/A	Ouaga Radio	A3E/J3E	120.3 6586 6673	
NAVAID	NDB (1)	OG. NON/A1A	305	12 17 20.00N 001 33 19.40W	
	VOR/DME	OG. A9W/PON	112.9/Ch.76X	12 20 46.60N 001 30 46.20W	
	ILS/DME	OG. A8W/PON	110.1/334.4/Ch.38X	12 21 59.77N 001 30 12.01W	



OBS (1) Mise en service à partir de l'avion par émission sur 120.3Mhz
 Survol de la ville et de la Présidence du FASO à basse altitude interdit. TdP à droite au QFU04.
 AD interdit aux ACFT non munis de radiocommunications bilatérales. ACFT au DEP du QFU22
 désirant virer à gauche doivent maintenir l'axe de piste jusqu'à 5 NM du VOR/DME OG
 Web : www.ouagadougou-aeroport.bf - E-mail : info@ouagadougou-aeroport.bf

OUAHIGOUYA		<u>BURKINA FASO</u>	CIV	13 39 19N 002 19 44W	DFCC
FIR Niamey		1106 ft (39 hPa)			
AGA	Piste	09/27 1500 X 30	Laterite	21T	
OBS	AVA.				

OUANDA-DJALLE*		<u>CENTRAFRIQUE(Rép)</u>	CIV	08 54 00N 022 47 00E	FEGO
FIR Brazzaville		1985 ft (71 hPa)			
AGA	Piste	14/32 1500 X 22	BLA	DC 3(X)	
OBS	AVA. Restrictions possibles en saison des pluies, se renseigner sur la résistance de la piste.				

OUANGO FITINI*		<u>COTE D'IVOIRE</u>	CIV	09 36 00N 004 03 00W	DIOF
FIR Dakar		974 ft (35 hPa)			
AGA	Piste	10/28 1200 X 40	BLAG	DC 3	
OBS	AVA. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. RWY 10/28 fermée à tout trafic.				

OUARGLA/Aîn beida		<u>ALGERIE</u>		31 55 06.80N 005 24 32.25E	DAUU
FIR Alger		499 ft (17 hPa)		TPH/FAX : (029) 77 49 06/49 08	
HOR		H24.		TWR/BIA : (029) 77 49 05 / 04	
AGA	Piste	01/19 3000 X 45	PB	PCR: De THR01 à 300m 690 R/B/W/T	B 5, 6
		01/19 TORA/TODA/LDA 9843ft/3000m		ASDA 10171ft/3100m.	
		18/36 3000 X 45	PB	PCR : De THR18 à 300m 510 R/B/W/T	
		de 300m à 2700m 700 F/B/W/T, de 2700m à THR36 510 R/B/W/T			B 2,3,5,12,13,15
		18/36 TORA/TODA/LDA 9843ft/3000m		ASDA 10171ft/3100m.	
	S.A.S	F : Jet A1			
COM	TWR	Ouargla Twr.	A3E	118.7 119.7 (s)	
NAVAID	VOR/DME	OUR. PON/A9W	112.7/Ch74X	31 56 30N 005 25 00E	
	ILS/DME (P36)	OG A8W	108.9/329.3	31 55 55N 005 25 01E	
	DME	OG PON	Ch26X	31 54 18N 005 25 04E	

OUARZAZATE		<u>MAROC</u>	CIV	30 56 14N 006 54 22W	GMMZ
FIR Casablanca		3782 ft (135 hPa)		TPH/FAX : (212) 5 24 88 22 97/21 12	
HOR		H 24.			
AGA	Piste	12/30 3000 X 45	PM	PCN 71 F/B/W/T	B 2, 3, 12, 15
		12 TORA/ASDA/LDA 9843ft/3000m			TODA 10892ft/3320m
		30 TORA/ASDA/LDA 9843ft/3000m			TODA 10413ft/3174m
	S.A.S.	F : Jet A1 - 100 LL	O : NIL		
COM	APP/TWR	Ouarzazate App/Twr	A3E	119.3 118.1	
	D-ATIS	Ouarzazate information		118.8	
NAVAID	L	ORZ.	NON/A2A	384.0	30 55 38.19N 006 52 56.65W
	VOR/DME	OZT.	A9W/PON	116.7/Ch.114X	30 56 23.75N 006 54 16.39W
	ILS/DME (P30)	IRZ.	A8W/PON	110.3/335/Ch40X	30 56 46.83N 006 55 33.94W

OUDTSHOORN	<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV 33 36 00S 022 11 00E	FAOH
FIR Cape Town	1063 ft (38 hPa)	TPH : (044) 2727934/2033000	
HOR	Lun-Ven : 0600-1300 Sam-Dim et JF : NIL		
AGA Piste	04/22 1701 X 30 PM LCN 45 04 TORA/TODA 5298ft/1615m ASDA/LDA 5580ft/1701m 22 TORA/TODA/ASDA 5580ft/1701m LDA 5298ft/1615m		
S.A.S.	F : Avgas 100LL, Jet A1 O : Aeroshell W100		
COM AFIS (1)	Oudtshoorn Radio A3E 131.1		
OBS	(1) Lun-Ven : 0600-1300, Sam, Dim et JF : NIL. Pas de contact Radio oudtshoorn si activité école de pilotage. RWY22 : circuit main gauche. - RWY 04 : circuit main droite. E-mail : post@oudtmun.co.za		
OUESSO*	<u>CONGO(Rép)</u>	CIV 01 36 35.42N 016 02 09.98E	FCOU
FIR Brazzaville	1181 ft (42 hPa)		
HOR	0600-1600		
AGA Piste	01/19 3000 X 45 Béton Bitumeux. A 340-300 B 2		
S.A.S. (1)	F : 100 LL - Jet A1.		
COM AFIS	Ouesso Info A3E 118.1		
OBS	(1) 0700-1600 sauf DIM et JF En cas de dysfonctionnement du contact radio air/sol, faire obligatoirement la verticale terrain pour la reconnaissance de la piste avant de se poser.		
OUJDA/Angads	<u>MAROC</u>	CIV 34 47 10N 001 55 32W	GMFO
FIR Casablanca	1535 ft (54 hPa)	TPH : +212 (0)5 36 68 36 36 FAX : +212 (0)5 36 68 44 61	
HOR	H 24.		
AGA Piste	06/24 3000 X 45 PM PCN 58 F/B/W/T B 4,12,13,15 06 TORA/LDA 9843ft/3000m TODA 10662ft/3250m ASDA 10039ft/3060m 24 TORA/ASDA/LDA 9843ft/3000m TODA 10662ft/3250m 13/31 3000 X 45 PM PCN 82 F/B/W/T 13 TORA/LDA 9843ft/3000m TODA 10499ft/3200m ASDA 10073ft/3070m 31 TORA/LDA 9843ft/3000m TODA 11155ft/3400m ASDA 10073ft/3070m		
S.A.S.	F : Jet A1 - 100 LL O : NIL		
COM APP	Oujda App A3E 136.6		
TWR	Oujda Twr A3E 118.2		
D-ATIS	Oujda Info A3E 121.6		
NAVAID VOR/DME	OJD A9W/PON 117.5/Ch.122X 34 46 24N 001 57 01W		
VOR/DME	VDO A9W/PON 115.65/Ch 103Y 34 48 57N 001 57 38W		
ILS/DME(P06)	ODA A8W/PON 110.1/334.4/Ch38X 34 47 45N 001 54 27W		
ILS/DME(P13)	ANG A8W/PON 108.1/334.7/Ch18X 34 47 26N 001 55 30W		
OUN-HADJER*	<u>TCHAD</u>	CIV 13 16 00N 019 43 00E	FT27
FIR N'Djamena	1283 ft (46 hPa)		
AGA Piste	03/21 1100 X 40 BA DC 3		
OBS	En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. AVA.		
OUNIANGA/Kébir*	<u>TCHAD</u>	CIV 18 58 00N 020 30 00E	FT28
FIR N'Djamena	1371 ft (49 hPa)		
AGA Piste	04/22 1320 X 20 BSA (Reg) N 2501		
OBS	En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. Utilisation subordonnée à autorisation du gouvernement du Tchad. AVA.		

OVERBERG AFRIQUE DU SUD MIL 34 33 29.22S 020 14 56.84E **FAOB**
 FIR Cape Town 52 ft (2 hPa) TPH/FAX : (028) 425 4111 / 4198
 APP/TWR : (028) 425 4079

HOR 0545-1415 (1).

AGA Piste 17/35 3110 X 44 PM LCN 70 B 5,6,7,11,15
 17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA 10203ft/3110m
 10/28 2111 X 30 PM LCN 70 B 5,6,7,15
 10/28 TORA/TODA/ASDA/LDA 6926ft/2111m

S.A.S. F : AVGAS 100/130, Jet A1 . O : 100, D100

COM APP/TWR/SOL (2) Overberg A3E 119.8
 ATIS A3E 115.4

NAVAID ILS OBI A8W 110.9/330.8 34 33 03.32S 020 14 47.75E
 VOR/DME OBV. A9W 115.4/Ch.101X 34 33 22.03S 020 14 49.70E

OBS (1) Du Lun au Ven. Service ATS disponible en dehors de ces horaires (WE, JF et après les horaires d'ouverture) après 45 min de veille. Contact TFDC Base OPS Tel: (028) 425 4111.
 Demande de PPR obligatoire. Adressage PLN à FASFYVYX. Déroutement et atterrissage en EMERG seulement.
 (2) Lun-Ven : 0545-1415

OWANDO* CONGO(Rép) CIV 00 31 03S 015 55 55E **FCOO**
 FIR Brazzaville 1141 ft (40 hPa)

HOR 0600-1600

AGA Piste 14/32 1800 X 30 PA : 100/30 Béton Bitumeux B737-200

COM AFIS Owando Info A3E 119.1

OBS De passage à Ollombo, contacter Ollombo information 119.1
 Présence d'une ancienne piste non utilisable à l'AD d'Owando orientée 09/27 et perpendiculaire à l'actuelle en service. En approche sur Owando, faire obligatoirement la verticale terrain pour la reconnaissance de la piste avant de se poser.
 Pylone à 456m du THR14- PSN: 00°30'53.7"S 015°55'40.3"E - Elévation/hauteur : 348 M / 40 M - Balisé.

OWERRI/Sam Mbakwe NIGERIA (FR.) CIV 05 25 38N 007 12 22E **DNIM**
 FIR Kano 374 FT (13 hPa) TPH : +234 806 2896 449

HOR 0600-1800.

AGA Piste 17/35 2700 X 45 LCN 55 SWY- NIL B 15
 17/35 TORA/ASDA/TODA/LDA 8858ft/2700m

COM TWR Owerri Twr. A3E 118.4

NAVAID ILS/DME IOW. A8W/PON 110.9/330.8/Ch.46X 05 24 45.4N 007 12 33.6E
 VOR/DME OWR. A9W/PON 114.9/Ch.96X 05 26 52.0N 007 12 04.7E
 SA-100 LOC OW. NON/A2A 391.0 05 24 21.0N 007 12 41.3E
 L OW. NON/A2A 320.0 *05 24 23.1N 007 12 38.7E

OBS Concentration d'oiseaux à proximité de l'aérodrome.

OXYA 103 LIBYE CIV 29 00 22.70N 020 47 10.00E **HL55**
 FIR Tripoli 318 ft (11 hPa)

AGA Piste 15/33 1811 X 30 PM B 15
 15/33 TODA 6104ft/1860m LDA 5940ft/1811m

S.A.S. F : AVGAS - Jet A1

OYEM GABON CIV 01 32 13N 011 34 43E **FOGO**
 FIR Brazzaville 2165 ft (77 hPa)

HOR 0700-1500 O/R PN avant 13 H à FOOVYKYX / FOOLYDYX / FOOLZPZX.

AGA Piste 028/208 1800 X 30 PM ATR72-500 (22 TN)

COM AFIS Oyem Info A3E 118.4

NAVAID NDB OY NON A2A 353.0 01 32 15.1N 011 34 35.5E
 VOR/DME OE A9W/PON 113.0/Ch 77X 01 32 08.5N 011 34 32.5E

OBS Manche à vent. APP à vue. AVA.