

<i>TABA Intl</i> FIR Le Caire	<u>EGYPTE</u> 2457 ft (86 hPa)	CIV	29 35 16N 034 46 41E TPH : (069) 3501222 ou 01064445279 FAX : (069) 3501224 ou (02) 26969689	<i>HETB</i>
<i>HOR</i>	H 24.			
<i>AGA</i> Piste	04/22 4000 X 45 TORA/TODA/ASDA/LDA 13123ft/4000m F : JET A1	PM	PCN 70 F/B/W/U	B 4,5,12,13,15
S.A.S.			O : NIL	
<i>COM</i> TWR/APP	Taba Twr	A3E	120.3	120.8 121.5
RADAR	Taba Rar	A3E	122.8	
SOL	Taba Sol	A3E	121.9	
<i>NAVAID</i> VOR/DME	TBA	A9W/PON	114.5/Ch 92X	29 36 24.2N 034 47 50.8E
ILS/DME	ITBA	A8W/PON	109.5/332.6/Ch.32X	29 36 12.3N 034 47 38.7E
<i>TABARKA/Aïn Draham</i> FIR Tunis	<u>TUNISIE</u> 230 ft (8 hPa)	CIV	36 58 48N 008 52 37E TPH : (216) 78 680 005/113/127/130 FAX : (216) 78 680 133	<i>DTKA</i>
<i>HOR</i>	Voir NOTAM.			
<i>AGA</i> Piste	09/27 2870 X 45 09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 9416ft/2870m	PM	PCN 47/F/A/W/T	B 2,4,5,7(P27),12,15
S.A.S.(1)	F : Jet A1		O : NIL	
<i>COM</i> APP	Tabarka App.	A3E	125.15	
TWR	Tabarka Airport	A3E	119.25	121.5
<i>NAVAID</i> DVOR/DME	TBK.	A9W/PON	113.3/Ch.80X	36 58 41.4N 008 53 00.9E
L	TK.	NON/A2A	350.5	36 58 41.1N 008 52 43.1E
ILS/DME	TAB.	A8W/PON	110.7/330.2/Ch.44X	36 58 51.4N 008 51 25.4E
<i>OBS</i>	(1) TLJ de 0600/1800 OT : O/R à DTKAYDYX. Circuit AD doit être effectué comme suit : RWY 09 à gauche, RWY 27 à droite. Demi-tours doivent être effectués sur les raquettes. Les virages à grand rayon d'action sont recommandés pour éviter la détérioration rapide de la surface.			
<i>TABORA</i> FIR Dar-es-Salaam	<u>TANZANIE</u> 3888 ft (138 hPa)	CIV	05 04 33.56S 032 49 49.17E TPH : 255 (26) 2604133	<i>HTTB</i>
<i>HOR</i>	0430-1530.			
<i>AGA</i> Piste	13/31 1900 X 30 13/31 TORA/TODA/ASDA/LDA 6234ft/1900m		Surface Naturelle/PB	PCN 28/F/C/Y/T
	08/26 1555 X 30 08/26 TORA/TODA/ASDA/LDA 5102ft/1555m		Surface Naturelle/PM	PCN 32/F/B/Y/U
S.A.S.	F : Avgas 100LL, Jet A1		O : Tous types	
<i>COM</i> TWR	Tabora Twr.	A3E	118.1	
<i>NAVAID</i> NDB	TB.	NON/A2A	333.0	05 03 51.86S 032 49 57.48E
<i>TABOU*</i> FIR Dakar	<u>COTE D'IVOIRE</u> 39 ft (1 hPa)	CIV	04 26 00N 007 22 00W	<i>DITB</i>
<i>HOR</i>	0700-1800			
<i>AGA</i> Piste (1)	15/33 1050 X 30		BL	
<i>COM</i> AFIS	Tabou Rio.	A3E	118.3	
<i>OBS</i>	(1) Inutilisable si pluies. AVA.			
<i>TADJOURAH</i> FIR Addis Abeba	<u>DJIBOUTI (Rép. de)</u> 246ft (9hPa)	CIV	11 47 14N 042 55 03E	<i>HDTJ</i>
<i>HOR</i>	SR-SS			
<i>AGA</i> Piste	09/27 1000 X 42 (1) (2)			
<i>OBS</i>	(1) Surface: terre compactée et graviers, impraticable après pluies. (2) Utilisable par ACFT d'un poids maximum de 6T.			
<i>TADLITUM</i> FIR Nairobi	<u>KENYA</u> 5000 ft (179 hPa)	CIV	02 09 04.3S 036 49 02.8E	<i>HKTM</i>
<i>HOR</i>	HJ			
<i>AGA</i> Piste	06/24 1000 X 25		Herbe	5.7 t/RSI
<i>OBS</i>	AD PRIVE			

TAHOUA	<u>N I G E R</u>	CIV	14 52 41N 005 16 12E	DRRT
FIR Niamey	1270 ft (45 hPa)		TPH : (00227) 206.10.022 GSM : (00227) 946.62.623	
HOR	0530-1730 O/T O/R 48H avant le départ.			
AGA Piste	06/24 2150 X 30	PM	PCN 38/F/A/X/T	
	06 TORA/ASDA/LDA 7054ft/2150m		TODA 7546ft/2300m	
	24 TORA/ASDA/LDA 7054ft/2150m		TODA 7710ft/2350m	
COM TWR	Tahoua Info	A3E	118.1 121.5	
ACC	Niamey Ctrl	A3E/J3E	126.1 8873	
OBS	AD interdit aux ACFT non munis de radio communication bilatérale VHF. Concentrations occasionnelles d'oiseaux à proximité de l'AD. Demi-tour obligatoire sur la raquette pour les aéronefs d'un poids > à 13 T. Les aéronefs qui resteront sur l'aire de stationnement 48 heures ou plus, doivent couvrir leurs moteurs.			
TAITA ESTATE	<u>K E N Y A</u>	CIV	03 33 00S 039 30 00E	HKTE
FIR Nairobi				
AGA Piste	1300 X 60		Sol naturel	
OBS	AD PRIVE.			
TAITA HILLS LODGE	<u>K E N Y A</u>	CIV	03 30 08.7S 038 15 03.1E	HKTF
FIR Nairobi	3150 ft (113 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	04/22 1100 X 20		Sol naturel 5.7 t/RSI	
OBS	AD PRIVE assurant les premier secours et muni d'extincteurs.			
TAKABBA	<u>K E N Y A</u>	CIV	03 23 49.2N 040 13 03.4E	HKTA
FIR Nairobi	2100 ft (74 hPa)		TPH : 2049/2002 Mandera	
HOR	HJ.			
AGA Piste	05/23 2300 X 20		Gravier 5.7 t/RSI	
TAKORADI	<u>G H A N A</u>	MIL	04 53 45.55N 001 46 28.95W	DGTK
FIR Accra	22 ft (0 hPa)		TPH : +233 (0) 3120 24543 ext 248, 344 FAX : +233 (0) 3120 22903/22778	
HOR	0600-1800.(1)			
AGA Piste	03/21 1751 X 45	PM	PCN 10 F/B/Z/U	B 1
	03 TORA/TODA/ASDA/LDA 5745ft/1751m			
	21 TORA/TODA/ASDA 5745ft/1751m		LDA 5088ft/1551m (2)	
COM TWR	Takoradi Twr.	A3E	118.1 122.8 128.0	
RTF	Takoradi Rio	J3E	6586	
NAVAID NDB	TI.	NON/A2A	375.0	04 54 47.13N 001 45 53.66W
OBS	(1) O/R avec préavis 6h à Ghana Air Force HQ, Burma Camp, Accra. (2) RWY 21 seuil décalé de 656ft/200m			
TALU	<u>K E N Y A</u>	CIV	01 08 09.4S 036 55 03.0E	
FIR Nairobi				
HOR	HJ			
AGA Piste	02/20 1150 X 22		Herbe	
	S.A.S.		FUEL	
OBS	AD PRIVE			

TAMALE GHANA CIV 09 33 14.83N 000 51 58. 61W **DGLE**
 FIR Accra 552 ft (20 hPa) TPH : +233 (0)3720 22042/23325
 FAX : +233 (0)3720 23334

HOR 0600-1800.

AGA Piste 05/23 3400 X 60 PM PCN 60 F/A/W/T B 2,3,5(P23),15
 05/23 TORA/TODA/ASDA/LDA 11155ft/3400m
 S.A.S. F : Jet A1

COM APP Tamale App. A3E 120.4 HJ/OR
 TWR Tamale Twr A3E 120.4 HJ/OR
 ATIS Tamale AD A3E 118.1 HJ/OR

NAVAID VOR/DME (1) TLE A9W/PON 116.9/Ch 116X 09 34 24.59N 000 50 49.68W

OBS Email : info@ghanaairports.com.gh - (1) H 24.

TAMENGHASSET/Aguenar ALGERIE CIV 22 48 39N 005 27 03E **DAAT**
 FIR Alger 4518 ft (161 hPa) TPH/FAX : (029) 330031/315683

HOR H 24.

AGA Piste 02/20 3500 X 45 PM/PB **PCR 500 F/B/W/T** B 4,5,12,13,15
 02 TORA/TODA/ASDA/LDA 11483ft/3500m
 20 TORA/TODA/ASDA 11483ft/3500m/LDA 11811ft/3600m
 08/26 * 3150 X 45 PB **PCR*** B 4,5,12,13
 08/26 TORA/TODA/LDA 10335ft/3150m ASDA 10662ft/3250m
 S.A.S. F : Jet A1

COM TWR Tamenghasset Twr. A3E 118.1 119.7
 VDF Tamenghasset Gonio A3E 118.1 119.7

NAVAID DVOR/DME TMS A9W/PON 112.5/Ch.72X 22 48 27N 005 26 47E
 ILS/DME(P20) TM. NON/A3A 108.5/329.9/Ch.22X 22 47 43N 005 26 39E
 ILS/DME TA A8W/PON 109.7/Ch34X 22 48 41N 005 27 20E

OBS Demi-tour obligatoire sur les raquettes. Présence d'oiseaux et de chiens errants autour de l'AD.
 * 08/26 de 0 à 150m : 650 R/B/W/T Béton, de 150 à 3000m : 680 F/B/W/T Béton bitumineux,
 de 3000 à 3150m : 660 R/B/W/T Béton .

TAMBACOUNDA SENEGAL CIV 13 43 58N 013 39 29W **GOTT**
 FIR Dakar 160 ft (6 hPa) TPH : (+221) 33 98 11 400 /409

HOR Lun au Sam : 0645-1900 Dm, JF et nuit : O/R PN 3h au CDT par FAX/TEL.

AGA Piste (1) 06/24 2000 X 30 PM PCN 46/F/A/W/T B 12,13,14,15(P06)
 06 TORA/LDA 6560ft/2000m TODA/ASDA 6759ft/2060m
 24 TORA/LDA 6560ft/2000m ASDA 6759ft/2060m TODA 6857ft/2090m

COM A/G Tambacounda Rio J3E 5680
 AFIS/VSAT Tambacounda Info A3E 118.7 129.5 P : 5W

NAVAID NDB STD. NON/A1A 370.0 13 44 08.40N 013 39 47.00W
 VOR TD. A9W 114.5 13 43 39.70N 013 39 50.30W

OBS ADS. Balisage nuit piste : Electrique.
 (1) + bandes latérales anti-souffle de 7,50 M. PAPI 3° gauche 356M du THR 06.

TAMBOHORANO* MADAGASCAR CIV 17 28 34S 043 58 22E **FMMU**
 FIR Antananarivo 23 ft (0 hPa)

HOR 0400-1400

AGA Piste 13/31 1000 X 35 BLS 5.7t/0.27 MPA - AVA

OBS En saison de pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.

TAMCHAKETT* MAURITANIE CIV 17 14 00N 010 49 00W **GQNT**
 FIR Dakar 620 ft (22 hPa)

AGA Piste 097/277 1100 X 50 BLAS DC3 (1)

OBS (1) DC 3 charge réduite. AVA. Fermeture temporaire.
 En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.

TAMIHNINT LIBYE MIL 27 14 24.24N 014 39 22.52E **HL66**
 FIR Tripoli 1325 ft (47 hPa)

AGA Piste 13/31 3392 X 45 PM
 13/31 TODA 11290ft/3441m LDA 11130ft/3392m
 S.A.S. F : Type inconnu

TANANDAVA/ Samangoky*		<u>MADAGASCAR</u>	CIV	21 42 00S 043 44 00E	FMSN
FIR Antananarivo		88 ft (3 hPa)			
AGA	Piste	16/34	1385 X 50	BG	DC3 (1)
OBS	(1) En saison de pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.				
	SAMANGOKY	<u>FERME AU TRAFIC</u>			
TANGA		<u>TANZANIE</u>	CIV	05 05 31.05S 039 04 17.81E	HTTG
FIR Dar-es-Salaam		129 ft (4 hPa)		TPH : (255 27) 2644175	
HOR		0430-1530.			
AGA	Piste	06/24	1268 X 31	PM	PCN 15/F/B/Y/U 2B 4,9,13
		06/24	TORA/TODA/ASDA/LDA 4160ft/1268m		
		14/32	1385 X 30	BG	5.7 t/RSI
		14/32	TORA/TODA/ASDA/LDA 4544ft/1385m		
COM	TWR	Tanga Info.		A3E	122.1
NAVAID	NDB	TG.	NON/A2A	407.0	05 05 20S 039 04 23E
TANGER/Ibn Batouta		<u>MAROC</u>	CIV	35 43 54N 005 55 16W	GMTT
FIR Casablanca		69 ft (2 hPa)		TPH : +212 (0)5.39.39.37.20/36.49/36.50	
				GSM : +212 (0)6.60.10.10.14	
				FAX : +212 (0)5.39.39.36.76	
HOR		H 24.			
AGA	Piste	10/28	3500 X 45	PM	PCN 60 F/B/W/T
					B 4,5(P28),12,13,15
		10	TORA/LDA 11483ft/3500m TODA 12040ft/3670m ASDA 11680ft/3560m		
		28	TORA 11483ft/3500m TODA 12238ft/3730m ASDA 11680ft/3560m		
					LDA 9843ft/3000m
	S.A.S.	F : Jet A1 - AVGAS 100LL		O : NIL	
COM	APP	Tanger App.		A3E	121.200
	ATIS	Tanger Airport		A3E	123.700
	TWR	Tanger Twr		A3E	119.500 121.500
NAVAID	NDB	TAN.	NON/A2A	374.0	35 43 16N 005 48 17W
	VOR/DME	TNG.	A9W/PON	115.9/Ch.106X	35 43 44N 005 53 27W
	ILS/DME(P28)	TAG.	A8W/PON	109.3/332.0/Ch.30X	35 44 01N 005 56 34W
	DVOR/DME	TNR.	A9W/PON	108.05/Ch.17Y	35 44 03N 005 55 09W
OBS	DVOR et DME TNR inutilisables entre RDL 310° et RDL 340° au-dessous de 6000FT AMSL				
TANTAN Plage Blanche		<u>MAROC</u>	CIV	28 26 54N 011 09 41W	GMAT
FIR Casablanca		653 ft (23 hPa)		TPH : (212) (0) 5 28 87 70 43	
				FAX : (212) (0) 5 28 87 73 55	
HOR		HJ.(1)			
AGA	Piste	03/21	2000 X 45	PM	PCN 50/F/A/W/T
		03	TORA/TODA/ASDA/LDA 6562ft/2000m		
		21	TORA/TODA/LDA 6562ft/2000m ASDA 6775ft/2065m.		
	S.A.S.	F : Jet A1 - AVGAS 100LL			
COM	TWR(1)	Tan-Tan Airport	A3E	129.7 119.4 (Sec)	121.5
NAVAID	L	TNA.	NON/A2A	274.0	28 25 52.4N 011 10 17.1W
	VOR/DME	TNN.	A9W/PON	112.3/Ch 70X	28 25 42.4N 011 10 23.1W
OBS	(1) HN O/R avant 16HR au CDT de l'aérodrome.				
TARIME		<u>TANZANIE</u>	CIV	01 17 35S 034 25 16.4E	
FIR Dar-es-Salaam		4830 ft (172 hPa)		TPH : 022 2843293	
AGA	Piste	04/22	1050 X 17	Herbe/Macadam	5.7 t/RSI
TAROUDANT*		<u>MAROC</u>	CIV	30 30 06N 008 49 39W	GMMO
FIR Casablanca		866 ft (31 hPa)			
AGA	Piste	08/26	1500 X 50	BR	
OBS	Utilisable après autorisation du gouverneur de Taroudant.				

TAVETA FIR Nairobi	<u>K E N Y A</u> 2490 ft (89 hPa)	CIV	03 23 08.8S 037 40 03.1E TPH : 2156	
HOR	HJ.			
AGA Piste	07/25 1180 X 30	Herbe	5.7 t/RSI	
TAVETA SISAL FIR Nairobi	<u>K E N Y A</u> 2525 ft (90 hPa)	CIV	03 25 08.7S 037 38 03.0E	HKVS
HOR	HJ			
AGA Piste	06/24 1000 X 30	Sol naturel/BSA	6.8 t/RSI	
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours vers Hôpital.			
TAWI FIR Nairobi	<u>K E N Y A</u> 3880 ft (139 hPa)	CIV	02 43 46.7S 037 25 49.57E	HKTQ
HOR	HJ			
AGA Piste	08/26 1000 X 20	Herbe		
OBS	AD PRIVE.			
TAZA* FIR Casablanca	<u>M A R O C</u> 1886 ft (31 hPa)	CIV 34 14 00N 003 57 00W		GMMO
AGA Piste	08/26 1600 X 45	BR		
	13/31 650 X 45	BR		
OBS	Utilisable après autorisation du gouverneur de Taroudant.			
TCHIBANGA FIR Libreville	<u>G A B O N</u> 269 ft (10 hPa)	CIV 02 53 18S 010 57 19E		FOOT
HOR	0700-1500 O/R PN avant 13 H à FOOVYKYX / FOOLYDYX / FOOLZPZX.			
AGA Piste	15/33 2000 X 30	BL	52.4T	
COM AFIS	Tchibanga info.	A3E	124.9	
NAVAID NDB	TC.	NON/A1A	376.0	02 53 18.00S 011 57 19.00E
OBS	Demi-tour sur les raquettes. AVA.			
TCHIEN FIR Monrovia	<u>L I B E R I A</u> 787ft (28 hPa)	CIV 06 04 03.60N 008 08 00.44W		GLTN
AGA Piste	18/36 1829 X xx	BLG	B 737	
NAVAID NDB	TN.	NON/A2A	342.0	06 04 03.60N 008 08 00.44W
OBS	HOR HJ non contrôlé			
TEBESSA Cheikh Larbi Tebessi FIR Alger	<u>A L G E R I E</u> 2657 ft (95 hPa)	CIV 35 25 57N 008 07 32E TPH : +213 37550895 Telefax: +213 37550748 TWR/BIA : (037) 55 07 37 / 38		DABS
HOR	0600-1800.			
AGA Piste	11/29 3000 X 45	PM	PCR 560 F/D/W/T	B 2,3,5,12,13,15
	11/29 TORA/TODA/LDA	9842ft/3000m	ASDA 10170ft/3100m	
	12/30 2400 X 30	PM	PCR 510 F/D/W/T	B 2,3,12,13
	12 TORA/TODA/LDA	7874ft/2400m	ASDA 8202ft/2500m	
	30 TORA/TODA/LDA	7874ft/2400m	ASDA 8120ft/2475m	
	S.A.S.	F : Jet A1.		
COM TWR (1)	Tebessa Twr.	A3E	118.1 119.7(S)	
NAVAID DVOR/DME	TBS.	A9W/PON	114.5/Ch.92X	35 27 24N 008 04 07E
OBS	(1) HOR A/D. Présence d'oiseaux autour de l'aérodrome.			
TEFE FIR Entebbe	<u>O U G A N D A</u> 3800 ft (135 hPa)	CIV	00 24 00S 032 30 00E	HUTF
HOR	HJ			
AGA Piste	1100 X 18	Terre		

TENKODOGO		<u>BURKINA FASSO</u>		CIV 11 48 00N 000 22 00W		DFET	
FIR Niamey		1017 ft (36 hPa)					
AGA	Piste	16/34	1200 X 30	BL/BE	AL		
		07/25	400 X 30	BL	AL (1)		
OBS	AVA. (1) En saison des pluies, se renseigner sur la résistance des pistes.						
TESSALIT		<u>MALI</u>		CIV 20 14 46N 000 58 51E		GATS	
FIR Niamey		1611 ft (58 hPa)					
HOR		O/R 6 h à GABSYDYX.					
COM	TWR/APP			A3E	118.7		
	A/G			J3E	5680		
AGA	Piste	046/226	2515 X 30	PM	DC.4	14: OBST	
		154/334	1210 X 47	BGr	DC.3		
OBS	Consignes particulières voir vol à vue.						
TESSAOUA		<u>NIGER</u>		CIV 13 46 00N 008 01 00E*		DRRA	
FIR Niamey		1358 ft (49 hPa)					
AGA	Piste	09/27	1200 X 25	BSA	DC 3		
OBS	En saison de pluies, se renseigner sur la résistance de la piste. AANN.						
TETE/Chingozi		<u>MOZAMBIQUE</u>		MIL 16 06 29.12S 033 38 24.81E		FQTT	
FIR Beira		525 ft (19 hPa)		TPH : 258 52 20010			
HOR		Lun-Ven + JF : 0530-1330. O/T O/R 3h avant.					
AGA	Piste	01/19	2500 X 30	PM	PCN 25/F/A/X/U	B 2,5,6,7,11,12,15	
		01/19	TORA/TODA/ASDA/LDA 8202ft/2500m				
	S.A.S.	F : Jet A1.					
COM	TWR/APP (1)	Tete Twr/App	A3E	125.9			
	FIS (1)	Tete Info	A3E	127.0			
NAVAID	VOR (2)	VTZ.	A9W	114.1	16 07 28S 033 38 24E		
OBS	(1) 0400-1800	(2) H24					
TETOUAN		<u>MAROC</u>		CIV 35 35 40N 005 19 12W		GMTN	
Sania R'mel		13 ft (0 hPa)		TPH : +212 (0)5 39 97 18 76/39 97 16 43			
FIR Casablanca				FAX : +212 (0)5 39 97 10 98			
HOR		(1) Oct-Avr : 0700-2000, Mai-Sep : H24					
AGA	Piste	06/24	2300 X 45	PB	PCN 60 R/B/W/T	B 15 (24)	
		06	TORA 7546ft/2300m TODA 8202ft/2500m ASDA 7743ft/2360m		LDA 5840ft/1780m.		
		24	TORA/TODA/ASDA/LDA 7546ft/2300m.				
		07/25	3287 X 45	PB	PCN 98 F/C/W/T	B 15,16	
		07	TORA 10784ft/3287m TODA 11112ft/3387m		ASDA 11006ft/3347m LDA 8947ft/2727m.		
		25	TORA/TODA/ASDA/LDA 10784ft/3287m				
	S.A.S.	F : JET A1 - AVGAS 100LL		O : NIL			
COM	TWR(2)	Tetouan Twr	A3E	119.0	131.250		
	D-ATIS	Tetouan Info.	A3E	124.8			
NAVAID	DVOR/DME	TTN.	A9W/PON	117.3/Ch.120X	35 35 51.2N 005 19 08.0W		
	ILS/DME(P24)	ITN	A8W/PON	110.1/334.4/Ch.38X	35 36 07.2N 005 17 58.3W		
OBS	(1) En dehors de ces horaires, O/R 24h à l'avance. (2) Hor A/D.						
THABA NCHU		<u>AFRIQUE DU SUD</u>		CIV 29 18 55S 026 49 15E *		FATN	
FIR Bloemfontein (1)		4931 ft (176 hPa)		TPH : (051871) 2110/2111			
HOR		HJ : HN O/R.					
AGA	Piste	14/32	2000 X 30	PM	LCN 38	B 3, 4(2), 15	
COM	AFIS(3)	Thaba Nchu Rio.	A3E	118.7			
NAVAID	NDB (4) *	TN.	2K10/A2A	397.5	29 21 25S 026 53 18E		
OBS	(1) Province du Bophuthatswana. - (2) Commande à distance sur fêq. 118.7 en appuyant sur l'Alernat. 3 fois. - (3) Du Lun au Ven 0500/1700. OT : O/R. - (4) Privé.						

THEBEPHATSHWA BOTSWANA MIL 24 13 16.04S 025 20 50.18E **FBTP**
 FIR Gaborone 3750 ft (120 hPa)
AGA Piste 08/26 3002 X 45 PM
 08/26 TODA 10440ft/3182m LDA 9850ft/3002m
 08L/26R 2007 X 18 PM
 08R/26L TODA/LDA 6585ft/2007m
 S.A.S. F : JET

THORNHILL/Gweru ZIMBABWE MIL 19 26 50S 029 51 50E **FVTL**
 FIR Harare 4680 ft (167 hPa)
HOR 0430 - 1130 : Lun/Ven(1).
AGA Piste 13/31 2621 X 30 PB LCG IV
 S.A.S. F : Jet A1 - 100 LL O : 117 135 136.
COM APP Thornhill App. A3E 126.5
 TWR Thornhill Twr. A3E 123.5
 GCA Thornhill Talkdown A3E 121.3
NAVAID RADAR Thornhill Rar A3E 122.3 126.5
 NDB TL. NON/A2A 278.0 19 25 51S 029 50 45E
 NDB TO. NON/A2A 268.0 19 23 30S 029 45 45E
 NDB TL. NON/A2A 213.0 19 26 11S 029 50 50E
 VOR/DME VTL. A9W/PON 114.3/Ch.90X 19 26 43S 029 51 43E
OBS (1) OT : PPR 24 h.

TIARET ALGERIE CIV 35 20 29N 001 28 01E **DAOB**
Abdelhafidh Boussouf Bou Chekif
 FIR Alger 3245 ft (116 hPa) TPH/TWR : (046) 24 00 05/ 02
HOR 0600 - 1800 (1).
AGA Piste 08/26 3000 X 45 PB PCR 490 F/C/W/T B 2,3,12,13,15
 08/26 TORA/TODA/LDA 9842ft/3000m ASDA 10236ft/3120m.
 S.A.S. F : Jet A1
COM TWR (2) Tiaret Twr. A3E 119.5 119.7
NAVAID VOR/DME TRB A9W 116.3/Ch.110X 35 20 52N 001 30 54E
OBS (1) PN avant 13h00 à DAOBYDYD pour les vols non réguliers.
 (2) HOR AD 0600/1800 .
 Présence d'animaux sur l'AD. Présence de chiens errants sur l'aire de mouvement. Présence d'oiseaux autour de l'AD.

TICHITT* MAURITANIE CIV 18 27 00N 009 31 00W **GQNC**
 FIR Dakar 561 ft (20 hPa)
AGA Piste (1) 11/29 2655 X 100 BGR L 10 PD: 60/60
 08/26 1300 X 50 BGR DC 3 PD: 60/60
OBS (1) Le seuil de la piste 11 est décalé de 1130m vers l'Est pour ATT avec visibilité inf. à 5 NM.
 AVA

TIDJIKJA MAURITANIE CIV 18 33 16N 011 25 52W * **GQND**
 FIR Dakar 1342 ft (48 hPa)
HOR HJ. Sam : 0800 - 1600
AGA Piste 07/25 1600 X 30 BL F 28
 07 TORA/LDA 5249ft/1600m TODA 6037ft/1840m ASDA 5446ft/1660m
 25 TORA/TODA/ASDA/LDA 5249ft/1600m
COM AFIS Tidjikja Info A3E 118.9
 A/G Tidjikja Rio J3E 5680
NAVAID L TKA. NON/A1A 381.0 18 34 00N 011 25 00W
OBS Antennes, distance 4163m RWY 25
 Manche à air RWY 25 : 18°32'07,688"N - 011°25'50,004"W - Alt 413 M
 Antenne COPPOLANI : 18°33'16,296"N - 011°26'33,247"W - Alt 463 M
 Antenne CHINGUITEL : 18°32'57,759"N - 011°26'33,247"W - Alt 463 M / 45 M
 Antenne DOMSAT : 18°32'41,180"N - 011°26'30,694"W - Alt 509 M / 80 M

TIKO CAMEROUN CIV 04 05 11N 009 21 26E **FKKC**
 FIR Brazzaville 151 ft (5 hPa)
HOR 0700 - 1500
AGA Piste (1) 04/22 1370 X 46 DC 4 Bitume PD : 50/50 B 2,4
COM AFIS Tiko Info A3E 118.9
OBS AVA.
 (1) Balisage de nuit piste : électrique O/R avant 1200 à FKKDYDYX .
 Poids total MAX. autorisé 30 t. Réf AIC 20/A/20FC, aérodrome non opérationnel

TIMBEDRA MAURITANIE CIV 16 14 00N 008 10 00W * **GQNH**
 FIR Dakar 692 ft (25 hPa)
AGA Piste 09/27 1250 X 50 BA DC 3
OBS En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.
 AVA. Fermeture temporaire.

TIMBEDRA/Dahara MAURITANIE CIV 16 18 00N 008 03 00W * **GQNM**
 FIR Dakar 722 ft (26 hPa)
AGA Piste 08/26 1100 X 50 BLA DC 3 charge réduite
OBS En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.
 AVA. DC 3 charge réduite. Fermeture temporaire.

TIMIMOUN ALGERIE CIV 29 14 28N 000 17 01E **DAUT**
 FIR Alger 1027 ft (37 hPa) TPH : (049) 30 57 06 TWR : (049) 30 57 07
HOR 0600 - 1800.
AGA Piste 06/24 3000 X 45 PB **PCR 450 F/B/W/T** B 2,3,12,13,15
 06/24 TORA/TODA/LDA 9842ft/3000m ASDA 10170ft/3100m
 S.A.S F : Jet A1
COM TWR Timimoun Twr. A3E 118.3 119.7
 FIS Timimoun Info J3E 8894
NAVAID NDB TIO. NON/A1A 383.0 29 14 25N 000 15 27E
 VOR/DME TIO. A9W/PON 112.8/Ch.75X 29 13 34N 000 15 29E
OBS Cheminements VFR et points de reports obligatoires dans la CTR.
 Présence de chiens errants sur l'aérodrome.

TINDERET KENYA CIV 00 01 00S 035 21 00E **HKTI**
 FIR Nairobi
HOR HJ
AGA Piste 09/27 1260 X 26 Herbe
OBS AD PRIVE assurant le ravitaillement en eau.

TINDOUF ALGERIE **27 42 06.05N 008 10 03.35W** **DAOF**
 FIR Alger 1453 ft (51hPa) TPH : (049) 37 00 17 BIA : (049) 37 00 12
HOR H24.
AGA Piste 26L/08R 3000 X 45 PB **PCR : De 0 à 300m 580 R/B/W/T,**
de 300 à 2700m 450 F/B/W/T, de 2700m à 3000m 580 R/B/W/T B 2,3,12,13
 26L/08R TORA/TODA/ ASDA/LDA 9843ft/3000m.
 26R/08L 3000 X 45 PB B 2,3,5,12,13,15
 PCN : De 0 à 300m : 73 R/A/X/T ; De 300m à 2700m : 58 F/A/X/T ;
 De 2700 à 3000m : 73 R/A/W/T.
 26R/08L TORA/TODA/ ASDA/LDA 9843ft/3000m
 S.A.S F : Jet A1
COM TWR Tindouf Twr. A3E 119.7 118.1(s)
NAVAID VOR/DME TDF. A9W/PON 114.2/Ch.89X 27 42 36N 008 07 51E
 ILS/DME TF. A8W/PON 110.1/Ch.38X 27 42 12N 008 09 20W
 NDB TDF. NON A2A 339.0 27 42 23N 008 08 04W
OBS Présence d'animaux sur l'aérodrome.

TIPPI	<u>ETHIOPIE</u>	CIV	07 07 00N 035 23 00E	HATP
FIR Addis-Abeba	1100 ft (39 hPa)		TPH : 610277	
HOR	HJ.			
AGA Piste	14/32 1302 X 45		Très inégal	
	14/32 TORA/TODA/ASDA/LDA 4272ft/1302m			
TLEMCEN	<u>ALGERIE</u>	CIV	35 00 55N 001 27 03W	DAON
Zenata-Messali El Hadj	814 ft (29 hPa)		TPH/FAX : (043) 40 31 49/37	
FIR Alger			TWR/ARO : (043) 40 31 50	
HOR	H24.			
AGA Piste	07/25 2600 X 45	PB	PCR 550 F/B/W/T	B 2,3,12,13,15
	07/25 TORA/TODA/ASDA/LDA 8530ft/2600m			
	S.A.S.	F : Jet A1.		
COM TWR	Tlemcen Twr.	A3E	119.7 118.3	
NAVAID DVOR/DME	TLM.	A9W/PON	116.5/Ch.112X	35 00 54.07N 001 26 46.12W
ILS/DME	LT	A8W/PON	109.1/Ch28X	35 00 31 06N 001 28 23 76W
OBS	Présence d'animaux sauvages. Concentration d'oiseaux sur l'aérodrome.			
TOAMASINA	<u>MADAGASCAR</u>	CIV	18 06 57S 049 23 36E *	FMMT
FIR Antananarivo	22 ft (1 hPa)		TPH : (261) 20.53.328.80 ASECNA	
			TPH : (261) 33.23.370.03 TWR	
			GSM : (261) 34.05.565.16 ADEMA	
HOR	HS (0300-1900) (1)			
AGA Piste	01/19 2200 X 40	PB	PCN 21.1/F/B/X/T	B 1,4,5,13,15
	01 TORA/ASDA/LDA 7218ft/2200m		TODA 7579ft/2310m	
	19 TORA/ASDA/LDA 7218ft/2200m		TODA 7874ft/2400m	
	S.A.S.	F : AVGAS 100LL - Ker (JET A1)	O : NIL	
COM APP/TWR(1)	Toamasina Twr.	A3E	118.3	
NAVAID NDB	VSM.	NON A1A/NON A2A	358.0	18 07 04.9S 049 23 49.8E
VOR	MT.	A9W	113.1	18 07 27.3S 049 23 39.3E
NDB	MV.	NON/A1A	267.0	18 05 29.0S 049 23 25.9E
NDB	TO.	NON/A1A	394.0	18 02 26.5S 049 23 05.9E
ILS/DME	TO.	A8W	110.3/335.0/Ch.40X	18 07 19.4S 049 23 38.4E
OBS	(1) HS (0300-1900 UTC) - prolongation de service O/R à FMMIZPZX ou FMMTYDYX avant 1300 UTC seulement pour les ACFT au départ et à destination de FMMT. Utilisation de l'AD par des avions non munis de radiocommunication. Interdiction aux ACFT non munis de radiocommunications bilatérales d'évoluer dans un espace aérien de classe C. Interdiction aux planeurs. Demi-tour sur piste : Interdiction de faire demi-tour sur piste aux avions dont MTOW est supérieur ou égal à 5700KG. Utilisation des voies de circulation : NIL. Utilisation du DTHR 19 comme poste de stationnement isolé : L'ATS dirige l'aéronef objet d'acte d'intervention illicite vers le DTHR 19. Obstacles importants balisés de jour et de nuit. E-mail : tmm@adema.mg, cdt.tmm.adema@gmail.com			
TODENYANG	<u>KENYA</u>	CIV	04 31 48.9N 035 55 03.1E	HKTC
FIR Nairobi	1195 ft (43 hPa)		TPH : 21620 Turkana Lodwar	
HOR	HJ.			
AGA Piste	18/36 1372 X 30	Lave	5.7 t/RSI	

**TOLAGNARO/
MARILLAC**

FIR Antananarivo

MADAGASCAR

CIV

25 02 17S 046 57 22E

FMSD

31 ft (1 hPa)

TPH : (261) 20.92.901.96 - (261) 20.92.902.02

GSM : (261) 34.11.456.66

HOR

0300-1500 et O/R avant 1200.

AGA Piste

08/26 1800 X 30

PM

PCN 59/F/A/X/T

B(1) 2,4,12,15

08 TORA/ASDA/LDA 5905ft/1800m TODA 6890ft/2100m

26 TORA/ASDA/LDA 5905ft/1800m TODA 6398ft/1950m

S.A.S.

F : Jet A1 - 100LL AVGAS

COM

AFIS (1)

Tolagnaro Twr

A3E

118.7

NAVAID NDB

VSP.

NON/A1A 282.0

25 02 17.19S 046 57 11.80E

DME (2)

FDN

PON 115.3/Ch.100X

25 02 15.60S 046 57 11.00E

OBS

(1) O/R PN 3 heures à FMMMZIXX - FMSDYDYX.

(2) DME inutilisable entre 011° et 061°.

Tour de piste obligatoire pour les ACFT non munis de radiocommunications bilatérales.

Les placements et les guidages pour les vols non réguliers sont effectués par le personnel d'ADEMA.

PAPI non secouru.

Balisage nocturne autonome O/R 12H à FMSDYDYX avant DEC et ATR.

Passages de camions à 425m du seuil de piste : prudence recommandée.

E-mail : ftu@adema.mg, cdt.ftu.adema@gmail.com

TOLIARY

FIR Antananarivo

MADAGASCAR

CIV

23 23 22S 043 43 32E

FMST

37 ft (1 hPa)

TEL : +(261) 20 94 905 50 / 34 05 565 61

HOR

0300 - 1500 et O/R par FPL déposé avant 1200 UTC.

AGA Piste

04/22 2000 X 30

PM

PCN 66/F/X/A/T

B13,15,16,12

04/22 TORA/ASDA/LDA 6561ft/2000m TODA 6890ft/2100m

S.A.S.(1)

F : JET A1 - AVGAS 100LL O : NIL

COM

AFIS (2)

Toliary Twr

A3E

118.6

NAVAID NDB

VSQ

NON/A1A

367.0

23.23.21.70S.043.43.20.30E

VOR/DME

TU

A9W/PON

114,5/Ch.92X

23.23.28.23S.043.43.19.17E

OBS

(1) HS et O/R préavis nécessaire pour les vols non programmés.

(2) 0300 - 1500 et O/R par FPL déposé avant 1200 UTC.

E-mail : tle@adema.mg, cdt.tle.adema@gmail.com

Après ATT, utilisez l'aire de demi-tour située à l'extrémité de la piste pour les ACFT dont le poids est > à DHC 6.

TOMBOUCTOU

FIR Niamey

MALI

CIV

16 44 02N 002 59 55W

GATB

869 ft (31 hPa)

TPH : (223) 2192 11 19 / 7874 00 76

HOR

HS et O/R (1).

AGA Piste

07/25 2170 X 30

PM

PCN 34 F/B/W/T

B 2,3,4

07/25 TORA/LDA 7119ft/2170m TODA 7775ft/2370m

ASDA 7316ft/2230m

S.A.S.

F : JET A1

SSLIA niveau assuré 4 .

COM

FIS

Tombouctou Info.

A3E/J3E

118.3

8894

9018

OBS

(1) HS 0600/1800. HN et O/R 6 HR avant 1600 à GABSVDYX ou avant 1700 à GATBZTZX.

TOMMY'S FIELD AFRIQUE DU SUD CIV 28 16 00S 023 00 00E **FATF**
 FIR Johannesburg 4360 ft (149 hPa) TPH/FAX : (053) 311 6547/(086) 731 7921
HOR Lun-Ven : 0445-0545 , 0930-1030 et 1500-1545
AGA Piste 03/21 1460 X 15 PM LCN 14 B 2, 12, 16
 03 TORA/LDA 4790ft/1460m TODA 5062ft/1543m ASDA 4924ft/1501m
 21 TORA/LDA 4790ft/1460m TODA 5141ft/1567m ASDA 4875ft/1486m
 S.A.S F : Jet A1
OBS Piste 03 : Circuit main gauche ; Piste 21 : Circuit main droite ; Piste 03/21 : Pente 1/500 (0,2).
 E-mail : Ronel.vanRensburg@assmang.co.za

TONGOLE MALAWI CIV 12 53 00S 034 04 00E
 FIR Lilongwe 731 ft (26 hPa) TPH : +265(0)999 941 421 /+265(0)991 337 681
HOR HJ
AGA Piste 01/19 1000 X 18 Herbe
COM ATS COM Auto info NON/A2A 118.1

TORORO UGANDA CIV 00 41 00N 034 10 00E **HUTO**
 FIR Entebbe 3840 ft (137 hPa) TEL : +256-414-353100
 TELEFAX : +256-414-321401
HOR HJ
AGA Piste 18/36 1700 X 30 Terre
COM Airport Info Tororo. J3E 7638.5
OBS Http : www.caa.co.ug - e-mail: tororo@caa.co.ug

TOUBA/Mahana COTE D'IVOIRE CIV 08 17 23N 07 40 22W **DITM**
 FIR Dakar 1591 ft (57 hPa)
AGA Piste 04/22 1600 X 40 BL F.28
OBS Précaution à prendre en saison de pluies. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. AVA.

TOUGGOURT ALGERIE CIV 33 03 36N 006 05 14E **DAUK**
Nesrat Hachani 279 ft (10 hPa) TPH/FAX : (029) 69 31 45
 FIR Alger TWR : (029) 69 31 48
HOR 0600/1800 (1).
AGA Piste 01/19 3000 X 45 PM/PB PCR 450 F/B/W/T B 2,4,5,11,12,13,15 (2)
 01/19 TORA/TODA/LDA 9842ft/3000m ASDA 10170ft/3100m
COM TWR Touggourt Twr. A3E 119.7
NAVAID VOR/DME TGU A9W/PON 113.2/Ch 79X 33 03 26N 006 05 20E
 ILS GT A8W 108.7 33 05 22N 006 05 33E
 DME GT PON Ch24X 33 03 47N 006 05 11E
OBS (1) En dehors de ces heures PN avant 13h00 adressé à DAUKYDYD.
 (2) (a) : PAPI en essai :
 - 1ère barre de PAPI : situé à 363.65M en aval du THR01 et à 15M à gauche de l'axe de RWY 01.
 - 2e barre de PAPI : situé à 373.65M en aval du THR01 et à 33M à gauche de l'axe de RWY 01.
 (b) : PAPI en essai : situé à 300 M en aval du THR 19 et à 37,5 M à gauche de l'axe de RWY 19.

TOZEUR/Nefta TUNISIE CIV 33 56 23N 008 06 38E **DTTZ**
 FIR Tunis 287 ft (9 hPa) TPH : (216) 76 453 388/339/345
 FAX : (216) 76 452 909
HOR Voir NOTAM.
AGA Piste 09/27 3224 X 45 PM PCN 61/F/B/W/T B 2,4,5(P09),12,15
 09/27 TORA/TODA/LDA 10602ft/3224m ASDA 10799ft/3284m
 S.A.S. F : Jet A1 O : NIL
COM APP Tozeur App. A3E 120.7
 TWR Tozeur Airport A3E 118.2 121.5
NAVAID VOR/DME TON. A9W/PON 117.0/Ch.117X 33 56 27.6N 008 06 01.4E
 L ZN. NON/A1A 375.0 33 56 23.4N 008 00 18.8E
 ILS/DME(09) TOZ. A8W 110.5/329.6/Ch.42X 33 56 26.6N 008 05 12.9E
OBS Le circuit d'AD doit être effectué comme suit : - RWY 09 : A gauche - RWY 27 : A droite
 Les demi-tours doivent être effectués sur les raquettes. Les virages à grand rayon d'action sont recommandés pour éviter la détérioration rapide de la surface.

TPC		<u>TANZANIE</u>	CIV	03 30 06S 037 19 24E		
FIR Dar-es-Salaam		2300 ft (82 hPa)		TPH : 027 2754389		
AGA	Piste	17/35	1200 X 15	PM	5.7 t/RSI	
TRIPOLI Intl.*		<u>LIBYE</u>	CIV/MIL	32 39 48.92N 013 09 32.98E		HLLT
FIR Tripoli		263 ft (9 hPa)		TPH : 021 360 96 96/97 77		
HOR		H 24.(1)				
AGA	Piste	09/27	3600 X 45	PM/PB	PCN 100	B 5,6,9,11,12,15
		09/27	TORA/LDA 11811ft/3600m	TODA/ASDA	12008ft/3660m	
		18/36	2600 X 45	PM	PCN 75	B 5,6,9
		18	TORA/LDA 7333ft/2235m	TODA/ASDA	7428ft/2264m	
		36	TORA/LDA 7333ft/2235m	TODA/ASDA	7415ft/2260m	
	S.A.S.	F : Jet A1	O : AVGAS 100			
COM	APP	Tripoli App.	A3E	120.1	124.0	
	TWR	Tripoli Twr.	A3E	118.1		
	SOL	Tripoli Sol	A3E	120.1		
	AFIS	Tripoli Info	A3E	123.0 (0400-2359Z)		
NAVAID	L	G.	NON/A2A	365.0		32 39 49N 013 10 42E
	L	O.	NON/A2A	290.0		32 39 05N 013 09 38E
	L	K.	NON/A2A	322.0		32 41 27N 013 09 30E
	VOR (Metega)	OKB.	A9W	113.7		32 54 34N 013 15 06E
	VOR/DME	ABU.	A9W/PON	115.1/Ch.98X		32 27 53N 013 10 12E
	L	D.	NON/A2A	435.0		32 39 47N 013 07 03E
	L	PE.	NON/A2A	390.0		32 39 54N 013 14 50E
	L	PN.	NON/A2A	344.0		32 45 41N 013 09 16E
	L	TW.	NON/A2A	301.0		32 39 43N 013 03 05E
	VOR/DME	TPI.	A9W/PON	114.5/Ch.92X		32 39 45N 013 09 20E
	ILS(P27)	I.WT.	A8W	109.5		
	ILS(P18)	TS.	A8W	110.3		
OBS	(1) 2300-0500 :	DEC/ATT interdit sauf vol sanitaire sur PPR, vol VIP, et pèlerinage pendant la période du Ramadan.				
TRIPOLI/Mitiga		<u>LIBYE</u>	CIV	32 53 40.00N 013 16 40.00E		HLLM
FIR Tripoli		36 ft (1 hPa)		TPH : 00218-21-3501052, 3501053		
HOR		H 24				
AGA	Piste	10/28	3400 X 45	PM	PCN 100/R/B/W/T	B 5,2,13,16,15
		10/28	TORA/TODA/LDA 11154ft/3400m	ASDA	11975ft/3650m	
		S.A.S.	F : Jet A1-AvGas 100 LL	O : NIL		
COM	TWR	Mitiga Twr.	A3E	126.3	120.2	
	ATIS(1)	Mitiga Atis	A3E	126.4		
	GND(1)	Ground	A3E	121.9		
NAVAID	VOR	MTG	A9W	113.4		32 53 36.00N 013 16 16.00E
OBS	(1) HO					
TSARATANANA		<u>MADAGASCAR</u>	CIV	16 45 05S 047 37 10E *		FMNT
FIR Antananarivo		1070 ft (38 hPa)				
HOR	(1)					
AGA	Piste (2)	17/35	1320 X 30	BE/PM	5.7t/0.27MPA	
OBS	(1) Vols non réguliers O/R 24 h à FMMMZIXX. (2) Bitumée sur 400M A/C QFU 353°. Partie en herbe très glissante après pluies. AD sans assistance au sol. AVA.					
TSHABONG		<u>BOSTWANA</u>	CIV	26 04 00S 022 28 00E		FBTS
FIR Gaborone		3050 ft (106 hPa)				
HOR		HJ.				
AGA	Piste	05/23	980 X 18	BGR	5.7 t/RSI	
	S.A.S.	F : AVGAS AVBL				
TSHUMBE		<u>CONGO (Rép. Dém.)</u>	CIV	04 06 00S 024 22 00E		FZVJ
FIR Kinshasa				TPH : NIL		
AGA	Piste	09/27	1300 X 20	BTT	5t/RSI	

<i>TSIROANOMANDIDY*</i>	<u>MADAGASCAR</u>	CIV 18 45 47S 046 03 08E	<i>FMMX</i>
FIR Antananarivo	1070 ft (38 hPa)		
<i>HOR</i>		0400-1400	
<i>AGA</i>	Piste	04/22 1075 X 30 BLG 5.7t/0.27 MPA	
<i>OBS</i>	Tour de piste obligatoire avant atterrissage. AVA. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance et/ou l'état de la piste.		
<i>TSUMEB</i>	<u>NAMIBIE</u>	CIV 19 16 00S 017 44 00E	<i>FYTM</i>
FIR Windhoek	4353ft (156 hPa)	TPH : 264 67 222 862	
<i>HOR</i>		HJ	
<i>AGA</i>	Piste	12/30 1470 X 17 PM LCN 30	
		12/30 TORA/ASDA/LDA Nil info TODA 4823ft/1470m	
	S.A.S.	F : AVGAS 100LL - Jet A1 O : NIL	
<i>COM</i>	Radio Base Station	Tsumeb Traffic A3E 124.8 Lun-Ven 0500-1500 / Sam 0500-1100	
<i>NAVAID</i>	NDB(1)	TM. 2K10/A2A 267.0	19 15 24S 017 43 36E
<i>OBS</i>	AD PRIVÉ	(1) HJ.	
<i>TSWALU</i>	<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV 27 12 10.1S 022 28 51.0E	<i>FATW</i>
<i>Game Reserve</i>	3918 ft (140 hPa)	TPH : (053) 781 9211	
FIR Johannesburg		FAX : (053) 781 9220	
<i>AGA</i>	Piste	18/36 2030 X 20 Tarmac PCN 53/F/B/X/T	
		18/36 TORA/TODA/ASDA/LDA 6660ft/2030m.	
	S.A.S	F : Jet A1	
<i>OBS</i>	Email : lw.vandermerwe@tswalukalharl.com Website : www.tswalu.com		
<i>TULAWAKA</i>	<u>TANZANIE</u>	CIV 03 12 22S 031 32 15E	
FIR Dar-es-Salaam	3944 ft (141 hPa)		
<i>AGA</i>	Piste	09/27 1100 X 30 BGR 17 t/RSI	
<i>OBS</i>	Les pilotes désirant atterrir sur l'aérodrome doivent obtenir la permission du propriétaire de l'AD au N° Tél : 022 2600508. Attention à la végétation croissante en approche sur la RWY 09.		
<i>TUNDURU</i>	<u>TANZANIE</u>	CIV 11 03 06S 37 21 00E	<i>HTTU</i>
FIR Dar-Es-Salaam	2200 ft (78 hPa)		
<i>HOR</i>		HJ	
<i>AGA</i>	Piste	11/29 1021 X 23 Herbe 4.5 t/RSI	
		11/29 TORA/TODA/ASDA/LDA 3350ft/1021m	
<i>TUNIS/Carthage</i>	<u>TUNISIE</u>	CIV 36 51 04N 010 13 37E	<i>DTTA</i>
FIR Tunis	21 ft (0 hPa)	TPH : (216) 70 102 100 / 71 115 800	
		FAX : (216) 71 753 327	
<i>HOR</i>		H 24.	
<i>AGA</i>	Piste	01/19 3200 X 45 PB PCN 63/F/A/W/T B 2,4,5(1),11,12,15	
		01/19 TORA/TODA/LDA 10499ft/3200m ASDA 10696ft/3260m	
		11/29 2850 X 45 PB PCN 64/F/B/W/T B 2,4,12,15	
		11 TORA/TODA/ASDA/LDA 9350ft/2850m	
		29 TORA/ TODA 9350ft/2850m ASDA 9547ft/2910m LDA 8694ft/2650m	
	S.A.S.	F : Jet A1 O : Jet Mobil A - ETO 2380	
<i>COM</i>	APP	Tunis App / Cartahage radar A3E 121.2 119.5	
	TWR/SOL	Tunis Twr / tunis Gnd A3E 118.1 121.9 121.5	
	ATIS	Tunis Cartahage Atis A3E 118.675	
<i>NAVAID</i>	VOR/DME	TUC. A9W/PON 116.5/Ch.112X 36 51 04.9N 010 13 52.0E	
	ILS/DME (19)	TSI. A8W/PON 110.3/335.0/Ch.40X 36 50 12.0N 010 13 23.1E	
	LO	TS NON/A2A 325.0 36 56 23.4N 010 15 04.4E	
	ILS/DME (29)	TKE A8W/PON 108.5/329.9/Ch.22X 36 51 18.7N 010 12 53.6E	
	ILS/DME (01)	TBL A8W/PON 111.1/331.7/Ch 48X 36 52 08.9N 010 13 54.9E	
<i>OBS</i>	(1) Piste 19. Aérodrome interdit aux aéronefs non munis de radio.		

TURKWEI GORGE K E N Y A CIV 01 53 49.7N 035 23 02.9E **HKTW**
 FIR Nairobi 2625 ft (94 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 03/21 1200 X 18 Sol naturel 2 t/RSI
OBS **AD PRIVE**

TUTUKA AFRIQUE DU SUD CIV(1) 26 46 42.80S 029 20 18.24E **FATT**
 FIR Johannesburg 5313 ft (180 hPa) TPH : (011) 800 - 3087
HOR H 24.
AGA Piste(2) 04/22 1500 X 18 PM LCN 15 B 2
OBS (1)AD PRIVE.
 (2) Eclairage activé par radio sur 122.2 MHZ, s'éteint après 15 minutes.

TZANEEN AFRIQUE DU SUD CIV(1) 23 49 80S 030 19 00E **FATZ**
 FIR Johannesburg 1914 ft (68 hPa) TPH : 083 629 3503
HOR HJ (HN - PPR)
AGA Piste(2) 06/24 1420 X 20 PM LCN 10 B 2
 S.A.S.(3) F : AVGAS 100 O : W 100
OBS (1) **AD PRIVE**
 (2) Eclairage automatique SS/SR
 (3) Lun-Ven 0600-1430 Sam-Dim 0600-1300 Pas de cartes de crédit, règlement seulement en
 espèce ou chèque.
 E-mail : sievel@tzaneen.gov.za
