

CABINDA		<u>ANGOLA</u>	CIV	05 35 49.17S 012 11 18.07E	FNCA
FIR Luanda		66 ft (2 hPa)		TPH : (244) 164	
HOR		HJ.			
AGA	Piste	01/19 2500 X 30	PM	B.727	B 1, 4, 15(P19)
		01 TODA 8337ft/2541m LDA 8202ft/2500m			
		19 TODA 8297ft/2529m LDA 8202ft/2500m			
	S.A.S.	F : AVGAS 80,100 LL,F40	O : 117, 125, 128		
COM	AFIS	Cabinda Info	A3E	118.3	
NAVAID	NDB	CA.	NON/A2A	280.0	05 35 05.44S 012 11 21.76E
	VOR/DME	VCA.	A9W/PON	114.3/Ch.90X	05 37 00.00S 012 12 00.00E
CABO LEDO		<u>ANGOLA</u>	MIL	09 39 10.98S 013 15 38.34E	FN19
FIR Luanda		360 ft (13 hPa)			
AGA	Piste	08/26 2996 X 45	PM		
		08/26 TODA 10030ft/3057m LDA 9830ft/2996m			
	S.A.S.	F : Type inconnu			
CAHAMA		<u>ANGOLA</u>		16 14 15.34S 014 19 36.37E	FN17
FIR Luanda		3947 ft (136 hPa)			
AGA	Piste	10R/28L 2584 X 30	PM/PB		
		10R TODA/LDA 8477ft/2584m			
		28L TODA 8647ft/2636m LDA 8477ft/2584m			
		09L/29R 2505 X 30	PM		
		09L/29R TODA/LDA 8220ft/2505m			
CAIRO Intl.		<u>EGYPTE</u>	CIV/MIL	30 06 41N 031 24 50E	HECA
FIR Le Caire		467 ft (16 hPa)		TPH : (202) 22914255/22914299	
				FAX : (202) 22673577/22673578	
HOR		H 24.			
AGA	Piste	05L/23R 3301 X 60	PM	PCN 100/F/B/W/U	B 6,7,11,12,13,15
		05L/23R TORA/TODA/ASDA/LDA 10830ft/3301m			
		05C/23C 3999 X 60	PM	PCN 100/F/A/W/T	B 6,7,11,12,13,15
		05C/23C TORA/TODA/ASDA/LDA 13120ft/3999m			
		05R/23L 4000 X 60	PM	PCN 100/F/A/W/T	B 6,7,11,12,13,15
		05R/23L TORA/TODA/ASDA/LDA 13123ft/4000m			
	S.A.S.	F : JET A1	O : 100-100 W - 120-120 W	Turbo Oil	
				390-500-750	
COM	APP	Cairo App.	A3E	119.05 119.55 120.7	124.375 119.975
	TWR	Cairo Twr.	A3E	118.1	125.875
	SOL	Cairo Sol	A3E	120.9 (Nord)	120.4 (Sud) 126.375 (Sud)
	D-ATIS	Cairo Info	A3E	122.6	
NAVAID	L	MKT.	NON/A2A	317.0	30 02 31.7N 031 16 31.6E
	L	ALI.	NON/A2A	310.0	30 10 01.0N 031 23 06.0E
	DVOR/DME	CAI.	A9W/PON	112.5/Ch.72X	30 09 07.2N 031 25 26.0E
	DVOR/DME	CVO.	A9W/PON	115.2/Ch.99X	30 05 32.3N 031 23 18.3E
	ILS/DME(P05L)	IZFL.	A8W/PON	110.9/330.8/Ch.46X	30 08 25.0N 031 24 28.2E
	ILS/DME(P23R)	ITTR.	A8W/PON	110.3/335.0/Ch.40X	30 07 04.3N 031 22 39.8E
	ILS/DME(P05C)	IZFC.	A8W/PON	109.9/333.8/Ch.36X	30 07 30.5N 031 25 55.6E
	ILS/DME(P23C)	ITTC.	A8W/PON	109.5/332.6/Ch32X	30 05 51.8N 031 23 44.0E
	ILS/DME(P05R)	IZFR.	A8W/PON	108.9/329.3/Ch26X	30 07 22.0N 031 27 11.5E
	ILS/DME(P23L)	ITTL.	A8W/PON	108.7/330.5/Ch24X	30 05 42.5N 031 24 58.9E

CALABAR	<u>NIGERIA (F.R.)</u>	CIV	04 58 34N 008 20 50E	DNCA
FIR Kano	209 ft (7 hPa)		TPH : +234 803 6527 004	
HOR	0600-1800			
AGA Piste	03/21 2450 X 45	PM/PB LCN 50		B 2, 3, 5, 15
	03/21 TORA/TODA/ASDA/LDA 8038ft/2450m			
S.A.S.	F : Tous types	O : Tous types		
COM APP/TWR	Calabar Twr.	A3E	124.5 121.7 139.55	
NAVAID VOR/DME	CAL A9W/PON		114.1/Ch.88X	04 55 18.74N 008 19 12.18E
ILS/DME21	ICL A8W/PON		109.1/331.4/Ch.28X	04 57 52.64N 008 20 29.45E
NDB	CR NON/A2A		317.0	04 58 02.20N 008 20 52.85E
OBS AD INTL.				
CALUB	<u>ETHIOPIE</u>	CIV	06 09 13N 044 32 39E	HACB
FIR Addis Abeba	1501 ft (53 hPa)			
AGA Piste	03/21 2200 X 50	BGR/BAG		
	03/21 TORA/TODA/ASDA/LDA 7218ft/2200m			
CALVINIA	<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	31 30 01S 019 43 33E	FACV
FIR Cape-Town	3250 ft (113 hPa)		TPH : (027) 341 85 00	
			FAX : (027) 341 85 01	
HOR	HJ			
AGA Piste	09/27 1250 X 15	PM LCN 25		
CAPE TOWN Intl. Airport	<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	33 58 16.93S 018 36 15.45E	FACT
	151 ft (5 hPa)		TPH : ATC: +27 21 937 1116/7 / 934 0263	
			TPH : +27 21 937 1200; CHF 623313	
			FAX : +27 21 934 0964	
FIR Cape Town				
HOR	H 24.			
AGA Piste	01/19 3201 X 61	ASPH PCN 66/F/A/X/T	B 5,13,15,2,1,16,12	
	01 TORA/ASDA/LDA 10502ft/3201m	TODA 13688ft/4172m		
	19 TORA/ASDA/LDA 10502ft/3201m	TODA 11628ft/3544m		
	16/34 1701 X 46	ASPH PCN 32/F/A/X/U	B 6,12,15,2,16	
	16/34 TORA/TODA/ASDA/LDA 5581ft/1701m.			
S.A.S.	F : Avgas 100 - Jet A1	O : ASO W 100, W 120, 15W50		
COM ACC/RSR	Cape town Control	A3E	125.1	
ACC/RSR	Cape Town Info West	A3E	131.125 (2)	
ACC/RSR	Cape Town Info East	A3E	127.575/124.7/SAR (2)	
APP/TAR	Cape Town App.	A3E	119.7	
TWR	Cape Town Twr.	A3E	118.1	
SMC	Cape Town Ground	A3E	121.9	
DIRECTOR	Cape Town Director	A3E	124.35	
CLEARANCE	Delivery	A3E	122.1	
ATIS		A3E	127.0 (3)	
NAVAID NDB	CB. NON/A2A	462.5	33 52 34.05S 018 34 23.85E	
ILS/DME (P01)	CTL. A8W/PON	110.3/335	33 57 24.10S 018 35 56.60E	
ILS/DME (P19)	KSL. A8W/PON	109.1/331.4	33 59 24.50S 018 36 34.80E	
VOR/DME	CTV. A9W/PON	115.7/119.1/ Ch.104X	33 58 10.82S 018 36 18.19E	
OBS	(1) ATIS couplé au VOR. (2) 0500-1700 (3) 0330-2200 Forte présence d'oiseaux sur AD d'Octobre à Mars.			

CAP SKIRING SENEGAL CIV 12 23 20N 016 44 30W **GOGS**
 FIR Dakar 52 ft (2 hPa) TPH/FAX CDT : (221) 33.993.51.81
 Mobile CDT : (+221)78.637.15.16
 TPH STD : (221) 33.993.51.77
 TPH TWR : (221) 33.993.52.98

HOR Lun-Dim : 0700-1900, en dehors de ces heures sur demande.
AGA Piste 14/32 2000 X 30 PB PCN 45 F/A/W/T B 4,5,9,13,15(P32)
 14 TORA/TODA/ASDA/LDA 6561ft/2000m
 32 TORA/LDA 6561ft/2000m TODA 7742ft/2360m ASDA 6758ft/2060m
 S.A.S.(1) F : JET A1 (civil et militaire)
COM TWR (1) Cap Skiring Twr. A3E 118.9
NAVAID NDB (2) SKN. NON/A1A 398.0 12 23 11.70N 016 44 34.10W
OBS (1) Heures d'ouverture et O/R
 (2) H24.
 Aire de retournement : Feux verts et rouges avec un système de retournement pour les aéronefs moyens comme A320 Balisage électrique bord de piste, extrémités et seuils de piste.

CAPE WINELANDS AFRIQUE DU SUD CIV 33 46 17S 018 44 24E **FAWN**
 FIR Dakar 399 ft TPH : +27 21 486 5999
 FAX : +27 21 447 9120

HOR HJ Lun-Ven : 0600-1500, Sam-Dim : 0600-1000
AGA Piste 05/23 900 X 20 Concrete LCN 16
 14/32 700 X 16 NIL INFO AVBL
 05 TORA/ASDA/LDA 900m TODA 1030m
 23 TORA/TODA/ASDA/LDA 900m
 14/32 TORA/TODA/ASDA/LDA 700m
 S.A.S. AVGAS available 28000 litres
COM NIL INFO AVBL
OBS All traffic within 5NM of the airfield must monitor and make regular position reports on frequency 131.10MHz

CARDINAL BERNARDIN GANTIN/Cadjehoun Intl BENIN CIV/MIL 06 21 23N 002 23 00E **DBBB**
 FIR Accra 20 ft (1 hPa) TPH : (229) 2130 5916

HOR H24. 0600-1400 pour la chefferie.
AGA Piste 06/24 2400 X 45 PM Béton bitumineux PCN 75 F/A/W/T
 B 4, 5 (P24), 6, 7(P24), 12, 15 (P06)
 06 TORA/LDA 7874ft/2400m TODA 8383ft/2555m ASDA 8071ft/2460m
 24 TORA/TODA/LDA 7874ft/2400m ASDA 8071ft/2460m
 S.A.S. F : JET A1 O : NIL
COM APP Cotonou App. A3E/J3E 125.9 6586
 ALRS Detresse emergency 121.5
 TWR Cotonou Twr. A3E 118.7
NAVAID NDB CO. NON/A1A 284.0 06 22 14.90N 002 24 09.00E
 VOR/DME TYE. A9W/PON 113.3/Ch 80X 06 21 43.68N 002 23 35.82E
 ILS/DME 24 CN A8W/PON 332.6//109.5/Ch 32X 06 21 00.14N 002 22 29.71E
OBS - AD interdit aux ACFTS non munis de radiocommunications bilatérales.
 - Piste 06 : circuit main droite interdit - piste 24 : circuit main droite obligatoire
 - Demi tour sur piste interdit aux ACFTS d'un poids > 40T
 - Demi-tour obligatoire sur les raquettes aux extrémités de piste.
 - E-mail : aeroportdecotonou@sab.bj



CARNARVON		<u>AFRIQUE DU SUD</u>		CIV 30 59 30S 022 08 00E		FACN
FIR Cape-Town		4150 ft (143 hPa)		TPH : (053) 3823012		
HOR		HJ				
AGA	Piste	16/34	1285 X 45	Herbe	LCN 12	
		05/23	1280 X 45			
		12/30	1097 X 45			
CARNOT		<u>CENTRAFRIQUE (Rép)</u>		CIV 04 56 00N 014 54 00E *		FEFC
FIR Kinshasa		1985 ft (71 hPa)				
AGA	Piste	16/34	1200 X 30	BASG	DC 3	
OBS	AVA.					
	En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.					
CARZAN RONGAI		<u>KENYA</u>		CIV 00 11 17.31N 035 51 24.42E		HKAH
FIR Nairobi		6214 ft (221 hPa)				
HOR		HJ				
AGA	Piste	02/20	1000 X 30	Sol naturel		
OBS	AD PRIVE.					

CASABLANCA Mohamed V Intl. <u>MAROC</u>		CIV 33 21 51N 007 34 54W	GMMN
FIR Casablanca	656 ft (23 hPa)	TPH : +212 (0)5 22 53 90 40/(0)5 22 53 91 40	
		FAX : +212 (0)5 22 53 90 51	
HOR		H 24	
AGA	Piste	17L/35R 3717 X 45 CONC PCN (1) B2,3,4,5(P35),11,12,15(P17)	
		17L TORA/LDA 12194ft/3717m TODA 13114ft/3997m ASDA12392ft/3777m	
		35R TORA/LDA 12194ft/3717m TODA 13179ft/4017m ASDA12392ft/3777m	
	Piste	17R/35L 3711 X 45 PM PCN (2) B2,3,4,5(P35),11,12,15(P17)	
		17R TORA/LDA 12165ft/3711m TODA 13094ft/3991m ASDA12372ft/3771m	
		35L TORA/LDA 12165ft/3711m TODA 13159ft/4011m ASDA12372ft/3771m	
	S.A.S.	F : Jet A1 Tous types	O : NIL
COM	APP	Mohammed V App. A3E	119.9 121.3 (S) 121.5 (Emergency)
	TWR	Mohammed V Tour A3E	118.5
	Parking	Mohammed V Sol A3E	130.6
	D-ATIS	Mohammed V info A3E	126.3
NAVAID	NDB	SAK NON/A2A 413	33 31 16.71N 007 40 37.59W
	NDB	NSR. NON/A2A 282.0	33 16 24.32N 007 33 19.32W
	NDB	NUA. NON/A2A 255.0	33 25 47.94N 007 36 33.42W
	DME	CBA A9W/PON Ch 116X	33 31 17.39N 007 40 37.87W
	VOR/DME	SLK A9W/PON 112.5/Ch.72X	33 06 56.47N 007 30 21.96W
	ILS/DME (P35R)	INR. A8W/PON 109.9/333.8/Ch36X	33 21 14.66N 007 35 05.78W
	ILS/DME (P35L)	INL. A8W/PON 110.7/330.2/Ch44X	33 23 09.83N 007 35 54.50W
	ILS/DME (P17R)	CAS A8W/PON 108.3/334.1/Ch.20X	33 20 54.49N 007 35 08.15W
	DVOR/DME	CBL A9W/PON 115.1/Ch98X	33 25 13 82N 007 36 21.72W
OBS	(1) 17L : De 0 à 2890m : PCN 65 F/C/W/T de 2890 à 3660m : PCN 73 R/C/W/T		
	et de 3660m à 3720m : PCN 67 R/C/W/T.		
	35R : De 0 à 60m : PCN 67 R/C/W/T de 60 à 830m : PCN 73 R/C/W/T		
	et de 830m à 3720m : PCN 65 F/C/W/T		
	(2) PCN 82 F/B/W/T		
	Présence d'oiseaux aux abords de la piste et aires de manoeuvre.		

CASABLANCA		<u>MAROC</u>	CIV 33 35 37N 007 27 52W	GMMT
Tit - Mellil		331 ft (11 hPa)	TPH : +212. (0)5.22.32.99.35	
FIR Casablanca				
HOR		0700/SS.		
AGA	Piste	18/36 1127 X 15 PB/PM 5.7T/0.90Mpa		
		18/36 TORA/TODA/ASDA/LDA 3698ft/1127m.		
	S.A.S.	F : AVGAS100 LL		
COM	TWR	Tit-Mellil Twr. A3E	118.7 120.7 (sec) 121.5 (Emerg)	
	APP	Mohamed V Radar A3E	119.9 121.3 (sec APP)	
OBS	VFR.			

CAZOMBO		<u>ANGOLA</u>	CIV 11 54 00S 022 54 00E	FNCZ
FIR Luanda		3701 ft (132 hPa)		
HOR		HJ.		
AGA	Piste	17/35 1900 X 30 BLB 4		
COM	AFIS	Rio A3E 118.1		
NAVAID	NDB	CZ. NON/A2A 225.0		11 54 00S 022 55 00E

CHABELLEY		<u>DJIBOUTI(Rép)</u>	MIL 11 30 59N 043 03 42E	HDCH
FIR Addis Ababa		279 ft (9 hPa)		
HOR		Utilisation restreinte aux urgences et aux ACFT américains.		
AGA	Piste	10/28 2600 X 30 PM B 1,6		
COM	APP	(1) Courlis App. A3E 143.8 257.8		
OBS	Utilisable par aéronef d'un poids maximum 70T.			
	Opération BA 188 - PPR obligatoire - Contacter courlis Frequence approche.			
	(1) Actif en HO 0315-1000 sauf le vendredi et samedi ou ETA/ETD -30 minutes.			

CHANGOI TEA ESTATE	<u>KENYA</u>	CIV	00 28 37N 035 14 32E	HKCT
FIR Nairobi	6100 ft (218 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	09/27	950 X 60	Sol naturel 5.7 t/RSI
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours à la pharmacie.			
CHARLES PRINCE	<u>ZIMBABWE</u>	CIV	17 45 09S 030 55 21E	FVCP
FIR Harare	4850 ft (173 hPa)	TPH : +263 242 302 199/302 832		
HOR		HOR (1).		
AGA	Piste	06/24	1200 X 17	PB 5,7 t/RSI B 4(P06),15(P06)
		06	TORA/ASDA/LDA 3937ft/1200m	TODA 4593ft/1400m
		24	TORA/TODA/ASDA/LDA 3937ft/1200m	
		14/32	925 X 18	PB 5,7 t/RSI B 4(P32)
		14/32	TORA/ASDA/LDA 3035ft/925m	TODA 3691ft/1125m
	S.A.S.	F : 100 LL	O : ASO 100 W/100.	
COM	TWR(2)	Prince Tw.	A3E	118.9
NAVAID	NDB	CP.	NON/A2A	414.0 17 45 05.0S 030 55 35.9E
OBS	(1) 0400 à 1600 tous les jours sauf mercredi 0400 à 1800 après demande avant 1400. ATS utilisable jusqu'à 1700 seulement pour les ACFT civils de transport PNR avant 1400. (2) Hor A/D.			
CHELINDA	<u>MALAWI</u>	CIV	10 33 00S 033 48 00E	FWCD
FIR Lilongwe	7760 ft (277 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	08/26	1295 X 30	BSG
COM	A/G		Auto info	NON/A2A 118.1
CHEMOSET (SOY)	<u>KENYA</u>	CIV	00 42 50.0N 036 52 03.0E	HKCS
FIR Nairobi				
HOR		HJ		
AGA	Piste	08/26	1400 X 30	Herbe
OBS	AD PRIVE.			
CHIDUDU	<u>TANZANIE</u>	CIV	06 33 55S 035 10 28E	
FIR Dar-es-Salaam	3670 ft (131 hPa)			
AGA	Piste	10/28	1040 X 25	Herbe 4 t/RSI
OBS	Aérodrome utilisable uniquement pour les vols médicaux.			
CHILUMBA	<u>MALAWI</u>	CIV	10 26 00S 034 15 00E	FWCB
FIR Lilongwe	1610 ft (58 hPa)			
HOR		HJ		
AGA	Piste	08/26	906 X 30	Herbe
COM	ATS COM		Auto info	NON/A2A 118.1
CHIMOIO	<u>MOZAMBIQUE</u>	CIV	19 08 59S 033 25 44E	FQCH
FIR Beira	2272 ft (81 hPa)	TPH : 258 25 122163		
HOR		Lun-Dim +JF : 0530-1330 .		
AGA	Piste	01/19	2400 X 45	PM PCN 26/F/B/X/ B 2,16,12
		01/19	TORA/TODA/ASDA/LDA 7874ft/2400m	
COM	AFIS	Chimoio Info	A3E	118.4
NAVAID	L	CH.	NON/A2A	282.0 19 06 13S 033 25 59E
OBS	En dehors de ces horaires, les services sont disponibles sur demande. Cette demande doit être adressée à l'AD au moins 5H à l'avance.			

CHINGUETTI MAURITANIE CIV 20 29 00N 012 23 00W* **GQPC**
 FIR Dakar (Distance de la ville : 7km)
HOR O/R
AGA Piste 015/195 1600 X 30 BL DC 4
OBS Antenne Telecom : 20 27 37.171N 012 22 03 660W - 65m. AVA.

CHIPATA ZAMBIE 13 34 00S 32 35 40E **FLCP**
 FIR Lusaka 3359 ft (120 hPa) TPH : 260 216 222 828
HOR Lun-Ven : 0500-1500 Sam, Dim + période de vacance sur demande.
AGA Piste 18/36 1470 X 21
 08/26 809 X 21 Herbe
COM AFIS Chipata Radio 118.3
 APC Mfuwe APP 120.7
NAVAID NDB CP. NON/A2A 218.0 13 34 00S 032 35 30E
 VOR CV. A9W 112.9 13 38 57S 032 37 53E

CHIREDDI ZIMBABWE CIV 21 00 36S 031 34 46E **FVCZ**
Buffalo Range 1421 ft (50 hPa) TPH : +263 31 2312444/+263 772 132 745-8
 FIR Harare
HOR 0500/1600.
AGA Piste 14/32 1578 X 30 PB PCN 27/F/B/X/T B 1(1),15(P14)
 14 TORA/LDA 5177ft/1578m TODA 6817ft/2078m ASDA 5374ft/1638m
 32 TORA/LDA 5177ft/1578m TODA/ASDA 6561ft/2000m
 S.A.S. F : Jet A1/AVGAS 100 LL O : 100 W/100 100W/120 Turbine Oil 750
COM APP/TWR Buf. Range Ap. A3E 122.6
NAVAID NDB CZ. NON/A2A 250.0 20 57 49.9S 031 31 19.3E
 NDB BI. NON/A2A 233.0 20 59 51.3S 031 33 54.4E
OBS (1) En détresse seulement.
 (2) HJ.
 (3) HN.

CHITIPA MALAWI CIV 09 42 00S 033 16 00E **FWCT**
 FIR Lilongwe 4270 ft (152 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 11/29 1815 X 44 Herbe sur BGR
COM ATS COM Auto info NON/A2A 118.1

CHLEF ALGERIE CIV 36 13 00.30N 001 20 27.20E **DAOI**
 FIR Alger 502 ft (17 hPa) TPH/FAX : (027) 72 80 32
 TWR : (027) 72 80 37
HOR 0800/1600 (1).
AGA Piste 08/26 3100X45 PB PCR (2) B 3,4,11,12,(15P26)
 08 TORA/TODA/LDA 10171ft/3100m ASDA 10499ft/3200m.
 26 TORA/TODA/ASDA/LDA 10171ft/3100m
 07/25 **1500X30** PB PCR 260 F/D/W/T B 3,4,11,12
 07/25 TORA/TODA/ASDA/LDA **4921ft/1500m**
 S.A.S F : Jet A1 O : NIL
COM TWR (3) Chlef Twr. A3E 119.0
NAVAID VOR/DME CLF PON/A9W 117.0/Ch117X 36 12 48.3N 001 19 19.9E
OBS (1) En dehors de ces heures, PN adressé avant 14H à DAOIYDYD.
 (2) De THR08 à 2800 m: PCR 540 F/D/W/T, de 2800m à THR26 PCR 580 R/D/W/T
 (3) AD fermé Lundi et Vendredi.
 AD MIXTE. Présence de chiens errants sur l'aérodrome. **Concentration d'oiseaux aux abords de l'AD**

CHUNYA TANZANIE CIV 08 33 00S 033 26 00E **HTCH**
 FIR Dar-Es-Salaam 5000 ft (170 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 05/23 1332 X 30 4.5 t/RSI
 05/23 TORA/TODA/ASDA/LDA 4370ft/1332m

CLUB MAKOKOLA			<u>M A L A W I</u> CIV	14 18 00S 035 08 00E	FWCM
FIR Lilongwe	1589 ft	(56 hPa)		TPH : 265 (0)1 584 244	
HOR		HJ			
AGA	Piste	11/29	1090 X 19	BGR	
COM	ATS COM	Auto info	A3E	118.1	
COETIVY			<u>SEYCHELLES(Ile)</u>	CIV 07 10 00S 055 23 00E	FSSC
FIR Nairobi	10 ft	(0 hPa)		TPH : (248) 224640/41	
HOR		HJ.			
AGA	Piste	03/21	1000 X 23	PB	
		03/21	TORA/ASDA/LDA 3281ft/1000m	TODA 4921ft/1500m	
NAVAID	NDB	COE	NON/A2A	335.0	07 08 46S 056 16 42E
CONAKRY/Gbessia			<u>GUINEE (Rép)</u>	CIV 09 34 36.80N 013 36 43.06W	GUCY
FIR Roberts	72 ft	(2 hPa)		TPH : 41 27 73	
AGA	Piste	06/24	3300 X 45	PM/PB B.747	B 2,3,4,7,9
		06/24	TORA/LDA 10827ft/3300m	TODA/ASDA 11024ft/3360m	
	S.A.S.	F : Jet A1.			
COM	A/G	Conakry Info	J3E	6589 6673 8861	
	APP	Conakry Ap.	A3E	119.7	
	TWR	Conakry Tw.	A3E	118.7 121.9 121,5	
NAVAID	L	CY.	NON/A2A	395.0	09 35 22.61N 013 35 48.80W
	NDB	KR.	NON/A1A	365.0	09 33 37.91N 013 37 52.60W
	VOR/DME	GIA.	A9W/PON	114.9/Ch.96X	09 34 04.68N 013 37 10.81W
	ILS(P06)	CKY.	A8W	110.3/335.0/ Ch40X	09 35 15.06N 013 35 57.72W
CONSTANTINE			<u>ALGERIE</u>	CIV 36 17 07N 006 37 09E	DABC
Mohamed Boudiaf	2316 ft	(82 hPa)		TPH : DSA (031) 81 01 29	
FIR Alger				TWR (031) 81 01 11/ APP (031) 81 00 35	
HOR		H 24.			
AGA	Piste	13/31	2400 X 45 PM	PCR 700 F/D/W/T	B 2,3,12,13,15(P32)
		13	TORA/TODA/LDA 7874ft/2400m	ASDA 8071ft/2460m.	
		31	TORA/TODA/LDA 7874ft/2400m	ASDA 8202ft/2500m.	
		16/34	3000 X 45 PM/PB	PCR 860 F/D/W/T	B 2,3,12,13,15
		16/34	TORA/TODA/LDA 9842ft/3000m	ASDA 10170ft/3100m	
	S.A.S.	F : Jet A1			
COM	APP	Const.Ap.	A3E	120.1	121.9
	TWR	Const.Tw.	A3E	118.3	119.7 (s)
	SOL	Const. Sol	A3E	121.9	
NAVAID	NDB	CNE.	NON/A1A	397.0	36 11 25N 006 43 38E
	DVOR/DME	CSO.	A9W/PON	115.5/Ch102X	36 17 36N 006 36 30E
	ILS (P31)	CT.	A8W	109.3/332.0/Ch30X	36 17 10N 006 36 46E
	ILS/DME (P34)	CNT.	A8W/PON	108.3/334.1/Ch20X	36 17 25N 006 36 35E
COTTARS CAMP			<u>K E N Y A</u>	CIV 01 29 09.2S 035 25 02.8E	HKCC
FIR Nairobi	5350 ft	(191 hPa)			
HOR		HJ			
AGA	Piste	12/30	1075 X 30	Herbe sur BGR	5.184 t/RSI
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours avec équipement de secours.				
CROCODILE CAMP			<u>K E N Y A</u>	CIV 03 04 08.8S 039 14 03.2E	HKCD
FIR Nairobi	500 ft	(18 hPa)			
HOR		HJ			
AGA	Piste	10/28	1000 X 23	Sol naturel	5.7 t/RSI
OBS	AD PRIVE.				