

DABOU* COTE D'IVOIRE CIV 05 21 00N 004 24 00W **DIDB**
 FIR Dakar 141ft (5 hPa)

AGA Piste 009/189 1000 X 30 BG DH 114

OBS AD PRIVE. AVA.
 En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.

DADAAB KENYA CIV 00 03 45.4N 041 18 44.7E **HKDA**
 FIR Nairobi 360 ft (13 hPa) TPH : 2623 Garissa

HOR HJ

AGA Piste 13/31 1400 X 20 BSA 5.7 t/RSI

OBS ATTENTION: Mat de 60m sans marquage à environ 1km au sud ouest de la piste.

DAGUessa* TCHAD CIV 12 02 00N 022 25 00E **FT06**
 N'Djamena 1821 ft (65 hPa)

AGA Piste 13/31 1240 X 48 Terre dure DC 3

OBS En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. AVA.

DAHRA LIBYE CIV 29 28 21.24N 017 56 05.77E **HLRA**
 FIR Tripoli 1050 ft (37 hPa)

AGA Piste 12/30 2097 X 30 PM
 12/30 TODA/LDA 6880ft/2097m

NAVAID NDB DHR NON/A2A 374.0 29 28 07.00N 017 56 20.00E
 NDB LOR NON/A2A 360.0 29 28 25.00N 017 56 27.00E
 VOR/DME DHR A9W/PON 116.1/Ch 108X 29 28 02.74N 017 55 53.77E

OBS Demander autorisation diplomatique aux autorités civiles et s'acquitter des taxes d'atterrissage.

DAKAR SENEGAL CIV 14 44 38N 017 28 46W **GOOY**
L. Sedar Senghor 85 ft (3 hPa) TPH : (221) 33 869 22 01 / 00
 FIR Dakar FAX : (221) 33 820 06 00 / 56

HOR H 24 - HS pour la chefferie (0645-1445).

AGA Piste 18/36 3490 X 45 PB PCN 82 F/C/X/U
 B 1,3,4,5(36),6,7(36),13,15
 18 TORA 11450ft/3490m TODA 12434ft/3790m ASDA 11647ft/3550m
 LDA 10925ft/3330m
 36 TORA/LDA 11450ft/3490m TODA/ASDA 11647ft/3550m
 03/21 1493 X 30 Tarmac PCN 18 F/C/W/T B 1
 03 TORA/TODA/LDA 4898ft/1493m ASDA 4996ft/1523m
 21 TORA/LDA 4898ft/1493m TODA 5554ft/1693m ASDA 4996ft/1523m

S.A.S F : 100 LL - JET A1 O : JET OIL

COM TWR Dakar Twr. A3E 118.1
 ACC Dakar Ctl A3E/J3E 129.5 2854 3452 5565 6535 6673 8861
 11291 13315 13357 17955

NAVAID NDB SDS. NON A1A 323.0 14 43 00.00N 017 29 00.00W
 VOR/DME YF. A9W/PON 113.1/Ch.78X 14 44 41.40N 017 28 29.20W
 ILS/DME36 YF. A8W/PON 110.3/335.0/Ch.40X 14 45 30.94N 017 28 52.63W

OBS AD interdit aux ACFT non munis de radiocommunications bilatérales.
 Cheminements VFR obligatoires. Survol de la ville interdit. Contact VHF 118,1 MHZ obligatoire.
 Rassemblement d'oiseaux 500 FT/Sol sur AD et abords immédiats.
 Lorsqu'un DEC s'effectue RWY 18 avec une autorisation de virer à gauche, l'ACFT maintiendra l'axe de piste pendant 2 min avant d'amorcer le virage à gauche.
 Lorsqu'un DEC s'effectue RWY 18 avec une autorisation de virer à droite, ACFT maintiendra l'axe de piste pendant 1 min avant d'amorcer le virage à droite.
 Opérations aériennes (mise en route, roulages, DEC, ATT, etc...) sont interdits : - 15 mn avant et après les départs VIP - 15 mn avant et 15 mn après ARR VIP au poste de stationnement.
 Les mouvements ACFT vers PRKG réservés ne sont pas autorisés.
 Les moteurs doivent être coupés pendant l'exécution des hymnes nationaux.
 Des dérogations spéciales pourraient être délivrées en cas d'urgence.
 Obstacles importants balisés de jour et de nuit.

DAKHLA EGYPTE CIV 25 24 42N 029 00 11E **HEDK**
 FIR Le Caire 613 ft (22 hPa) TPH/FAX : (092) 2825871/452 - 2820773
HOR SR/SS.
AGA Piste 15/33 2489 X 45 PM PCN 30/F/B/X/U B2, 6, 12, 13
COM TWR Dakhla Twr A3E 118.3
 SSB Dakhla RDO J3E 5859 2562
 FSS Dakhla Emerg A3E 121.5
 AFTN DAC Satellite dx
NAVAID NDB MB. NON/A2A 387.0 25 25 14.7N 029 00 05.1E

DAKHLA/Intl. MAROC MIL/CIV 23 43 06N 015 55 55W **GMMH**
 FIR Canaries 36 ft (1 hPa) TPH : 212 (0) 528 93 06 30
 FAX : 212 (0) 528 89 72 56
HOR SR/SS en dehors O/R GMMHZPZX
AGA Piste 03/21 3000 X 45 PM PCN 50/F/A/W/T B 11, 12, 13, 15
 03/21 TORA/TODA/ASDA/LDA 9843ft/3000m.
 S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS 100LL O : NIL
COM TWR Dakhla Twr. A3E 118.1
 APP Dakhla App. A3E 119.5
NAVAID DVOR/DME DKH. A9W/PON 115.8/Ch.105X 23 44 41.44N 015 55 11.42W
 ILS(P03) DKL A8W/PON 109.1/331.4(Ch 28X) 23 44 00.4N 015 55 30.2W
OBS AD interdit aux ACFT non munis de moyen radiocommunication. Demi-tour sur la piste interdit à tout ACFT dont le poids > 20t, décollage doit s'effectuer par TWY.
 Voir consignes pour circuit à vue.

DALOA* COTE D'IVOIRE CIV 06 47 47N 006 28 45W **DIDL**
 FIR Dakar 833 ft (29 hPa)
HOR 0700-1800
AGA Piste 04/22 2000 X 30 PB PCN 27/F/B/W/U
COM AFIS Daloa Rio A3E 118.7
OBS Nouveau système électrique - largeur TWY : 15m. AVA.

DAMAZIN SOUUDAN CIV 11 47 29.55N 034 20 10.86E **HSDZ**
 FIR Khartoum 1581 ft (57 hPa) TPH : (249) 05 518 224 25/27
HOR 0400 - 1600.
AGA Piste 17/35 2750 X 45 PM B 15
 17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA 9022ft/2750m
COM FIS Damazin Rio A3E 118.4
NAVAID NDB DMZ. NON/A2A 343.0 11 47 27.34N 034 20 24.47E

DANSHA ETHIOPIE CIV 13 46 00N 036 59 00E **HADA**
 FIR Addis-Abeba 2625 ft (94 hPa) TPH : 610277
HOR HJ.
AGA Piste 09/27 1500 X 30 BSA
 09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 4921ft/1500m

DAPAONG/Djangou TOGO CIV 10 48 02N 000 14 33E **DXDP**
 FIR Accra 886 ft (32 hPa)
AGA Piste 002/182 1200 X 30 BL 13 t/RSI
OBS Prudence recommandée cause état de la piste. Restrictions possibles 48 HR après pluies. AVA.

DARROS ISLAND SEYCHELLES(ile) CIV 05 25 00S 053 18 00E **FSDA**
 FIR Nairobi 10 ft (0 hPa)
HOR HJ.
AGA Piste 16/34 1000 X 23 Herbe
 16/34 TORA/ASDA/LDA 3281ft/1000m TODA 4921ft/1500m
OBS AD PRIVÉ.

DE AAR	<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	30 41 29.51S 024 01 27.13E	FADA
FIR Cape Town	4154 ft (143 hPa)		TPH : (053) 631 0927	
HOR	HJ			
AGA Piste	03/21 1576 X 35	Herbe	LCN 10	
	18/36 1366 X 35	Herbe	LCN 10	
	11/29 1231 X 35	Herbe	LCN 10	
	15/33 1159 X 35	Herbe	LCN 10	
DEBRE MARCOS	<u>ETHIOPIE</u>	CIV	10 20 00N 037 46 00E	HADM
FIR Addis-Ababa	8136 ft (291 hPa)		TPH : 610277	
HOR	HJ.			
AGA Piste	16/34 1380 X 43	Herbe		
	16/34 TORA/TODA/ASDA/LDA 4527ft/1380m			
NAVAID NDB	DM.	NON/A2A	235.0	10 15 00N 037 40 00E
DEBRE TABOR	<u>ETHIOPIE</u>	CIV	11 58 00N 038 00 00E	HADT
FIR Addis-Abeba	8491 ft (303 hPa)		TPH : 610277	
HOR	HJ.			
AGA Piste	18/36 1270 X 60	Herbe		
	18/36 TORA/TODA/ASDA/LDA 4166ft/1270m			
DEDOUGOU	<u>BURKINA FASO</u>	CIV	12 27 27.66N 003 29 34.56W	DFOD
FIR Niamey	984 ft (35 hPa)			
AGA Piste	05/23 1500 X 30	BL	DC 3	
OBS	AVA. Circuit de piste obligatoire avant atterrissage. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.			
DEGAHABUR	<u>ETHIOPIE</u>	CIV	08 14N 043 33E	HADB
FIR Addis-Abeba	3400 ft (121 hPa)		TPH : NIL	
AGA Piste	08/26 1200 X 50.			
DELAMARE CAMP	<u>KENYA</u>	CIV	00 15 09.6S 036 15 02.9E	HKDC
FIR Nairobi	5800 ft (207 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	16/34 1000 X 50	Herbe sèche	3 t/RSI MAX	
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours, extincteur. Arbres en APP, FREQ privée 118.2-118.6.			
DELAREYVILLE	<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	26 41 00S 025 28 00E	FADL
FIR Johannesburg	4495 ft (154 hPa)		TPH : (053) 948 09 00	
HOR	HJ			
AGA Piste	04/22 1200 X 45	Herbe	LCN 8	
DEMBIDOLLO	<u>ETHIOPIE</u>	CIV	08 35 00N 034 53 00E	HADD
FIR Addis-Abeba	5200 ft (186 hPa)		TPH : 610277	
HOR	HJ.			
AGA Piste	15/33 1250 X 50	BAG		
	15/33 TORA/TODA/ASDA/LDA 4101ft/1250m			
DESROCHES	<u>SEYCHELLES(île)</u>	CIV	05 42 00S 053 39 00E	FSDR
FIR Nairobi	10 ft (0 hPa)		TPH : (248) 224640/41	
HOR	HJ.			
AGA Piste	12/30 1381 X 23	PB		
	12 TORA/LDA 4531ft/1381m	TODA 6795ft/2071m	ASDA 4567ft/1392m	
	30 TORA/LDA 4531ft/1381m	TODA/ASDA 4596ft/1401m		

D

DESSIE/Combolcha ETHIOPIE CIV 11 05 00 N 039 43 00E **HADC**
 FIR Addis-Abeba 6132 ft (219 hPa) TPH : NIL
HOR NIL
AGA Piste 17/35 2000 X 30 CONC PCN 36/F/B/Y/U.
 17/35 TORA/LDA 6562ft/2000m TODA/ASDA 6758ft/2060m
COM (NIL)

DIAGNE-DAKAR DIASS SENEGAL CIV 14 40 15N 017 04 22W **GOBD**
AD Intl Blaise DIAGNE

FIR Dakar 290 ft (10 hPa) TPH : (221) 33.939.59.00 /69.00
 FAX : (221) 33.957.09.30
 Mobile : (221) 78.538.98.01
HOR H 24.
AGA Piste 01/19 3500 X 60 PB PCN 80 F/A/W/T B2,5,6,7,11,12,13,15
 01 TORA/LDA 11483ft/3500m TODA 12139ft/3700m ASDA 11877ft/3620m
 19 TORA/LDA 11483ft/3500m TODA 11811ft/3600m ASDA 11877ft/3620m
 S.A.S. F : 100 LL/JET A1 O : Huiles moteurs, hydrauliques et graisses aviation.
COM TWR/APP Diass Twr./App. A3E 118.8 120.5
 GCA Diass Gnd. A3E 121.8
 ATIS Diass ATIS. A3E 126.6 126.2
 ACC Dakar Ctl. A3E/J3E 129.5 2854 3452 5565 6535 6673 8861
 11291 13315 13357 17955

NAVAID DVOR/DME DS. A9W/PON 115.4/Ch.101X 14 38 39.6N 017 04 21.3W
 ILS/DME IDS. A8W/PON 110.1/334.4/Ch.38X 14 41 21.6N 017 04 22.8W

OBS AD interdit aux ACFT non munis de radiocommunications bilatérales. Cheminement VFR obligatoires. Survol du Palais présidentiel de Popenguine (GOP31) interdit.
 Contact VHF 118,8 MHz obligatoire. Obstacles importants balisés de jour et de nuit.
 Lorsqu'un DEC s'effectue RWY 19 avec une autorisation de virer à droite, l'ACFT maintiendra l'axe de piste pendant 3 minutes avant d'amorcer le virage à droite.
 Lorsqu'un DEC s'effectue RWY 01 avec une autorisation de virer à droite, l'ACFT maintiendra l'axe de piste jusqu'à 3000ft avant d'amorcer le virage à droite.
 Les opérations aériennes (mise en route, roulages, décollage, atterrissage, etc...) sont interdits :
 - 10 mn avant et 05 mn après les départs VIP ; - 10 mn avant et après les arrivées VIP au poste de stationnement. Les mouvements d'ACFT vers le parking VIP ne sont pas autorisés. Les moteurs doivent être coupés pendant l'exécution des hymnes nationaux.
 Des dérogations spéciales pourraient être délivrées en cas d'urgence.
 E-mail : dutymanager@dakaraeroport.com

DIAPAGA BURKINA FASO CIV 12 03 37.79N 001 47 05.70E **DFED**

FIR Niamey 951 ft (34 hPa)
AGA Piste 04/22 1200 X 30 BL AL
OBS AVA. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.

DIDIMA BULE KENYA CIV 02 22 09.0S 039 37 03.3E **HKDD**

FIR Nairobi 500 ft (18 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 18/36 1000 X 20 Sol naturel
OBS AD PRIVE.

DIFFA NIGER CIV 13 22 30N 012 38 30E * **DRZF**

FIR N'Djamena 995 ft (36 hPa)
HOR HJ(1).
AGA Piste 09/27 1800 X 24 PM B.737
COM AFIS Diffa Rio. A3E 118.9
OBS (1) O/R à DRRNANYX 48 h. AANN.

DIMBOKRO/Ville*	<u>COTE D'IVOIRE</u>	CIV	06 36 00N 04 34 00W	DIRK
FIR Brazzaville	344 ft (12 hPa)			
AGA Piste	17/35	1600 X 45	BL/BGR F 28	
OBS AVA.				
DIRE DAWA	<u>ETHIOPIE</u>	CIV	09 38 16.03N 041 50 55.99E	HADR
FIR Addis-Abeba	3612 ft (129 hPa)		TPH : 251 25 111 32 60 AD - TWR : 251 25 111 11 20	
HOR	0300/1700			
AGA Piste (1)	15/33	2700 X 45	PM/PB PCN45/R/B/W/T B (7,9,15,5P15),12,16,4 15/33 TORA/ASDA/LDA 8858ft/2700m TODA 9055ft/2760m	
S.A.S.	F : Jet A1			
COM APP	Dire Dawa App.	A3E/J3E	120.3 7595	
TWR/SOL	Dire Dawa Twr./Sol	A3E	118.3 121.9	
NAVAID L (2)	AY.	NON/A2A	241.0	09 38 50.09N 041 50 32.50E
VOR/DME (2)	DWA.	A9W/PON	117.7/ 1211TR/1148 RC	09 38 37.03N 041 50 39.56E
OBS (1)P15 : 2200m Asphalt 200m PCN:87/F/B/W/T (Revetement souple) THR RWY 15 Béton (2) H 24. E-mail : caeddia@ethionet.et - Présence de singes sur la piste.				
DIRKOU	<u>NIGER</u>	CIV/MIL	18 58 08N 012 52 08E	DRZD
FIR Niamey	1273 ft (45 hPa)			
HOR	HJ.			
AGA Piste	04/22	1600 X 40	PM (1) N.2501 04 TORA/LDA 5249ft/1600m ASDA/TODA 5577ft/1700m 22 TORA/LDA 5249ft/1600m ASDA/TODA 5741ft/1750m	B 4,5
NAVAID VOR/DME	DIR.	A9W	113.9/Ch 86X	18 58 53.30N 012 52 49.80E
OBS AANN/MIL. Consignes particulières (voir carte à vue). En saison de pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. (1) Bitume sur bande axiale.				
DJAMBALA	<u>CONGO(Rép)</u>		02 31 18S 014 45 04.7E*	FCBD
FIR Brazzaville	2615 ft (93 hPa)			
HOR	0600-1600			
AGA Piste	04/22	2050 X 30	PB B737-200	
COM AFIS/A/G		A3E/J3E	120.8 5484	
NAVAID NDB	VSF.	NON A2W	332	02 31 18S 014 45 04.7E
OBS AVA. Consignes particulières : obligation de faire une verticale terrain (sur la piste) puis prendre la vent arrière main gauche ou droite pour se poser. METEO.				
DJANET/Tiska	<u>ALGERIE</u>	CIV	24 17 35N 009 27 07E	DAAJ
FIR Alger	3169 ft (113 hPa)		TPH/FAX : (029) 48 15 02 TPH TWR/ARO : (029) 48 15 04/ 48 15 03	
HOR	H24.			
AGA Piste	02/20	2400 X 45	PB 51/F/B/W/T 02/20 TORA/TODA/ASDA/LDA 7874ft/2400m	B 4,5(P02),11,12
	12/30	3000 X 45	PB 54/F/B/W/T	B 4,11,12,15
	12	30 TORA/TODA/LDA 9842ft/3000m	ASDA 10170ft/3100m	
	30	TORA/TODA/ASDA/LDA 9842ft/3000m		
S.A.S.	F : Jet A1			
COM FIS	Djanet Rio.	J3E	8894	
TWR	Djanet Twr	A3E	118.1 119.7 (s)	
NAVAID VOR/DME	NSL.	A9W/PON	114.1/Ch.88X	24 17 15.82N 009 27 12.03E
LOC/DME	DJ	A8W/PON	109.9/338.8/CH36X	24 16 30.34N 009 28 47.69E
OBS AD situé en zone désertique, pour tout vol à destination de cet AD, un préavis de départ doit être adressé avant 1600 heures à DAAJYDYD. Cheminement et points de report obligatoires dans la CTR. Demi-tour obligatoire sur les raquettes.				

DJEDAA* TCHAD CIV 13 33 00N 018 36 00E **FTTB**
 FIR N'Djamena 1083 ft (39 hPa)
AGA Piste 09/27 1150 X 40 Terre dure DC 3
 14/32 690 X 40
OBS En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.
 AVA.

DJERBA/Zarzis Intl. TUNISIE CIV 33 52 32N 010 46 38E **DTTJ**
 FIR Tunis 19 ft (0 hPa) TPH/FAX : (216) 75 650 233 / 585
HOR H 24.
AGA Piste 09/27 3112 X 45 PM PCN 60 F/B/W/T B 2,4,7(P09),12,15
 09 TORA/TODA/LDA 10209ft/3112m ASDA 10396ft/3169m
 27 TORA/TODA/LDA 10209ft/3112m ASDA 10390ft/3167m
 S.A.S. F : Jet A1 - 100 O : 100.
COM APP Djerba App. A3E 120.3
 TWR Djerba Twr. A3E 118.15 121.5
 ATIS Djerba-Zarzis A3E 124.525
NAVAID VOR/DME JBA. AW9/PON 112.2/Ch.59X 33 52 38.0N 010 46 17.8E
 ILS/DME09 JAZ. A8W/PON 109.5/332.6/Ch32X 33 52 33.3N 010 47 46.5E

DJIBO BURKINA FASO CIV 14 07 34N 001 37 28W * **DFCJ**
 FIR Niamey 1000 ft (36 hPa)
AGA Piste 10/28 1200 X 30 BL/BE AL
OBS AVA.

DJIBOUTI/Ambouli DJIBOUTI(Rép) CIV/MIL 11 32 50N 043 09 34E **HDAM**
 FIR Addis Abeba 49 ft (1 hPa) TPH/FAX : (253) 21 34 01 01 / 07 23
HOR H 24.
AGA Piste (1) 09/27 3147 X 45 PM PCN 70/F/C/W/U B 1,4,5,12,13,15(P09)
 09 TORA/TODA/LDA 10325ft/3147m ASDA 10908ft/3325m
 27 TORA/TODA 10325ft/3147m ASDA 10922ft/3329m LDA 9600ft/2926m
 S.A.S. F : 100LL, KERJET A1-TR.0 O : D100/200
COM APP (1) Djibouti App. A3E 121.1
 TWR Djibouti Twr. A3E 118.1 122.1
 ATIS Auto Info A3E 128.1 126.4
NAVAID LOC/DME27 DJ. A8W/PON 110.3/Ch40X 11 32 51.30N 043 08 33.20E
 VOR/DME DTI. A9W/PON 113.9/Ch.86X 11 32 54.67N 043 05 36.77E
 TACAN ABI. A3E 114.6/Ch.93X 11 32 57.20N 043 09 17.50E
OBS (1) Durant la journée, quand RWY09 est utilisée, en raison de l'existence d'une portion de route dans le proche voisinage de l'AD de Djibouti et pour éviter toute confusion avec RWY09/27, tous les pilotes doivent prêter la plus grande attention lors de l'APP finale sur la RWY09 et s'assurer que le contact visuel a été établi avec l'alignement du PAPI.
Un vent de sable, le KHAMSIN, soufflant d'ouest en Est durant 50 jours (juillet/août), réduit la visibilité jusqu'à 500m. AD interdit aux avions non munis de radio.
 E-mail: aeroport@intnet.dj

DJOUDJ SENEGAL CIV 16 20 49N 016 16 31W **GO01**
 FIR Dakar
HOR HJ
AGA Piste 02/20 1600 X 30 Terre compactée inf. 5.7T
OBS AVA. Fermeture provisoire.

DJOUM CAMEROUN CIV 02 39 57.83N 012 40 01.01E* **FKDJ**
 FIR Brazzaville 2132 ft (76 hPa)
AGA Piste 17/35 1375 X 30 BL DC 3
OBS En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.
 AVA. Réf AIC 20/A/20FC, AD non opérationnel.

DOBA* TCHAD CIV 08 42 00N 016 51 00E **FT08**
 FIR N'Djamena 1270 ft (45 hPa)
AGA Piste 03/21 1500 X 27 BL DC 4
OBS En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. AVA.

DODOMA TANZANIE CIV 06 10 13.29S 035 45 57.95E **HTDO**
 FIR Dar-Es-Salaam 3637 ft (130 hPa) TPH : (255 26) 2354833/2352179
HOR 0400-1530
AGA Piste 10/28 2042 X 30 PB PCN 15 F/B/Y/U B 2,3,4
 10/28 TORA/TODA/ASDA/LDA 6699ft/2042m
 S.A.S. F : 100 LL, Jet A1 O : W 100
COM TWR/APP Dodoma Twr. A3E 119.2
NAVAID NDB DO. NON/A1A 373.0 06 10 08.35S 035 44 47.42E

DOGONDOUTCHI* NIGER CIV/MIL 13 40 00N 004 06 00E **DRRC**
 FIR Niamey 961 ft (34 hPa)
AGA Piste 10/28 1000 X 40 BLA DC 3
OBS En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. AANN.

DOLISIE CONGO(Rép) CIV 01 14 31.9S 015 14 09.0E* **FPCD**
 FIR Brazzaville 1079 ft (39 hPa)
HOR 0600 - 1600
AGA Piste 13/31 2050 X 30 PB B737-200 B 1,4,13
 S.A.S (1) F : 80/87 - 100/130 LL O : 117 - 128
COM TWR Dolisie Info A3E 120.2
NAVAID NDB LO NON/A2E 267.0 04 12 38S 12 40 05E
OBS (1) Pas de RVT de nuit.
 Virer à droite après DECO au QFU 322. Virer à gauche après DECO au QFU 142. En cas de dysfonctionnement du contact radio air/sol, faire obligatoirement la verticale terrain avant de se poser sur la piste. AVA.

DOMPTA CAMEROUN CIV 07 15 34N 015 06 54E* **FKDT**
 FIR Brazzaville
AGA Piste 18/36 1000 X 30 BL

DONGOLA SOUUDAN CIV 19 09 09.43N 030 25 48.78E **HSDN**
 FIR Khartoum 772 ft (27 hPa) TPH : 0241 22592-22593-22591
HOR 0400 - 1600.
AGA Piste 17/35 3000 X 45 PM B 4,5,11,13,15
 17 TORA/LDA 9843ft/3000m ASDA 10039ft/3060m TODA 10236ft/3120m
 35 TORA/LDA 9843ft/3000m ASDA 10039ft/3060m TODA 10564ft/3220m
 S.A.S. F : Jet A1.
COM TWR/APP Dongola Twr A3E 118.5
NAVAID VOR/DME(1) DOG. NON/A2A 112.3/Ch 70X 19 10 57.26N 030 25 38.22E
OBS (1) H 24.

DORI BURKINA FASO CIV 14 01 24.40N 000 04 01.57W * **DFEE**
 FIR Niamey 919 ft (33 hPa)
AGA Piste 04/22 1500 X 30 BL DC 3
OBS AVA. 500 premiers mètres a/c seuil 05 inutilisable en saison des pluies .

D

DOUALA AEROPORT CAMEROUN CIV/MIL 04 00 42N 009 42 30E **FKKD**
 FIR Brazzaville 33 ft (1 hPa) TPH/FAX: (237) 233 42 87 62/ 42 71 17 ASECA
 TPH/FAX : (237) 233 42 36 20/42 37 58 AD

HOR H24
AGA Piste 12/30 2850 X 45 PC PCN 59/F/C/X/U
 B 1,4,5,6,7(1),8,12,13,15
 12 TORA/LDA 9350ft/2850m TODA 9677ft/2950m ASDA 9514ft/2900m
 30 TORA/TODA/LDA 9350ft/2850m ASDA 9514ft/2900m

S.A.S. F : 100 LL - JET A1 O : NIL

COM ACC Douala Ctl. A3E/J3E 129.5 119.7 8903
 TWR Douala Twr. A3E 119.7 129.5

NAVAID NDB DE NON/A1A 362.0 03 47 26.76N 010 08 17.00E
 VOR/DME DLA. A9W/PON 112.9/Ch.76X 03 59 38.10N 009 44 36.50E
 ILS/LOC DL. A8W/P2 110.3 04 00 48.94N 009 42 16.69E
 ILS/DME DL. A8W/PON 335/Ch 40X 04 00 02.07N 009 43 40.14E

OBS (1) P30
 Obstacles importants balisés de jour et de nuit.
 Email : aseca-aim-douala@aseca.org
 De nuit, entre 2000 et 0600, tout décollage d'ACFT à réaction devra se faire au QFU 12.
 AD interdit aux aéronefs non munis de radiocommunications bilatérales.
 Demi-tour complet interdit sur la piste 12/30 pour tout aéronef d'un poids supérieur à 40 T.
 A l'ATT, le demi-tour doit être effectué aux extrémités de piste sur les raquettes de retournement.
 Point fixe interdit sur TWY A, B et E.

DUNDO ANGOLA 07 24 03.21S 020 49 06.53E **FN17**
 FIR Luanda 2451 ft (86 hPa)

AGA Piste 04/22 1971 X 24 PM
 04/22 TODA/LDA 6468ft/1971m

COM AFIS Dundo Info A3E 118.3

NAVAID NDB CH. NON/A2A 350.0 07 24 00S 020 49 00E

DUTSE/Dutse NIGERIA CIV 11 47 43N 009 18 04E **DNDS**
 FIR Kano 1365 ft (48 hPa) TPH : (234) 807 459 0626 / 805 205 7791

HOR 0600-1800

AGA Piste 06/24 3000X50 PM PCN 75.8 B2, 3, 4, 5
 06/24 TORA/TODA/ASDA/LDA 9843ft/3000m.

COM TWR Dutse Twr. A3E 120.5 121.5 121.7

NAVAID ILS/DME 06 IDT A8W/PON 108.5/329.9/Ch.22X 11 48 11.5N 009 18 52.5E
 VOR/DME DUT A9W/PON 116.9/Ch 116X 11 48 24.9N 009 19 14.8E

DWAALBOOM AFRIQUE DU SUD CIV 24 48 26S 026 49 47E **FADB**
 FIR Johannesburg 3650 ft (126 hPa) TPH : (014) 778 91 00
 FAX : (014) 778 07 53

HOR HJ

AGA Piste 06/24 1400 X 30 GRAV LCN 32

OBS AD PRIVÉ

DWANGWA MALAWI CIV 12 30 54S 034 07 52E **FWDW**
 FIR Lilongwe 1605 ft (57 hPa) TPH : 265 (0)1 295 266

HOR HJ

AGA Piste 14/32 1200 X 30 BGR

COM ATS COM Auto info NON/A2A 118.1

DZAOUDZI
/PamandziMAYOTTE
23 ft (0 hPa)

CIV

12 48 24S 045 16 50E
TPH : (+262) 269 64 54 00 / 639 69 89 94**FMCZ**

FIR Antananarivo

HOR

Horaires définis par NOTAM.

AGA Piste (1)

16/34 1934 X 45 PM PCN 53 F/C/W/T

B 10 (P34), 12, 13, 15

16 TORA/ASDA 6345ft/1934m TODA 7657ft/2334m LDA 5518ft/1682m
34 TORA/TODA 5956 ft/1815m ASDA/LDA 6283ft/1915m

S.A.S.

F : 100 LL - JET A1 O : NIL

COMTWR Dzaoudzi Twr. A3E 119.2
VDF Dzaoudzi Gonio A3E 119.2
ATIS Dzaoudzi A3E 127.0**NAVAID**NDB FJO NON A1A 341.0 12 48 43.7S 045 16 49.1E
VOR/DME DZP A9W/PON 113.5/Ch.82X 12 48 39.6S 045 16 51.1E**OBS**

(1) RWY34 TORA/TODA : Fin des distances déclarées situées 119 m avant l'extrémité physique de la piste, ASDA/LDA : Obstacle à 45 m de la fin de piste.
L'agglomération de Mamoudzou, à 6 km au NW doit être survolée à une hauteur MNM de 1600 ft sauf pour les besoins d'atterrissage et de décollage et des manoeuvres qui s'y rapportent.
Aérodrome réservé aux ACFT munis de radio. Roulage de nuit ou par visibilité < 800m interdit sur les TWY C et D.
Email : mayotte.pce@edeis.com
Site : www.aeroport-mayotte.com

D

INTENTIONNELLEMENT
BLANC