

NACALA MOZAMBIQUE CIV 14 29 26S 040 42 44E **FQNC**
 FIR Beira 398ft (14 hPa) TPH : 877249752/26912466
HOR Lun-Dim + JF : 0600-1600. O/R pour O/T à 3h.
AGA Piste 01/19 3100 X 45 PM PCN 62/F/A/X/T B2,3,12,13,15
 01 TORA/LDA 10170ft/3100m TODA 11352ft/3460m ASDA 10367ft/3160m
 19 TORA/LDA 10170ft/3100m TODA 11155ft/3400m ASDA 10367ft/3160m
 S.A.S F : JET A1
COM TWR (1) Tower A3E 118.2
 APP (1) Approach A3E 119.1
 GND (1) Ground A3E 121.7 121.9
NAVAID DVOR/DME VNC. NON/A2A 350.0 14 27 47.50S 040 42 51.53E
 ILS/LLZ NC. A8W 110.3 14 30 11.18S 040 42 39.79E
 GP/DME 19 GP. PON 335.0 14 28 30.68S 040 42 52.18E
OBS Email address : sica.nacala@aeroportos.co.mz
 (1) 0400-1800

NACHINGWEA TANZANIE CIV 10 21 33.00S 038 46 52.21E **HTNA**
 FIR Dar Es Salaam 1400 ft (50 hPa)
HOR HJ.
AGA Piste 14/32 1793 X 40 Herbe PCN 15/F/B/Y/U
 14/32 TORA/TODA/ASDA/LDA 5882ft/1793m

NADOR/El Aroui MAROC CIV 34 59 22N 003 01 40W **GMMW**
 FIR Casablanca 594 ft (21 hPa) TPH : +212 (0)5 36 36 10 74/77/78
 FAX : +212 (0)5 36 36 10 72
HOR H24.
AGA Piste 08/26 3000 X 45 PB PCN 61/F/A/W/T
 B3,5(P08),12,13,15(P08)
 08/26 TORA/TODA/LDA 9842ft/3000m ASDA 10072ft/3070m
 S.A.S F: Jet A1
COM TWR Nador Twr A3E 118.650 136.2 121.500 (Détresse)
 D-ATIS Nador info A3E 125.00
NAVAID DVOR/DME ARI A8W/PON 116.0/Ch.107X 34 59 12.4N 003 01 45.3W
 ILS/LOC (P08) TZN A8W 108.7 34 59 32.6N 003 00 35.1W
 GP/DME TZN PON 330.5/Ch.24X 34 59 08.8N 003 02 24.4W
OBS Présence d'oiseaux aux alentours de l'aire de mouvement.
 Demi-tour obligatoire sur les raquettes et retournement pour les avions dépassant une masse
 maximale à l'ATT de 40t.

NAFURAH LIBYE CIV 29 12 47.50N 021 35 32.48E **HL65**
 FIR Tripoli 122 ft (4 hPa)
AGA Piste 15/33 3021 X 45 PM
 15/33 TODA/LDA 9910ft/3021m
OBS AD PRIVE.

NAIROBI/Eastleigh KENYA MIL 01 16 41.84S 036 51 37.98E **HKRE**
 FIR Nairobi 5335 ft (190 hPa) TPH/FAX : (254) 20 6764401/6764393
HOR 0500/1400.
AGA Piste (1) 06/24 2438 X 46 PM PCN (1) B 4,5,12,13
 06/24 TORA/TODA/ASDA/LDA 7998ft/2438m
 S.A.S. F : Jet 100 O : 130 Avtur
COM TWR Eastleigh Twr. A3E 124.30 124.80
OBS (1) RWY 06: PCN 85/F/B/X/U(610 premiers mètres), PCN 35/F/B/X/U(1828m suivants)
 et RWY 24: PCN 35/F/B/X/U(1828 premiers mètres), PCN 85/F/B/X/U(610m suivants).
 Disponible pour les aéronefs civils en cas d'urgence uniquement.

NAIROBI JKIA Intl. K E N Y A CIV 01 19 09.27S 036 55 39.99E **HKJK**
 FIR Nairobi 5330 ft (190 hPa) TPH : (254) 20 6822111
 FAX : (254) 20 6822078

HOR H 24.
AGA Piste 06/24 4117 X 45 PB PCN 65/F/A/W/T
 B 4,5(P24),7(P06),11,12,13,15
 06 TORA/LDA 13507ft/4117m TODA 14623ft/4457m ASDA 13707ft/4178m
 24 TORA/LDA 13507ft/4117m ASDA/TODA 13707ft/4178m
 S.A.S. F : AVGAS 100 LL, JETA1 METHMIX 45/55/0, Demin
 O : Grades 100,W 100,120 ASTO 390,500,555 et 750

COM APP/TWR Nairobi App./App A3E 119.7 118.7
 APP RADAR Nairobi App Radar. A3E 122.3
 ACC NORD Nairobi ACC North A3E 121.3 128.7
 ACC SUD Nairobi ACC South A3E 125.3 120.5
 FIC Nairobi Center A3E/J3E 118.5 11300.0 5517.0
 ATIS (ARR/DEP/GEN) Nairobi Voice Atis A3E 126.2

NAVAID DVOR/DME NV. A9W/PON 113.1/Ch.78X 01 17 59.65S 036 57 15.22E
 DVOR GV. A9W 115.9 01 23 47.73S 036 38 16.59E
 DVOR TV. A9W 115.5 01 30 12.38S 037 01 16.41E
 ILS/DME NL. A8W/PON 110.3/335.0/1102.00/Ch.88X
 01 18 08.89S 036 57 02.57E

NAIROBI/Wilson K E N Y A CIV 01 19 16.58S 036 48 53.88E **HKNW**
 FIR Nairobi 5546 ft (198 hPa) TPH : (254) 020 501941/2
HOR 0330-1730 FAX : (254) 020 501944
AGA Piste 07/25 1460 X 24 PB PCN 18/F/B/X/U
 B 2,15(P07),16,12
 07/25 TORA/TODA/ASDA/LDA 4790ft/1460m
 14/32 1554 X 23 PB PCN 13/F/A/W/T B 2,15(P14),16,12
 14 TORA/TODA 5098ft/1554m ASDA 5427ft/1654m LDA 4462ft/1360m
 32 TORA/TODA/ASDA/LDA 5098ft/1554m
 S.A.S. F : Jet A1 ; Avgas 100/HL

COM TWR/GND(1) Wilson Twr./Gnd A3E 118.1 121.9
NAVAID VDF 118.1 01 19 16.57S 036 48 53.91E
OBS (1) 0330-1730 UTC

NAIVASHA K E N Y A CIV 00 48 09.5S 036 26 03.0E **HKNV**
 FIR Nairobi 6592 ft (235 hPa) TPH : 254 20 6822400 Nairobi
 FAX : 254 20 6822078

HOR HJ.
AGA Piste 18/36 1100 X 15 PM PCN 8/F/C/Y/U

NAKURU K E N Y A CIV 00 18 09.7S 036 09 03.0E **HKNK**
 FIR Nairobi 6200 ft (222 hPa) TPH : 41816/212516 Nakuru

HOR HJ
AGA Piste 13/31 1709 X 46 Herbe sèche 5.7 t/RSI
 S.A.S. F : 80/87, 100/130

NAVAID DVOR/DME NAK A9W/PON 115.1/Ch 98X 00 18 17.08S 036 09 19.25E

NAMAMGA K E N Y A CIV 02 35 09.0S 036 55 03.0E
 FIR Nairobi 4065 ft (145 hPa) TPH : 254 20 6822400 Nairobi
 FAX : 254 20 6822078

HOR HJ.
AGA Piste 05/23 1000 X 18 BEG 5.7 t/RSI
OBS PARC NATIONAL.

NAMPASO K E N Y A CIV 01 03 09.4S 035 14 02.8E
 FIR Nairobi 5500 ft (196 hPa)

HOR HJ
AGA Piste 06/24 1100 X 20 Herbe
OBS AD PRIVE.

NAMPULA Intl.	<u>MOZAMBIQUE</u>	CIV	15 06 10S 039 17 04E	FQNP
FIR Beira	1444 ft (51 hPa)		TPH : 00258 26 213133 / 213100	
HOR	Lun-Dim et JF : 0400-1800			
AGA Piste	05/23 2000 X 45	PM	PCN 25/F/A/X/U	B 2,6,7,11,12,15
	05/23 TORA/TODA/ASDA/LDA	6562ft/2000m		
	13/31 1500 X 45	BGR		
S.A.S.	F : Jet A1 - AVGAS 100LL	O : NIL		
COM APP/TWR	Nampula Ap.	A3E	121.3 (0400-1600)	
NAVAID DVOR/DME	VNP.	A9W/PON	113.9	15 05 19.0S 039 17 59.0E
OBS	O/T, les services sont disponibles sur demande au moins 3 heures à l'avance.			
NANIBE	<u>ANGOLA</u>	CIV	15 15 40.40S 012 08 48.32E	FNMO
FIR Luanda	210 ft (7 hPa)			
HOR	SR/SS.			
AGA Piste	08/26 2500 X 45	PM		B 1,9(P26)
	08/26 TODA/LDA	8202ft/2500m		
COM AFIS	Mocamedes Rio	A3E	118.1	
NAVAID NDB	MO.	NON/A2A	358.0	15 15 39.83S 012 08 38.72E
VOR/DME	VMO.	A9W/PON	114.1/Ch.88X	15 16 00.00S 012 10 00.00E
NANUR	<u>LIBYE</u>	CIV	31 42 18.54N 014 54 41.83E	HL83
FIR Tripoli	185 ft (6 hPa)			
HOR	O/R.(1)			
AGA Piste	13/31 3898 X 43	PM		
	13/31 TODA/LDA	12790ft/3898m		
OBS	(1) Demander autorisation diplomatique aux autorités civiles et s'aquitter des taxes d'atterrissage.			
NANYUKI/Civil	<u>KENYA</u>	CIV	00 03 43.95S 037 02 28.87E	HKNL
FIR Nairobi	6253 ft (223 hPa)		TPH : 254 20 6822400 FAX : 254 20 6822078	
HOR	HJ.			
AGA Piste	03/21 1200 X 18	PB	PCN 8/F/C/Y/U	
COM TWR	Nanyuki Twr	A3E	118.0	
NANYUKI WEST	<u>KENYA</u>	CIV	00 08 09.7S 036 54 03.0E	HKYS
FIR Nairobi	600 ft (21 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	1600 X 16	Herbe		
OBS	AD PRIVE.			
NARA/Keibane*	<u>MALI</u>	CIV	15 14 03N 007 16 07W	GANK
FIR Dakar	889 ft (32 hPa)			
AGA Piste	13/31 1700 X 40	BLS	DC 3	
OBS	Avant d'utiliser l'aérodrome, chaque exploitant ou pilote est tenu de s'assurer de la praticabilité de la piste auprès de la DNAC du Mali au moins 24 HR avant le vol projeté.			
NAROK	<u>KENYA</u>	CIV	01 09 09.4S 035 46 02.9E	HKNO
FIR Nairobi	6322 ft (225 hPa)		TPH : 254 20 6822400 Nairobi FAX : 254 20 6822078	
HOR	HJ.			
AGA Piste	11/29 1829 X 30	Herbe	5.7 t/RSI	
NATA	<u>BOSTWANA</u>	CIV	20 14 00S 026 10 00E	FBNT
FIR Gaborone	3200 ft (111 hPa)			
HOR	HJ.			
AGA Piste	08/26 1100 X 18	BGR	5.7 t/RSI	

NATITINGOU BENIN CIV 10 22 37N 001 21 38E **DBBN**
 FIR Accra 1422 ft (51 hPa)
HOR 0600 - 1700
AGA Piste 03/21 1200 X 45 BL F 27
 S.A.S. F : AVGAS - JET A1
COM AFIS Natitingou Info A3E 118.1
NAVAID NDB TYN. NON/A1A 309.0 10 20 00N 001 40 00E
OBS AVA. Prudence recommandée en saison des pluies T.

NAVRONGO GHANA CIV 10 56 35.09N 001 05 14. 48W **DGLN**
 FIR Accra 678 ft (24 hPa) TPH/FAX : +233 (0)302 776171 / 773293
AGA Piste 14/32 1500 X 25 Gravel
OBS E-mail : info@gcaa.com.gh

NAYALA SOUDAN CIV 12 03 12.56N 024 57 22.05E **HSNN**
 FIR Khartoum 2105 ft (75 hPa) TPH : 0711 33904
HOR HJ .
AGA Piste 04/22 3000 X 45 PM PCN 78/F/C/X/T B 2,4,5,12,15
 S.A.S. 04/22 TORA/TODA/ASDA/LDA 9701ft/2957m
 F: Jet A1
COM TWR/APP Nyala Twr. A3E 118.2
NAVAID VOR/DME(1) NYL. NON/A2A 116.3/Ch 110 12 04 18.53N 024 58 21.12E
OBS (1) H24.

NDABIBI KENYA CIV 00 42 09.5S 036 09 02.9E **HKDB**
 FIR Nairobi 7100 ft (254 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 15/33 900 X 20 Herbe
OBS AD PRIVE fournissant de l'eau.

N'DELE CENTRAFRIQUE(Répub) CIV 08 25 48N 020 38 04E **FEFN**
 FIR N'Djaména 1637 ft (58 hPa)
AGA Piste 16/34 1500 X 30 BL DC.4
NAVAID VOR LE. A9W 113.1 08 23 49.60N 020 41 09.40E
OBS AVA. Carburant en quantité variable. Se renseigner à BANGUI.

NDENG CAMEROUN CIV 03 47 12.2N 014 59 20.8E* **FKND**
 FIR Brazzaville
AGA Piste 10/28 1050 X 30 BL

N'DJAMENA TCHAD CIV 12 07 30N 015 01 29E * **FTTJ**
Aéroport 968 ft (35 hPa) TPH : (235) 22 525 526 / 753 / 881
 FIR N'Djaména FAX : (235) 22 526 231
HOR H 24 - HS (0600-1430) pour la chefferie.
AGA Piste 05/23 2800 X 45 PB PCN 63/F/C/X/U
 B 1,4,5(P05),6,7(P05),10(P05),13,15
 05 TORA/LDA 9186ft/2800m TODA 9908ft/3020m ASDA 9383ft/2860m.
 23 TORA/LDA 9186ft/2800m TODA 9974ft/3040m ASDA 9337ft/2846m
 05/23 1500 X 35 Terre - BATR
 S.A.S. F : Jet A1 O : Oui
COM TWR N'Djaména Tour A3E 119.7 118.1
 ACC N'Djaména Ctl A3E/J3E 120.5 128.1 5652-8873-8894-8903
 FIS N'Djaména Info A3E/J3E 120.5 2878-5493-5652-8873-8894-8903-13294
NAVAID VOR/DME FL. A9W/PON 115.3/Ch.100X 12 08 30.10N 015 02 17.90E
 ILS/DME IFL. A8W/PON 109.9/333.8/Ch.36X12 08 43.21N 015 02 46.35E
OBS AD interdit aux aéronefs non munis de radiocommunications bilatérales. Au QFU23, les aéronefs effectuent leur TPD à droite au décollage et à l'atterrissage. Cheminement VFR d'entrée et de sortie de la CTR. Demi-tour obligatoire sur les raquettes pour les aéronefs d'un tonnage > 40T.

N'DOLA ZAMBIE CIV 12 59 70S 028 39 90E **FLND**
 FIR Lusaka 4167 ft (152 hPa) TPH : (260) 212 611 195/212 615 422
HOR 0400/1800 et O/R.
AGA Piste 10L/28R 2515 X 46 PB PCN 50
 10R/28L 1219 X 23 PB PCN 50
 S.A.S. F : 12, 18 O : 125, 128, 149.
COM APP N'Dola App. A3E 119.7
 TWR N'Dola Twr. A3E 118.3
NAVAID NDB NS. NON/A2A 361 13 22 00S 028 25 00E
 NDB KM. NON/A2A 312 13 58 00S 028 41 24E
 VOR/DME VND. A9W/PON 112.1/Ch.58X 12 59 54S 028 40 00E

NDOVU KENYA CIV 02 00 49.6N 038 38 03.2E
 FIR Nairobi 1150 ft (41 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 16/34 1450 X 35 BGR/BGS
OBS AD PRIVE avec réserve d'eau.

NDUME LANGA KENYA CIV 00 31 09.5S 036 23 02.9E
 FIR Nairobi 6592 ft (235 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 16/34 960 X 18 Terre/Herbe
OBS AD PRIVE avec réserve d'eau.

NDUTU TANZANIE CIV 03 01 51S 034 59 19E
 FIR Dar-Es-Salaam 5353 ft (191 hPa) TPH : 027 2537006
AGA Piste 05/23 1210 X 23 Herbe/Macadam 4 t/RSI

NEGAGE ANGOLA MIL 07 45 16.22S 015 17 15.82E **FNNG**
 FIR Luanda 4105 ft (147 hPa)
HOR SR/SS
AGA Piste 16/34 2400 X 30 PB/PM B 4,7
 16/34 TODA/LDA 7874ft/2400m
 S.A.S. F : AVGAS 80,100LL,F35 O : 125-128
COM AFIS Négage Info 118.7
NAVAID NDB NG. NON/A2 220.0 07 46 00S 015 18 00E

NEGELE ETHIOPIE CIV 05 17 00N 039 42 00E **HANG**
 FIR Addis-Abeba 5200 ft (186 hPa)
AGA Piste 04/22 3000 X 50 BL

NEJJO ETHIOPIE CIV 09 33 00N 035 28 00E **HANJ**
 FIR Addis-Abeba 6150 ft (220 hPa) TPH : 610277
HOR HJ.
AGA Piste 01/19 1200 X 45 BL
 01/19 TORA/TODA/ASDA/LDA 3937ft/1200m

NEKEMTE ETHIOPIE CIV 09 03 00N 036 36 00E **HANK**
 FIR Addis-Abeba 6500 ft (232 hPa) TPH : 610277
HOR HJ.
AGA Piste 13/31 1250 X 46 Terre
 13/31 TORA/TODA/ASDA/LDA 4101ft/1250m

NELSPRUIT AFRIQUE DU SUD CIV 25 30 08.01S 030 54 42.54E **FANS**
 FIR Johannesburg 2901 ft (101 hPa) TPH : (013) 741 8050/1/2

HOR HJ

AGA Piste(1) 04/22 1042 X 18 BGR LCN 8 B 2,4,5,15
 04/22 TORA/LDA 3419ft/1042m TODA 4337ft/1322m ASDA 3534ft/1077m

S.A.S. F : Avgas 100 - JET A1 O : AO 100, D100

COM APP/TWR Mpumalanga Twr. A3E 119.2

NAVAID NDB NS. NON A2A 480.0 25 29 26.59S 030 55 08.65E
 VOR/DME NSV A9W/PON 116.2/Ch109X 25 29 53.66S 030 54 56.42E

OBS (1) Eclairage piste radio-commandé sur fréq. 122.15 en appuyant
 - 3 fois sur l'alternat / s'éteint automatiquement - 2 fois / baisse l'intensité.

NEMA MAURITANIE CIV 16 37 19N 007 18 52W* **GQNI**
 FIR Dakar 758 ft (27 hPa)

HOR HJ. SAM : 0800-1600 (MAIL à STAR OIL Mnie)

AGA Piste 088/268 2500 X 45 PM B 737 B 11,12,13

COM AFIS/A/G Nema Info/Rio A3E/J3E 118.1 5680

NAVAID VOR NM. A9W 115.3 16 37 25.80N 007 17 39.60W

OBS SSLIA niveau 5. Assistance au sol MAIL. AVA.
 LIH simplifiée à 420 THR 09 avec barre transversale à 300m.

NEMBA R W A N D A CIV 02 20 00S 030 12 00E **HRYN**
 FIR Kinshasa 4905 ft (175 hPa) TPH : 00250 252 585555
 : 00250 724123117

HOR HJ.

AGA Piste(1) 13/31 1100 X 25 Latérite
 13/31 TORA/ASDA/LDA 3609ft/1100m TODA 3806ft/1160m

OBS Atterrissage : RWY 31 - Décollage : RWY 13. AD non relié à ATFN.

NEWCASTLE AFRIQUE DU SUD CIV 27 46 22S 029 58 35E **FANC**
 FIR Johannesburg 4075 ft (146 hPa) TPH : (034) 328 7761

HOR H 24.

AGA Piste (1) 11/29 1400 X 23 PM LCN 18 B 2,12,15,16
 11 TORA/TODA/LDA 4593ft/1400m ASDA 4921ft/1500m
 29 TORA/TODA/ASDA 4921ft/1500m LDA 4593ft/1400m

S.A.S. F : AVGAS / JET A1 O : 100 Ashless

NAVAID NDB NC NON/A2A 415.0 27 46 04.40S 029 58 34.44E

OBS (1) Eclairage poste radio commandé sur fréq 124.8 MHz: 7 porteuses pour allumer, s'éteint
 automatiquement après 20 mn.
 Trafic VFR

NEW TEMPE AFRIQUE DU SUD CIV 29 01 57.77S 026 09 28.82E **FATP**
 FIR Johannesburg 4526 ft (186 hPa) TPH : (051) 40 58 124
 FAX : (051) 40 58 473

HOR H 24

AGA Piste 01/19 1300 X 10 PM LCN 25
 10/28 1200 X 15 PM B 4(P28)

S.A.S. F : AVGAS 100LL - JET A1

COM Auto info A3E 131.3

OBS RWY01 & 10 : circuit main gauche - RWY19 & 28 : circuit main droite.

NEW VALLEY EGYPTE MIL 25 28 30N 030 35 20E **HENV**
 FIR Le Caire 190 ft (6 hPa)

HOR 0500/1100 et O/R.

AGA Piste 18/36 3000 X 45 PM PCN 28 F/C/X/U B 1,2,4

COM TWR(1) New Valley Twr. A3E 118.1

NAVAID VOR/DME NWV. A9W/PON 113.8/Ch.85X 25 27 06N 030 35 20E
 NDB NWV. A2A298 25 28 12N 030 35 21E

OBS (1) Hor A/D.

NEYLAN'S <i>Lanet Prairies</i>	<u>KENYA</u>	CIV	00 17 09.6S 036 09 02.9E	HKPL
FIR Nairobi	6200 ft (221 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	13/31 1000 X 20	Herbe	5.7 t/RSI	
OBS	AD PRIVE avec réserve d'eau.			
NGAOUNDERE	<u>CAMEROUN</u>	CIV	07 21 33N 013 33 36E	FKKN
FIR Brazzaville	3655 ft (131 hPa)			
HOR	0700-1700.(1)			
AGA Piste	02/20 2700 X 45	PA : 60/5 BB	B.737 B 2,4	
COM TWR	N'Gaoundere Twr.	A3E	118.1	
NAVAID VOR	TJN.	A9W	112.7	07 19 48.30N 013 32 53.40E
OBS	AVA. - (1) O/R à FKKNYDYX avant 12h00.			
NGARA	<u>TANZANIE</u>	CIV	02 32 32.28S 030 42 11.17E	HTNR
FIR Dar es Salaam	5053 ft (180 hPa)		TPH : 0784 462125	
HOR	Lun-Ven 0430-1230 / Fermé Sam, Dim, jours feriés			
AGA Piste	06/24 1440 X 20	PM		
	06 TORA/TODA/LDA 4725ft/1440m	ASDA 4987ft/1520m.		
	24 TORA/TODA/LDA 4725ft/1440m	ASDA 5085ft/1550m.		
NGELESHA	<u>KENYA</u>	CIV	01 31 02N 036 17 07E	HKEH
FIR Nairobi	6000 ft (214 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	02/20 1400 X 23	Herbe		
OBS	AD PRIVE			
NGERENDE	<u>KENYA</u>	CIV	01 08 09.4S 035 15 02.8E	HKGE
FIR Nairobi	5670 ft (203 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	01/19 1200 X 50	BGR	5.7 t/RSI	
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours au camp.			
NGINYANG	<u>KENYA</u>	CIV	00 55 50.0N 036 20 03.0E	HKYG
FIR Nairobi	2755 ft (98 hPa)		TPH : 22003/22005 Kabarnet	
HOR	HJ.			
AGA Piste	02/20 1190 X 29	BSA	5.7 t/RSI	
N'GIVA	<u>ANGOLA</u>	CIV	17 02 41.34S 015 41 13.79E	FNGL
FIR Luanda	3566 ft (123 hPa)			
HOR	SR/SS			
AGA Piste	13/31 2400 X 30	PM		
	13/31 TODA/LDA 7874ft/2400m			
S.A.S.	F : 100LL			
COM AFIS	N'Giva Info	A3E	118.7	
NAVAID NDB	PE.	NON/A2A	327	17 04 00S 015 45 00E
NGORARE RANCH	<u>KENYA</u>	CIV	00 19 50.1N 036 39 03.0E	HKPH
FIR Nairobi	6400 ft (229 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	12/30 1300 X 28	Herbe/Sol naturel		
OBS	AD PRIVE			

NGORE NGORE		<u>KENYA</u>	CIV	01 05 09.4S 037 47 03.1E	HKGZ
FIR	Nairobi	6290 ft (225 hPa)			
HOR	HJ			
AGA	Piste	13/31	1350 X 23	Herbe/BGR	5.7 t/RSI
	S.A.S.	FUEL			
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours.				
NGORONGORO		<u>TANZANIE</u>	CIV	03 13 17S 035 28 37E	
FIR	Dar-es-Salaam	7795 ft (278 hPa)		TPH : 027 2537006	
AGA	Piste	10/28	1590 X 23	Herbe/Macadam	4 t/RSI
NGULIA LODGE		<u>KENYA</u>	CIV	02 56 08.9S 038 14 03.1E	HKGU
FIR	Nairobi	2500 ft (88 hPa)			
HOR	HJ.			
AGA	Piste	12/30	1000 X 25	BLA	5.7 t/RSI
		03/21	1000 X 25	BLA	5.7 t/RSI
OBS	PARC NATIONAL				
NG'WAZI		<u>TANZANIE</u>	CIV	08 31 22S 035 10 47E	
FIR	Dar-es-Salaam	6040 ft (216 hPa)		TPH : 026 2765004	
AGA	Piste	12/30	1200 X 20	Herbe	5.7 t/RSI
NIAFUNKE*		<u>MALI</u>	CIV	15 56 00N 004 01 00W	GANF
FIR	Dakar	869 ft (31 hPa)			
AGA	Piste	09/27	1200 X 20	BA	5.7 t/RSI
OBS	Atterrissage après survol à basse altitude. Restriction d'utilisation possible en saison des pluies. Avant d'utiliser l'aérodrome, chaque exploitant ou pilote est tenu de s'assurer de la praticabilité de la piste auprès de la DNAC du Mali au moins 24 HR avant le vol projeté.				
NIAMEY/Diori Hamani		<u>NIGER</u>	CIV	13 28 54N 002 10 13E	DRRN
FIR	Niamey	732 ft (26 hPa)		TPH AD : (00227) 80 07 83 47 - 80 07 83 49 TPH ASECNA: (00227) 20.73.23.81/20.73.23.83 20.73.25.17 - 20.73.25.18 - 20.73.25.19	
HOR	H 24.			
AGA	Piste (1)	09R/27L	3000 X 45	PM	PCN 55F/A/W/T B 1,4 (2),6,7,12 (2),13,15 (2) 09R TORA/LDA 9842ft/3000m TODA 10498ft/3200m ASDA 10039ft/3060m 27L TORA/LDA 9842ft/3000m TODA 10826ft/3300m ASDA 10039ft/3060m
		09L/27R	1620 X 40	BL	C 130 Latérite B15 (P27L)
		09L/27R	TORA/TODA/ASDA/LDA 5315ft/1620m		
	S.A.S.	F : 100 LL - Jet A1		O : NIL	
COM	ACC/FIC E	Niamey Info	A3E/J3E	126.1/5493/8873/13273	
	ACC/FIC W	Niamey Control	A3E/J3E	131.3/3419/5652/6586/8903/13294	
	TWR	Niamey Twr.	A3E	119.7 118.1	
NAVAID	VOR/DME	NY.	A9W/PON	114.1/Ch.88X	13 29 00.0N 002 12 23.0E
	ILS/DME	NM.	A8W/PON	109.9/333.8/ Ch.36X	13 28 59.1N 002 12 04.9E
OBS	(1) Rest. en saison de pluies. (2) Piste 09R. AD interdit aux aéronefs non munis de radiocommunications bilatérales. FPL obligatoire pour aéronefs s'éloignant à plus de 20 KM de l'aérodrome. TDP à vue pour l'Aéro-Club. Cheminements d'entrée et de sortie de la CTR. Survol de la ville interdit (voir consignes). Piste parallèle 09L /27R en latérite (bandes latérales blanches). Obstacles importants balisés de jour et de nuit (rouges). E-mail : information@summaairports-niamey.com - Email : aim.niamey@yahoo.fr				

NIAMTOUGOU T O G O CIV 09 46 39N 001 05 44E **DXNG**
 FIR Accra 1516 ft (54 hPa) TPH/FAX : (228) 2665 00 04 / 01 18 ASECN
HOR HS - O/R (1). TEL : (228) 26.65.02.86 SALT
AGA Piste 03/21 2500 X 45 PB DC 10/30 B4,6,7,9(P03),12,13,15(P21)
 03/21 TORA/LDA 8202ft/2500m TODA/ASDA 8530ft/2600m
 S.A.S. (2) F : JET A1 O : NIL
COM (1) TWR Niamtougou Twr. A3E 118.3
 A/G Niamtougou Info A3E 122.6
 AFIS Niamtougou Info J3E 6586
 VDF Niamtougou Gonio A3E 118.3
NAVAID VOR/DME NT. A9W/PON 113.2/Ch.79X 09 44 50.40N 001 04 57.70E
 ILS/DME03 NM. A8W/PON 110.3/335.0/Ch40X 09 46 54.59N 001 05 50.88E
OBS (1) HS : 0600-1800 et O/R avant 1600 à DXXXXYDYX et DXNGYDYX.
 (2) HS : 0600-1800 et O/R 2HR à DXXXXYDYX et DXNGYDYX.
 AD interdit ACFT non munis de radiocommunications bilatérales. Demi-tour complet interdit sur la piste ACFT d'un poids supérieur à 40T. Le demi-tour normal devra être exécuté sur les raquettes aménagées à cet effet. E-mail : togorep@asecna.org - E-mail : salt@cafe.tg

NIMBA/Lamco L I B E R I A CIV 07 30 03.66N 008 36 00.47W **GLNA**
 FIR Roberts 1640 ft (58 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 06/24 1848 X xx BLG F 28
COM A/G (O/R) Nimba Rio A3E 118.5
NAVAID NDB WB. NON/A2A 367.0 07 32 00N 008 36 00W

NIORO* M A L I CIV 15 14 19.55N 009 34 35.45W **GANR**
 FIR Dakar 778 ft (28 hPa)
HOR HJ (1).
AGA Piste 07/25 1500 X 30 PM DC.4 B 1(1),2,4
 07 TORA/TODA/ASDA/LDA 4921ft/1500m
 25 TORA/LDA 4921ft/1500m TODA/ASDA 5249ft/1600m
COM AFIS Nioro Twr. A3E 118.3
NAVAID NDB NO. NON/A1A 270.0
OBS (1) Balisage nuit piste électrique O/R à GABSYDYX avant 1400 h.
 Demi-tour interdit sur piste, utiliser les raquettes.

NJOMBE C A M E R O U N CIV 04 37 02.9N 009 37 29.3E **FKJB**
 FIR Brazaville 574 ft (20 hPa)
AGA Piste 08/26 1000 X 25 Pouzzolane 5 TN

NJOMBE T A N Z A N I E CIV 09 21 00S 034 48 00E **HTNJ**
 FIR Nairobi 6400 ft (228 hPa)
HOR HJ.
AGA Piste 12/30 1890 X 30 Herbe 13 t
 12/30 TORA/TODA/ASDA/LDA 6201ft/1890m

NJORO K E N Y A CIV 00 20 09.6S 035 55 02.9E **HKJR**
 FIR Nairobi 7100 ft (254 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 17/35 1400 X 30 Herbe
OBS AD PRIVE

N'KAYI/Yokangassi*	<u>CONGO(Rép)</u>	CIV	04 13 21.9S 013 17 12.2E	FCBY
FIR Brazzaville	570 ft (20 hPa)			
HOR	0600-1600		
AGA	Piste	09/27 2200 X 30	Latérite F 28	
OBS	SIAN. Inutilisable après pluies. En approchant l'AD de N'kayi ou après DEC, contactez Dolisie info sur 120.2 ensuite faire la verticale AD. En cas de défaut de communication entre le pilote et le service d'information de vol de N'kayi, il est recommandé au pilote de faire une verticale AD (sur RWY) puis prendre la vent arrière main gauche ou main droite pour se rassurer si la piste est libre avant de se poser.			
NKINGA	<u>TANZANIE</u>	CIV	04 25 34S 033 26 52E	HTNK
FIR Dar-es-Salaam	4266 ft (143 hPa)			
AGA	Piste	09/27 1400 X 30	Herbe 4 t/RSI	
OBS	Aérodrome réservé aux vols médicaux et privés uniquement.			
NKONAME	<u>TANZANIE</u>	CIV	06 55 05S 034 52 18E	
FIR Dar-es-Salaam	3600 ft (128 hPa)			
AGA	Piste	13/31 1300 X 33	Sable 4 t/RSI	
OBS	Aérodrome réservé aux vols médicaux et privés uniquement.			
NKRETA*	<u>KENYA</u>	CIV	01 01 00S 035 50 00E	HKEA
FIR Nairobi	6700 ft (239 hPa)			
HOR	HJ		
AGA	Piste	12/30 1000 X 20	Herbe	
OBS	AD PRIVE.			
NORTH HORR	<u>KENYA</u>	CIV	03 19 00N 036 55 00E	HKZT
(Beverly)	1395 ft (50 hPa)		TPH : 2620/2001 Marsabit	
FIR Nairobi				
HOR	HJ.		
AGA	Piste	12/30 1800 X 42	BGR naturel 5.7 t/RSI	
NORTH HORR	<u>KENYA</u>	CIV	03 18 49.3N 037 03 03.1E	
(Post)	1395 ft (50 hPa)		TPH : 2620/2001	
FIR Nairobi				
HOR	HJ.		
AGA	Piste	14/32 900 X 30	BSA 5.7 t/RSI	
NORTH MARA	<u>TANZANIE</u>	CIV	01 25 00S 034 32 00E	
FIR Dar-es-Salaam	4428 ft (158 hPa)			
AGA	Piste	11/29 1090 X 40	Macadam 5.7 t/RSI	
OBS	E-Mail : cessery@amgm.africaonline.co.tz			
NOSY-BE/Fascene	<u>MADAGASCAR</u>	CIV	13 19 05S 048 18 33E *	FMNN
FIR Antananarivo	36 ft (1 hPa)		TPH : (261) 34 49 333 87	
HOR	HJ - HN O/R par dépôt de FPL avant 1200.		
AGA	Piste	05/23 2230 X 45	PM/PB PCN 53/F/B/X/T B 4,5(P23),11,12,13,15	
			05 TORA/ASDA7316ft/2230m TODA 8301ft/2530m LDA 4987ft/1520m.	
			23 TORA 4987ft/1520m TODA/ASDA/LDA 7316ft/2230m.	
	S.A.S. (1)	F : Jet A1 - AVGAS 100LL	O : NIL	
COM	TWR (2)	Nosy-Be Twr.	A3E 119.3	
	A/A (3)	Nosy-Be Rio	J3E 5484	
NAVAID	VOR/DME	NSB	A9W/PON 117.5/Ch 122X	13 18 19.96S 048 19 23.94E
	NDB	VSN.	NON/A1A 381.0	13 19 12.22S 048 18 36.37E
OBS	(1) HS et O/R préavis nécessaire pour les vols non programmés			
	(2) O/R PN 3H à FMZZIX ou FMNYDYX			
	(3) HJ			
	TDP obligatoire aux ACFT non munis de radiocommunications bilatérales ou n'ayant pu établir le contact radio avec la Tour avant l'ATR. E-mail : m.rakotobe@ravinala-airports.mg			
	Demi-tour complet interdit sur la piste pour les avions d'un poids supérieur au DHC 6.			

NOUADHIBOU MAURITANIE CIV 20 55 42N 017 01 52W **GQPP**
 FIR Dakar 10 ft (0 hPa) TPH/FAX : (222) 45 74 59 02 SAM
 TPH/FAX : (222) 45 74 50 09 / 51 60 ASECNA

HOR H 24.

AGA Piste 02/20 2425 X 45 PM PCN 48 F/B/X/T B 2,3,5(P02),11,12,15
 02/20 TORA/TODA/LDA 7965ft/2425m ASDA 8284ft/2525m

S.A.S. F : 100 LL - JET A1 O : NIL

COM TWR Nouadhibou Twr A3E 120.8
 VDF Nouadhibou Gonio A3E 120.8

NAVAID VOR/DME PE. A9W/PON 113.5/Ch.82X 20 54 52.00N 017 02 05.88W
 ILS/DME(P02) PN. A8W/PON 110.3/335/Ch40X 20 56 46.98N 017 01 34.45W

OBS HS AD : Lundi au Jeudi 0800-1700, Vendredi 0800-1200. Permanence en dehors des HS.
 AD interdits aux ACFT non munis de radiocommunications bilatérales. Virage à gauche
 DEC RWY02 et circuit par la droite interdits RWY20. Survol de l'agglomération interdit
 en-dessous de 1500 pieds. Le survol de la base WAJAH est réglementé : se conformer aux
 instructions de la TWR.

NOUAKCHOTT MAURITANIE CIV 18 18 36N 015 58 11W **GQNO**
 Aéroport 10 ft (0 hPa) TPH/FAX : (222) 45 25 20 01/16 25 ASECNA
 FIR Dakar TPH/FAX : (222) 45 25 83 19/88 59 SAM

HOR H24 . HS AD : Lun au Jeu 0800-1700, Ven 0800-1200. Permanence O/T.

AGA Piste 06/24 2400 X 45 PM PCN 98 R/B/W/T B 2,4,7,11,12,13,15
 06 TORA/LDA 7874ft/2400m TODA 9022ft/2750m ASDA 8267ft/2520m
 24 TORA/TODA/LDA 7874ft/2400m ASDA 8267ft/2520m
 16/34 3400 X 60 PM PCN 99 R/B/W/T B 2,4,7,11,12,13,15
 16 TORA/TODA/LDA 11154ft/3400m ASDA 11548ft/3520m
 34 TORA/LDA 11154ft/3400m TODA 12303ft/3750m ASDA 11548ft/3520m

S.A.S F : AVGAS 100 LL - Jet A1 O : NIL

COM TWR Oumtounsy Twr A3E 118.4
 VDF Nouakchott Gonio A3E/J3E 118.4 121.5 121.7
 ACC/FIS Nouakchott Ctrl/Info A3E/J3E 124.2 5565 6535 8861 8894

NAVAID DVOR/DME (P34) OT A9W/PON 115.9/Ch.103X 18 16 49.6N 015 57 06.2W
 ILS/DME (P34) TY A8W/PON 110.9/330.8/Ch.46X 18 19 07.5N 015 58 30.2W
 ILS/DME (P06) SY A8W/PON 109.1/331.4/Ch.28X 18 18 38.2N 015 58 22.2W

OBS AD interdit aux aéronefs non munis de radiocommunication bilatérale. Survol de la ville interdit.
 Les trafics allant au sud et provenant de la FIR CANARIAS doivent prendre contact avec
 Nouakchott contrôle 10 min avant le point d'entrée de l'UTA. Obstacles importants balisés de jour
 et de nuit.

NOUMOUFOUGA SENEGAL CIV 12 28 00N 011 30 00W **GO04**
 FIR Dakar

AGA Piste 15/33 1200 X 30 Latérite 5.7 t

OBS AD PRIVE. AD fermé provisoirement.

NOUNA BURKINA FASSO CIV 12 45 00N 003 52 00W* **DFON**
 FIR Niamey 886 ft (32 hPa)

AGA Piste 09/27 1200 X 30 BL/BE DC 3

OBS AVA.

NSANJE MALAWI CIV 16 55 00S 035 15 00E **FWSJ**
 FIR Lilongwe 200 ft (7 hPa)

HOR HJ

AGA Piste 01/19 987 X 30 Herbe

COM ATS COM Auto info NON/A2A 118.1

NTCHISI MALAWI CIV 13 22 00S 033 51 00E **FWCS**
 FIR Lilongwe 4300 ft (147 hPa)

HOR HJ

AGA Piste 15/33 922 X 30 Herbe

COM	ATS COM	Auto info	NON/A2A	118.1				
NYAHURURU		<u>KENYA</u>	CIV	00 03 09.7S 036 22 03.0E			HKNH	
FIR Nairobi		7 ft (0 hPa)		TPH : 254 20 6822400 Nairobi				
				FAX : 254 20 6822078				
HOR	HJ.						
AGA	Piste	06/24	1500 X 15	PM	PCN 8/F/C/Y/U			
NYAMONGE		<u>TANZANIE</u>	CIV	02 50 24S 032 10 25E			HTYE	
FIR Dar-es-Salaam		4000 ft (143 hPa)						
AGA	Piste	16/34	1600 X 35	Herbe	17 t/RSI			
NYERI		<u>KENYA</u>	CIV	00 22 00S 036 58 00E			HKNI	
FIR Nairobi		5830 ft (208 hPa)		TPH : 254 20 6822400 Nairobi				
				FAX : 254 20 6822078				
HOR	HJ .						
AGA	Piste	16/34	1200 X 20	PM	PCN 8/F/C/Y/U			
NYLSTROOM		<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	24 41 07.94S 028 25 41.36E			FANY	
FIR Johannesburg		3900 ft (139 hPa)		TPH : (014) 71 75 211				
HOR	HJ - HN.						
AGA	Piste(2)	10/28	1210 X 17	PM	LCN 5	B 3		
	S.A.S.	F: AVGAS 100 - AVTUR		O : W 100				
NAVAID	NDB(1)	NY.	NON/A2A	465.0		24 41 30.05S 028 21 36.22E		
OBS	(1) Privé. (2) Eclairage piste radio-commandée sur fréq. 121.8 en appuyant 3 fois sur l'alternat.							
NZAGI		<u>ANGOLA</u>	CIV	07 43 01.00S 021 21 29.40E			FNZG	
FIR Luanda		2431 ft (85 hPa)						
HOR	SR/SS						
AGA	Piste	08/26	1800 X 21	PM				
		08/26	TODA/LDA 5906ft/1800m					
N'ZEREKORE/Konia		<u>GUINEE (Rép)</u>	CIV	07 48 21.67N 008 42 06.47W			GUNZ	
FIR Roberts		1657 ft (59 hPa)						
HOR	0800-1800. O/R via Conakry						
AGA	Piste	18/36	1500 X 40	BL	AN 24			
		18 TORA/TODA/ASDA/LDA 4921ft/1500m						
		36 TORA/ASDA/LDA 4921ft/1500m TODA 5249ft/1600m						
COM	APP/TWR	N'Zerekore Twr.	A3E	118.7				
	A/G	N'Zerekore Rio	J3E	6589				
NAVAID	NDB	NZ.	NON/A1A	382.0		07 49 09.67N 008 42 30.47W		