

OBOM'BOKI* CENTRAFRIQUE(Rép) CIV 05 21 00N 025 55 00E **FEGE**
 FIR Brazzaville 1968 ft (70 hPa)
HOR 0700/1500.
AGA Piste 07/25 1700 X 35 BL DC 4
OBS AVA.

OCTOBER* EGYPTE CIV 29 48 44N 030 49 24E **HEOC**
6th of October city 807ft (29 hPa) TPH/FAX : (02) 22 65 78 12
 FIR Le Caire
HOR 0600/SS.
AGA Piste 01/19 2000 X 35 PM PCN 9/F/A/X/T B 2,4,5,13,15
 01/19 TORA/TODA/ASDA/LDA 6562ft/2000m
 S.A.S. F : AVGAS 100LL O : NIL
COM TWR October Twr A3E 118.5
 SOL October Sol A3E 121.9
NAVAID NDB OCT. NON/A2A 340.0 29 48 40.3N 030 49 49.2E

ODIENNE COTE D'IVOIRE CIV/MIL 09 32 16N 007 33 49W **DIOD**
 FIR Dakar 1366 ft (49 hPa) TPH : (225) 21 58 20 01/21 27 73 44
HOR 0700/2000 O/T O/R à DIODYXYX avant 1600.
AGA Piste 06/24 2100 X 30 Bitume asphalt PCN 27/F/B/W/U B 2,3,12
 06/24 TORA/LDA 6890ft/2100m TODA 7546ft/2300m ASDA 7382ft/2250m
COM AFIS Odienne Info A3E 118.8
NAVAID VOR/DME ODN. A9W/PON 117.2/Ch.119X 09 31 48.26N 007 34 25.46W
OBS AVA. E-mail : infos@sodexam.ci

OKBA IBN NAFA LIBYE MIL 32 28 24.30N 011 53 52.47E **HL77**
 FIR Tripoli 253 ft (9 hPa)
AGA Piste 10R/28L 3200 X 45 PM
 10R/28L TODA 11500ft/3505m LDA 10500ft/3200m
 10L/28R 3200 X 45 PM
 10L/28R TODA/LDA 10500ft/3200m
 S.A.S. F : Jet A1

OKONDJA GABON CIV 00 39 51S 013 40 22E **FOGQ**
 FIR Brazzaville 1325 ft (47 hPa)
AGA Piste 07/25 1500 X 30 PM F.28
OBS AVA.

OKOYO CONGO(Rép) CIV 01 27 56S 015 04 05E
 FIR Brazzaville 1575 ft (56 hPa)
HOR 0600-1600
AGA Piste 03/21 1550 X 50 Sable (herbes) 7 t
OBS AVA.

OL SEKI NAIBOSHO KENYA CIV 01 22 42.2S 035 22 48.4E **HKOY**
 FIR Nairobi 5795 ft (207 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 09/27 1100 X 23 Gravier 5.1t RSI
OBS AD PRIVE.

OLARE OROK KENYA CIV 01 19 33.77S 035 14 57.23E
 FIR Nairobi 5669 ft (202 hPa) TPH : 388-00621 Nairobi
HOR HJ
AGA Piste 10/28 1240 X 30 Sol naturel 5.7 t/RSI MAX
OBS RÉSERVE NATUREL.

OLDONYO FARM	<u>KENYA</u>	CIV	00 05 50.2N 037 18 03.1E	HKOF
FIR Nairobi	7800 ft (279 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	18/36	900 X 30	Herbe	
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours et avec réserve d'eau.			
OLELEREN	<u>KENYA</u>	CIV	00 00 50.2N 036 53 03.0E	HKOE
FIR Nairobi	5580 ft (199 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	03/21	3000 X 60	Herbe 5 t/RSI MAX	
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours et avec réserve d'eau.			
OLERAI*	<u>KENYA</u>	CIV	00 59 09.4S 035 33 02.9E	HKTZ
FIR Nairobi	6500 ft (232 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	11/29	900 X 20	Herbe	
OBS	AD PRIVE.			
OLESHABANI	<u>KENYA</u>	CIV	01 00 09.4S 035 44 02.9E	
FIR Nairobi	6700 ft (239 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	15/33	900 X 20	Herbe	
OBS	AD PRIVE avec réserve d'eau.			
OLJOGI RANCH	<u>KENYA</u>	CIV	00 15 50.2N 036 57 03.1E	HKOJ
FIR Nairobi	5640 ft (201 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	04/22	1250 X 40	Sol naturel	
OBS	AD PRIVE avec réserve d'eau et de fuel.			
OLKIOMBO	<u>KENYA</u>	CIV	01 24 31.19S 035 06 36.33E	HKOK
FIR Nairobi	4997 ft (178 hPa)		TPH/FAX : 254 20 6822400/6822078	
HOR	HJ			
AGA Piste	09/27	1079 X 18	Terre et gravier 5.184 t/RSI MAX	
	09/27	TORA/TODA/ASDA/LDA	1079ft/329m	
OBS	AD PRIVE avec équipement de secours. Attention animaux sauvages.			
OLKURRUK MARA	<u>KENYA</u>	CIV	01 16 09.3S 034 57 02.8E	HKOM
FIR Nairobi	6221 ft (222 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	09/27	1260 X 20	PM 5.7 t/RSI	
OBS	AD PRIVE.			
OLLOMBO/ Denis Sassou N'Guesso Intl	<u>CONGO (Rép.)</u>	CIV	01 13 17.5S 015 54 48.3E	FCOD
FIR Brazzaville	1072 ft (38 hPa)		TPH : (242) 05 622 39 01 ASENA	
HOR	HS (0600-1800 UTC) Prolongation d'ouverture à la demande au plus tard à 1330 UTC à Brazzaville et à 1700 UTC à Ollombo.			
AGA Piste	04/22	3300 X 45	PB B.747-400 B 4,7(P04),12,13,15	
	04/22	TORA/TODA/LDA	10827ft/3300m ASDA 11155ft/3400m	
COM AFIS	Ollombo Info	A3E	119.1 118.7 121.5 (emerg.)	
NAV/AID NDB	OTK.	NON/A2A	262.0 01 12 36.11N 015 55 17.93E	
ILS/DME04	ILB	A8W/PON	110.9/330.8/Ch46X 01 12 44.01N 015 55 12.37E	

OLMAISOR KENYA CIV 00 20 00N 036 38 00E **HKSO**
 FIR Nairobi 5900 ft (211 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 03/21 900 X 30 Herbe et Sable 5.5 t/RSI
OBS AD PRIVE.

OLOOITIKOSH KENYA CIV 01 34 56S 036 49 03E **HKIK**
 FIR Nairobi 5455 ft (194 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 10/28 1172 X 16 Herbe
 07/25 700 X 18 PM
OBS AD PRIVE.

OLPEJETA KENYA CIV 00 01 50.2N 036 54 03.0E **HKEJ**
 FIR Nairobi
HOR HJ
AGA Piste 02/20 1400 X 30 Herbe
OBS AD PRIVE assurant les premiers secours. Maison privée sur l'APP RWY 20.

OLTIPESI TANZANIE CIV 04 17 23S 036 37 01E
 FIR Dar-es-Salaam 4525 ft (162 hPa)
AGA Piste 12/30 1100 X 20 Terre compacte 4 t/RSI
OBS Aérodrome réservé aux vols médicaux et privés uniquement.

OMBOUE/Hôpital* GABON CIV 01 35 00S 009 16 00E **FOOH**
 FIR Brazzaville 33 ft (2 hPa)
HOR 0700-1500 O/R PN avant 13 H à FOOVYKYX / FOOLYDYX / FOOLZPZX.
AGA Piste 14/32 1700 X 30 PM 29.5TN
COM AFIS Omboué Info A3E 122.5
NAVAID NDB OB NON/A2A 328.0 01 35 00S 009 16 00E
OBS AVA.

ONDANGWA NAMIBIE CIV 17 52 38S 015 57 00E **FYOA**
 FIR Windhoek 3599 ft (129 hPa) TPH : (264) 65 240476
 FAX : (264) 65 240534
HOR AD / Dim-Ven : 0400-1730 - Sam : 0400-1200
 ATC HO :
 - Lund au Vend 0430-1730,
 - Sam 0500-1200,
 - Dim 0500-1000 et 1300-1730.
AGA Piste 08/26 2824 X 45 PM PCN40 B 12,13,15
 08/26 TORA/TODA/ASDA/LDA indéterminé
 S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS
COM TWR Ondangwa Twr A3E 125.6
NAVAID VOR/DME OAV A9W/PON 116.3/Ch110X 17 52 34.33S 015 56 52.98E
OBS E-mail : enshoombe@gmail.com

ORAN/Ahmed Benbella ALGERIE CIV 35 37 38N 000 36 41W **DAOO**
 FIR Alger 299 ft (10 hPa) TPH/FAX : (041) 59.10.67/73

HOR H 24.

AGA Piste 07L/25R 3600 X 45 PM/PB PCN 62 F/B/W/T B2,3,12,13,15 (P25R)
 07L TORA/TODA/LDA 11811ft/3600m ASDA 12139ft/3700m
 25R TORA/TODA 11811ft/3600m ASDA 12139ft/3700m
 LDA 11640ft/3540m

07R/25L 3000 X 45 PM/PB PCN 113 F/A/W/T B2,3,5,12,15
 07R/25L TORA/TODA/LDA 9843ft/3000m ASDA 10171ft/3100m.

S.A.S. F : Jet A1 AVGAS 100

COM APP/Radar Oran App. A3E 121.1 128.2
 TWR Oran Twr. A3E 118.1 119.7
 VDF Oran Gio. A3E 118.1 128.2

NAVAID L ON. NON/A1A 415.0 35 42 53N 000 21 05W
 L OO. NON/A1A 265.0 35 39 14N 000 31 56W
 VOR/DME ORA. A9W/PON 114.0/Ch87X 35 36 45N 000 39 18W
 ILS/DME(P25L) OR. A8W/PON 109.9/333.8/Ch36X 35 36 47N 000 38 38W
 ILS/DME(P25R) RN A8/PON 108.9/329.3/CH 26X 35 35 56N 000 38 43W

OBS Cheminement VFR et points de compte rendu obligatoires dans la CTR. Présence d'oiseaux sur l'aire de mouvement. Travaux de désherbage permanents. Le paiement des redevances aéronautiques à l'AD se fera par cartes bancaires VISA international et MASTERCARD au niveau du terminal de paiement électronique du service de taxation de l'aérodrome.

ORANJEMUND NAMIBIE CIV 28 35 05.3S 016 26 46.9E **FYOG**
 FIR Windhoek 13 ft (0 hPa) TPH/FAX : +264 (0)63 237 051 / 710

HOR (1) ATS Voir AD 2.18

AGA Piste 02/20 1600 X 30 PM PCN14/F/C/Y/T B 2,4,11,15(P20)
 02/20 TORA/LDA 5249ft/1600m TODA 5577ft/1700m ASDA 5446ft/1660m

S.A.S. F : Jet A1

COM ATIS Atis A3E 127.15
 AFIS Alexander bay Rio A3E/J3E 118.7 5680

OBS Aérodrome privé localisé dans une zone restrictive.
 Clairance demandée pour visiter la station au +264 (0)63 23 61 00
 (1) Horaires AD : Lun à Ven 0530-1100 et 1200-1430. Fermé Sam, Dim et jours fériés.

ORAPA BOTSWANA CIV 21 16 00.0S 025 19 00.0E **FBOR**
 FIR Gaborone 3100 ft (108 hPa) TPH+ : (267) 270201

HOR HJ.

AGA Piste 07/25 1675 X 25 Tarmac 5.7 t/RSI B 4,5,15

NAVAID NDB OR PON 295.0 21 16 36S 025 18 54E

OBS Eclairage activé à distance sur la FREQ 131.0 MHZ. Utiliser en toute discrétion.

ORIENT AFRIQUE DU SUD CIV(1) 26 02 23S 027 35 39E **FAOI**
 FIR Johannesburg 5100 ft (173 hPa) TPH : (011) 8221312

HOR HJ.

AGA Piste 18/36 1463 X 22 BG LCN 8
 09/27 1402 X 23

OBS (1) AD PRIVE.

ORODARA BURKINA FASSO CIV 10 59 11N 004 55 29W **DFOR**
 FIR Niamey 1706 ft (61 hPa)

AGA Piste 04/22 1500 X 30 BL DC 3

OBS AVA

OROPOI KENYA CIV 03 46 49.2N 034 22 02.9E **HKOL**
 FIR Nairobi TPH : 21620 Lodwar

HOR HJ.

AGA Piste 1000 X 20 Sol naturel 5.7 t/RSI

O R TAMBO Intl.
Johannesburg

FIR Johannesburg

HOR**AGA** PisteAFRIQUE DU SUD

5558 ft (187 hPa)

H 24.

03L/21R 4421 X 60 PM PCN 71/F/A/W/U B 6,7,12,15

03L TORA/LDA 14505ft/4421m TODA 15390ft/4691m

ASDA 14705ft/4482m

21R TORA 14505ft/4421m TODA 14833ft/4521m ASDA 14790ft/4508m

LDA 13028ft/3971m

03R/21L 3405 X 60 PM PCN 71/F/A/W/U B 6,7,12,15

03R/21L TORA/LDA 11171ft/3405m TODA 11368ft/3465m

ASDA 11358ft/3462m.

S.A.S.

F : JET A1

O : tous grades

COM

APP

Johan. Rar A3E 123.7 124.5 (S et E) 121.4

FIC/ACC

Johan. Ctl. A3E 120.3 126.7 128.3

TWR

Twr East and West A3E 118.6 (E) 118.1(W)

SOL

O R Tambo ground A3E 121.9

PRKG

O R Tambo apron A3E 122.65

ATIS

A3E 126.2

FIS

Johan.Area North A3E 127.4 (TLJ 0430-1600) - 126.7 (TLJ 1600-0430)

FIS

Johan.Area South A3E 127.4 (TLJ 0430-0600/1400-1600)

126.7 (TLJ 1600-0430) - 119.5 (TLJ 0600-1400)

NAVAID

ILS/DME

JBI A8W/PON 110.9/333.8 26 06 53.43S 028 14 43.29E

ILS(P21L)

JAL. A8W 109.9/333.8 26 10 04.5S 028 14 49.7E

ILS(P21R)

JBL. A8W 109.9/333.8 26 09 03.63S 028 13 58.51E

ILS(P03R)

JNL. A8W 109.1/331.4 26 07 57.6S 028 15 28.9E

ILS(P03L)

JSL. A8W 110.3/335.0 26 06 16.8S 028 14 50.2E

VOR/DME

JSV. A9W/PON 115.2/1186 26 09 25.63S 028 13 51.70E

OBS

RWY 03L/21R fermée (maintenance) du Lun 2130 au Mar 0300 et du Mer 2130 au Jeu 0300.

RWY 03R/21L fermée (maintenance) du Mar 2000 au Mer 0300 et du Jeu 2000 au Ven 0300.

Pistes utilisables en cas de détresse ; et avec préavis de 20 min pour ACFT avec restriction de poids. Contact radio bilatéral obligatoire, transpondeur mode C obligatoire.

OSERIAN NAIVASHAKENYA

CIV

00 51 09.5S 036 16 02.9E

HKOV

FIR Nairobi

6350 ft (227 hPa)

HOR

HJ

AGA Piste

09/27 1000 X 20 Sable 7 t/RSI

OBS AD PRIVE.**OSERONGONI**KENYA

CIV

00 49 14.3S 036 17 27.8E

HKOX

FIR Nairobi

5900 ft (211 hPa)

HOR

HJ

AGA Piste

07/25 1850 X 40 Herbe 5.7 t/RSI

S.A.S.

FUEL

OBS

AD PRIVE équipé d'extincteurs et assurant les premiers secours. Piste d'atterrissage adjacente au refuge d'oiseaux L.Naivasha, forêts, colline à proximité et clôtures électriques autour de la piste.

OSUBINIGERIA

CIV

05 35 53N 005 49 08E

DNSU

FIR Kano

27 ft (0 hPa)

HOR

0600-1800

AGA Piste06/24 1800 X 30 PM/PB
06/24 TORA/TODA/LDA 5906ft/1800m ASDA 6890ft/2100m.

SAS

F : JET A1 O : NIL

COM

TWR

Osubi Twr. A3E 129.1 126.825

NAVAID

NDB

OS. NON/A2A 325.0 05 36 31.9N 005 49 57.8E

VOR/DME

OSB. A9W/PON 117.1/Ch118X 05 35 58.6N 005 49 03.8E

ILS/DME (P24)

ISB. A8W/PON 111.1/331.7/Ch48X 05 35 30.0N 005 48 37.1E

OBS

AD PRIVE. Concentration d'oiseaux à proximité de l'aérodrome.

OUADDA*

FIR Brazzaville

CENTRAFRIQUE(Répub)

2461 ft (88 hPa)

CIV 08 01 00N 022 24 00E

FEFW**AGA** Piste

11/29 1500 X 35 BL DC 4

OBS AVA.

OUAGADOUGOU BURKINA FASO CIV 12 21 13N 001 30 43W **DFFD**
Aéroport 1037 ft (37 hPa) TPH : (226) 25 30 65 15/16 - 25 30 66 04
 FIR Niamey FAX : (226) 25 30 65 57
HOR H24
AGA Piste 04/22 3000 X 45 PM PCN 54 F/B/W/T B 2,3,6,7,12,13,15
 04 TORA/ASDA/LDA 9843ft/3000m TODA 10663ft/3250m
 22 TORA/ASDA/LDA 9843ft/3000m TODA 13123ft/4000m
 S.A.S. F : Avgas 100 LL - Jet A1 O : Aéro Shell W 120 - W 100 (sur commande)
 METHANOL (MIL)

COM ACC Ouaga Ctl. A3E 120.3
 TWR Ouaga Tour/ OuagaTwr A3E 118.1
 APP Ouaga Tour A3E 118.1
 VDF - A/A Ouaga Radio A3E/J3E 120.3 6586 6673

NAVAID NDB (1) OG. NON/A1A 305 12 17 20.00N 001 33 19.40W
 NDB OUA. NON/A1A 333 12 20 02.37N 001 31 30.65W
 VOR/DME OG. A9W/PON 112.9/Ch.76X 12 20 46.60N 001 30 46.20W
 ILS/DME OG. A8W/PON 110.1/334.4/Ch.38X 12 21 59.77N 001 30 12.01W

OBS (1) Mise en service à partir de l'avion par émission sur 120.3Mhz
 Survol de la ville et de la Présidence du FASO à basse altitude interdit. TdP à droite au QFU04.
 AD interdit aux ACFT non munis de radiocommunications bilatérales. ACFT au DEP du QFU22
 désirant virer à gauche doivent maintenir l'axe de piste jusqu'à 5 NM du VOR/DME OG
 E-mail : asecnadfca@gmail.com

OUAHIGOUYA BURKINA FASO CIV 13 39 19N 002 19 44W **DFCC**
 FIR Niamey 1106 ft (39 hPa)
AGA Piste 09/27 1500 X 30 Laterite 21T
OBS AVA.

OUANDA-DJALLE* CENTRAFRIQUE(Répub) CIV 08 54 00N 022 47 00E **FEGO**
 FIR Brazzaville 1985 ft (71 hPa)
AGA Piste 14/32 1500 X 22 BLA DC 3(X)
OBS AVA. Restrictions possibles en saison des pluies, se renseigner sur la résistance de la piste.

OUANGO FITINI* COTE D'IVOIRE CIV 09 36 00N 004 03 00W **DIOF**
 FIR Dakar 974 ft (35 hPa)
AGA Piste 10/28 1200 X 40 BLAG DC 3
OBS AVA. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. RWY 10/28 fermée à tout trafic.

OUARGLA/Aïn beida ALGERIE 31 55 53N 005 24 49E **DAUU**
 FIR Alger 499 ft (17 hPa) TPH/FAX : (029) 77 49 06/49 08
HOR H24. TWR/BIA : (029) 77 49 05 / 04
AGA Piste 02/20 3000 X 45 PB PCN 60 F/A/W/T B 5, 6
 02/20 TORA/TODA/LDA 9843ft/3000m ASDA 10171ft/3100m.
 18/36 3000 X 45 PB 52 F/A/W/T B 2,3,5,12,13,15
 18/36 TORA/TODA/LDA 9843ft/3000m ASDA 10171ft/3100m.
 S.A.S. F : Jet A1
COM TWR Ouargla Twr. A3E 118.7 119.7 (s)
NAVAID VOR/DME OUR. PON/A9W 112.7/Ch74X 31 56 30N 005 25 00E
 ILS/DME (P36) OG. A8W 108.9/329.3/Ch26X 31 55 58N 005 24 57E

OUARZAZATE MAROC CIV 30 56 14N 006 54 22W **GMMZ**
 FIR Casablanca 3782 ft (135 hPa) TPH/FAX : (212) 5 24 88 22 97/21 12
HOR H 24.
AGA Piste 12/30 3000 X 45 PM PCN 46 F/B/W/T B 2, 3, 12, 15
 12 TORA/ASDA/LDA 9843ft/3000m TODA 10892ft/3320m
 30 TORA/ASDA/LDA 9843ft/3000m TODA 10413ft/3174m
 S.A.S. F : Jet A1 - 100 LL O : NIL
COM APP/TWR Ouarzazate App/Twr A3E 119.3 118.1
NAVAID L ORZ. NON/A2A 384.0 30 55 38.19N 006 52 56.65W
 VOR/DME OZT. A9W/PON 116.7/Ch.114X 30 56 23.75N 006 54 16.39W
 ILS/DME (P30) IRZ. A8W/PON 110.3/335/Ch40X 30 56 46.83N 006 55 33.94W

OUDTSHOORN		<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	33 36 00S 022 11 00E	FAOH
FIR	Cape Town	1063 ft (38 hPa)		TPH/FAX : (044) 20 33 000/20 33 104	
HOR	Lun-Ven : 0500-1600	Sam : 0600-1100,	Dim et JF : NIL	
AGA	Piste	04/22 1701 X 30	PM	LCN 45	
		04 TORA/TODA 5298ft/1615m	ASDA/LDA 5580ft/1701m		
		22 TORA/TODA/ASDA 5580ft/1701m	LDA 5298ft/1615m		
	S.A.S.	F : Avgas 100, Jet A1- Aeroshell W100		O : W100	
COM	AFIS	Oudtshoorn Radio	A3E	131.1	
OBS	RWY22 : circuit main gauche. - RWY 04 : circuit main droite. E-mail : post@oudtmun.co.za				
OUESSO*		<u>CONGO(Rép)</u>	CIV	01 36 35.42N 016 02 09.98E	FCOU
FIR	Brazzaville	1181 ft (42 hPa)			
HOR	0600-1600			
AGA	Piste	01/19 3000 X 45	Béton Bitumeux.	A 340-300	B 2
	S.A.S. (1)	F : 100 LL - Jet A1.			
COM	AFIS	Ouesso Info	A3E	118.1	
OBS	(1) 0700-1600 sauf DIM et JF En cas de dysfonctionnement du contact radio air/sol, faire obligatoirement la verticale terrain pour la reconnaissance de la piste avant de se poser.				
OUIDA/Angads		<u>MAROC</u>	CIV	34 47 10N 001 55 32W	GMFO
FIR	Casablanca	1535 ft (54 hPa)		TPH : +212 (0)5 36 68 36 36 FAX : +212 (0)5 36 68 44 61	
HOR	H 24.			
AGA	Piste	06/24 3000 X 45	PM	PCN 53 F/B/W/T	B 4,12,13,15
		06 TORA/LDA 9843ft/3000m	TODA 10662ft/3250m	ASDA 10039ft/3060m	
		24 TORA/ASDA/LDA 9843ft/3000m	TODA 10662ft/3250m		
		13/31 3000 X 45	PM	PCN 82 F/B/W/T	
		13 TORA/LDA 9843ft/3000m	TODA 10499ft/3200m	ASDA 10073ft/3070m	
		31 TORA/LDA 9843ft/3000m	TODA 11155ft/3400m	ASDA 10073ft/3070m	
	S.A.S.	F : Jet A1 - 100 LL		O : NIL	
COM	APP	Oujda App	A3E	136.6	
	TWR	Oujda Twr	A3E	118.2	
	D-ATIS	Oujda Info	A3E	121.6	
NAVAID	VOR/DME	OJD	A9W/PON	117.5/Ch.122X	34 46 24N 001 57 01W
	VOR/DME	VDO	A9W/PON	115.65/Ch 103Y	34 48 57N 001 57 38W
	ILS/DME(P06)	ODA	A8W/PON	110.1/334.4/Ch38X	34 47 45N 001 54 27W
	ILS/DME(P13)	ANG	A8W/PON	108.1/334.7/Ch18X	34 47 26N 001 55 30W
OUM-HADJER*		<u>TCHAD</u>	CIV	13 16 00N 019 43 00E	FT27
FIR	N'Djamena	1283 ft (46 hPa)			
AGA	Piste	03/21 1100 X 40	BA	DC 3	
OBS	En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. AVA.				
OUNIANGA/Kébir*		<u>TCHAD</u>	CIV	18 58 00N 020 30 00E	FT28
FIR	N'Djamena	1371 ft (49 hPa)			
AGA	Piste	04/22 1320 X 20	BSA (Reg)	N 2501	
OBS	En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. Utilisation subordonnée à autorisation du gouvernement du Tchad. AVA.				

OVERBERG AFRIQUE DU SUD MIL 34 33 29.22S 020 14 56.84E **FAOB**
 FIR Cape Town 52 ft (2 hPa) TPH/FAX : (028) 425 4111 / 4198
 APP/TWR : (028) 425 4079

HOR 0545-1415 (1).

AGA Piste 17/35 3110 X 44 PM LCN 70 B 5,6,7,11,15
 17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA 10203ft/3110m
 10/28 2111 X 30 PM LCN 70 B 5,6,7,15
 10/28 TORA/TODA/ASDA/LDA 6926ft/2111m

S.A.S. F : AVGAS 100/130, Jet A1 . O : 100, D100

COM APP Overberg App. A3E 119.8
 TWR Overberg Twr. A3E 119.8
 SOL Overberg Sol A3E 119.8
 ATIS A3E 115.4

NAVAID NDB OB. NON A2A 427.5 34 35 44.24S 020 17 05.44E
 ILS OBI A8W 110.9/330.8 34 33 03.32S 020 14 47.75E
 VOR/DME OBV. A9W 115.4/Ch.101X 34 33 22.03S 020 14 49.70E

OBS (1) Du Lun au Ven. Service ATS disponible en dehors de ces horaires (WE, JF et après les horaires d'ouverture) après 45 min de veille. Contact TFDC Base OPS Tel: (028) 425 4111.
 Demande de PPR obligatoire. Adressage PLN à FASFYVYX. Détournement et atterrissage en EMERG seulement.

OWANDO* CONGO(Rép) CIV 00 31 03S 015 55 55E **FCOO**
 FIR Brazzaville 1141 ft (40 hPa)

HOR 0600-1600

AGA Piste 14/32 1800 X 30 PA : 100/30 Béton Bitumeux B737-200

COM AFIS Owando Info A3E 119.1

OBS De passage à Ollombo, contacter Ollombo information 119.1
 Présence d'une ancienne piste non utilisable à l'AD d'Owando orientée 09/27 et perpendiculaire à l'actuelle en service. En approche sur Owando, faire obligatoirement la verticale terrain pour la reconnaissance de la piste avant de se poser.
 Pylone à 456m du THR14- PSN: 00°30'53.7"S 015°55'40.3"E - Elévation/hauteur : 348 M / 40 M - Balisé.

OWERRI/Sam Mbakwe NIGERIA (FR.) CIV 05 25 38N 007 12 22E **DNIM**
 FIR Kano 374 FT (13 hPa) TPH : +234 806 2896 449

HOR 0600-1800.

AGA Piste 17/35 2700 X 45 LCN 55 SWY- NIL B 15
 17/35 TORA/ASDA/TODA/LDA 8858ft/2700m

COM TWR Owerrri Twr. A3E 118.4

NAVAID ILS/DME IOW. A8W/PON 110.9/330.8/Ch.46X 05 24 45.4N 007 12 33.6E
 VOR/DME OWR. A9W/PON 114.9/Ch.96X 05 26 52.0N 007 12 04.7E
 SA-100 LOC OW. NON/A2A 391.0 05 24 21.0N 007 12 41.3E
 L OW. NON/A2A 320.0 *05 24 23.1N 007 12 38.7E

OBS Concentration d'oiseaux à proximité de l'aérodrome.

OXYA 103 LIBYE CIV 29 00 22.70N 020 47 10.00E **HL55**
 FIR Tripoli 318 ft (11 hPa)

AGA Piste 15/33 1811 X 30 PM B 15
 15/33 TODA 6104ft/1860m LDA 5940ft/1811m

S.A.S. F : AVGAS - Jet A1

OYEM GABON CIV 01 32 13N 011 34 43E **FOGO**
 FIR Brazzaville 2165 ft (77 hPa)

HOR 0700-1500 O/R PN avant 13 h à FOOVYKYX / FOOLYDYX / FOOLZPZX.

AGA Piste 028/208 1800 X 30 PM ATR72-500 (22 TN)

COM AFIS Oyem Info A3E 118.4

NAVAID NDB OY NON A2A 353.0 01 32 15.1N 011 34 35.5E
 VOR/DME OE A9W/PON 113.0/Ch 77X 01 32 08.5N 011 34 32.5E

OBS Manche à vent. APP à vue. AVA.