

**OBOM'BOKI\*** CENTRAFRIQUE(Rép) CIV 05 21 00N 025 55 00E **FEGE**  
 FIR Brazzaville 1968 ft (70 hPa)  
**HOR** ..... 0700/1500.  
**AGA** Piste 07/25 1700 X 35 BL DC 4  
**OBS** AVA.

**OCTOBER\*** EGYPTE CIV 29 48 44N 030 49 24E **HEOC**  
**6th of October city** 807ft (29 hPa) TPH/FAX : (02) 22 65 78 12  
 FIR Le Caire  
**HOR** ..... 0600/SS.  
**AGA** Piste 01/19 2000 X 35 PM PCN 9/F/A/X/T B 2,4,5,13,15  
 01/19 TORA/TODA/ASDA/LDA 6562ft/2000m  
 S.A.S. F : AVGAS 100LL O : NIL  
**COM** TWR October Twr A3E 118.5  
 SOL October Sol A3E 121.9  
**NAVAID** NDB OCT. NON/A2A 340.0 29 48 40.3N 030 49 49.2E

**ODIENNE** COTE D'IVOIRE CIV/MIL 09 32 16N 007 33 49W **DIOD**  
 FIR Dakar 1366 ft (49 hPa) TPH : (225) 21 58 20 01/21 27 73 44  
**HOR** ..... 0700/2000 O/T O/R à DIODYXYX avant 1600.  
**AGA** Piste 06/24 2100 X 30 Bitume asphalt PCN 27/F/B/W/U B 2,3,12  
 06/24 TORA/LDA 6890ft/2100m TODA 7546ft/2300m ASDA 7382ft/2250m  
**COM** AFIS Odienne Info A3E 118.8  
**NAVAID** VOR/DME ODN. A9W/PON 117.2/Ch.119X 09 31 48.26N 007 34 25.46W  
**OBS** AVA. E-mail : infos@sodexam.ci

**OKBA IBN NAFA** LIBYE MIL 32 28 24.30N 011 53 52.47E **HL77**  
 FIR Tripoli 253 ft (9 hPa)  
**AGA** Piste 10R/28L 3200 X 45 PM  
 10R/28L TODA 11500ft/3505m LDA 10500ft/3200m  
 10L/28R 3200 X 45 PM  
 10L/28R TODA/LDA 10500ft/3200m  
 S.A.S. F : Jet A1

**OKONDJA** GABON CIV 00 39 51S 013 40 22E **FOGQ**  
 FIR Brazzaville 1325 ft (47 hPa)  
**AGA** Piste 07/25 1500 X 30 PM F.28  
**OBS** AVA.

**OKOYO** CONGO(Rép) CIV 01 27 56S 015 04 05E  
 FIR Brazzaville 1575 ft (56 hPa)  
**HOR** ..... 0600-1600  
**AGA** Piste 03/21 1550 X 50 Sable (herbes) 7 t  
**OBS** AVA.

**OL SEKI NAIBOSHO** KENYA CIV 01 22 42.2S 035 22 48.4E **HKOY**  
 FIR Nairobi 5795 ft (207 hPa)  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 09/27 1100 X 23 Gravier 5.1t RSI  
**OBS** AD PRIVE.

**OLARE OROK** KENYA CIV 01 19 33.77S 035 14 57.23E  
 FIR Nairobi 5669 ft (202 hPa) TPH : 388-00621 Nairobi  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 10/28 1240 X 30 Sol naturel 5.7 t/RSI MAX  
**OBS** RÉSERVE NATUREL.

<b>OLDONYO FARM</b>	<u>KENYA</u>	CIV	00 05 50.2N 037 18 03.1E	<b>HKOF</b>
FIR Nairobi	7800 ft (279 hPa)			
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	18/36	900 X 30	Herbe	
<b>OBS</b>	AD PRIVE assurant les premiers secours et avec réserve d'eau.			
<b>OLELEREN</b>	<u>KENYA</u>	CIV	00 00 50.2N 036 53 03.0E	<b>HKOE</b>
FIR Nairobi	5580 ft (199 hPa)			
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	03/21	3000 X 60	Herbe 5 t/RSI MAX	
<b>OBS</b>	AD PRIVE assurant les premiers secours et avec réserve d'eau.			
<b>OLERAI*</b>	<u>KENYA</u>	CIV	00 59 09.4S 035 33 02.9E	<b>HKTZ</b>
FIR Nairobi	6500 ft (232 hPa)			
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	11/29	900 X 20	Herbe	
<b>OBS</b>	AD PRIVE.			
<b>OLESHABANI</b>	<u>KENYA</u>	CIV	01 00 09.4S 035 44 02.9E	
FIR Nairobi	6700 ft (239 hPa)			
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	15/33	900 X 20	Herbe	
<b>OBS</b>	AD PRIVE avec réserve d'eau.			
<b>OLJOGI RANCH</b>	<u>KENYA</u>	CIV	00 15 50.2N 036 57 03.1E	<b>HKOJ</b>
FIR Nairobi	5640 ft (201 hPa)			
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	04/22	1250 X 40	Sol naturel	
<b>OBS</b>	AD PRIVE avec réserve d'eau et de fuel.			
<b>OLKIOMBO</b>	<u>KENYA</u>	CIV	01 24 31.19S 035 06 36.33E	<b>HKOK</b>
FIR Nairobi	4997 ft (178 hPa)		TPH/FAX : 254 20 6822400/6822078	
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	09/27 09/27	1079 X 18 TORA/TODA/ASDA/LDA	Terre et gravier 5.184 t/RSI MAX 1079ft/329m	
<b>OBS</b>	AD PRIVE avec équipement de secours. Attention animaux sauvages.			
<b>OLKURRUK MARA</b>	<u>KENYA</u>	CIV	01 16 09.3S 034 57 02.8E	<b>HKOM</b>
FIR Nairobi	6221 ft (222 hPa)			
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	09/27	1260 X 20	PM 5.7 t/RSI	
<b>OBS</b>	AD PRIVE.			
<b>OLLOMBO/</b> <b>Denis Sassou N'Guesso Intl</b>	<u>CONGO (Rép)</u>	CIV	01 13 17.5S 015 54 48.3E	<b>FCOD</b>
FIR Brazzaville	1072 ft (38 hPa)		TPH : +(242) 06 610 48 88	
<b>HOR</b> .....			HS (0600-1800 UTC) Prolongation d'ouverture à la demande au plus tard à 1330 UTC à Brazzaville et à 1700 UTC à Ollombo.	
<b>AGA</b> Piste	04/22 04/22	3300 X 45 TORA/TODA/LDA	PB B.747-400 B 4,7(P04),12,13,15 10827ft/3300m ASDA 11155ft/3400m	
<b>COM</b>	AFIS	Ollombo Info	A3E 119.1 118.7 121.5 (emerg.)	
<b>NAVAID</b>	NDB	OTK.	NON/A2A 262.0 01 12 36.11N 015 55 17.93E	
	ILS/DME04	ILB	A8W/PON 110.9/330.8/Ch46X 01 12 44.01N 015 55 12.37E	
<b>OBS</b>	Concentration d'oiseaux à proximité de l'AD toute l'année. E-mail : ollaerogare@aerco-cg.com / contact@aerco-cg.com			

**OLMAISOR** KENYA CIV 00 20 00N 036 38 00E **HKSO**  
 FIR Nairobi 5900 ft (211 hPa)  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 03/21 900 X 30 Herbe et Sable 5.5 t/RSI  
**OBS** AD PRIVE.

**OLOOITIKOSH** KENYA CIV 01 34 56S 036 49 03E **HKIK**  
 FIR Nairobi 5455 ft (194 hPa)  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 10/28 1172 X 16 Herbe  
 07/25 700 X 18 PM  
**OBS** AD PRIVE.

**OLPEJETA** KENYA CIV 00 01 50.2N 036 54 03.0E **HKEJ**  
 FIR Nairobi  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 02/20 1400 X 30 Herbe  
**OBS** AD PRIVE assurant les premiers secours. Maison privée sur l'APP RWY 20.

**OLTIPESI** TANZANIE CIV 04 17 23S 036 37 01E  
 FIR Dar-es-Salaam 4525 ft (162 hPa)  
**AGA** Piste 12/30 1100 X 20 Terre compacte 4 t/RSI  
**OBS** Aérodrome réservé aux vols médicaux et privés uniquement.

**OMBOUE/Hôpital\*** GABON CIV 01 35 00S 009 16 00E **FOOH**  
 FIR Brazzaville 33 ft (2 hPa)  
**HOR** ..... 0700-1500 O/R PN avant 13 H à FOOVYKYX / FOOLYDYX / FOOLZPZX.  
**AGA** Piste 14/32 1700 X 30 PM 29.5TN  
**COM** AFIS Omboué Info A3E 122.5  
**NAVAID** NDB OB NON/A2A 328.0 01 35 00S 009 16 00E  
**OBS** AVA.

**ONDANGWA** NAMIBIE CIV 17 52 38S 015 57 00E **FYOA**  
 FIR Windhoek 3599 ft (129 hPa) TPH : +264 65 240476  
 FAX : +264 65 240534  
**HOR** ..... Lun et Mer : 0530-1500 - Mar, Jeu, Ven et Sam : 0530-1600  
**AGA** Piste 08/26 2824 X 45 PM PCN40 B 12,13,15  
 08 TORA/TODA/ASDA 9797ft/2986m LDA 9265ft/2824m  
 26 TORA/TODA/ASDA/LDA 9797ft/2986m  
 S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS  
**COM** TWR Ondangwa Twr A3E 125.6  
**NAVAID** VOR/DME OAV A9W/PON 116.3/Ch110X 17 52 34.33S 015 56 52.98E  
**OBS** E-mail : enshoombe@gmail.com

**ORAN/Ahmed Benbella** ALGERIE CIV 35 37 38N 000 36 41W **DAOO**  
 FIR Alger 299 ft (10 hPa) TPH/FAX : (041) 59.16.09/07

**HOR** ..... H 24.

**AGA** Piste 07L/25R 3600 X 45 PM/PB PCN 62 F/B/W/T B2,3,12,13,15 (P25R)  
 07L TORA/TODA/LDA 11811ft/3600m ASDA 12139ft/3700m  
 25R TORA/TODA 11811ft/3600m ASDA 12139ft/3700m  
 LDA 11640ft/3540m

07R/25L 3000 X 45 PM/PB PCN 113 F/A/W/T B2,3,5,12,15  
 07R/25L TORA/TODA/LDA 9843ft/3000m ASDA 10171ft/3100m.

S.A.S. F : Jet A1 AVGAS 100

**COM** APP/Radar Oran App. A3E 121.1 128.2  
 TWR Oran Twr. A3E 118.1 119.7  
 VDF Oran Gio A3E 118.1 128.2

**NAVAID** L ON. NON/A1A 415.0 35 42 53N 000 21 05W  
 L OO. NON/A1A 265.0 35 39 14N 000 31 56W  
 VOR/DME ORA. A9W/PON 114.0/CH87X 35 36 45N 000 39 18W  
 ILS/DME(P25L) OR. A8W/PON 109.9/333.8/CH36X 35 36 47N 000 38 38W  
 ILS/DME(P25R) RN A8/PON 108.7/330.5/CH24X 35 35 56N 000 38 43W

**OBS** Cheminement VFR et points de compte rendu obligatoires dans la CTR. Présence d'oiseaux sur l'aire de mouvement. Travaux de désherbage permanents. Le paiement des redevances aéronautiques à l'AD se fera par cartes bancaires VISA international et MASTERCARD au niveau du terminal de paiement électronique du service de taxation de l'aérodrome.

**ORANJEMUND** NAMIBIE CIV 28 35 05.3S 016 26 46.9E **FYOG**  
 FIR Windhoek 13 ft (0 hPa) TPH/FAX : +264 (0)63 237 051 / 710

**HOR** ..... (1) ATS Voir AD 2.18

**AGA** Piste 02/20 1600 X 30 PM PCN14/F/C/Y/T B 2,4,11,15(P20)  
 02/20 TORA/ASDA/LDA 5249ft/1600m TODA 5577ft/1700m

S.A.S. F : Jet A1

**COM** ATIS Atis A3E 127.15  
 AFIS Alexander bay Rio A3E/J3E 118.7 5680

**OBS** Aérodrome privé localisé dans une zone restrictive.  
 Clairance demandée pour visiter la station au +264 (0)63 23 61 00  
 (1) Horaires AD : Lun à Ven 0530-1100 et 1200-1430. Fermé Sam, Dim et jours fériés.

**ORAPA** BOTSWANA CIV 21 16 00.0S 025 19 00.0E **FBOR**  
 FIR Gaborone 3100 ft (108 hPa) TPH+ : (267) 270201

**HOR** ..... HJ.

**AGA** Piste 07/25 1675 X 25 Tarmac 5.7 t/RSI B 4,5,15

**NAVAID** NDB OR PON 295.0 21 16 36S 025 18 54E

**OBS** Eclairage activé à distance sur la FREQ 131.0 MHZ. Utiliser en toute discrétion.

**ORIENT** AFRIQUE DU SUD CIV(1) 26 02 23S 027 35 39E **FAOI**  
 FIR Johannesburg 5100 ft (173 hPa) TPH : (011) 8221312

**HOR** ..... HJ.

**AGA** Piste 18/36 1463 X 22 BG LCN 8  
 09/27 1402 X 23

**OBS** (1) AD PRIVE.

**ORODARA** BURKINA FASSO CIV 10 59 11N 004 55 29W **DFOR**  
 FIR Niamey 1706 ft (61 hPa)

**AGA** Piste 04/22 1500 X 30 BL DC 3

**OBS** AVA

**OROPOI** KENYA CIV 03 46 49.2N 034 22 02.9E **HKOL**  
 FIR Nairobi TPH : 21620 Lodwar

**HOR** ..... HJ.

**AGA** Piste 1000 X 20 Sol naturel 5.7 t/RSI

**O R TAMBO Intl.**  
**Johannesburg**

FIR Johannesburg

**HOR** .....**AGA** PisteAFRIQUE DU SUD

5558 ft (187 hPa)

H 24.

03L/21R 4421 X 60 PM PCN 71/F/A/W/U B 6,7,12,15

03L TORA/LDA 14505ft/4421m TODA 15390ft/4691m

ASDA 14705ft/4482m

21R TORA 14505ft/4421m TODA 14833ft/4521m ASDA 14790ft/4508m

LDA 13028ft/3971m

03R/21L 3405 X 60 PM PCN 71/F/A/W/U B 6,7,12,15

03R/21L TORA/LDA 11171ft/3405m TODA 11368ft/3465m

ASDA 11358ft/3462m.

S.A.S.

F : JET A1

O : tous grades

**COM**

APP

Johan. Rar A3E 123.7 124.5 (S et E) 121.4

FIC/ACC

Johan. Ctl. A3E 120.3 126.7 128.3

TWR

Twr East and West A3E 118.6 (E) 118.1(W)

SOL

O R Tambo ground A3E 121.9

PRKG

O R Tambo apron A3E 122.65

ATIS

A3E 126.2

FIS

Johan.Area North A3E 127.4 (TLJ 0430-1600) - 126.7 (TLJ 1600-0430)

FIS

Johan.Area South A3E 127.4 (TLJ 0430-0600/1400-1600)

126.7 (TLJ 1600-0430) - 119.5 (TLJ 0600-1400)

**NAVAID**

ILS/DME

JBI A8W/PON 110.9/333.8 26 06 53.43S 028 14 43.29E

ILS(P21L)

JAI. A8W 109.9/333.8 26 10 04.5S 028 14 49.7E

ILS(P21R)

JBI. A8W 109.9/333.8 26 09 03.63S 028 13 58.51E

ILS(P03R)

JNI. A8W 109.1/331.4 26 07 57.6S 028 15 28.9E

ILS(P03L)

JSI. A8W 110.3/335.0 26 06 16.8S 028 14 50.2E

VOR/DME

JSV. A9W/PON 115.2/1186 26 09 25.63S 028 13 51.70E

**OBS**

RWY 03L/21R fermée (maintenance) du Lun 2130 au Mar 0300 et du Mer 2130 au Jeu 0300.

RWY 03R/21L fermée (maintenance) du Mar 2000 au Mer 0300 et du Jeu 2000 au Ven 0300.

Pistes utilisables en cas de détresse ; et avec préavis de 20 min pour ACFT avec restriction de poids. Contact radio bilatéral obligatoire, transpondeur mode C obligatoire.

**OSERIAN NAIVASHA**KENYA

CIV

00 51 09.5S 036 16 02.9E

**HKOV**

FIR Nairobi

6350 ft (227 hPa)

**HOR** .....

HJ

**AGA** Piste

09/27 1000 X 20 Sable 7 t/RSI

**OBS** AD PRIVE.**OSERONGONI**KENYA

CIV

00 49 14.3S 036 17 27.8E

**HKOX**

FIR Nairobi

5900 ft (211 hPa)

**HOR** .....

HJ

**AGA** Piste

07/25 1850 X 40 Herbe 5.7 t/RSI

S.A.S.

FUEL

**OBS**

AD PRIVE équipé d'extincteurs et assurant les premiers secours. Piste d'atterrissage adjacente au refuge d'oiseaux L.Naivasha, forêts, colline à proximité et clôtures électriques autour de la piste.

**OSUBI**NIGERIA

CIV

05 35 53N 005 49 08E

**DNSU**

FIR Kano

27 ft (0 hPa)

**HOR** .....

0600-1800

**AGA** Piste

06/24 1800 X 30 PM/PB

06/24 TORA/TODA/LDA 5906ft/1800m ASDA 6890ft/2100m.

SAS

F : JET A1 O : NIL

**COM**

TWR

Osubi Twr. A3E 129.1 126.825

**NAVAID**

NDB

OS. NON/A2A 325.0 05 36 31.9N 005 49 57.8E

VOR/DME

OSB. A9W/PON 117.1/Ch118X 05 35 58.6N 005 49 03.8E

ILS/DME (P24)

ISB. A8W/PON 111.1/331.7/Ch48X 05 35 30.0N 005 48 37.1E

**OBS**

AD PRIVE. Concentration d'oiseaux à proximité de l'aérodrome.

**OUADDA\***

FIR Brazzaville

CENTRAFRIQUE(Répub)

2461 ft (88 hPa)

CIV 08 01 00N 022 24 00E

**FEFW****AGA** Piste

11/29 1500 X 35 BL DC 4

**OBS** AVA.

**OUAGADOUGOU** BURKINA FASO CIV 12 21 13N 001 30 43W **DFFD**  
**Aéroport** 1037 ft (37 hPa) TPH : (226) 25 30 65 15/16 - 25 30 66 04  
 FIR Niamey FAX : (226) 25 30 65 57  
**HOR** ..... H24  
**AGA** Piste 04/22 3014 X 45 PM PCN 54 F/B/W/T B 2,3,6,7,12,13,15  
 04 TORA/ASDA/LDA 9911ft/3014m TODA 10733ft/3264m  
 22 TORA/ASDA/LDA 9911ft/3014m TODA 13200ft/4014m  
 S.A.S. F : Avgas 100 LL - Jet A1 O : Aéro Shell W 120 - W 100 (sur commande)  
 METHANOL (MIL)

**COM** ACC Ouaga Ctl. A3E 120.3  
 TWR Ouaga Tour/ OuagaTwr A3E 118.1  
 APP Ouaga Tour A3E 118.1  
 VDF - A/A Ouaga Radio A3E/J3E 120.3 6586 6673

**NAVAID** NDB (1) OG. NON/A1A 305 12 17 20.00N 001 33 19.40W  
 NDB OUA. NON/A1A 333 12 20 02.37N 001 31 30.65W  
 VOR/DME OG. A9W/PON 112.9/Ch.76X 12 20 46.60N 001 30 46.20W  
 ILS/DME OG. A8W/PON 110.1/334.4/Ch.38X 12 21 59.77N 001 30 12.01W

**OBS** (1) Mise en service à partir de l'avion par émission sur 120.3Mhz  
 Survol de la ville et de la Présidence du FASO à basse altitude interdit. TdP à droite au QFU04.  
 AD interdit aux ACFT non munis de radiocommunications bilatérales. ACFT au DEP du QFU22  
 désirant virer à gauche doivent maintenir l'axe de piste jusqu'à 5 NM du VOR/DME OG  
 E-mail : asecnadfca@gmail.com

**OUAHIGOUYA** BURKINA FASO CIV 13 39 19N 002 19 44W **DFCC**  
 FIR Niamey 1106 ft (39 hPa)  
**AGA** Piste 09/27 1500 X 30 Laterite 21T  
**OBS** AVA.

**OUANDA-DJALLE\*** CENTRAFRIQUE(Répub) CIV 08 54 00N 022 47 00E **FEGO**  
 FIR Brazzaville 1985 ft (71 hPa)  
**AGA** Piste 14/32 1500 X 22 BLA DC 3(X)  
**OBS** AVA. Restrictions possibles en saison des pluies, se renseigner sur la résistance de la piste.

**OUANGO FITINI\*** COTE D'IVOIRE CIV 09 36 00N 004 03 00W **DIOF**  
 FIR Dakar 974 ft (35 hPa)  
**AGA** Piste 10/28 1200 X 40 BLAG DC 3  
**OBS** AVA. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. RWY 10/28 fermée à tout trafic.

**OUARGLA/Aïn beida** ALGERIE 31 55 53N 005 24 49E **DAUU**  
 FIR Alger 499 ft (17 hPa) TPH/FAX : (029) 77 49 06/49 08  
**HOR** H24. TWR/BIA : (029) 77 49 05 / 04  
**AGA** Piste 01/19 3000 X 45 PB PCN 60 F/A/W/T B 5, 6  
 01/19 TORA/TODA/LDA 9843ft/3000m ASDA 10171ft/3100m.  
 18/36 3000 X 45 PB 52 F/A/W/T B 2,3,5,12,13,15  
 18/36 TORA/TODA/LDA 9843ft/3000m ASDA 10171ft/3100m.  
 S.A.S. F : Jet A1

**COM** TWR Ouargla Twr. A3E 118.7 119.7 (s)

**NAVAID** VOR/DME OUR. PON/A9W 112.7/Ch74X 31 56 30N 005 25 00E  
 ILS/DME (P36) OG A8W 108.9/329.3 31 55 55N 005 25 01E  
 DME OG PON Ch26X 31 54 18N 005 25 04E

**OUARZAZATE** MAROC CIV 30 56 14N 006 54 22W **GMMZ**  
 FIR Casablanca 3782 ft (135 hPa) TPH/FAX : (212) 5 24 88 22 97/21 12  
**HOR** ..... H 24.  
**AGA** Piste 12/30 3000 X 45 PM PCN 71 F/B/W/T B 2, 3, 12, 15  
 12 TORA/ASDA/LDA 9843ft/3000m TODA 10892ft/3320m  
 30 TORA/ASDA/LDA 9843ft/3000m TODA 10413ft/3174m  
 S.A.S. F : Jet A1 - 100 LL O : NIL

**COM** APP/TWR Ouarzazate App/Twr A3E 119.3 118.1  
 D-ATIS Ouarzazate information 118.8

**NAVAID** L ORZ. NON/A2A 384.0 30 55 38.19N 006 52 56.65W  
 VOR/DME OZT. A9W/PON 116.7/Ch.114X 30 56 23.75N 006 54 16.39W  
 ILS/DME (P30) IRZ. A8W/PON 110.3/335/Ch40X 30 56 46.83N 006 55 33.94W

<b>OUDTSHOORN</b>		<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV 33 36 00S 022 11 00E	<b>FAOH</b>
FIR Cape Town		1063 ft (38 hPa)	TPH : (044) 2727934/2033000	
<b>HOR</b> .....		Lun-Ven : 0600-1300 Sam-Dim et JF : NIL		
<b>AGA</b> Piste		04/22 1701 X 30 PM LCN 45	04 TORA/TODA 5298ft/1615m ASDA/LDA 5580ft/1701m	22 TORA/TODA/ASDA 5580ft/1701m LDA 5298ft/1615m
	S.A.S.	F : Avgas 100LL, Jet A1	O : Aeroshell W100	
<b>COM</b> AFIS (1)		Oudtshoorn Radio A3E	131.1	
<b>OBS</b>	(1) Lun-Ven : 0600-1300, Sam, Dim et JF : NIL. Pas de contact Radio oudtshoorn si activité école de pilotage. RWY22 : circuit main gauche. - RWY 04 : circuit main droite. E-mail : post@oudtmun.co.za			
<b>OUESSO*</b>		<u>CONGO(Rép)</u>	CIV 01 36 35.42N 016 02 09.98E	<b>FCOU</b>
FIR Brazzaville		1181 ft (42 hPa)		
<b>HOR</b> .....		0600-1600		
<b>AGA</b> Piste		01/19 3000 X 45 Béton Bitumeux.	A 340-300	B 2
	S.A.S. (1)	F : 100 LL - Jet A1.		
<b>COM</b> AFIS		Ouesso Info A3E	118.1	
<b>OBS</b>	(1) 0700-1600 sauf DIM et JF En cas de dysfonctionnement du contact radio air/sol, faire obligatoirement la verticale terrain pour la reconnaissance de la piste avant de se poser.			
<b>OUIDJA/Angads</b>		<u>MAROC</u>	CIV 34 47 10N 001 55 32W	<b>GMFO</b>
FIR Casablanca		1535 ft (54 hPa)	TPH : +212 (0)5 36 68 36 36 FAX : +212 (0)5 36 68 44 61	
<b>HOR</b> .....		H 24.		
<b>AGA</b> Piste		06/24 3000 X 45 PM PCN 58 F/B/W/T	B 4,12,13,15	
		06 TORA/LDA 9843ft/3000m TODA 10662ft/3250m ASDA 10039ft/3060m		
		24 TORA/ASDA/LDA 9843ft/3000m TODA 10662ft/3250m		
		13/31 3000 X 45 PM PCN 82 F/B/W/T		
		13 TORA/LDA 9843ft/3000m TODA 10499ft/3200m ASDA 10073ft/3070m		
		31 TORA/LDA 9843ft/3000m TODA 11155ft/3400m ASDA 10073ft/3070m		
	S.A.S.	F : Jet A1 - 100 LL	O : NIL	
<b>COM</b> APP		Oujda App A3E	136.6	
TWR		Oujda Twr A3E	118.2	
D-ATIS		Oujda Info A3E	121.6	
<b>NAVAID</b> VOR/DME	OJD	A9W/PON	117.5/Ch.122X	34 46 24N 001 57 01W
VOR/DME	VDO	A9W/PON	115.65/Ch 103Y	34 48 57N 001 57 38W
ILS/DME(P06)	ODA	A8W/PON	110.1/334.4/Ch38X	34 47 45N 001 54 27W
ILS/DME(P13)	ANG	A8W/PON	108.1/334.7/Ch18X	34 47 26N 001 55 30W
<b>OUM-HADJER*</b>		<u>TCHAD</u>	CIV 13 16 00N 019 43 00E	<b>FT27</b>
FIR N'Djamena		1283 ft (46 hPa)		
<b>AGA</b> Piste		03/21 1100 X 40	BA DC 3	
<b>OBS</b>	En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. AVA.			
<b>OUNIANGA/Kébir*</b>		<u>TCHAD</u>	CIV 18 58 00N 020 30 00E	<b>FT28</b>
FIR N'Djamena		1371 ft (49 hPa)		
<b>AGA</b> Piste		04/22 1320 X 20	BSA (Reg) N 2501	
<b>OBS</b>	En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. Utilisation subordonnée à autorisation du gouvernement du Tchad. AVA.			

**OVERBERG** AFRIQUE DU SUD MIL 34 33 29.22S 020 14 56.84E **FAOB**  
 FIR Cape Town 52 ft (2 hPa) TPH/FAX : (028) 425 4111 / 4198  
 APP/TWR : (028) 425 4079

**HOR** ..... 0545-1415 (1).

**AGA** Piste 17/35 3110 X 44 PM LCN 70 B 5,6,7,11,15  
 17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA 10203ft/3110m  
 10/28 2111 X 30 PM LCN 70 B 5,6,7,15  
 10/28 TORA/TODA/ASDA/LDA 6926ft/2111m

S.A.S. F : AVGAS 100/130, Jet A1 . O : 100, D100

**COM** APP/TWR/SOL (2) Overberg A3E 119.8  
 ATIS A3E 115.4

**NAVAID** ILS OBI A8W 110.9/330.8 34 33 03.32S 020 14 47.75E  
 VOR/DME OBV. A9W 115.4/Ch.101X 34 33 22.03S 020 14 49.70E

**OBS** (1) Du Lun au Ven. Service ATS disponible en dehors de ces horaires (WE, JF et après les horaires d'ouverture) après 45 min de veille. Contact TFDC Base OPS Tel: (028) 425 4111.  
 Demande de PPR obligatoire. Adressage PLN à FASFVYX. Détournement et atterrissage en EMERG seulement.  
 (2) Lun-Ven : 0545-1415

**OWANDO\*** CONGO(Rép) CIV 00 31 03S 015 55 55E **FCOO**  
 FIR Brazzaville 1141 ft (40 hPa)

**HOR** ..... 0600-1600

**AGA** Piste 14/32 1800 X 30 PA : 100/30 Béton Bitumeux B737-200

**COM** AFIS Owando Info A3E 119.1

**OBS** De passage à Ollombo, contacter Ollombo information 119.1  
 Présence d'une ancienne piste non utilisable à l'AD d'Owando orientée 09/27 et perpendiculaire à l'actuelle en service. En approche sur Owando, faire obligatoirement la verticale terrain pour la reconnaissance de la piste avant de se poser.  
 Pylone à 456m du THR14- PSN: 00°30'53.7"S 015°55'40.3"E - Elévation/hauteur : 348 M / 40 M - Balisé.

**OWERRI/Sam Mbakwe** NIGERIA (FR.) CIV 05 25 38N 007 12 22E **DNIM**  
 FIR Kano 374 FT (13 hPa) TPH : +234 806 2896 449

**HOR** ..... 0600-1800.

**AGA** Piste 17/35 2700 X 45 LCN 55 SWY- NIL B 15  
 17/35 TORA/ASDA/TODA/LDA 8858ft/2700m

**COM** TWR Owerri Twr. A3E 118.4

**NAVAID** ILS/DME IOW. A8W/PON 110.9/330.8/Ch.46X 05 24 45.4N 007 12 33.6E  
 VOR/DME OWR. A9W/PON 114.9/Ch.96X 05 26 52.0N 007 12 04.7E  
 SA-100 LOC OW. NON/A2A 391.0 05 24 21.0N 007 12 41.3E  
 L OW. NON/A2A 320.0 \*05 24 23.1N 007 12 38.7E

**OBS** Concentration d'oiseaux à proximité de l'aérodrome.

**OXYA 103** LIBYE CIV 29 00 22.70N 020 47 10.00E **HL55**  
 FIR Tripoli 318 ft (11 hPa)

**AGA** Piste 15/33 1811 X 30 PM B 15  
 15/33 TODA 6104ft/1860m LDA 5940ft/1811m

S.A.S. F : AVGAS - Jet A1

**OYEM** GABON CIV 01 32 13N 011 34 43E **FOGO**  
 FIR Brazzaville 2165 ft (77 hPa)

**HOR** ..... 0700-1500 O/R PN avant 13 H à FOOVYKYX / FOOLYDYX / FOOLZPZX.

**AGA** Piste 028/208 1800 X 30 PM ATR72-500 (22 TN)

**COM** AFIS Oyem Info A3E 118.4

**NAVAID** NDB OY NON A2A 353.0 01 32 15.1N 011 34 35.5E  
 VOR/DME OE A9W/PON 113.0/Ch 77X 01 32 08.5N 011 34 32.5E

**OBS** Manche à vent. APP à vue. AVA.