

RABAT/Salé MAROC CIV/MIL 34 03 05N 006 45 06W **GMME**
 FIR Casablanca 272 ft (10 hPa) TPH : +212 (0)5.37.80.80.89/90 (CIV)
 +212 (0)5.37.80.35.63 ou 85.62 (MIL)
 FAX : +212 (0)5.37.80.80.94

HOR H 24.
AGA Piste 03/21 3500 X 45 PM PCN (1) B 2,3,4,5(P21),12,15(P03)
 03 TORA/LDA 11483ft/3500m TODA 12467ft/3800m
 ASDA 11680ft/3560m
 21 TORA/LDA 11483ft/3500m TODA 11811ft/3600m
 ASDA 11680ft/3560m

S.A.S. F : Jet A1-AVGAS 100LL O : NIL
COM APP RABAT/Sale App. A3E 118.9
 TWR RABAT/Sale Twr A3E 118.3 119.7 121.5(Emerg)
 D-ATIS RABAT/Sale Info. A3E 127.7

NAVAID L SBI. NON/A2A 332.0 34 10 35.06N 006 39.51.40W
 DVOR/DME RBT. A9W/PON 116.5/Ch.112X 34 02 59.74N 006 44 47.00W
 ILS/DME(P21) RS. A8W/PON 110.9/330.8/Ch.46X 34 02 08.46N 006 45 47.12W

OBS Escale de nuit sur autorisation CDT AD 24H à l'avance.
 (1) 03 : De 0 à 600m : PCN 62 R/B/W/T de 600m à 3300m PCN 54 F/B/W/T et de 3300m à
 3500m PCN 62 R/B/W/T.
 21 : De 0 à 200m : PCN 62 R/B/W/T de 200m à 2900m PCN 54 F/B/W/T et de 2900m à
 3500m PCN 62 R/B/W/T.
 Lun-Ven : 0830-1600 (heure locale) ; Ramadan : 0900-1430

RABIL/Aristides Pereira Intl. CAP VERT (Rép) CIV 16 08 14N 022 53 19W **GVBA**
 FIR Sal Océanique 91 ft (3 hPa) TPH : (238) 251 90 00 / 90 01 / 19 24
 FAX : (238) 251 10 00

HOR 0900-1900
AGA Piste 03/21 2100 X 45 PB PCN 71/F/B/W/T B 2,4,12,15 (P03)
 03/21 TORA/TODA/ASDA/LDA 6890 ft/2100m

SAS F : Jet A1
COM TWR (1) Boavista Twr. A3E 118.9 121.5

NAVAID NDB BVT NON/A2A 341.0 16 08 03.40N 022 53 17.00W

OBS (1) 0900-1900

RAFAI* CENTRAFRIQUE(Rép) CIV 04 59 00N 023 55 00E **FEGR**
 FIR Brazzaville 1758 ft (62 hPa)

AGA Piste 006/186 1295 X 27 BLG DC 3 (1)
 006/186 1050 X 50 BLG DC 3 (1)

OBS AVA. ATT et DECO au QFU 008
 En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.

RAG ROCK NAMIBIE CIV(1) 20 32 28.8S 014 25 98.8E **FYRR**
 FIR Windhoek 2100 (74 hPa) TPH : 061 223913

HOR HJ

AGA Piste 06/24 1000 X 20 BGR

OBS (1) AD PRIVÉ.

RAKOPS BOSTWANA CIV 21 00 00S 024 20 00E **FBRK**
 FIR Gaborone 3000 (105 hPa)

HOR HJ

AGA Piste 12/30 990 X 18 BSA 5.7 t/RSI

R

RAND/Johannesburg AFRIQUE DU SUD CIV 26 14 31.12S 028 09 04.88E **FLAGM**
 FIR Johannesburg 5483 ft (196 hPa) TPH : (011) 827 8884/5/6
HOR Lun-Ven 0400-1700 / Sam-Dim 0500-1600 / Fêtes publiques 0500-1600 ou par NOTAM
AGA Piste 11/29 1579 X 15 PM LCN 51 B 2,15,16,12
 11 TORA/TODA 5180ft/1579m ASDA/LDA 5623ft/1714m.
 29 TORA/TODA/ASDA 5623ft/1714m LDA 5180ft/1579m.
 17/35 1197 X 15 PM LCN 43 B 2,15,16,12
 17 TORA/TODA 4514ft/1376m ASDA 4895ft/1492m LDA 4307ft/1313m.
 35 TORA/TODA 4307ft/1313m LDA 4514ft/1376m ASDA 4895ft/1492m.
 S.A.S. F : AVGAS 100 - AVTUR - Jet A1 O : ASO 100 - W 100 - W 120 -
 100 Ashless Red Band

COM TWR Rand Twr A3E 118.7 118.6 (E) 118.1 (W)
 APP/Radar Rand App A3E 123.7 (W) 124.5 (S/E)
 ATIS Rand Info A3E 126.2 115.2

NAVAID NDB RA. NON/A2A 337.5 26 25 26.32S 028 15 49.86E
 NDB RD NON/A2A 307.5 26 18 50.81S 028 05 23.44E
 VOR/DME RAV A9W/PON 117.7/Ch 124X 26 14 43.39S 028 09 16.26E
 DME RAV NON/A2A 1148 26 14 43.39S 028 09 16.26E

RAS LANUF OIL LIBYE CIV 30 30 00.05N 018 31 37.78E **HLNF**
 FIR Tripoli 42 ft (1 hPa)
HOR O/R.(1)
AGA Piste 12/30 1519 X 34 PC
 12/30 TODA/LDA 4985ft/1519m
 18/36 1919 X 30 PM
 18/36 TODA/LDA 6295ft/1919m
 S.A.S. F : Type inconnu

NAVAID NDB VR NON/A2A 385.0 30 30 00.00N 018 32 00.00E

OBS (1) Demander autorisation diplomatique aux autorités civiles et s'acquitter des taxes d'atterrissage.

REIVILO AFRIQUE DU SUD CIV 27 33 15S 024 10 00E **FARI**
 FIR Johannesburg 4691 ft (160 hPa) TPH : (053) 95 30 108
HOR HJ
AGA Piste 16/34 1500 X 18 BGR LCN 15

RHAMU KENYA CIV 03 55 00N 041 13 00E* **HKRH**
 FIR Nairobi 805 ft (29 hPa) TPH : 2002 2249 Mandera
HOR HJ.
AGA Piste 1000 X 18 PM PCN 8/F/C/Y/U

RICHARD'S BAY AFRIQUE DU SUD CIV 28 44 24.65S 032 05 36.18E **FARB**
 FIR Johannesburg 109 ft (3 hPa) TPH : APM (035) 789 9630
 ATC (035) 786 0731
HOR HOR AD (1)
AGA Piste 05/23 1300 X 21 PM LCN 40, PCN 27 B 2,4,12,15
 05/23 TORA/TODA/ASDA/LDA 4265ft/1300m
 S.A.S.(1) F : AVGAS100, JET A O : S100, D100 oil.

COM TWR/APP (1) Richards Bay. Twr. A3E 118.9

NAVAID VOR/DME RBV A9W 113.0 28 44 26.49S 032 05 36.91E

OBS (1) Lun/Ven 0430-1600, Sam 0700-0900, Dim 1000-1600 . Jours fériés consulter les NOTAMS.
 E-Mail : oscar@indiza.biz , farbatsu@indiza.biz.
 Activité excessive d'oiseaux et de singes sur AD.
 Tout trafic VFR est soumis à la surveillance de l'opérateur sur la fréquence 118.9MHz.

RICHARD TOLL SENEGAL CIV 16 26 00N 015 39 00W **GOSR**
 FIR Dakar 20 ft (1 hPa)
HOR Lun-Ven : HJ, Sam, Dim et JF O/R PN 3HR au responsable de l'aérodrome.
AGA Piste 08/26 1550 X 30 Latérite FK 27
OBS Obstacle : antenne sudatel sans balisage. Présence d'animaux.
 Circuit de piste obligatoire avant ATT. Extincteur de 9 KG poudre disponible.

RICHARD TOLL SENEGAL CIV 16 26 41N 015 45 13W **GO05**
 (4 vannes)
 FIR Dakar
AGA Piste 18/36 900 X 25 Latérite 5.7t
OBS AD PRIVE.
 Utilisable en saison sèche et hivernale.
 Utilisation de la piste reste sous l'entière responsabilité du pilote durant la saison hivernale.
 Présence d'animaux.
 Circuit de piste obligatoire avant ATT.
 Il est recommandé qu'un délai de 12 HR soit respecté avant toute nouvelle utilisation de l'AD après une forte pluie.
 L'utilisation de l'aérodrome est soumise à une autorisation préalable de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) ou de l'autorité de l'aviation civile du Sénégal, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Robert Gabriel/ ZIMBABWE CIV/MIL 17 55 58S 031 05 38E **FVRG**
MUGABE Intl.
 FIR Harare 4901 ft (175 hPa) TPH : +263 242 585073-83,585009-17,585019-20
HOR H 24.
AGA Piste 05/23 4725 X 46 PM PCN 50/F/A/W/T B 2,4,5,11,12,15
 05 TORA/LDA15502ft/4725m ASDA 15699ft/4785m TODA 16486ft/5025m
 23 TORA/TODA/ASDA/LDA 15502ft/4725m
 S.A.S. F : Tous types O : tous indices.
COM FIC Harare FIC A3E 125.1
 APP Harare App. A3E 119.1
 TWR Mugabe Twr. A3E 118.1
 RADAR Harare Area A3E 131.5 (EAST) - 129.5 (WEST)
 ATIS ATIS A3E 113.1 (0400-1700)
NAVAID NDB NZ. NON/A2A 373.0 17 54 43.68S 030 41 05.48E
 NDB BZ. NON/A2A 284.0 18 04 02.32S 031 20 21.43E
 NDB KU. NON/A2A 363.0 17 31 28.30S 031 15 28.25E
 NDB OL. NON/A2A 346.0 17 59 39.38S 031 01 39.24E
 NDB SI. NON/A2A 330.0 17 57 13.56S 031 04 11.61E
 VOR/DME VHA. A9W/PON 113.1/Ch.78X 17 54 25.86S 031 07 06.74E
 ILS A8W 110.3/335.0 17 54 35.73S 031 06 56.48E
OBS OPS commune (militaire et civile).
 Vol de loisir non autorisé.
 Priorité activité militaire et commerciale.
 Autres vols soumis à délai.
 Seul les pilotes ayant un PPL de 200 h et plus sont autorisés dans la zone de contrôle de Harare.

ROBERTSON AFRIQUE DU SUDCIV 33 48 39S 019 54 36E **FARS**
 FIR Cape Town 640 ft (23 hPa) TPH : (023) 615 80 00
 FAX / (023) 615 15 63
HOR HJ
AGA Piste 10/28 1500 X 15 PM LCN 40
 14/32 730 X 18 BGR
 S.A.S. F : AVGAS O : W 100

R

RODRIGUES/ ILE MAURICE CIV 19 45 28S 063 21 41E **FIMR**
Plaine Corail Apt 93 ft (3 hPa) TPH/FAX : (230) 83 27 888/078
 FIR Maurice Mail : airport_info@arl.mu
HOR 0330-1730
AGA Piste (1) 12/30 1287 X 30 PM PCN 15/F/A/X/T B 2,5,11,12,15
 12 TORA/ASDA 3393ft/1217m TODA 4977ft/1517m LDA 3566ft/1087m
 30 TORA/ASDA 3927ft/1197m TODA 4911ft/1497m LDA 3698ft/1127m
 S.A.S. F : JET A1 O : NIL
COM TWR/AFIS (2) Corail Twr A3E 122.1 123.3
NAVAID NDB RS. NON A2A 302 19 45 35.8S 063 21 37.4E
OBS (1) Seuil de piste 12 décalé de 130m.
 (2) HS, HO, O/R

RUHENGARI R W A N D A CIV(1) 01 30 00S 029 38 00E **HRYU**
 FIR Kinshasa 6102 ft (218 hPa) TPH : 00250 252 58555
 : (+250) 724123088
AGA Piste 14/32 1480 X 35 Herbe/Lave
 14 TORA/ASDA 4757ft/1450m TODA 4954ft/1510m LDA 4856ft/1480m
 32 TORA/ASDA 4856ft/1480m TODA 5053ft/1540m LDA 4511ft/1375m
OBS E-Mail: clearance@caa.gov.rw
 AD non relié à AFTN.
 (1) Terrain VFR

RUMURUTI K E N Y A CIV 00 15 50.2N 036 32 03.0E
 FIR Nairobi 5985 ft (214 hPa) TPH : 22023
HOR HJ.
AGA Piste 07/25 1200 X 50 BAG 5.7 t/RSI

RUNDU N A M I B L E CIV(1) 17 57 22S 019 43 14E **FYRU**
 FIR Luanda 3627 ft (130 hPa) TPH : 264 66 255462
HOR HJ (2).
AGA Piste 08/26 3354 X 30 PM LCN 63
 08/26 TODA/ASDA/LDA Nil info TORA 11004ft/3354m
 18/36 1465 X 30 BGR LCN 10
 18/36 TODA/ASDA/LDA Nil info TORA 4806ft/1465m
 S.A.S. F : AVGAS - JET A1
COM Sans nom Rundu Traffic A3E 124.8
OBS (1) **AD PRIVE.**
 (2) Lun-Ven 0700-1600 (ETE - 1h)
 RWY 18/36 fermée en permanence.

RUNGWA RIVER T A N Z A N I E CIV 07 06 18S 032 28 57E **HTRG**
 FIR Dar-es-Salaam 3565 ft (127 hPa) TPH : 027 2508838
AGA Piste 09/27 1000 X 23 Terre compacte 4 t/RSI

RUSINGA ISLAND K E N Y A CIV 025 09.6S 034 12 02.8E **HKRK**
 FIR Nairobi 3800 ft (136 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 01/19 900 X 50 Herbe sur Sol naturel
OBS **AD PRIVE.**

RUSTENBURGAFRIQUE DU SUDCIV 25 39 00S 027 17 00E**FARG**

FIR Johannesburg

3700 ft (132 hPa)

TPH : (014) 59 03 111

HOR

H 12.

AGA Piste

16/34 1225 X 15.4

PM LCN 18

B 3(2),5(2)

S.A.S.

F : Avgas 100

O : ASO W100

NAVAID NDB(1)

RG.

NON A2A

452.5

25 39 00S 027 17 00E

OBS (1) Privé.

(2) Utilisable SS-SR seulement

RUTUNDUKENYA

CIV

00 29 00S 037 28 00E

HKUD

FIR Nairobi

10200 ft (364 hPa)

HOR

HJ

AGA Piste

08/26 1200 X 15

Sol naturel

OBS AD PRIVE.**R**

INTENTIONNELLEMENT
BLANC