

RABAT/Salé	<u>MAROC</u>	CIV/MIL	34 03 05N 006 45 06W	GMME
FIR Casablanca	272 ft (10 hPa)		TPH : +212 (0)5.37.80.80.89/90 (CIV) +212 (0)5.37.80.35.63 ou 85.62 (MIL) FAX : +212 (0)5.37.80.80.94	
HOR	H 24.			
AGA Piste	03/21 3500 X 45	PM	PCN (1) B 2,3,4,5(P21),12,15(P03)	
	03	TORA/LDA 11483ft/3500m	TODA 12467ft/3800m ASDA 11680ft/3560m	
	21	TORA/LDA 11483ft/3500m	TODA 11811ft/3600m ASDA 11680ft/3560m	
S.A.S.	F : Jet A1-AVGAS 100LL		O : NIL	
COM APP	RABAT/Sale App.	A3E	118.9	
TWR	RABAT/Sale Twr	A3E	119.7 120.6 121.5(Emerg)	
D-ATIS	RABAT/Sale Info.	A3E	127.7	
NAVAID L	SBI. NON/A2A	332.0	34 10 35.06N 006 39.51.40W	
DVOR/DME	RBT. A9W/PON	116.5/Ch.112X	34 02 59.74N 006 44 47.00W	
ILS/DME(P21)	RS. A8W/PON	110.9/330.8/Ch.46X	34 02 08.46N 006 45 47.12W	
OBS	Escale de nuit sur autorisation CDT AD 24H à l'avance.			
	(1) 03 : De 0 à 600m : PCN 62 R/B/W/T de 600m à 3300m PCN 54 F/B/W/T et de 3300m à 3500m PCN 62 R/B/W/T.			
	21 : De 0 à 200m : PCN 62 R/B/W/T de 200m à 2900m PCN 54 F/B/W/T et de 2900m à 3500m PCN 62 R/B/W/T.			
	Lun-Ven : 0830-1600 (heure locale) ; Ramadan : 0900-1430			
RABIL/Aristides Pereira Intl.	<u>CAP VERT (Rép)</u>	CIV	16 08 14N 022 53 19W	GVBA
FIR Sal Océanique	91 ft (3 hPa)		TPH : (238) 251 90 00 / 90 01 / 19 24 FAX : (238) 251 10 00	
HOR	0900-1900			
AGA Piste	03/21 2100 X 45	PB	PCN 71/F/B/W/T B 2,4,12,15 (P03)	
	03/21	TORA/TODA/ASDA/LDA 6890 ft/2100m		
SAS	F : Jet A1			
COM TWR (1)	Boavista Twr.	A3E	118.9 121.5	
NAVAID NDB	BVT NON/A2A	341.0	16 08 03.40N 022 53 17.00W	
OBS	(1) 0900-1900			
RAFAI*	<u>CENTRAFRIQUE(Rép)</u>	CIV	04 59 00N 023 55 00E	FEGR
FIR Brazzaville	1758 ft (62 hPa)			
AGA Piste	006/186 1295 X 27	BLG	DC 3 (1)	
	006/186 1050 X 50	BLG	DC 3 (1)	
OBS	AVA. ATT et DECO au QFU 008 En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.			
RAG ROCK	<u>NAMIBIE</u>	CIV(1)	20 32 28.8S 014 25 98.8E	FYRR
FIR Windhoek	2100 (74 hPa)		TPH : 061 223913	
HOR	HJ			
AGA Piste	06/24 1000 X 20	BGR		
OBS	(1) AD PRIVÉ.			
RAKOPS	<u>BOSTWANA</u>	CIV	21 00 00S 024 20 00E	FBRK
FIR Gaborone	3000 (105 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	12/30 990 X 18	BSA	5.7 t/RSI	

R

RAND/Johannesburg		<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	26 14 31.12S 028 09 04.88E	FLAGM
FIR Johannesburg		5483 ft (196 hPa)		TPH : (011) 827 8884/5/6	
HOR	Lun-Ven 0400-1700 / Sam-Dim 0500-1600 / Fêtes publiques 0500-1600 ou par NOTAM			
AGA	Piste	11/29 1579 X 15	PM	LCN 51	B 2,15,16,12
		11 TORA/TODA 5180ft/1579m ASDA/LDA 5623ft/1714m. 29 TORA/TODA/ASDA 5623ft/1714m LDA 5180ft/1579m.			
		17/35 1197 X 15	PM	LCN 43	B 2,15,16,12
		17 TORA/TODA 4514ft/1376m ASDA 4895ft/1492m LDA 4307ft/1313m. 35 TORA/TODA 4307ft/1313m LDA 4514ft/1376m ASDA 4895ft/1492m.			
	S.A.S.	F : AVGAS 100 - AVTUR - Jet A1 O : ASO 100 - W 100 - W 120 - 100 Ashless Red Band			
COM	TWR	Rand Twr	A3E	118.7	118.6 (E) 118.1 (W)
	APP/Radar	Rand App	A3E	123.7 (W)	124.5 (S/E)
	ATIS	Rand Info	A3E	126.2	115.2
NAVAID	NDB	RA.	NON/A2A	337.5	26 25 26.32S 028 15 49.86E
	NDB	RD	NON/A2A	307.5	26 18 50.81S 028 05 23.44E
	VOR/DME	RAV	A9W/PON	117.7/Ch 124X	26 14 43.39S 028 09 16.26E
	DME	RAV	NON/A2A	1148	26 14 43.39S 028 09 16.26E
<hr/>					
RAS LANUF OIL		<u>LIBYE</u>	CIV	30 30 00.05N 018 31 37.78E	HLNF
FIR Tripoli		42 ft (1 hPa)			
HOR	O/R.(1)			
AGA	Piste	12/30 1519 X 34	PC		
		12/30	TODA/LDA 4985ft/1519m		
		18/36 1919 X 30	PM		
		18/36	TODA/LDA 6295ft/1919m		
	S.A.S.	F : Type inconnu			
NAVAID	NDB	VR	NON/A2A	385.0	30 30 00.00N 018 32 00.00E
OBS	(1) Demander autorisation diplomatique aux autorités civiles et s'acquitter des taxes d'atterrissage.				
<hr/>					
REIVILO		<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	27 33 15S 024 10 00E	FARI
FIR Johannesburg		4691 ft (160 hPa)		TPH : (053) 95 30 108	
HOR	HJ			
AGA	Piste	16/34 1500 X 18	BGR	LCN 15	
<hr/>					
RHAMU		<u>KENYA</u>	CIV	03 55 00N 041 13 00E*	HKRH
FIR Nairobi		805 ft (29 hPa)		TPH : 2002 2249 Mandera	
HOR	HJ.			
AGA	Piste	1000 X 18	PM	PCN 8/F/C/Y/U	
<hr/>					
RICHARD'S BAY		<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	28 44 24.65S 032 05 36.18E	FARB
FIR Johannesburg		109 ft (3 hPa)		TPH : APM (035) 789 9630 ATC (035) 786 0731	
HOR	HOR AD (1)			
AGA	Piste	05/23 1300 X 21	PM	LCN 40, PCN 27	B 2,4,12,15
		05/23	TORA/TODA/ASDA/LDA 4265ft/1300m		
	S.A.S.(1)	F : AVGAS100, JET A O : S100, D100 oil.			
COM	TWR/APP (1)	Richards Bay. Twr.	A3E	118.9	
NAVAID	VOR/DME	RBV	A9W	113.0	28 44 26.49S 032 05 36.91E
OBS	(1) Lun/Ven 0430-1600, Sam 0700-0900, Dim 1000-1600 . Jours fériés consulter les NOTAMS. E-Mail : oscar@indiza.biz , farbatsu@indiza.biz. Activité excessive d'oiseaux et de singes sur AD. Tout trafic VFR est soumis à la surveillance de l'opérateur sur la fréquence 118.9MHz.				

RICHARD TOLL SENEGAL CIV 16 26 00N 015 39 00W **GOSR**
 FIR Dakar 20 ft (1 hPa)
HOR Lun-Ven : HJ, Sam, Dim et JF O/R PN 3HR au responsable de l'aérodrome.
AGA Piste 08/26 1550 X 30 Latérite FK 27
OBS Obstacle : antenne sudatel sans balisage. Présence d'animaux.
 Circuit de piste obligatoire avant ATT. Extincteur de 9 KG poudre disponible.

RICHARD TOLL SENEGAL CIV 16 26 41N 015 45 13W **GO05**
 (4 vannes)
 FIR Dakar
AGA Piste 18/36 900 X 25 Latérite 5.7t
OBS **AD PRIVE.**
 Utilisable en saison sèche et hivernale.
 Utilisation de la piste reste sous l'entière responsabilité du pilote durant la saison hivernale.
 Présence d'animaux.
 Circuit de piste obligatoire avant ATT.
 Il est recommandé qu'un délai de 12 HR soit respecté avant toute nouvelle utilisation de l'AD après une forte pluie.
 L'utilisation de l'aérodrome est soumise à une autorisation préalable de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) ou de l'autorité de l'aviation civile du Sénégal, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Robert Gabriel/ ZIMBABWE CIV/MIL 17 55 58S 031 05 38E **FVRG**
MUGABE Intl.
 FIR Harare 4901 ft (175 hPa) TPH : +263 242 585073-83,585009-17,585019-20
HOR H 24.
AGA Piste 05/23 4725 X 46 PM PCN 50/F/A/W/T B 2,4,5,11,12,15
 05 TORA/LDA15502ft/4725m ASDA 15699ft/4785m TODA 16486ft/5025m
 23 TORA/TODA/ASDA/LDA 15502ft/4725m
COM S.A.S. F : Tous types O : tous indices.
 FIC Harare FIC A3E 125.1
 APP Harare App. A3E 119.1
 TWR Mugabe Twr. A3E 118.1
 RADAR Harare Area A3E 131.5 (EAST) - 129.5 (WEST)
 ATIS ATIS A3E 113.1 (0400-1700)
NAVAID NDB NZ. NON/A2A 373.0 17 54 43.68S 030 41 05.48E
 NDB BZ. NON/A2A 284.0 18 04 02.32S 031 20 21.43E
 NDB KU. NON/A2A 363.0 17 31 28.30S 031 15 28.25E
 NDB OL. NON/A2A 346.0 17 59 39.38S 031 01 39.24E
 NDB SI. NON/A2A 330.0 17 57 13.56S 031 04 11.61E
 VOR/DME VHA. A9W/PON 113.1/Ch.78X 17 54 25.86S 031 07 06.74E
 ILS A8W 110.3/335.0 17 54 35.73S 031 06 56.48E
OBS OPS commune (militaire et civile).
 Vol de loisir non autorisé.
 Priorité activité militaire et commerciale.
 Autres vols soumis à délai.
 Seul les pilotes ayant un PPL de 200 h et plus sont autorisés dans la zone de contrôle de Harare.

ROBERTSON AFRIQUE DU SUDCIV 33 48 39S 019 54 36E **FARS**
 FIR Cape Town 640 ft (23 hPa) TPH : (023) 615 80 00
 FAX / (023) 615 15 63
HOR HJ
AGA Piste 10/28 1500 X 15 PM LCN 40
 14/32 730 X 18 BGR
 S.A.S. F : AVGAS O : W 100

R

RODRIGUES/ ILE MAURICE CIV 19 45 28S 063 21 41E **FIMR**
Plaine Corail Apt 93 ft (3 hPa) TPH/FAX : (230) 83 27 888/078
 FIR Maurice Mail : airport_info@arl.mu
HOR 0330-1730
AGA Piste (1) 12/30 1287 X 30 PM PCN 15/F/A/X/T B 2,5,11,12,15
 12 TORA/ASDA 3393ft/1217m TODA 4977ft/1517m LDA 3566ft/1087m
 30 TORA/ASDA 3927ft/1197m TODA 4911ft/1497m LDA 3698ft/1127m
 S.A.S. F : JET A1 O : NIL
COM TWR/AFIS (2) Corail Twr A3E 122.1 123.3
NAVAID NDB RS. NON A2A 302 19 45 35.8S 063 21 37.4E
OBS (1) Seuil de piste 12 décalé de 130m.
 (2) HS, HO, O/R

RUHENGERI R W A N D A CIV(1) 01 30 00S 029 38 00E **HRYU**
 FIR Kinshasa 6102 ft (218 hPa) TPH : 00250 252 58555
 : (+250) 724123088
AGA Piste 14/32 1480 X 35 Herbe/Lave
 14 TORA/ASDA 4757ft/1450m TODA 4954ft/1510m LDA 4856ft/1480m
 32 TORA/ASDA 4856ft/1480m TODA 5053ft/1540m LDA 4511ft/1375m
OBS E-Mail: clearance@caa.gov.rw
 AD non relié à AFTN.
 (1) Terrain VFR

RUMURUTI K E N Y A CIV 00 15 50.2N 036 32 03.0E
 FIR Nairobi 5985 ft (214 hPa) TPH : 22023
HOR HJ.
AGA Piste 07/25 1200 X 50 BAG 5.7 t/RSI

RUNDU N A M I B L E CIV(1) 17 57 22S 019 43 14E **FYRU**
 FIR Luanda 3627 ft (130 hPa) TPH : 264 66 255462
HOR HJ (2).
AGA Piste 08/26 3354 X 30 PM LCN 63
 08/26 TODA/ASDA/LDA Nil info TORA 11004ft/3354m
 18/36 1465 X 30 BGR LCN 10
 18/36 TODA/ASDA/LDA Nil info TORA 4806ft/1465m
 S.A.S. F : AVGAS - JET A1
COM Sans nom Rundu Traffic A3E 124.8
OBS (1) **AD PRIVE.**
 (2) Lun-Ven 0700-1600 (ETE - 1h)
 RWY 18/36 fermée en permanence.

RUNGWA RIVER T A N Z A N I E CIV 07 06 18S 032 28 57E **HTRG**
 FIR Dar-es-Salaam 3565 ft (127 hPa) TPH : 027 2508838
AGA Piste 09/27 1000 X 23 Terre compacte 4 t/RSI

RUSINGA ISLAND K E N Y A CIV 025 09.6S 034 12 02.8E **HKRK**
 FIR Nairobi 3800 ft (136 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 01/19 900 X 50 Herbe sur Sol naturel
OBS **AD PRIVE.**

RUSTENBURGAFRIQUE DU SUDCIV 25 39 00S 027 17 00E**FARG**

FIR Johannesburg

3700 ft (132 hPa)

TPH : (014) 59 03 111

HOR

H 12.

AGA Piste

16/34 1225 X 15.4

PM LCN 18

B 3(2),5(2)

S.A.S.

F : Avgas 100

O : ASO W100

NAVAID NDB(1)

RG.

NON A2A

452.5

25 39 00S 027 17 00E

OBS (1) Privé.

(2) Utilisable SS-SR seulement

RUTUNDUKENYA

CIV

00 29 00S 037 28 00E

HKUD

FIR Nairobi

10200 ft (364 hPa)

HOR

HJ

AGA Piste

08/26 1200 X 15

Sol naturel

OBS AD PRIVE.**R**

INTENTIONNELLEMENT
BLANC