

<b>SABARE</b>	<u>KENYA</u>	CIV	04 17 49.0N 036 56 03.0E	<b>HKSR</b>
FIR Nairobi	2200 ft (78 hPa)		TPH 2620 2001 Marsabit	
<b>HOR</b> .....	HJ.			
<b>AGA</b> Piste	10/28 900 X 10	BSA	5.7 t/RSI	
<b>SABODALA</b>	<u>SENEGAL</u>	CIV	12 06 45N 013 11 05W	<b>GO06</b>
FIR Dakar				
<b>AGA</b> Piste	10/28 1200 X 30	Latérite	5.7t	
<b>OBS</b>	AD PRIVE. Utilisable en saison sèche et hivernale. Du fait de l'existence d'une colline à une distance d'environ 250 mètres du seuil 28, il est fortement recommandé, par vent faible ou par vent nul de décoller du seuil 28 et atterrir au seuil 10. L'utilisation de l'aérodrome est soumise à une autorisation préalable de Mineral Deposits Limited (MDL) ou de l'autorité de l'aviation civile du Sénégal, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.			
<b>SAFI</b>	<u>MAROC</u>	CIV	32 17 00N 009 14 00W*	<b>GMMS</b>
FIR Casablanca	171 ft (6 hPa)			
<b>HOR</b> .....	Voir NOTAM.			
<b>AGA</b> Piste	08/26 1790 X 60	Terre	12 t/RSI	
<b>NAVAID</b> L	SFI.	NON/A1A	395.0	32 17 51N 009 09 54W
<b>SAINT FRANCIS Field</b>	<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	34 11 16S 024 49 55E	<b>FACF</b>
FIR Cape Town	134 ft (4 hPa)		CELL : 083 611 33 33	
<b>HOR</b> .....	HJ/HN			
<b>AGA</b> Piste	10/28 1100 X 23	Herbe		B 6,12
	10/28	TORA/TODA/ASDA/LDA 3609ft/1100m		
S.A.S.	F et O : 100/130			
<b>OBS</b>	E-mail : aviation@stfrancisfield.com AD Privé. Autorisation préalable requise avant l'atterrissage.			
<b>SAINT LOUIS</b>	<u>SENEGAL</u>	CIV	16 02 59N 016 27 40W	<b>GOSS</b>
FIR Dakar	10 ft (0 hPa)		TPH TWR : (221) 33.961.31.75 Mobile Commandant : (+221)77.766.87.59	
<b>HOR</b> .....	Lundi-Samedi: 0700-1900. Dim,JF et nuit : O/R 12h avant au Commandant de l'aéroport.			
<b>AGA</b> Piste	18/36 1900 X 30	PM/PB	PCN 39F/C/W/T B 1,4,12,13,15(P36)	
	18/36	TORA/LDA 6234ft/1900m TODA/ASDA 6562ft/2000m		
S.A.S.(1)	F : JET A1 - AVGAS 100LL O/R O: tous grades O/R CDT ou SMCADY			
<b>COM</b> TWR	St Louis Twr.	A3E	118.7	
<b>NAVAID</b> NDB	SLO	NON A1A	355.0	16 02 56.70N 016 27 25.70W
<b>OBS</b>	Piste 36 bétonnée utiliser de préférence bande axiale renforcée de 25M de large. Demi-tour complet sur piste interdit pour tout aéronef de plus de 40 T. Le demi-tour doit être exécuté aux extrémités de piste. Projecteurs sur AST. Obstacles importants balisés de jour. (1) 0800-1600 et O/R. mobile (+221) 77.632.22.74.Email:smcady@orange.sn / commandant_stlouis@ads.sn			
<b>SAINT PIERRE</b>	<u>REUNION (Ile)</u>	CIV/MIL	21 19 18S 055 25 32E	<b>FMEP</b>
<b>Pierrefonds</b>	60 ft (2 hPa)		TPH/FAX : (+262) 262 96 80 00/13	
FIR Antananarivo				
<b>HOR</b> .....	0300-0815 ; 0915-1415 et O/R			
<b>AGA</b> Piste (1)	15/33 2190 X 45	ASPH	PCN 49 F/A/W/T B 2,3,4,10(P15),12,13,15	
	15	TORA/ASDA 6888ft/2100m TODA 7085ft/2160m LDA 6593ft/2010m		
	33	TORA/ASDA 6888ft/2100m TODA 7380ft/2250m LDA 6593ft/2010m		
S.A.S.	F : JET A1 - 100LL O : NIL			
<b>COM</b> AFIS	Pierrefonds Info.		A3E	122.4
APP	Roland Garros App		A3E	119.4/123.1/127.2
<b>NAVAID</b> NDB	SP	NON A1A	352.0	21 16 39.2S 055 21 44.1E
VOR/DME	PRF	A9W PON	115.9/Ch106X	21 19 11.2S 055 25 13.1E
<b>OBS</b>	(1) Présence d'un fossé de drainage dans la bande de piste (coté montagne, le long de la piste). AD réservé aux ACFT munis de radio.Absence de mesure de la hauteur des nuages. RWY 15 ne peut pas être utilisée avec plus de 10 kt de vent arrière.			

<b>SAINTE CATHERINE</b>		<u>EGYPTE</u>	CIV	28 41 07N 034 03 45E	<b>HESC</b>
FIR	Le Caire	4368 ft (140 hPa)		TPH : (069) 3470 037/340/094/048	
<b>HOR</b>	.....	SR/SS.			
<b>AGA</b>	Piste	17/35 2115 X 36	PM	PCN 40 F/B/W/U	
		17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA		6939ft/2115m	
<b>COM</b>	TWR	Ste Catherine Twr.	A3E	121.9 122.8	
	SSB	Catherine RDO	J3E	5790 3175	
<hr/>					
<b>SAINTE HELENE</b>		<u>SAINTE HELENE</u>	CIV	15 57 32.55S 005 38 45.37W	<b>FHSH</b>
FIR	Luanda	1017 ft (36 hPa)		TPH : +290 25175 / 22112 / 22182	
<b>HOR</b>	.....	Lun - Ven : 0800-1600 (1)			
<b>AGA</b>	Piste	20/02 1950 x 45	CONC	52/R/B/W/T	B 2,5,12,15
		20 TORA/ASDA 6069ft/1850m		TODA 7464ft/2775m	LDA 5085ft/1550m
		02 TORA/ASDA 5364ft/1635m		TODA 7956ft/2425m	LDA 5036ft/1535m
	S.A.S.	F : Jet A-1, AVGAS indisponible		O : NIL	
<b>COM</b>	APP (1)	St Helena App	A3E	119.500	
	TWR/GND (1)	St Helena Twr	A3E	118.200	
<b>NAVAID</b>	LOC/DME	HE	PON	109.3/Ch 30X	15 57 05.52S 005 38 50.07W
	DVOR/DME	SH	A9W/PON	112.9/Ch 78X	15 57 33.21S 005 38 51.92W
<b>OBS</b>	E-mail : gwyneth.howell@sthelenaairport.aero - operations@sthelenaairport.aero satco@sthelenaairport.aero - atco@sthelenaairport.aero (1) HOR ATS : Mar - Jeu : 0800-1600 . Ven : 1200-1600 . Sam : 0400-1700 - CHG via NOTAM PAS DE VOL DE NUIT.				
<hr/>					
<b>SAINTE MARIE*</b>		<u>MADAGASCAR</u>	CIV	17 05 25S 049 48 56E	<b>FMMS</b>
FIR	Antananarivo	10 ft (0 hPa)		Tél. + (261) 34 17 146 74	
<b>HOR</b>	(1) .....	HJ et O/R			
<b>AGA</b>	Piste	01/19 1414 X 30	PM	PCN 29.4/F/B/X/T	B15(2)
		01/19 TORA/LDA 4639ft/1414m		TODA 5626ft/1714m	ASDA 4738ft/1444m
<b>COM</b>	(3) A/G	Ste Marie Rio	J3E	5484	
	AFIS	Ste Marie Info	A3E	120.3	
<b>NAVAID</b>	NDB	SM.	NON/A1A	290.0	17 05 20.9S 049 48 59.3E
<b>OBS</b>	(1) préavis de 03HR nécessaire pour les vols non programmés (2) O/R 12h avant atterrissage et décollage à FMMS. SSLIA niveau 4. (3) 0300-1500 UTC Demi-tour complet interdit sur la piste pour les aéronefs d'un poids supérieur à 5.7 Tonnes. Le demi-tour doit être effectué sur les aires de demi-tour. PCN TWY : 27/F/C/X/T .				
<hr/>					
<b>SALA</b>		<u>KENYA</u>	CIV	01 49 39.22S 039 11 53.62E	
FIR	Nairobi	1000 ft (36 hPa)			
<b>HOR</b>	.....	HJ			
<b>AGA</b>	Piste	08/26 1000 X 30			
<b>OBS</b>	AD PRIVE assurant les premiers secours à 200 m du camp.				
<hr/>					
<b>SALDANHA</b>		<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	32 57 48S 017 58 12E	<b>EASD</b>
<b>Vredenburg</b>		50 ft (1 hPa)		TPH A/D : (022) 715 3622	
FIR	Cape Town				
<b>HOR</b>	.....	HJ			
<b>AGA</b>	Piste (1)	02/20 1422 X 25	PM	LCN 20	S.A.S. F : AVGAS 100
<b>OBS</b>	(1) Eclairage de la piste à distance sur 122.7 : 7 porteuses - Pour éteindre : 3 porteuses				
<hr/>					
<b>SALIMA</b>		<u>MALAWI</u>	CIV	13 45 00S 034 35 00E	<b>FWSM</b>
FIR	Lilongwe	1688 ft (60 hPa)		TPH : +265 (01) 263 108	
<b>HOR</b>	.....	SR/SS			
<b>AGA</b>	Piste	17/35 1384 X 45	Herbe	PCN 20 t/RSI	
		17 TORA/ASDA/LDA 4541ft/1384m		TODA 5102ft/1555m	
		35 TORA/LDA 4541ft/1384m		TODA 4970ft/1515m	ASDA 4646ft/1416m
<b>COM</b>	A/G	Auto info	A3E	118.1	

**SAMBAVA - SUD** MADAGASCAR CIV 14 16 43S 050 10 29E **FMNS**  
 FIR Antananarivo 20 ft (1 hPa) TPH. +(261) 34 08 311 13  
**HOR** ..... 0300-1500  
**AGA** Piste 16/34 1800 X 30 ASPH PCN 69/F/A/X/T B 4,15(P34)  
 16 TORA/LDA 5906ft/1800m TODA 6561ft/2000m ASDA 6020ft/1835m  
 34 TORA/LDA 5906ft/1800m TODA 6561ft/2000m ASDA 6003ft/1830m  
 S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS 100LL O : NIL  
**COM** AFIS Sambava Twr A3E 119.6  
 A/G Sambava Rio J3E 5484  
**NAVAID** NDB SA. NON/A1A 376.0 14 16 43.30S 050 10 37.90E  
 DME SB PON 113.5/CH 82X 14 16 42 10S 050 10 36 20E  
**OBS** Concentration d'oiseaux sur/autour de l'AD.

**SAMBURU NORTH** KENYA CIV 00 35 50.1N 037 35 03.1E **HKSU**  
**Koitogo**  
 FIR Nairobi 2805 ft (98 hPa)  
**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste 13/31 915 X 30 Terre battue 5.7 t/RSI  
 08/26 823 X 23 Terre battue 5.7 t/RSI  
**OBS** PARC NATIONAL.

**SAMBURU SOUTH** KENYA CIV 00 36 30.5N 037 31 50.6E **HKSB**  
**Buffalo Springs**  
 FIR Nairobi 3260 ft (116 hPa)  
**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste 15/33 1100 X 18 Gravier 2t/RSI

**SAME** TANZANIE CIV 04 05 00S 037 42 00E **HTSE**  
 FIR Dar-Es-Salaam 3000 ft (105 hPa)  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 12/30 1143 X 46 Herbe 4.5 t/RSI  
 12/30 TORA/TODA/ASDA/LDA 3455ft/1053m

**SANGAREDI** GUINEE (Rép) CIV 11 07 45.80N 013 50 06.74W **GUSA**  
 FIR Robert 682 ft (24 hPa)  
**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste 04/22 900 X 40 BL DHC.7  
 04/22 TORA/LDA 2953ft/900m ASDA/TODA 3150ft/960m  
**COM** TWR Sangaredi Twr. A3E 132.0  
 A/G Sangaredi Rio J3E 6589  
**NAVAID** NDB SG. NON/A1A 332.0 11 07 45.80N 013 50 06.74W

**SAN PEDRO** COTE D'IVOIRE CIV 04 44 51.4N 006 39 36.8W **DISP**  
 FIR Dakar 29 ft (1 hPa) TPH : (225) 34 71 14 35  
**HOR** ..... 0700-2000  
**AGA** Piste 02/20 2000 X 30 PB PCN 27/F/B/W/U B 2,4,12  
**COM** TWR San Pedro Twr. A3E 118.6  
 A/G San Pedro Rio J3E 6011, 5710.5  
**NAVAID** VOR/DME SPO A9W/PON 114.9/Ch 96X 04 45 24.0N 006 39 15.7W  
**OBS** AVA. Seuil 21 décalé de 100m. Balisage piste électrique O/R à DIAPYDYX avant 1600.

**SANSANNE/Mango** T O G O CIV 10 22 29N 000 28 22E **DXMG**  
 FIR Accra 505 ft (18 hPa)  
**HOR** .....  
**AGA** Piste 04/22 1200 X 40 BL DC 3 PD: 50/50  
 04/22 TORA/ASDA/LDA 3937ft/1200m TODA 4101ft/1345m  
**COM** AFIS Mango info A3E 118.3  
**OBS** Prudence recommandée cause état de la piste. Restrictions possibles 48HR après pluies. AVA.

**SANZALE** TANZANIE CIV 06 28 18S 038 52 49E  
 FIR Dar-es-Salaam 47 ft (1 hPa) TPH : 023 2440230  
**AGA** Piste 01/19 1350 X 20 Herbe

**SAO FILIPE** CAP VERT(Rép) CIV 14 53 06N 024 28 48W **GVSV**  
 FIR Sal Océanique 568 ft (20 hPa) TPH : (238) 281 2107  
**HOR** ..... HO  
**AGA** Piste 14/32 1350 X 30 PM 20 t/SWIL  
 14 TORA/ASDA/LDA 3937 ft/1350m TODA 4134 ft/1260m  
 32 TORA/ASDA 3937 ft/1350m TODA 4134 ft/1260m LDA 3281 ft/1000m  
**COM** AFIS Sanfilipe Info A3E 118.6

**SAO PEDRO** CAP VERT (Rép) CIV 16 50 01N 025 03 16W **GVSV**  
 FIR Sal Océanique 101ft (4hPa) TPH : (238) 232 3715/230 0602  
 FAX : (238) 232 7553

**HOR** .....(2) 0700-2300  
**AGA** Piste 06/24 2000 X 45 PM PCN 42/F/B/X/T B 2,15(P06),16,12  
 06 TORA/ASDA 6562ft/2000m TODA 6890ft/2100m LDA 6070ft/1850m  
 24 TORA/ASDA/LDA 6562ft/2000m TODA 7054ft/2150m  
 S.A.S. (3) F : JET A1 O : NIL  
**COM** APP/TWR (1) San Vicente Twr A3E 118.4 121.5  
**NAVAID** NDB(4) SVT. NON/A2A 333.0 16 49 44.96N 025 03 52.65W  
 ILS(4) SP A8W 109.7 16 50 27.60N 025 02 39.80W  
**OBS** (1) HO -  
 (2) Pour toute coordination des vols réguliers, prévoir 3h à l'avance. En dehors de ces horaires, ouverture sur demande 24h à l'avance.  
 (3) Lundi au Vendredi : 0830-1630. Possibilité en dehors de ces créneaux si coordination 1h avant : TEL : (+238) 985 41 15 et E-mail : rafael.lima@vivoenergy.com  
 (4) H24

**SAO TOME** SAO TOME/PRINCIPE CIV 00 22 42N 006 42 48E **FPST**  
 FIR Brazzaville 32 ft (1 hPa) TPH : (239) 12 2187-8

**HOR** ..... 0700/1900 et O/R 2 h.  
**AGA** Piste 11/29 2220 X 45 PM 50t/RSI B 4,13  
 11/29 TORA/TODA/ASDA/LDA 7087ft/2160m  
 16/34 1220 X 45 BL DC.3  
 S.A.S.(2) F : 18, 22, 40.  
**COM** TWR Sao Twr. A3E 118.9(2) 5680(3) 8873(3)  
 A/G Sao Rio J3E 5493(3) 6537(1) 8903(4) 13294  
**NAVAID** L(2) SP. NON/A1A 330.0 00 22 00N 006 43 00E  
 NDB ST. NON/A1A 297.0 00 22 00N 006 42 00E  
 VOR/DME ST. A9W/PON 117.3/Ch.120X 00 23 00N 006 43 00E  
**OBS** (1) 0600/1800. (2) 0700/1900 et O/R. (3) O/R. (4) 0600/0100.

**SARARA** KENYA CIV 01 03 00S 037 26 00E **HKSD**  
 FIR Nairobi

**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 05/23 1000 X 25 Sable  
**OBS** AD PRIVE . **Attention bétail très proche.**

**SARH** TCHAD CIV/MIL 09 09 04N 018 22 46E **FTTA**  
 FIR N'Djamena 1198 ft (43 hPa) TPH : (235) 22 68 14 99 / 13 34  
**HOR** ..... HS (0600-1430) et O/R à FTTTQZX avant 1400.  
**AGA** Piste 04/22 1800 X 40 BL PCN 27 F/B/Y/U B 1,4  
 04/22 TORA/TODA/LDA 5906ft/1800m ASDA 6070ft/1850m  
**COM** TWR (1) Sarh Twr. A3E 118.1  
**OBS** (1) 0500-1700 et O/R à FTTTQZX avant 1500.  
 TDP à gauche au QFU 04 et tour de piste à droite au QFU 22. Ne pratiquer le freinage par inversion du pas de l'hélice qu'en cas de nécessité. Passage obligatoire verticale piste pour tout aéronef en approche intermédiaire. PA utilisables en saison sèche seulement.

**SARIR** LIBYE CIV 27 39 44.52N 022 30 30.96E **HL61**  
 FIR Tripoli 400 ft (14 hPa)  
**AGA** Piste 16/34 2201 X 49 PM  
 16/34 TODA 7415ft/2260m LDA 7220ft/2201m  
 S.A.S. F : Type inconnu  
**NAVAID** NDB GS NON/A2A 305.0 27 39 00.00N 022 30 00.00E  
**OBS** AD PRIVÉ.

**SARIR NW** LIBYE CIV 27 58 32.56N 022 21 26.48E **HL84**  
 FIR Tripoli 330 ft (12 hPa)  
**AGA** Piste 17/35 2200 X 30 PM  
 17/35 TODA/LDA 7218ft/2200m  
**OBS** AD PRIVÉ.

**SASAKWA** TANZANIE CIV 02 04 11S 034 30 29E  
 FIR Dar-es-Salaam 4301 ft (154 hPa)  
**AGA** Piste 12/30 1350 X 23 Tarmac

**SASAAB** KENYA CIV 00 38 07.6N 037 22 54.4E **HK5E**  
 FIR Nairobi 3268 ft (117 hPa)  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 10/28 1000 X 22 Sable et Herbe  
**OBS** AD PRIVE.

**SASSANDRA\*** COTE D'IVOIRE CIV 04 55 52.10N 006 07 54.90W **DISS**  
 FIR Dakar 207 ft (7 hPa) TPH : (+225) 34 72 01 39  
**AGA** Piste 03/23 1735 X 30 BL PCN 27/F/B/W/U PA: 50/50  
**NAVAID** NDB SS. NON A2A 350 KHZ 04 56 24.51N 06 07 38.20W  
**OBS** AVA. Goosenecks 231° 50.

**SAURIMO** ANGOLA MIL 09 41 20.64S 020 25 54.75E **FNSA**  
 FIR Luanda 3584 ft (124 hPa)  
**HOR** ..... SR/SS et O/R.  
**AGA** Piste 14/32 3400 X 45 PM DC.8 B 1(1)  
 14 TODA 11155ft/3400m LDA 8202ft/2500m  
 32 TODA/LDA 11155ft/3400m  
 S.A.S. F : AVGAS80, 100LL, F40 O : 117  
**COM** AFIS Saurimo Rio A3E 118.1  
**NAVAID** NDB (2) SA. NON/A2A 367.0 09 39 44.17S 020 23 58.69E  
**OBS** (1) O/R 45 min. (2) 0700-1700

**SAVE** BENIN CIV 08 01 00N 002 27 00E **DBBS**  
 FIR Accra 594 ft (21 hPa)  
**HOR** ..... 0600-1700.  
**AGA** Piste 04/22 1200 X 30 BL F27 PA: 55/55 PD: 100/100  
**OBS** Prudence en saison des pluies. AVA.

**SCHWEIZER Rénéké** AFRIQUE DU SUD CIV 27 10 00S 025 18 00E **FASG**  
 FIR Johannesburg 4367 ft (140 hPa) TPH : (053) 96 31 331

**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste (1) 17/35 960 X 26 BGR LCN 7  
 S.A.S. F : AVGAS 100

**SEBBA** BURKINA FASSO CIV 13 27 00N 00 31 00E **DFES**

FIR Niamey 886 ft (32 hPa)  
**AGA** Piste 05/23 1200 X 20 BAS PA : 50/50 AL1

**OBS** AVA . Inutilisable pendant 6HR après pluie. Tour de piste obligatoire avant atterrissage. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.

**SEBHA** S.P.L.A.J. CIV 26 59 39.16N 014 27 55.52E **HLLS**

FIR Tripoli 1427 ft (51 hPa) TPH : (218) 20261

**HOR** ..... H 24.  
**AGA** Piste 13/31 3600 X 45 PM PCN 85 B 2,5,6,9,11,12  
 13/31 TORA/LDA 11811ft/3600m TODA 13566ft/4135m ASDA 12795ft/3900m  
 06/24 1360 X 30 PM LCG 5  
 S.A.S. F : 100LL, F35

**COM** APP/TWR Sebha App. A3E 119.1  
 SOL Sebha Sol A3E 121.9

**NAVAID** NDB SEB. NON/A2A 283.0 27 00 52.26N 014 29 55.70E  
 L SBH. NON/A2A 263.0 27 03 12.00N 014 22 24.00E  
 VOR/DME SEB. A9W/PON 114.7/Ch.94X 26 59 44N 014 27 35E  
 ILS(P13) SEB. A8W 110.3 27 03 12N 014 22 24E

**SECUNDA** AFRIQUE DU SUD CIV 26 31 14S 029 10 20E **FASC**

FIR Johannesburg 5250 ft (178 hPa) TPH/FAX : (017) 6206265/14  
 CEL : 083 630 4833

**HOR** ..... HJ, HN PPR.  
**AGA** Piste 11/29 1100 X 18 ASPH LCN 15 B 3  
 S.A.S. F : AVGAS 100

**COM** ATIS Secunda info A3E 121.0

**NAVAID** NDB SC NON A2A 406.5 26 31 21S 029 13 44E  
 NDB SU NON A2A 242.5 26 31 24S 029 09 29E

**OBS** Trafic VFR

**SEGERA RANCH** KENYA CIV 00 11 00N 036 55 00E **HKHZ**

FIR Nairobi  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 1500 X 45 Sol naturel

**OBS** AD PRIVE .

**SEQUELA\*** COTE D'IVOIRE CIV 07 58 06N 006 42 39W **DISG**

FIR Dakar 1056 ft (38 hPa)  
**AGA** Piste 06/24 1950 X 40 BLG F.28

**OBS** AVA.

**SEISLUCHO** KENYA CIV 04 22 40N 036 13 00E **HKLC**

FIR Nairobi 1350 ft (48 hPa)  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 09/27 1000 X 40 Sable 5.7 t/RSI

**OBS** AD PRIVE.

<b>SELIBABY</b>	<u>MAURITANIE</u>	CIV	15 11 00N 012 12 00W*	<b>GQNS</b>
FIR Dakar	262 ft (9 hPa)		TPH : (222) 45 24 40 05 ANAC TPH : (222) 37 29 54 13 SAM	
<b>HOR</b> .....	HJ. SAM : 0800 - 1600			
<b>AGA</b> Piste	06/24 1600 X 30		PM F 28	
<b>COM</b> AFIS		A3E	118.9	
<b>OBS</b>	AVA. AD à 10km de la ville. 9 pylônes électriques à haute tension de 12 M de hauteur espacés de 150 M à 500 M du seuil 24. Ouvert sur demande par TPH ou e-mail / anac@anac.mr - ahmeda@sam.mr			
<b>SELIBE PHIKWE</b>	<u>BOTSWANA</u>	CIV	22 03 23.76S 027 49 13.65E	<b>FBSP</b>
FIR Gaborone	2925 ft (104 hPa)		TPH : (267) 260072/2600133/728	
<b>HOR</b> .....	Lun-Ven : 0530-1045 et 1145-1430			
<b>AGA</b> Piste	12/30 1780 X 30	PM	PCN 25 F/C/Y/U 12 TORA/LDA 5840ft/1780m TODA 6824ft/2080m ASDA 5955ft/1815m 30 TORA/LDA 5840ft/1780m TODA 6168ft/1880m ASDA 5971ft/1820m	
<b>COM</b> AFIS/TWR	Selebi Rio.	A3E	118.7	
<b>NAVAID</b> NDB	SP.	NON/A2A	303.0	22 03 10.80S 027 48 15.64E
<b>SEMERA</b>	<u>ETHIOPIE</u>	CIV	11 47 46N 040 59 00E	<b>HASM</b>
FIR Addis-Abeba	1436 ft (51 hPa)		TPH : 251-336 689090/251-09 11483181	
<b>HOR</b> .....	0500/1400 AD - 0400/1500 OPS			
<b>AGA</b> Piste	13/31 2500 X 45	ASP/CONC	PCN 46/F/B/X/U 13/31 TORA/TODA/ASDA/LDA 8202ft/2500m	
<b>OBS</b>	E-mail : Bole.a.p@ethionet.et			
<b>SEMLIKI/National</b>	<u>UGANDA</u>	CIV	00 53 00N 030 12 00E	<b>HUSK</b>
FIR Entebbe	2500 ft (89 hPa)		TEL : +256-414-346287/8 TELEFAX : +256-414-346291	
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	12/30 900 X 10	Terre		
<b>OBS</b>	E-mail: uwa@uwa.or.ug			
<b>SENGBOT/Congo</b>	<u>CAMEROUN</u>	CIV	03 07 07.9N 014 58 12.8E*	<b>FKSC</b>
FIR Brazzaville	1558 ft (56 hPa)			
<b>AGA</b> Piste	09/27 1100 X 30		BL	
<b>OBS</b>	Réf AIC 20/A/20FC, Aérodrome non opérationnel.			
<b>SERGOIT*</b>	<u>KENYA</u>	CIV	00 39 00N 035 23 00E	<b>HKIG</b>
FIR Nairobi	7200 ft (257 hPa)			
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	06/24 920 X 23	Herbe		
<b>OBS</b>	AD PRIVE avec réserve d'eau.			
<b>SETIF/8 Mai 45</b>	<u>ALGERIE</u>	CIV	36 10 43N 005 19 48E	<b>DAAS</b>
FIR Alger	3333 ft (119 hPa)		TPH : (036) 54 31 35/75/30	
<b>HOR</b> .....	H 24.			
<b>AGA</b> Piste	09/27 2900 X 45	PB	PCN 53 F/C/W/T 09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 9514ft/2900m	B 2,3,12,13,15
S.A.S.	F : Jet A1	O : NIL		
<b>COM</b> TWR/SOL	Setif Twr/Sol	A3E	119.9 119.7 (s)	121.9
<b>NAVAID</b> VOR/DME	STF.	A9W/PON	114.6/Ch.93X	36 10 36N 005 17 19E
LOC/DME(P27)	ST	PON	110.9/330.8/Ch46X	36 10 40N 005 18 43E
<b>OBS</b>	Les demi-tours sur la piste sont obligatoires sur les Aires de demi-tour (TURNPAD). Présence oiseaux et chiens errants sur l'Aérodrome. Effaroucheur péril animalier RWY THR09. AD mixte.			

**SEYCHELLES Intl.** SEYCHELLES(ile) CIV 04 40 27.64S 055 31 18.67E **FSIA**  
 FIR Nairobi 12 ft (0 hPa) TPH : (248) 4384000  
 FAX : (248) 4384030/4384009

**HOR** ..... H 24.  
**AGA** Piste 13/31 2987 X 46 PB PCN 72 R/B/W/U B 2,5,7,12,15,16  
 13 TORA/ASDA 9800ft/2987m TODA 14700ft/4480m LDA 8800ft/2682m  
 31 TORA/ASDA 9800ft/2987m TODA 11801ft/3597m LDA 8800ft/2682m  
 S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS 100 LL O : Aéro Shell 390,500,W100,100 et 120.

**COM** APP Seychelles App. A3E 119.7 121.5  
 TWR Seychelles Twr. A3E 118.3 121.5  
 FIR Seychelles Flight A3E 120.2 121.5  
 SMC Tour A3E 121.9

**NAVAID** DVOR/DME PRA A9W/PON 115.7/CH104X 04 18 26.52S 055 42 25.44E  
 ILS/DME (P.31) SIA. A8W/PON 110.3/335.0/Ch.40X 04 39 55.30S 055 30 32.47E

**OBS** E-mail : secretariat@scaa.sc

**SFAX/Thyna** TUNISIE CIV 34 43 14N 010 41 19E **DTTX**  
 FIR Tunis 85 ft (3 hPa) TPH/FAX : (216) 74 278 000/359

**HOR** ..... H24  
**AGA** Piste 15/33 2700 X 45 PM/PB PCN 54/F/B/W/T B 2,4,12,15  
 15 TORA/TODA/LDA 8858ft/2700m ASDA 9055ft/2760m  
 33 TORA/TODA/LDA 8858ft/2700m ASDA 9843ft/3000m  
 S.A.S.(1) F : JET A1 O : Nil

**COM** APP Sfax App. A3E 123.7  
 TWR Sfax Airport. A3E 120.15 121.5

**NAVAID** VOR/DME SFX. A9W/PON 114.0/CH87X 34 42 58.1N 010 41 20.1E

**OBS** (1) O/R 1 h à l'avance à DTTXZPZX.  
 Les demi-tours doivent être effectués sur les raquettes. Les virages à grand rayon d'action sont recommandés pour éviter la détérioration rapide de la surface.

**SHAKAWE** BOSTWANA CIV 18 22 00S 021 49 00E **FBSW**  
 FIR Gaborone 3380 ft (117 hPa)

**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 11/29 1400 X 18 PM

**OBS** Oiseaux dans et autour de l'aérodrome.

**SHAKISO** ETHIOPIE CIV 05 44 00N 038 55 00E **HASK**  
 FIR Addis-Abeba 5600 ft (200 hPa) TPH : 610277

**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste 07/25 1500 X 57 BE/BB  
 07/25 TORA/TODA/ASDA/LDA 4921ft/1500m

**SHAMA** TANZANIE CIV 06 19 17S 032 33 43E  
 FIR Dar-es-Salaam 3650 ft (130 hPa) TPH : 027 2508838

**AGA** Piste 12/30 1000 X 25 Herbe/Sable 4.5 t/RSI

**SHARK EL OWEINAT** EGYPTE CIV 22 35 00N 028 42 58E **HEOW**  
 FIR Le Caire 859 ft (31 hPa) TPH : (02) 22924745/22654745  
 (097) 324960/324961

**HOR** ..... SR/SS.  
**AGA** Piste 01/19 3500 X 45 PM PCN 60 F/A/W/U B 2,6,12,13  
 01/19 TORA/TODA/ASDA/LDA 11483ft/3500m

**COM** TWR Shark El Ow Twr. A3E 118.9  
 SOL Shark El Ow Sol A3E 121.9  
 EMERG Shark El Ow Emerg A3E 121.5

**OBS** Terrain activable de nuit sur demande.



**SHARM-EL-SHEIKH** EGYPTE CIV 27 58 43N 034 23 36E **HESH**  
 FIR Le Caire 143 ft (5 hPa) TPH : (069)360 0303 1145 - (069) 36.23.382/304/305  
 FAX : (069) 36.01.140/142

**HOR** ..... H 24.  
**AGA** Piste 04L/22R 3081 X 45 PM PCN 65/F/B/W/U B 6,7,12,13,15  
 04L/22R TORA/TODA/ASDA/LDA 10108ft/3081m  
 04R/22L 3081 X 45 PM PCN 65/F/B/W/U B 6,7,12,13,15  
 04R/22L TORA/TODA/ASDA/LDA 10108ft/3081m  
 F : Jet A1. O : NIL  
**COM** TWR/APP Sharm-El-S. Twr. A3E 118.9 121.5  
 SOL Sharm-El-S. Sol A3E 121.9  
 ATIS Sharm-El-S. A3E 134.0  
 Radar Sharm-El-S. Rar A3E 121.1 122.6  
 SSB Sx. Sharm Rdo. A3E 5790 3175

**NAVAID** DVOR/DME SHM. A9W/PON 114.2/Ch.89X 27 59 52.7N 034 24 48.2E  
 ILS/DME(04L) KIL A8W/PON 109.5/332.6/Ch32X 27 59 25.3N 034 24 19.6E

**OBS** AD code 4E

**SHEKIKO** KENYA CIV 02 34 00S 040 21 00E **HKIH**  
 FIR Nairobi 0 ft (0 hPa)

**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 17/35 1100 X 20 Herbe/Sol naturel 5.7 t/RSI  
**OBS** AD PRIVE assurant les premiers secours au camp.

**SHILABO** ETHIOPIE CIV 06 05 20N 044 45 33E **HASL**  
 FIR Addis-Abeba 1143 ft (41 hPa)

**AGA** Piste 04/22 2000 X 40 BGR  
 04/22 TORA/TODA/ASDA/LDA 6562ft/2000m

**SHIMBA HILLS** KENYA CIV 01 14 08.5S 039 25 03.2E **HKBH**  
 FIR Nairobi 1200 ft (43 hPa)

**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 09/27 932 X 23  
**OBS** AD PRIVE avec manche à air.

**SHINYANGA** TANZANIE CIV 03 36 29.87S 033 30 12.53E **HTSY**  
 FIR Dar Es Salaam 3800 ft (131 hPa) TPH : (255) 732 98 7008

**HOR** ..... Lun-Ven 0430-1230 / Sam,Dim,Fêtes NIL.  
**AGA** Piste 11/29 2000 X 30 Herbe 5.7 t/RSI  
 11/29 TORA/TODA/ASDA/LDA 6562ft/2000m

**SHIRE** ETHIOPIE CIV 14 04 33.3N 038 16 24.6E **HASR**  
 FIR Addis-Abeba 6209 ft (222 hPa)

**HOR** ..... 0500/1400 AD 0400/1500 OPS  
**AGA** Piste 15/33 2470 X 45 ASP/CONC PCN : 67/F/A/X/T  
 15/33 TORA/TODA/LDA 8104ft/2470m ASDA 8300ft/2530m  
**OBS** E-mail : Bole.a.p@ethionet.et

**SHOMPOLE** KENYA CIV 01 58 39.65S 036 02 50.4E **HKSZ**  
 FIR Nairobi 2000 ft (71 hPa)

**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 18/36 1000 X 25 Herbe  
**OBS** AD PRIVE avec circuit AD : RWY 18 main gauche, RWY 36 main droite. Attention présence d'animaux sauvages.

**SIANA SPRINGS\*** KENYA CIV 01 29 28S 035 24 20E **HKSP**  
 FIR Nairobi 3970 ft (141 hPa)  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 12/30 1210 X 20 BGR 5.7 t/RSI  
**OBS** AD PRIVE assurant les premier secours + réserve d'eau.

**SIBITI\*** CONGO(Rép) CIV 03 41 11.5S 013 22 17.7E **FCSB**  
 FIR Brazzaville 1758 ft (62 hPa)  
**HOR** 0600-1600  
**AGA** Piste 09/27 2050 X 30 PB B737-200  
**OBS** AVA. Flaques d'eau sur les 300 premiers mètres QFU 30. Tour de piste obligatoire.  
 Pour des raisons de sécurité des personnes et des biens, il est recommandé aux exploitants aériens de respecter strictement les consignes ci-après :  
 - Pour une APP RWY 10 en service coté ville, tout aéronef doit obligatoirement survoler le Waypoint WP1 : S03°41'02.6"- E013°17'01.1", positionné dans l'axe de piste et à environ 4,5NM du seuil de piste 10 ;  
 - Pour une APP RWY 28 en service coté opposé à la ville, tout aéronef doit obligatoirement survoler le Waypoint WP2 : S03°41'21.1"- E013°27'49.9" ;  
 - Tenir compte des deux recommandations ci-dessus, tout virage serré pour se poser sur un quelconque THR sans passer par le WP1 ou le WP2 est strictement interdit ;  
 - A chaque décollage sur l'un des seuils, il est formellement recommandé à tout ACFT d'aller droit dans l'axe jusqu'à atteindre une altitude minimale de 2500ft avant d'amorcer un virage.

**SIDI IFNI\*** MAROC MIL 29 22 00N 010 11 00W **GMMF**  
 FIR Casablanca 190 ft (6 hPa)  
**AGA** Piste 04/22 1000 X 45 VASIS (P08)  
**OBS** Autorisation préalable du Gouverneur de TIZNIT.

**SIDI SALIH** LIBYE CIV 32 29 41.13N 013 17 24.24E **HL53**  
 FIR Tripoli 490 ft (17 hPa)  
**HOR** ..... O/R.(1)  
**AGA** Piste 13/31 994 X 24 PM  
 13/31 TODA/LDA 3261ft/994m  
**OBS** (1) Demander autorisation diplomatique aux autorités civiles et s'acquitter des taxes d'atterrissage.

**SIDI SLIMANE\*** MAROC MIL 34 14 00N 006 03 00W **GMSL**  
 FIR Casablanca 177 ft (6 hPa)  
**HOR** ..... Voir Milnotam  
**AGA** Piste 08/26 3445 X 60 VASIS (P08)  
**COM** APP Sidi S. App A3W 127.5 227.7  
 TWR Sidi S. Twr A3W 118.2 120.3  
**NAVAID** VOR/DME SMN A9W/PON 115.5/Ch.102X 34 14 07N 006 03 08W  
 ILS/TACAN SLN A8W 108.5/Ch 102X

**SIGOR** KENYA CIV 01 34 49.8N 035 29 02.9E **HKOR**  
 FIR Nairobi 3000 ft (107 hPa) TPH : 2620/2004 Kapenguria  
**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste 11/29 1200 X 20 BSA 5.7 t/RSI

**SIGUIR/Siguiiri** GUINEE (Rép) CIV 11 24 03.82N 009 11 12.50W **GUSI**  
 FIR Robert 1296 ft (46 hPa)  
**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste 12/30 1400 X 45 BL AN.24  
 12 TORA/LDA 4594ft/1400m TODA/ASDA 5085ft/1550m  
 30 TORA/LDA 4594ft/1400m TODA/ASDA 5249ft/1600m  
**COM** APP/TWR Siguiiri Twr. A3E 118.7  
 A/G Siguiiri Rio J3E 6589  
**NAVAID** NDB SI. NON/A1A 282.0 11 24 03.82N 009 11 12.50W

**SIKASSO/Dignangan** MALI CIV 11 35 53N 005 47 56W **GASO**  
 FIR Dakar 1302 ft (46 hPa) TPH : (223) 787 40072 / 40066 / 733 99845  
**HOR** ..... Lun - Ven : 0700/1800 (1)  
**AGA** Piste 07/25 1600 X 30 PM FK 28 B 2,4,5(P08),12,15(P08)  
 07/25 TORA/TODA/LDA 5249ft/1600m ASDA 5446ft/1660m  
**COM** AFIS (2) Sikasso Info A3E 118.1  
**OBS** (1) HOR ATS :Après 1800 sur demande à GABSYDYX 6 heures avant 1600 ou par tél 1 heure avant 1600 au Tél (223) 78.74.00.72 - (223) 90.13.25.83 . Autres jours : O/R sur demande.  
 Pas de terminal RSFTA.  
 Aérodrome interdit aux aéronefs non munis de radiocommunication bilatérales . Inutilisable hors piste pendant l'hivernage (juillet - août - septembre et octobre).  
 (2) HS ATS ou O/R

**SIMENTI\*** SENEGAL CIV 13 03 00N 13 18 00W **GOTS**  
 FIR Dakar 158 ft (6 hPa)  
**HOR** ..... Lun-Ven : HJ. Sam, Dim et JF : O/R PN 3h avant au responsable de l'AD  
**AGA** Piste 033/213 1800 X 30 BLA FK27  
**NAVAID** NDB SMI. NON/A1A 314.0 13 03 00N 013 18 00W  
**OBS** HJ HN O/R 12HR avant au : 221.9811406 - 221.9811155. ADS.  
 Extincteur de 9 KG poudre disponible.

**SIMUNYE** ESWATINI CIV 26 12 00S 031 56 00E **FDSM**  
 FIR Johannesburg 673 ft (24 hPa) TPH : (+268) 231 34000  
**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste 05/23 1100 X 120 Herbe

**SINGIDA** TANZANIE CIV 04 49 00S 034 44 00E **HTSD**  
 FIR Dar Es Salaam 5000 ft (170 hPa) TPH : 0744 363233  
**HOR** ..... Lun-Ven 0430-1230 / Sam,Dim,Fêtes NIL.  
**AGA** Piste 09/27 1070 X 70 Herbe 1.8 t/RSI  
 09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 3510ft/1070m

**SIR SEEWOOSAGUR** MAURICE (Ile) CIV 20 25 48S 057 40 59E **FIMP**  
**RAMGOOLAM Intl.** 183 ft (6 hPa) TPH : (230) 60 32 000  
**Plaisance Intl.** FAX : (230) 60 73 164

FIR Mauritius  
**HOR** ..... H24  
**AGA** Piste 14/32 3040 X 45 PM PCN 98 F/B/W/T B 4,5,7,12,13,15  
 14 (1) TORA/ASDA/LDA 9974ft/3040m TODA 10958ft/3340m  
 14 (2) TORA/ASDA 11056ft/3370m TODA 12041ft/3670m  
 LDA 9974ft/3040m  
 32 TORA/ASDA/LDA 9974ft/3040m TODA 10466ft/3190m  
 S.A.S.(3) F : Jet A1 O : Turbo Oil 2380, Asto 390, Skrydrol 500B.  
**COM** APP Mauritius App. A3E 119.1  
 TWR Mauritius Twr. A3E 118.1 121.5  
 FIS Mauritius Info J3E 13306 8879 5634 3476  
 ACC Mauritius centre A3E 129.3  
 ATIS Sir Seewoosagur Intl. A3E 126.2  
**NAVAID** DVOR/DME PLS A9W/PON 113.7/Ch.84X 20 25 12.1S 057 39 44.6E  
 DVOR/DME GBY A9W/PON 114.8/Ch.95X 20 00 53.0S 057 36 04.8E  
 NDB MS. NON/A2A 343 20 26 25.0S 057 41 26.7E  
 NDB FF. NON/A2A 258 20 16 53.8S 057 22 18.2E  
 ILS/DME IPL. A8W/PON 109.9/333.8/Ch.36X 20 25 29.9S 057 40 30.8E  
**OBS** (1) Sans prolongement d'alignement\*  
 (2) Avec prolongement d'alignement\*\*DTHR 14 de 330M.  
 (3) Service disponible H24 avec préavis de 12H en dehors de 0200-1900.

**SIRTE** LIBYE CIV 31 03 36.20N 016 35 30.51E **HLGD**  
 FIR Tripoli 267 ft (9 hPa) TPH : 05465455/0213617748  
**HOR** ..... H 24.  
**AGA** Piste 18/36 3660 X 45 PB PCN 80 B 2,4,5,12,15  
 18/36 TORA/TODA/ASDA/LDA 12008ft/3660m  
 S.A.S. F : Jet A1 O : AVGAS  
**COM** APP Ghardabiya App A3E 128.6  
 TWR Ghardabiya Twr. A3E 122.4  
 SOL Ghardabiya Sol A3E 121.9  
**NAVAID** NDB SRT NON/A2A 407.0 31 11 36.00N 016 36 00.00E  
 VOR/DME SRT A9W/PON 117.0/Ch 117X 31 03 32.64N 016 35 52.92E  
 ILS/DME ISIT A8W/PON 109.9/333.8

**SISHEN** AFRIQUE DU SUD CIV 27 39 00S 023 00 00E **FASS**  
 FIR Johannesburg 3848 ft (137 hPa) TPH : (053) 739 32 67  
**HOR** ..... Lun-Ven : 0445-0700 / 1330-1545  
**AGA** Piste 17/35 2271 X 23 PM LCN 32 B 4,13  
 17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA 7451ft /2271m.  
**NAVAID** VOR/DME SSV A9W/PON 113.6/Ch 83X 27 39 07.83S 023 00 10.99E  
**OBS** E-mail : liana.blaauw@angloamerican.com (VHF 123.5)

**SKORPION MINE** NAMIBIE CIV(1) 27 52 33.63S 016 38 51.80E **FYSA**  
 FIR Windhoek 1870 ft (66 hPa) TPH : +264 63 271 2100  
**HOR** ..... H J.  
**AGA** Piste 17/35 1750 X 18 PM PCN 9/F/M/Y/T  
 17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA 5741ft/1750m  
 S.A.S. F : Jet A1  
**OBS** (1) AD PRIVÉ.

**SKUKUZA** AFRIQUE DU SUD CIV 24 57 40.76S 031 35 19.77E **FASZ**  
 FIR Johannesburg 1040 ft (37 hPa) TPH : (013) 7354074  
 FAX : (013) 7355198  
**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste 17/35 1550 X 30 PM PCN 25 F/B/X/T  
 17 TORA/LDA 5085ft/1550m TODA 5978ft/1822m ASDA 5551ft/1672m  
 35 TORA/ASDA/LDA 5085ft/1550m TODA 5587ft/1703m  
 S.A.S. F : JET A1  
**NAVAID** NDB SZN NON/A2A 233.0 24 58 49S 031 35 55E  
**OBS** A/D PRIVE.  
 E-mail : kmcdulling@flyairlink.com - Website : www.skukuzairport.com

**SLURRY** AFRIQUE DU SUD CIV(1)25 49 00S 025 53 00E **FASW**  
 FIR Johannesburg 4681 ft (160 hPa) TPH : (018) 644 8100  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 01/19 1102 X 45 BGR LCN 10.5 B 4,13  
 12/30 963 X 45  
**OBS** (1) A/D PRIVE.

**SOALALA\*** MADAGASCAR CIV 16 06 03S 045 21 25E **FMNO**  
 FIR Antananarivo 141 ft (5 hPa)  
**HOR** ..... 0400-1400  
**AGA** Piste 12/30 1250 X 20 PM/BG (1) 5.7/0.27 MPA Pente: 0,570  
**OBS** (1) Dont 870 X 20M Bitumés au seuil 13. Le reste soit 380 X 20M en gazon.  
 En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.  
 Tour de piste obligatoire pour tout ACFT avant ATT. AVA.

<b>SODDO</b>	<u>ETHIOPIE</u>	CIV	06 50 00N 037 46 00E	<b>HASD</b>
FIR Addis-Abeba	6400 ft (229 hPa)		TPH : 610277	
<b>HOR</b> .....	HJ.			
<b>AGA</b> Piste	04/22 1300 X 45	BG		
	04/22 TORA/TODA/ASDA/LDA 4265ft/1300m			
<b>SOKODE</b>	<u>T O G O</u>	CIV	08 59 43.7N 001 09 12.4E	<b>DXSK</b>
FIR Accra	1257 ft (45 hPa)			
<b>HOR</b> .....	O/R entre 0600/1800 (1)			
<b>AGA</b> Piste	026/206 1000 X 40	BL DC 3	PD: 100/50	
	02 TORA/ASDA/LDA 3281ft/1000m		TODA 3609ft/1100m	
	20 TORA/ASDA/LDA 3281ft/1000m		TODA 3445ft/1050m	
<b>COM</b> AFIS	Sokode Info	A3E 118.1		
<b>NAVAID</b> L *	SK.	NON/A1A 302		09 00 00N 001 09 00E
<b>OBS</b>	(1) a) à DXXXDYDX O/R PN 4 HR - b) à DXSKYDYX O/R PN 24 HR c) pour utilisation avant 1800 O/R la veille à DXSKYDYX ou DXXXDYDX Prudence recommandée cause état de la piste. Restrictions possibles 48HR après pluies. AVA.			
<b>SOKOTO</b>	<u>N I G E R I A (E R.)</u>	CIV	12 54 57N 005 12 25E	<b>DNSO</b>
<b>S. Abubakar III Intl.</b>	1010 ft (36 hPa)		TPH : +234 803 3722 732	
FIR Kano				
<b>HOR</b> .....	0600-1800			
<b>AGA</b> Piste	08/26 3000 X 60	PM LCN 85		B 5,15
	08/26 TORA/TODA/ASDA/LDA 9842ft/3000m			
	S.A.S.	F : JET A1	O : NIL	
<b>COM</b> TWR	Sokoto Twr.	A3E 122.1	124.5 121.7	
<b>NAVAID</b> VOR/DME	SOK.	A9W 113.9/Ch86X	12 55 15.9N 005 13 45.6E	
ILS/DME(P08)	ISK.	A9W/PON 109.5/332.6/Ch32X	12 55 10.8N 005 13 23.5E	
NDB/LOC	SK.	NON/A2A 397.0	12 54 38.4N 005 11 05.1E	
<b>OBS</b>	<b>AD Intl.</b> Concentration d'animaux et d'oiseaux aux abords de l'AD.			
<b>SOLIO RANCH</b>	<u>K E N Y A</u>	CIV	00 14 15.3S 036 52 26.8E	<b>HKSL</b>
FIR Nairobi	6350 ft (226 hPa)			
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	12/30 1200 X 23	Herbe		
<b>OBS</b>	<b>AD PRIVE .</b>			
<b>SOLOLO</b>	<u>K E N Y A</u>	CIV	03 32 49.2N 038 38 03.3E	<b>HKSQ</b>
FIR Nairobi	2265 ft (81 hPa)		TPH : 2620/2001 Marsabit	
<b>HOR</b> .....	HJ.			
<b>AGA</b> Piste	18/36 1000 X 20	Terre	5.7 t/RSI	
<b>SOLWEZI</b>	<u>Z A M B I E</u>		12 10 00S 026 22 00E	<b>FLSW</b>
FIR Lusaka	4547ft		TPH : (260) 218 821 213	
<b>AGA</b> Piste	09/27 1341 X 18	PCN 23		
<b>NAVAID</b> NDB	SW.	NON/A2A 415.0		12 10 17S 026 22 35E
<b>SONGEA</b>	<u>T A N Z A N I E</u>	CIV	10 41 00S 035 35 00E	<b>HTSO</b>
FIR Dar-es Salaam	3445 ft (123 hPa)		TPH : (255 25) 2602312	
<b>HOR</b> .....	Lun-Ven 0430-1230 / Sam,Dim,Fêtes	NIL.		
<b>AGA</b> Piste	14/32 1625 X 30	Tarmac PCN 15/F/B/Y/U		
	14/32 TORA/TODA/ASDA/LDA 5331ft/1625m			
<b>COM</b> TWR(1)	Songea Info	A3E 118.1		
<b>NAVAID</b> NDB	SG.	NON/A2A 352.0		10 40 51.18S 035 35 00.01E
<b>OBS</b>	(1) 1230-1600 sur demande.			

**SONGO** MOZAMBIQUE CIV 15 36 18S 032 46 27E **FQSG**  
 FIR Beira 2904 ft (104 hPa)  
**HOR** ..... Lun, Ven : 0600-1400. O/T O/R.  
**AGA** Piste 17/35 900 X 23 PM 5.7 t/RSI  
 17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA 2953ft/900m  
**COM** AFIS (1) Songo Info A3E 118.4  
**NAVAID** NDB(2) SO. NON/A2A 290.0 15 34 56.0S 032 44 45.57E  
**OBS** (1) 0500-1500 (2) HO.

**SONGOSONGO** TANZANIE CIV 08 31 41S 039 30 25E  
 FIR Dar-es-Salaam 24 ft (0 hPa)  
**AGA** Piste 16/34 900 X 23 PM 5.7 t/RSI

**SONGWE MBEYA** TANZANIE CIV 08 55 11.97S 033 16 26.75E **HTGW**  
 FIR Dar-es-Salaam 4412 ft (157 hPa) TPH : (255 25) 250 42 74  
**HOR** ..... 0430-1530  
**AGA** Piste 09/27 3330 X 45 PM PCN 57  
 09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 10925ft/3330m  
 S.A.S(1) F : Jet A1 O : Nil  
**COM** TWR Songwe Twr. A3E 118.4  
**OBS** Le Taxiway sera utilisé comme parking provisoir (Maximum deux aéronefs categorie moyenne).  
 (1) Lun-Sam entre 0500-1300 UTC, Dim et vacances entre 0500-0930 UTC.  
 Numéro gestionnaire (255 754) 744755 ou (255 784) 888400.

**SOROTI** UGANDA CIV 01 43 20.32N 033 37 07.26E **HUSO**  
 FIR Entebbe 3697 ft (132 hPa) TPH : +256-454-461198  
 Telefax: +256-414-321401  
**HOR** ..... HJ Lun-Dim : 0500-0945 / 1100-1400.  
**AGA** Piste 05/23 1860 X 30 PM 13 608 KG  
 05/23 TORA/TODA/ASDA/LDA 6102ft/1860m  
 09/27 770 X 30 Terre  
 09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 2526ft/770m  
**COM** APP Soroti App. A3E 121.1  
 TWR Soroti Twr. A3E 118.3  
**NAVAID** NDB SO. NON/A2A 323.0 01 43 20.68N 033 37 22.83E  
 DVOR/DME SV. A9W/PON 112.5/Ch72X 01 43 33.48N 033 37 06.67E  
**OBS** E-mail : soroti@caa.co.ug - Http : www.caa.go.ug

**SOUANKE\*** CONGO(Rép) CIV 02 00 00N 014 10 00E **FCOS**  
 FIR Brazzaville 1722 ft (61 hPa)  
**AGA** Piste 06/24 1400 X 30 PA: 100/30 BL 14 TN B 4  
**OBS** AVA.

**SOUTHADOWNS/Kitwe** ZAMBIE CIV 12 54 00S 028 09 00E **FLSO**  
 4145 ft (148 hPa) TPH : (260) 212 239 020  
**AGA** Piste 11/29 2000 X 30 Asphalt  
**NAVAID** NDB KT NON/A2A 394.0 12 54 00S 028 09 00E

**SOYO** ANGOLA CIV 06 08 27.91S 012 22 18.35E **FNSO**  
 FIR Luanda 15 ft (0 hPa)  
**HOR** ..... SR/SS.  
**AGA** Piste 07/25 2090 X 53 PM  
 07/25 TODA/LDA 6857ft/2090m  
**NAVAID** NDB SO. NON/A2A 310 06 08 00S 012 22 00E

**SPHINX/Giza Intl.** EGYPTE CIV 30 06 29N 030 53 45E HESX  
 FIR Le Caire 553 ft (28hPa) TPH : (202) 35 39 15 80/79  
**HOR** ..... H24 FAX : (202) 35 39 15 77  
**AGA** Piste 16R/34L 3650 X 60 PM ASPH PCN 87 F/A/W/T B 2, 3, 5, 12,15  
 16R/34L TORA/TODA/ASDA/LDA 11975ft/3650m.  
 (1) 16L/34R 3000 X 60 PM PCN 48 F/A/W/T  
 16L/34R TORA/TODA/ASDA/LDA 9843ft/3000m.  
 (1) 10/28 3000 X 45 PM PCN 48 F/A/W/T  
 10/28 TORA/TODA/ASDA/LDA 9843ft/3000m.  
**COM** TWR Sphinx Twr. A3E 121.0 118.725  
 GND Sphinx Gnd. A3E 121.925  
**NAVAID** ILS/DME IPSX. A8W/PON 111.5/332.9/Ch52X 30 07 36.6N 030 53 25E  
**OBS** (1) Usage militaire uniquement.

**SPRINGBOK** AFRIQUE DU SUD CIV 29 41 22S 017 56 20E **FASB**  
 FIR Cape Town 2690 ft (94 hPa) TPH : (027) 7188100  
**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste 10/28 1589 X 20 PM LCN 15  
 S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS 100 O : AO 100

**SPRINGS** AFRIQUE DU SUD CIV 26 15 00S 028 24 00E **FASB**  
 FIR Johannesburg 5430 ft (183 hPa) TPH : (011) 96 95 895  
**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste (1) 03/21 1600 X 18 PM LCN UKN  
 03 TORA 4757ft/1450m LDA 3937ft/1200m  
 21 TORA 4429ft/1350m LDA 3937ft/1200m  
 14/32 554 X 20 BG  
 14/32 TORA/LDA 1818ft/554m  
 S.A.S. F : AVGAS 100 LL O : Red Band - 100 Ashless  
**OBS** (1) Eclairage RWY 03/24 à distance sur 122.6 : 6 porteeses - Durée d'activité : 20 min.

**SP3** TUNISIE CIV 31 00 00N 010 09 00E  
 FIR Tunis 1115 ft (40 hPa) TPH/FAX : (216) 71 906 563 / 571  
**HOR** ..... HOR (1).  
**AGA** Piste 02/20 1500 X 40 BAS 13 T  
 02/20 TORA/TODA/ASDA/LDA 4921ft/1500m  
**OBS** **TERRAIN VFR.**  
 (1) HIVER : du LUN au JEU 0730/1200 - 1400/1645, les VEN et SAM 0730/1230

ETE (JUIL-AOUT): du LUN au JEU 0630/1230, les VEN et SAM 0630/1200  
 RAMADAN : du LUN au JEU et SAM 0700/1300, le VEN 0700/1200

**SUA PAN** BOSTWANA CIV 20 33 00S 026 06 00E **FBSN**  
 FIR Gaborone 2985 ft (105 hPa) TPH : 613 210  
**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste 11/29 1640 X 20 PM 5.7 t/RSI

**SUHAG Intl** EGYPTE CIV 26 20 34N 031 44 34E **HESG**  
 FIR Le Caire 304 ft (10 hPa) TPH/FAX: (093) 23 72 006/23 80 408/23 80 406  
**HOR** ..... H24  
**AGA** Piste 15/33 3000 X 45 PM/PB PCN 49/F/A/W/U  
 15/33 TORA/TODA/ASDA/LDA 9843ft/3000m  
 S.A.S F: JET A1 OIL : NIL  
**COM** TWR Suhag Twr/App A3E 118.9/125.05  
 GND GND A3E 121.9  
**NAVAID** DVORDME SHG 115.3/Ch100x 26 21 41N 031 43 49E

**SUNYANI** G H A N A CIV 07 21 42.71N 002 1943.39W **DGSN**  
 FIR Accra 1,014 ft (0 hPa) TPH : 233 (0)3520 27300  
 FAX : 233 (0)3520 23316

**HOR** 0600-1400

**AGA** Piste 07/25 1280 X 45 PM PCN 15 F/A/Y/U  
 07 TORA/ASDA/LDA 4199ft/1280m TODA 4386ft/1337m  
 25 TORA/ASDA/LDA 4199ft/1280m TODA 4393ft/1339m

S.A.S F : Jet A1

**COM** TWR (1) Sunyani Tower A3E 118.7  
 APP (1) Sunyani Approach A3E 118.7

**NAVAID** NDB (1) SN NON/A2A 357.0 07 22 38.94N 002 17 50.41W

**OBS** (1) 0600-1800  
 E-mail : info@ghanaairports.com.gh

**SWARTKOP** AFRIQUE DU SUD CIV 25 48 32S 028 10 01E **FASK**  
 FIR Cap Town 4794 ft (14 hPa) TPH : (012) 312 2034 - Twr : (012) 672 3540

**HOR** ..... 0545-1415 Lun-Ven

**AGA** Piste 02/20 1988 X 30 PM LCN 60  
 02/20 TORA/TODA/ASDA/LDA 6522ft/1988m.  
 06/24 1398 X 44 Piste en Herbe

S.A.S F : AVGAS 100/130 - Jet A1/A11

**COM** Ground Swartkop A3E 121.75  
 TWR Swartkop A3E 123.2

**OBS** Le contrôle de la circulation aérienne peut-être assuré par FAWK Twr sur 124.1 MHz.

**SWELLENDAM** AFRIQUE DU SUD CIV 34 03 00S 020 29 00E **FASX**  
 FIR Cap Town 407 ft (14 hPa) TPH : (028) 51 43 450

**HOR** ..... HJ

**AGA** Piste 15/33 1003 X 12 PM LCN 5  
 06/24 548 X 45

S.A.S F : AVGAS 100 - AVTUR 0 : D 100 - W 100 - 100

**NAVAID** DVOR SWV A9W/PON 114.4 34 04 38S 020 32 35E