

SABARE	<u>KENYA</u>	CIV	04 17 49.0N 036 56 03.0E	HKSR
FIR Nairobi	2200 ft (78 hPa)		TPH 2620 2001 Marsabit	
HOR	HJ.			
AGA Piste	10/28 900 X 10	BSA	5.7 t/RSI	
SABODALA	<u>SENEGAL</u>	CIV	12 06 45N 013 11 05W	GO06
FIR Dakar				
AGA Piste	10/28 1200 X 30	Latérite	5.7t	
OBS	AD PRIVE. Utilisable en saison sèche et hivernale. Du fait de l'existence d'une colline à une distance d'environ 250 mètres du seuil 28, il est fortement recommandé, par vent faible ou par vent nul de décoller du seuil 28 et atterrir au seuil 10. L'utilisation de l'aérodrome est soumise à une autorisation préalable de Mineral Deposits Limited (MDL) ou de l'autorité de l'aviation civile du Sénégal, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.			
SAFI	<u>MAROC</u>	CIV	32 17 00N 009 14 00W*	GMMS
FIR Casablanca	171 ft (6 hPa)			
HOR	Voir NOTAM.			
AGA Piste	08/26 1790 X 60	Terre	12 t/RSI	
NAVAID L	SFL.	NON/A1A	395.0	32 17 51N 009 09 54W
SAINT FRANCIS Field	<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	34 11 16S 024 49 55E	FACF
FIR Cape Town	134 ft (4 hPa)		CELL : 083 611 33 33	
HOR	HJ/HN			
AGA Piste	10/28 1100 X 23	Herbe		B 6,12
	10/28 TORA/TODA/ASDA/LDA 3609ft/1100m			
S.A.S.	F et O : 100/130			
OBS	E-mail : aviation@stfrancisfield.com AD Privé. Autorisation préalable requise avant l'atterrissage.			
SAINT LOUIS	<u>SENEGAL</u>	CIV	16 02 59N 016 27 40W	GOSS
FIR Dakar	10 ft (0 hPa)		TPH TWR : (221) 33.961.31.75 Mobile Commandant : (+221)77.766.87.59	
HOR	Lundi-Samedi: 0700-1900. Dim,JF et nuit : O/R 12h avant au Commandant de l'aéroport.			
AGA Piste	18/36 1900 X 30	PM/PB	PCN 39F/C/W/T B 1,4,12,13,15(P36)	
	18/36 TORA/LDA 6234ft/1900m	TODA/ASDA 6562ft/2000m		
S.A.S.(1)	F : JET A1 - AVGAS 100LL O/R	O :	tous grades O/R CDT ou SMCADY	
COM TWR	St Louis Twr.	A3E	118.7	
NAVAID NDB	SLO	NON A1A	355.0	16 02 56.70N 016 27 25.70W
OBS	Piste 36 bétonnée utiliser de préférence bande axiale renforcée de 25M de large. Demi-tour complet sur piste interdit pour tout aéronef de plus de 40 T. Le demi-tour doit être exécuté aux extrémités de piste. Projecteurs sur AST. Obstacles importants balisés de jour. (1) 0800-1600 et O/R. mobile (+221) 77.632.22.74. Email : smcady@orange.sn / commandant_stlouis@ads.sn			
SAINT PIERRE	<u>REUNION (Ile)</u>	CIV/MIL	21 19 18S 055 25 32E	FMEP
Pierrefonds	60 ft (2 hPa)		TPH/FAX : (+262) 262 96 80 00/13	
FIR Antananarivo				
HOR	0300-0815 ; 0915-1415 et O/R			
AGA Piste (1)	15/33 2190 X 45 ASPH	PCN 49 F/A/W/T	B 2,3,4,10(P15),12,13,15	
	15 TORA/ASDA 6888ft/2100m	TODA 7085ft/2160m	LDA 6593ft/2010m	
	33 TORA/ASDA 6888ft/2100m	TODA 7380ft/2250m	LDA 6593ft/2010m	
S.A.S.	F : JET A1 - 100LL	O :	NIL	
COM AFIS	Pierrefonds Info.	A3E	122.4	
APP	Roland Garros App	A3E	119.4/123.1/127.2	
NAVAID NDB	SP	NON A1A	352.0	21 16 39.2S 055 21 44.1E
VOR/DME	PRF	A9W PON	115.9/Ch106X	21 19 11.2S 055 25 13.1E
OBS	(1) Présence d'un fossé de drainage sur la bande du TWY A. AD réservé aux ACFT munis de radio. RWY 15 ne peut pas être utilisée avec plus de 10 kt de vent arrière. Contrainte HEL : H125. Stationnement aéronef sur C1 soumis à autorisation de l'exploitant. Pour tous les vols non-commerciaux à l'arrivée, qui stationnent sur aire de trafic C pour débarquer contacter le sous-traitant sûreté au 02.62.96.47.48 pour contrôle d'accès et escorte vers la zone publique.			

SAINTE CATHERINE EGYPTE CIV 28 41 07N 034 03 45E **HESC**
 FIR Le Caire 4368 ft (140 hPa) TPH : (069) 3470 037/340/094/048
HOR SR/SS.
AGA Piste 17/35 2115 X 36 PM PCN 40 F/B/W/U
 17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA 6939ft/2115m
COM TWR Ste Catherine Twr. A3E 121.9 122.8
 SSB Catherine RDO J3E 5790 3175

SAINTE HELENE SAINTE HELENE CIV 15 57 29.30S 005 38 45.45W **FHSH**
 FIR Luanda 1017 ft (36 hPa) TPH : +290 25175 / 22112 / 22182
HOR Lun - Ven : 0800-1600 (1)
AGA Piste 19/01 1950 x 45 CONC 52/R/B/W/T B 2,5,12,15
 19 TORA/ASDA 6069ft/1850m TODA 7464ft/2775m LDA 5085ft/1550m
 01 TORA/ASDA 5364ft/1635m TODA 7956ft/2425m LDA 5036ft/1535m
 S.A.S. F : Jet A-1, AVGAS indisponible O: NIL
COM APP (1) St Helena App A3E 119.500
 TWR/GND (1) St Helena Twr A3E 118.200
NAVAID LOC/DME HE PON 109.3/Ch 30X 15 57 05.51S 005 38 50.07W
 DVOR/DME SH A9W/PON 112.9/Ch 78X 15 57 33.21S 005 38 51.92W
OBS E-mail : gwyneth.howell@sthelenaairport.aero - satco@sthelenaairport.aero -
 atco@sthelenaairport.aero
 (1) HOR ATS : Mar - Jeu : 0800-1600 . Ven : 1200-1600 . Sam : 0400-1700 - CHG via NOTAM
 PAS DE VOL DE NUIT.

SAINTE MARIE* MADAGASCAR CIV 17 05 25S 049 48 56E **FMMS**
 FIR Antananarivo 10 ft (0 hPa) Tél. + (261) 34 17 146 74
HOR (1) HJ et O/R
AGA Piste 01/19 1414 X 30 PM PCN 29.4/F/B/X/T B15(2)
 01/19 TORA/ASDA/LDA 4639ft/1414m TODA 5626ft/1714m
COM (3) A/G Ste Marie Rio J3E 5484
 AFIS Ste Marie Info A3E 120.3
NAVAID NDB SM. NON/A1A 290.0 17 05 20.9S 049 48 59.3E
OBS (1) préavis de 03HR nécessaire pour les vols non programmés
 (2) O/R 12h avant atterrissage et décollage à FMMS. SSLIA niveau 4.
 (3) 0300-1500 UTC
 Demi-tour complet interdit sur la piste pour les aéronefs d'un poids supérieur à 5.7 Tonnes.
 Le demi-tour doit être effectué sur les aires de demi-tour. PCN TWY : 27/F/C/X/T .

SALA KENYA CIV 01 49 39.22S 039 11 53.62E
 FIR Nairobi 1000 ft (36 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 08/26 1000 X 30
OBS AD PRIVE assurant les premiers secours à 200 m du camp.

SALDANHA AFRIQUE DU SUD CIV 32 57 48S 017 58 12E **EASD**
Vredenburg 50 ft (1 hPa) TPH A/D : (022) 715 3622
 FIR Cape Town
HOR HJ
AGA Piste (1) 02/20 1422 X 25 PM LCN 20 S.A.S. F : AVGAS 100
OBS (1) Eclairage de la piste à distance sur 122.7 : 7 porteuses - Pour éteindre : 3 porteuses

SALIMA MALAWI CIV 13 45 00S 034 35 00E **FWSM**
 FIR Lilongwe 1688 ft (60 hPa) TPH : +265 (0) 263 108
HOR SR/SS
AGA Piste 17/35 1384 X 45 Herbe PCN 20 t/RSI
 17 TORA/ASDA/LDA 4541ft/1384m TODA 5102ft/1555m
 35 TORA/LDA 4541ft/1384m TODA 4970ft/1515m ASDA 4646ft/1416m
COM A/G Auto info A3E 118.1

SAMBAVA - SUD MADAGASCAR CIV 14 16 43S 050 10 29E **FMNS**
 FIR Antananarivo 20 ft (1 hPa) TPH. +(261) 34 08 311 13
HOR 0300-1500
AGA Piste 16/34 1800 X 30 ASPH PCN 69/F/A/X/T B 4,15(P34)
 16/34 TORA/ASDA/LDA 5906ft/1800m TODA 6561ft/2000m
 S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS 100LL O : NIL
COM AFIS Sambava Twr A3E 119.6
 A/G Sambava Rio J3E 5484
NAVAID NDB SA. NON/A1A 376.0 14 16 43.30S 050 10 37.90E
 DME SB PON 113.5/CH 82X 14 16 42 10S 050 10 36 20E
OBS Concentration d'oiseaux sur/autour de l'AD.

SAMBURU NORTH KENYA CIV 00 35 50.1N 037 35 03.1E **HKSU**
Koitogo
 FIR Nairobi 2805 ft (98 hPa)
HOR HJ.
AGA Piste 13/31 915 X 30 Terre battue 5.7 t/RSI
 08/26 823 X 23 Terre battue 5.7 t/RSI
OBS PARC NATIONAL.

SAMBURU SOUTH KENYA CIV 00 36 30.5N 037 31 50.6E **HKSB**
Buffalo Springs
 FIR Nairobi 3260 ft (116 hPa)
HOR HJ.
AGA Piste 15/33 1100 X 18 Gravier 2t/RSI

SAME TANZANIE CIV 04 05 00S 037 42 00E **HTSE**
 FIR Dar-Es-Salaam 3000 ft (105 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 12/30 1143 X 46 Herbe 4.5 t/RSI
 12/30 TORA/TODA/ASDA/LDA 3455ft/1053m

SANGAREDI GUINEE (Rép) CIV 11 07 45.80N 013 50 06.74W **GUSA**
 FIR Robert 682 ft (24 hPa)
HOR HJ.
AGA Piste 04/22 900 X 40 BL DHC.7
 04/22 TORA/LDA 2953ft/900m ASDA/TODA 3150ft/960m
COM TWR Sangaredi Twr. A3E 132.0
 A/G Sangaredi Rio J3E 6589
NAVAID NDB SG. NON/A1A 332.0 11 07 45.80N 013 50 06.74W

SAN PEDRO COTE D'IVOIRE CIV 04 44 51.4N 006 39 36.8W **DISP**
 FIR Dakar 29 ft (1 hPa) TPH : (225) 34 71 14 35
HOR 0700-2000
AGA Piste 02/20 2000 X 30 PB PCN 27/F/B/W/U B 2,4,12
COM TWR San Pedro Twr. A3E 118.6
 A/G San Pedro Rio J3E 6011, 5710.5
NAVAID VOR/DME SPO A9W/PON 114.9/Ch 96X 04 45 24.0N 006 39 15.7W
OBS AVA. Seuil 21 décalé de 100m. Balisage piste électrique O/R à DIAPYDYX avant 1600.

SANSANNE/Mango T O G O CIV 10 22 29N 000 28 22E **DXMG**
 FIR Accra 505 ft (18 hPa)
HOR
AGA Piste 04/22 1200 X 40 BL DC 3 PD: 50/50
 04/22 TORA/ASDA/LDA 3937ft/1200m TODA 4101ft/1345m
COM AFIS Mango info A3E 118.3
OBS Prudence recommandée cause état de la piste. Restrictions possibles 48HR après pluies. AVA.

SANZALE T A N Z A N I E CIV 06 28 18S 038 52 49E
 FIR Dar-es-Salaam 47 ft (1 hPa) TPH : 023 2440230
AGA Piste 01/19 1350 X 20 Herbe

SAO FILIPE C A P V E R T (Rép) CIV 14 53 06N 024 28 48W **GVSV**
 FIR Sal Océanique 568 ft (20 hPa) TPH : (238) 281 2107
HOR HO
AGA Piste 14/32 1350 X 30 PM 20 t/SWIL
 14 TORA/ASDA/LDA 3937 ft/1350m TODA 4134 ft/1260m
 32 TORA/ASDA 3937 ft/1350m TODA 4134 ft/1260m LDA 3281 ft/1000m
COM AFIS Sanfilipe Info A3E 118.6

SAO PEDRO C A P V E R T (Rép) CIV 16 50 01N 025 03 16W **GVSV**
 FIR Sal Océanique 101ft (4hPa) TPH : (238) 232 3715/230 0602
 FAX : (238) 232 7553

HOR(2) 0700-2300
AGA Piste 06/24 2000 X 45 PM PCN 42/F/B/X/T B 2,15(P06),16,12
 06 TORA/ASDA 6562ft/2000m TODA 6890ft/2100m LDA 6070ft/1850m
 24 TORA/ASDA/LDA 6562ft/2000m TODA 7054ft/2150m
 S.A.S. (3) F : JET A1 O : NIL
COM APP/TWR (1) San Vicente Twr A3E 118.4 121.5
NAVAID NDB(4) SVT. NON/A2A 333.0 16 49 44.96N 025 03 52.65W
 ILS(4) SP A8W 109.7 16 50 27.60N 025 02 39.80W
OBS (1) HO -
 (2) Pour toute coordination des vols réguliers, prévoir 3h à l'avance. En dehors de ces horaires, ouverture sur demande 24h à l'avance.
 (3) Lundi au Vendredi : 0830-1630. Possibilité en dehors de ces créneaux si coordination 1h avant : TEL : (+238) 985 41 15 et E-mail : rafael.lima@vivoenergy.com
 (4) H24

SAO TOME S A O T O M E / P R I N C I P E CIV 00 22 42N 006 42 48E **FPST**
 FIR Brazzaville 32 ft (1 hPa) TPH : (239) 12 2187-8
HOR 0700/1900 et O/R 2 h.
AGA Piste 11/29 2220 X 45 PM 50t/RSI B 4,13
 11/29 TORA/TODA/ASDA/LDA 7087ft/2160m
 16/34 1220 X 45 BL DC.3
 S.A.S.(2) F : 18, 22, 40.
COM TWR Sao Twr. A3E 118.9(2) 5680(3) 8873(3)
 A/G Sao Rio J3E 5493(3) 6537(1) 8903(4) 13294
NAVAID L(2) SP. NON/A1A 330.0 00 22 00N 006 43 00E
 NDB ST. NON/A1A 297.0 00 22 00N 006 42 00E
 VOR/DME ST. A9W/PON 117.3/Ch.120X 00 23 00N 006 43 00E
OBS (1) 0600/1800. (2) 0700/1900 et O/R. (3) O/R. (4) 0600/0100.

SARARA K E N Y A CIV 01 03 00S 037 26 00E **HKSD**
 FIR Nairobi
HOR HJ
AGA Piste 05/23 1000 X 25 Sable
OBS AD PRIVE . Attention bétail très proche.

SARH TCHAD CIV/MIL 09 09 04N 018 22 46E **FTTA**
 FIR N'Djamena 1198 ft (43 hPa) TPH : (235) 22 68 14 99 / 13 34
HOR HS (0600-1430) et O/R à FTTTQZX avant 1400.
AGA Piste 04/22 1800 X 40 BL PCN 27 F/B/Y/U B 1,4
 04/22 TORA/TODA/LDA 5906ft/1800m ASDA 6070ft/1850m
COM TWR (1) Sarh Twr. A3E 118.1
OBS (1) 0500-1700 et O/R à FTTTQZX avant 1500.
 TDP à gauche au QFU 04 et tour de piste à droite au QFU 22. Ne pratiquer le freinage par inversion du pas de l'hélice qu'en cas de nécessité. Passage obligatoire verticale piste pour tout aéronef en approche intermédiaire. PA utilisables en saison sèche seulement.

SARIR LIBYE CIV 27 39 44.52N 022 30 30.96E **HL61**
 FIR Tripoli 400 ft (14 hPa)
AGA Piste 16/34 2201 X 49 PM
 16/34 TODA 7415ft/2260m LDA 7220ft/2201m
 S.A.S. F : Type inconnu
NAVAID NDB GS NON/A2A 305.0 27 39 00.00N 022 30 00.00E
OBS AD PRIVÉ.

SARIR NW LIBYE CIV 27 58 32.56N 022 21 26.48E **HL84**
 FIR Tripoli 330 ft (12 hPa)
AGA Piste 17/35 2200 X 30 PM
 17/35 TODA/LDA 7218ft/2200m
OBS AD PRIVÉ.

SASAKWA TANZANIE CIV 02 04 11S 034 30 29E
 FIR Dar-es-Salaam 4301 ft (154 hPa)
AGA Piste 12/30 1350 X 23 Tarmac

SASAB KENYA CIV 00 38 07.6N 037 22 54.4E **HK5E**
 FIR Nairobi 3268 ft (117 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 10/28 1000 X 22 Sable et Herbe
OBS AD PRIVE.

SASSANDRA* COTE D'IVOIRE CIV 04 55 52.10N 006 07 54.90W **DISS**
 FIR Dakar 207 ft (7 hPa) TPH : (+225) 34 72 01 39
AGA Piste 03/23 1735 X 30 BL PCN 27/F/B/W/U PA: 50/50
NAVAID NDB SS. NON A2A 350 KHZ 04 56 24.51N 06 07 38.20W
OBS AVA. Goosenecks 231° 50.

SAURIMO ANGOLA MIL 09 41 20.64S 020 25 54.75E **FNSA**
 FIR Luanda 3584 ft (124 hPa)
HOR SR/SS et O/R.
AGA Piste 14/32 3400 X 45 PM DC.8 B 1(1)
 14 TODA 11155ft/3400m LDA 8202ft/2500m
 32 TODA/LDA 11155ft/3400m
 S.A.S. F : AVGAS80, 100LL, F40 O : 117
COM AFIS Saurimo Rio A3E 118.1
NAVAID NDB (2) SA. NON/A2A 367.0 09 39 44.17S 020 23 58.69E
OBS (1) O/R 45 min. (2) 0700-1700

SAVE BENIN CIV 08 01 00N 002 27 00E **DBBS**
 FIR Accra 594 ft (21 hPa)
HOR 0600-1700.
AGA Piste 04/22 1200 X 30 BL F27 PA: 55/55 PD: 100/100
OBS Prudence en saison des pluies. AVA.

SCHWEIZER Rénéké		<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV 27 10 00S 025 18 00E	FASG
FIR Johannesburg		4367 ft (140 hPa)	TPH : (053) 96 31 331	
HOR	HJ		
AGA	Piste (1) S.A.S.	17/35 960 X 26 F : AVGAS 100	BGR LCN 7	
<hr/>				
SEBBA		<u>BURKINA FASSO</u>	CIV 13 27 00N 00 31 00E	DFES
FIR Niamey		886 ft (32 hPa)		
AGA	Piste	05/23 1200 X 20	BAS PA : 50/50	AL1
OBS	AVA . Inutilisable pendant 6HR après pluie. Tour de piste obligatoire avant atterrissage. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.			
<hr/>				
SEBHA		<u>S.P.L.A.J.</u>	CIV 26 59 39.16N 014 27 55.52E	HLLS
FIR Tripoli		1427 ft (51 hPa)	TPH : (218) 20261	
HOR	H 24.		
AGA	Piste	13/31 3600 X 45 13/31 TORA/LDA 11811ft/3600m	PM PCN 85 TODA 13566ft/4135m	B 2,5,6,9,11,12 ASDA 12795ft/3900m
	S.A.S.	06/24 1360 X 30 F : 100LL, F35	PM LCG 5	
COM	APP/TWR SOL	Sebha App. Sebha Sol	A3E 119.1 A3E 121.9	
NAVAID	NDB L VOR/DME ILS(P13)	SEB. SBH. SEB. SEB.	NON/A2A 283.0 NON/A2A 263.0 A9W/PON 114.7/Ch.94X A8W 110.3	27 00 52.26N 014 29 55.70E 27 03 12.00N 014 22 24.00E 26 59 44N 014 27 35E 27 03 12N 014 22 24E
<hr/>				
SECUNDA		<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV 26 31 14S 029 10 20E	FASC
FIR Johannesburg		5250 ft (178 hPa)	TPH/FAX : (017) 6206265/14 CEL : 083 630 4833	
HOR	HJ, HN PPR.		
AGA	Piste S.A.S.	11/29 1100 X 18 F : AVGAS 100	ASPH LCN 15	B 3
COM	ATIS	Secunda info	A3E 121.0	
NAVAID	NDB NDB	SC SU	NON A2A 406.5 NON A2A 242.5	26 31 21S 029 13 44E 26 31 24S 029 09 29E
OBS	Trafic VFR			
<hr/>				
SEGERA RANCH		<u>KENYA</u>	CIV 00 11 00N 036 55 00E	HKHZ
FIR Nairobi				
HOR	HJ		
AGA	Piste	1500 X 45	Sol naturel	
OBS	AD PRIVE .			
<hr/>				
SEQUELA*		<u>COTE D'IVOIRE</u>	CIV 07 58 06N 006 42 39W	DISG
FIR Dakar		1056 ft (38 hPa)		
AGA	Piste	06/24 1950 X 40	BLG F.28	
OBS	AVA.			
<hr/>				
SEISLUCHO		<u>KENYA</u>	CIV 04 22 40N 036 13 00E	HKLC
FIR Nairobi		1350 ft (48 hPa)		
HOR	HJ		
AGA	Piste	09/27 1000 X 40	Sable 5.7 t/RSI	
OBS	AD PRIVE.			

SELIBABY	<u>MAURITANIE</u>	CIV	15 11 00N 012 12 00W*	GQNS
FIR Dakar	262 ft (9 hPa)		TPH ; (222) 45 24 40 05 ANAC TPH : (222) 37 29 54 13 SAM	
HOR	HJ. SAM : 0800 - 1600			
AGA Piste	06/24 1600 X 30		PM F 28	
COM AFIS		A3E	118.9	
OBS	AVA. AD à 10km de la ville. 9 pylônes électriques à haute tension de 12 M de hauteur espacés de 150 M à 500 M du seuil 24. Ouvert sur demande par TPH ou e-mail / anac@anac.mr - ahmeda@sam.mr			
SELIBE PHIKWE	<u>BOTSWANA</u>	CIV	22 03 23.76S 027 49 13.65E	FBSF
FIR Gaborone	2925 ft (104 hPa)		TPH : (267) 260072/2600133/728	
HOR	Lun-Ven : 0530-1045 et 1145-1430			
AGA Piste	12/30 1780 X 30	PM	PCN 25 F/C/Y/U 12 TORA/LDA 5840ft/1780m TODA 6824ft/2080m ASDA 5955ft/1815m 30 TORA/LDA 5840ft/1780m TODA 6168ft/1880m ASDA 5971ft/1820m	
COM AFIS/TWR	Selebi Rio.	A3E	118.7	
NAVAID NDB	SP.	NON/A2A	303.0	22 03 10.80S 027 48 15.64E
SEMERA	<u>ETHIOPIE</u>	CIV	11 47 46N 040 59 00E	HASM
FIR Addis-Abeba	1436 ft (51 hPa)		TPH : 251-336 689090/251-09 11483181	
HOR	0500/1400 AD - 0400/1500 OPS			
AGA Piste	13/31 2500 X 45	ASP/CONC	PCN 46/F/B/X/U 13/31 TORA/TODA/ASDA/LDA 8202ft/2500m	
OBS	E-mail : Bole.a.p@ethionet.et			
SEMLIKI/National	<u>UGANDA</u>	CIV	00 53 00N 030 12 00E	HUSK
FIR Entebbe	2500 ft (89 hPa)		TEL : +256-414-346287/8 TELEFAX : +256-414-346291	
HOR	HJ			
AGA Piste	12/30 900 X 10	Terre		
OBS	E-mail: uwa@uwa.or.ug			
SENGBOT/Congo	<u>CAMEROUN</u>	CIV	03 07 07.9N 014 58 12.8E*	FKSC
FIR Brazzaville	1558 ft (56 hPa)			
AGA Piste	09/27 1100 X 30		BL	
OBS	Réf AIC 20/A/20FC, Aérodrome non opérationnel.			
SERGOIT*	<u>KENYA</u>	CIV	00 39 00N 035 23 00E	HKIG
FIR Nairobi	7200 ft (257 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	06/24 920 X 23	Herbe		
OBS	AD PRIVE avec réserve d'eau.			
SETIF/8 Mai 45	<u>ALGERIE</u>	CIV	36 10 43N 005 19 48E	DAAS
FIR Alger	3333 ft (119 hPa)		TPH : (036) 54 31 35/75/30	
HOR	H 24.			
AGA Piste	09/27 2900 X 45	PB	PCN 53 F/C/W/T 09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 9514ft/2900m	B 2,3,12,13,15
S.A.S.	F : Jet A1	O : NIL		
COM TWR/SOL	Setif Twr/Sol	A3E	119.9 119.7 (s)	121.9
NAVAID VOR/DME	STF.	A9W/PON	114.6/Ch.93X	36 10 36N 005 17 19E
LOC/DME(P27)	ST	PON	110.9/330.8/Ch46X	36 10 40N 005 18 43E
OBS	Les demi-tours sur la piste sont obligatoires sur les Aires de demi-tour (TURNPAD). Présence oiseaux et chiens errants sur l'Aérodrome. Effaroucheur péril animalier RWY THR09. AD mixte.			

SEYCHELLES Intl. SEYCHELLES(Ile) CIV 04 40 27.64S 055 31 18.67E **FSIA**
 FIR Nairobi 12 ft (0 hPa) TPH : (248) 4384000
 FAX : (248) 4384030/4384009

HOR H 24.
AGA Piste 13/31 2987 X 46 PB PCN 72 R/B/W/U B 2,5,7,12,15,16
 13 TORA/ASDA 9800ft/2987m TODA 14700ft/4480m LDA 8800ft/2682m
 31 TORA/ASDA 9800ft/2987m TODA 11801ft/3597m LDA 8800ft/2682m
 S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS 100 LL O : Aéro Shell 390,500,W100,100 et 120.

COM APP Seychelles App. A3E 119.7 121.5
 TWR Seychelles Twr. A3E 118.3 121.5
 FIR Seychelles Flight A3E 120.2 121.5
 SMC Tour A3E 121.9

NAVAID DVOR/DME PRA A9W/PON 115.7/CH104X 04 18 26.52S 055 42 25.44E
 ILS/DME (P.31) SIA. A8W/PON 110.3/335.0/Ch.40X 04 39 55.30S 055 30 32.47E

OBS E-mail : secretariat@scaa.sc

SFAX/Thyna TUNISIE CIV 34 43 14N 010 41 19E **DTTX**
 FIR Tunis 85 ft (3 hPa) TPH/FAX : (216) 74 278 000/359

HOR H24
AGA Piste 15/33 2700 X 45 PM/PB PCN 54/F/B/W/T B 2,4,12,15
 15 TORA/TODA/LDA 8858ft/2700m ASDA 9055ft/2760m
 33 TORA/TODA/LDA 8858ft/2700m ASDA 9843ft/3000m
 S.A.S.(1) F : JET A1 O : Nil

COM APP Sfax App. A3E 123.7
 TWR Sfax Airport. A3E 120.15 121.5

NAVAID VOR/DME SFX. A9W/PON 114.0/CH87X 34 42 58.1N 010 41 20.1E

OBS (1) O/R 1 h à l'avance à DTTXZPZX.
 Les demi-tours doivent être effectués sur les raquettes. Les virages à grand rayon d'action sont recommandés pour éviter la détérioration rapide de la surface.

SHAKAWE BOSTWANA CIV 18 22 00S 021 49 00E **FBSW**
 FIR Gaborone 3380 ft (117 hPa)

HOR HJ
AGA Piste 11/29 1400 X 18 PM

OBS Oiseaux dans et autour de l'aérodrome.

SHAKISO ETHIOPIE CIV 05 44 00N 038 55 00E **HASK**
 FIR Addis-Abeba 5600 ft (200 hPa) TPH : 610277

HOR HJ.
AGA Piste 07/25 1500 X 57 BE/BB
 07/25 TORA/TODA/ASDA/LDA 4921ft/1500m

SHAMA TANZANIE CIV 06 19 17S 032 33 43E
 FIR Dar-es-Salaam 3650 ft (130 hPa) TPH : 027 2508838

AGA Piste 12/30 1000 X 25 Herbe/Sable 4.5 t/RSI

SHARK EL OWEINAT EGYPTE CIV 22 35 00N 028 42 58E **HEOW**
 FIR Le Caire 859 ft (31 hPa) TPH : (02) 22924745/22654745
 (097) 324960/324961

HOR SR/SS.
AGA Piste 01/19 3500 X 45 PM PCN 60 F/A/W/U B 2,6,12,13
 01/19 TORA/TODA/ASDA/LDA 11483ft/3500m

COM TWR Shark El Ow Twr. A3E 118.9
 SOL Shark El Ow Sol A3E 121.9
 EMERG Shark El Ow Emerg A3E 121.5

OBS Terrain activable de nuit sur demande.

SHARM-EL-SHEIKH EGYPTE CIV 27 58 43N 034 23 36E **HESH**
 FIR Le Caire 143 ft (5 hPa) TPH : (069)360 0303 1145 - (069) 36.23.382/304/305
 FAX : (069) 36.01.140/142

HOR H 24.
AGA Piste 04L/22R 3081 X 45 PM PCN 65/F/B/W/U B 6,7,12,13,15
 04L/22R TORA/TODA/ASDA/LDA 10108ft/3081m
 04R/22L 3081 X 45 PM PCN 65/F/B/W/U B 6,7,12,13,15
 04R/22L TORA/TODA/ASDA/LDA 10108ft/3081m
 F : Jet A1. O : NIL
COM TWR/APP Sharm-El-S. Twr. A3E 118.9 121.5
 SOL Sharm-El-S. Sol A3E 121.9
 ATIS Sharm-El-S. A3E 134.0
 Radar Sharm-El-S. Rar A3E 121.1 122.6
 SSB Sx. Sharm Rdo. A3E 5790 3175

NAVAID DVOR/DME SHM. A9W/PON 114.2/Ch.89X 27 59 52.7N 034 24 48.2E
 ILS/DME(04L) KIL A8W/PON 109.5/332.6/Ch32X 27 59 25.3N 034 24 19.6E

OBS AD code 4E

SHEKIKO KENYA CIV 02 34 00S 040 21 00E **HKIH**
 FIR Nairobi 0 ft (0 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 17/35 1100 X 20 Herbe/Sol naturel 5.7 t/RSI
OBS AD PRIVE assurant les premiers secours au camp.

SHILABO ETHIOPIE CIV 06 05 20N 044 45 33E **HASL**
 FIR Addis-Abeba 1143 ft (41 hPa)
AGA Piste 04/22 2000 X 40 BGR
 04/22 TORA/TODA/ASDA/LDA 6562ft/2000m

SHIMBA HILLS KENYA CIV 01 14 08.5S 039 25 03.2E **HKBH**
 FIR Nairobi 1200 ft (43 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 09/27 932 X 23
OBS AD PRIVE avec manche à air.

SHINYANGA TANZANIE CIV 03 36 29.87S 033 30 12.53E **HTSY**
 FIR Dar Es Salaam 3800 ft (131 hPa) TPH : (255) 732 98 7008
HOR Lun-Ven 0430-1230 / Sam,Dim,Fêtes NIL.
AGA Piste 11/29 2000 X 30 Herbe 5.7 t/RSI
 11/29 TORA/TODA/ASDA/LDA 6562ft/2000m

SHIRE ETHIOPIE CIV 14 04 33.3N 038 16 24.6E **HASR**
 FIR Addis-Abeba 6209 ft (222 hPa)
HOR 0500/1400 AD 0400/1500 OPS
AGA Piste 15/33 2470 X 45 ASP/CONC PCN : 67/F/A/X/T
 15/33 TORA/TODA/LDA 8104ft/2470m ASDA 8300ft/2530m
OBS E-mail : Bole.a.p@ethionet.et

SHOMPOLE KENYA CIV 01 58 39.65S 036 02 50.4E **HKSZ**
 FIR Nairobi 2000 ft (71 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 18/36 1000 X 25 Herbe
OBS AD PRIVE avec circuit AD : RWY 18 main gauche, RWY 36 main droite. Attention présence d'animaux sauvages.

SIANA SPRINGS* KENYA CIV 01 29 28S 035 24 20E **HKSP**
 FIR Nairobi 3970 ft (141 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 12/30 1210 X 20 BGR 5.7 t/RSI
OBS AD PRIVE assurant les premier secours + réserve d'eau.

SIBITI* CONGO(Rép) CIV 03 41 11.5S 013 22 17.7E **FCSB**
 FIR Brazzaville 1758 ft (62 hPa)
HOR 0600-1600
AGA Piste 09/27 2050 X 30 PB B737-200
OBS AVA. Flaques d'eau sur les 300 premiers mètres QFU 30. Tour de piste obligatoire.
 Pour des raisons de sécurité des personnes et des biens, il est recommandé aux exploitants aériens de respecter strictement les consignes ci-après :
 - Pour une APP RWY 10 en service coté ville, tout aéronef doit obligatoirement survoler le Waypoint WP1 : S03°41'02.6"- E013°17'01.1", positionné dans l'axe de piste et à environ 4,5NM du seuil de piste 10 ;
 - Pour une APP RWY 28 en service coté opposé à la ville, tout aéronef doit obligatoirement survoler le Waypoint WP2 : S03°41'21.1"- E013°27'49.9" ;
 - Tenir compte des deux recommandations ci-dessus, tout virage serré pour se poser sur un quelconque THR sans passer par le WP1 ou le WP2 est strictement interdit ;
 - A chaque décollage sur l'un des seuils, il est formellement recommandé à tout ACFT d'aller droit dans l'axe jusqu'à atteindre une altitude minimale de 2500ft avant d'amorcer un virage.

SIDI IFNI* MAROC MIL 29 22 00N 010 11 00W **GMMF**
 FIR Casablanca 190 ft (6 hPa)
AGA Piste 04/22 1000 X 45 VASIS (P08)
OBS Autorisation préalable du Gouverneur de TIZNIT.

SIDI SALIH LIBYE CIV 32 29 41.13N 013 17 24.24E **HL53**
 FIR Tripoli 490 ft (17 hPa)
HOR O/R.(1)
AGA Piste 13/31 994 X 24 PM
 13/31 TODA/LDA 3261ft/994m
OBS (1) Demander autorisation diplomatique aux autorités civiles et s'aquitter des taxes d'atterrissage.

SIDI SLIMANE* MAROC MIL 34 14 00N 006 03 00W **GMSL**
 FIR Casablanca 177 ft (6 hPa)
HOR Voir Milnotam
AGA Piste 08/26 3445 X 60 VASIS (P08)
COM APP Sidi S. App A3W 127.5 227.7
 TWR Sidi S. Twr A3W 118.2 120.3
NAVAID VOR/DME SMN A9W/PON 115.5/Ch.102X 34 14 07N 006 03 08W
 ILS/TACAN SLN A8W 108.5/Ch 102X

SIGOR KENYA CIV 01 34 49.8N 035 29 02.9E **HKOR**
 FIR Nairobi 3000 ft (107 hPa) TPH : 2620/2004 Kapenguria
HOR HJ.
AGA Piste 11/29 1200 X 20 BSA 5.7 t/RSI

SIGUIR/Siguiiri GUINEE (Rép) CIV 11 24 03.82N 009 11 12.50W **GUSI**
 FIR Robert 1296 ft (46 hPa)
HOR HJ.
AGA Piste 12/30 1400 X 45 BL AN.24
 12 TORA/LDA 4594ft/1400m TODA/ASDA 5085ft/1550m
 30 TORA/LDA 4594ft/1400m TODA/ASDA 5249ft/1600m
COM APP/TWR Siguiiri Twr. A3E 118.7
 A/G Siguiiri Rio J3E 6589
NAVAID NDB SI. NON/A1A 282.0 11 24 03.82N 009 11 12.50W

SIKASSO/Dignangan MALI CIV 11 35 53N 005 47 56W **GASO**
 FIR Dakar 1302 ft (46 hPa) TPH : (223) 787 40072 / 40066 / 733 99845
HOR Lun - Ven : 0700/1800 (1)
AGA Piste 07/25 1600 X 30 PM FK 28 B 2,4,5(P08),12,15(P08)
 07/25 TORA/TODA/LDA 5249ft/1600m ASDA 5446ft/1660m
COM AFIS (2) Sikasso Info A3E 118.1
NAVAID VOR/DME SKO A9W/PON 116.5/Ch.112X 11 35 32 0N 005 48 57 0W
OBS (1) HOR ATS :Après 1800 sur demande à GABSVDYX 6 heures avant 1600 ou par tél 1 heure avant 1600 au Tél (223) 78.74.00.72 - (223) 90.13.25.83 . Autres jours : O/R sur demande.
 Pas de terminal RSFTA.
 Aérodrome interdit aux aéronefs non munis de radiocommunication bilatérales . Inutilisable hors piste pendant l'hivernage (juillet - août - septembre et octobre).
 (2) HS ATS ou O/R

SIMENTI* SENEGAL CIV 13 03 00N 13 18 00W **GOTS**
 FIR Dakar 158 ft (6 hPa)
HOR Lun-Ven : HJ. Sam, Dim et JF : O/R PN 3h avant au responsable de l'AD
AGA Piste 033/213 1800 X 30 BLA FK27
NAVAID NDB SMI. NON/A1A 314.0 13 03 00N 013 18 00W
OBS HJ HN O/R 12HR avant au : 221.9811406 - 221.9811155. ADS.
 Extincteur de 9 KG poudre disponible.

SIMUNYE ESWATINI CIV 26 12 00S 031 56 00E **FDSM**
 FIR Johannesburg 673 ft (24 hPa) TPH : (+268) 231 34000
HOR HJ.
AGA Piste 05/23 1100 X 120 Herbe

SINGIDA TANZANIE CIV 04 49 00S 034 44 00E **HTSD**
 FIR Dar Es Salaam 5000 ft (170 hPa) TPH : 0744 363233
HOR Lun-Ven 0430-1230 / Sam,Dim,Fêtes NIL.
AGA Piste 09/27 1070 X 70 Herbe 1.8 t/RSI
 09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 3510ft/1070m

SIR SEEWOSAGUR RAMGOOLAM Intl. MAURICE (Ile) CIV 20 25 48S 057 40 59E **FIMP**
Plaisance Intl. 183 ft (6 hPa) TPH : (230) 60 36 000
 FAX : (230) 60 35 306

FIR Mauritius
HOR H24
AGA Piste 14/32 3040 X 45 PM PCN 98 F/B/W/T B 4,5,7,12,13,15
 14 (1) TORA/ASDA/LDA 9974ft/3040m TODA 10958ft/3340m
 14 (2) TORA/ASDA 11056ft/3370m TODA 12041ft/3670m
 LDA 9974ft/3040m
 32 TORA/ASDA/LDA 9974ft/3040m TODA 10466ft/3190m
 S.A.S.(3) F : Jet A1 O : Turbo Oil 2380, Asto 390, Skrydrol 500B.
COM APP Mauritius App. A3E 119.1
 TWR Mauritius Twr. A3E 118.1 121.5
 FIS Mauritius Info J3E 13306 8879 5634 3476
 ACC Mauritius centre A3E 129.3
 ATIS Sir Seewoosagur Intl. A3E 126.2
NAVAID DVOR/DME PLS A9W/PON 113.7/Ch.84X 20 25 12.1S 057 39 44.6E
 DVOR/DME GBY A9W/PON 114.8/Ch.95X 20 00 53.0S 057 36 04.8E
 NDB MS. NON/A2A 343 20 26 25.0S 057 41 26.7E
 NDB FF. NON/A2A 258 20 16 53.8S 057 22 18.2E
 ILS/DME IPL. A8W/PON 109.9/333.8/Ch.36X 20 25 29.9S 057 40 30.8E

OBS (1) Sans prolongement d'alignement*
 (2) Avec prolongement d'alignement**DTHR 14 de 330M.
 (3) Service disponible H24 avec préavis de 12H en dehors de 0200-1900.
 E-mail : airportinfo@aml.aero

SIRTE LIBYE CIV 31 03 36.20N 016 35 30.51E **HLGD**
 FIR Tripoli 267 ft (9 hPa) TPH : 05465455/0213617748
HOR H 24.
AGA Piste 18/36 3660 X 45 PB PCN 80 B 2,4,5,12,15
 18/36 TORA/TODA/ASDA/LDA 12008ft/3660m
 S.A.S. F : Jet A1 O : AVGAS
COM APP Ghardabiya App A3E 128.6
 TWR Ghardabiya Twr. A3E 122.4
 SOL Ghardabiya Sol A3E 121.9
NAVAID NDB SRT NON/A2A 407.0 31 11 36.00N 016 36 00.00E
 VOR/DME SRT A9W/PON 117.0/Ch 117X 31 03 32.64N 016 35 52.92E
 ILS/DME ISIT A8W/PON 109.9/333.8

SISHEN AFRIQUE DU SUD CIV 27 39 00S 023 00 00E **FASS**
 FIR Johannesburg 3848 ft (137 hPa) TPH : (053) 739 32 67
HOR Lun-Ven : 0445-0700 / 1330-1545
AGA Piste 17/35 2325 X 23 PM LCN 32 B 4,13
 17 TORA/LDA 7628ft /2325m TODA8376ft/2553ASDA/7648ft/2331m
 35 TORA/LDA 7628ft /2325m TODA8307ft/2532ASDA/7648ft/2331m
NAVAID VOR/DME SSV A9W/PON 113.6/Ch 83X 27 39 07.83S 023 00 10.99E
OBS E-mail : liana.blaauw@angloamerican.com (VHF 123.5)

SKORPION MINE NAMIBIE CIV(1) 27 52 33.63S 016 38 51.80E **FYSA**
 FIR Windhoek 1870 ft (66 hPa) TPH : +264 63 271 2100
HOR H J.
AGA Piste 17/35 1750 X 18 PM PCN 9/F/M/Y/T
 17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA 5741ft/1750m
 S.A.S. F : Jet A1
OBS (1) AD PRIVÉ.

SKUKUZA AFRIQUE DU SUD CIV 24 57 40.76S 031 35 19.77E **FA5Z**
 FIR Johannesburg 1040 ft (37 hPa) TPH : (013) 7354074
 FAX : (013) 7355198
HOR HJ.
AGA Piste 17/35 1550 X 30 PM PCN 25 F/B/X/T
 17 TORA/LDA 5085ft/1550m TODA 5978ft/1822m ASDA 5551ft/1672m
 35 TORA/ASDA/LDA 5085ft/1550m TODA 5587ft/1703m
 S.A.S F : JET A1
OBS A/D PRIVE.
 E-mail : kmcdulling@flyairlink.com - Website : www.skukuzairport.com

SLURRY AFRIQUE DU SUD CIV(1)25 49 00S 025 53 00E **FA5W**
 FIR Johannesburg 4681 ft (160 hPa) TPH : (018) 644 8100
HOR HJ
AGA Piste 01/19 1102 X 45 BGR LCN 10.5 B 4,13
 12/30 963 X 45
OBS (1) A/D PRIVE.

SOALALA* MADAGASCAR CIV 16 06 03S 045 21 25E **FMNO**
 FIR Antananarivo 141 ft (5 hPa)
HOR 0400-1400
AGA Piste 12/30 1250 X 20 PM/BG (1) 5.7u/0.27 MPA Pente: 0,570
OBS (1) Dont 870 X 20M Bitumés au seuil 13. Le reste soit 380 X 20M en gazon.
 En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.
 Tour de piste obligatoire pour tout ACFT avant ATT. AVA.

SODDO	<u>ETHIOPIE</u>	CIV	06 50 00N 037 46 00E	HASD
FIR Addis-Abeba	6400 ft (229 hPa)		TPH : 610277	
HOR	HJ.			
AGA Piste	04/22 1300 X 45	BG		
	04/22 TORA/TODA/ASDA/LDA 4265ft/1300m			
SOKODE	<u>T O G O</u>	CIV	08 59 43.7N 001 09 12.4E	DXSK
FIR Accra	1257 ft (45 hPa)			
HOR	O/R entre 0600/1800 (1)			
AGA Piste	026/206 1000 X 40	BL DC 3	PD: 100/50	
	02 TORA/ASDA/LDA 3281ft/1000m		TODA 3609ft/1100m	
	20 TORA/ASDA/LDA 3281ft/1000m		TODA 3445ft/1050m	
COM AFIS	Sokode Info	A3E	118.1	
NAVAID L *	SK.	NON/A1A	302	09 00 00N 001 09 00E
OBS	(1) a) à DXXXDYDX O/R PN 4 HR - b) à DXSKYDYX O/R PN 24 HR c) pour utilisation avant 1800 O/R la veille à DXSKYDYX ou DXXXDYDX Prudence recommandée cause état de la piste. Restrictions possibles 48HR après pluies. AVA.			
SOKOTO	<u>N I G E R I A (E R.)</u>	CIV	12 54 57N 005 12 25E	DNSO
S. Abubakar III Intl.	1010 ft (36 hPa)		TPH : +234 803 3722 732	
FIR Kano				
HOR	0600-1800			
AGA Piste	08/26 3000 X 60	PM LCN 85		B 5,15
	08/26 TORA/TODA/ASDA/LDA 9842ft/3000m			
	S.A.S.	F : JET A1	O : NIL	
COM TWR	Sokoto Twr.	A3E	122.1 124.5 121.7	
NAVAID VOR/DME	SOK.	A9W	113.9/Ch86X	12 55 15.9N 005 13 45.6E
ILS/DME(P08)	ISK.	A9W/PON	109.5/332.6/Ch32X	12 55 10.8N 005 13 23.5E
NDB/LOC	SK.	NON/A2A	397.0	12 54 38.4N 005 11 05.1E
OBS	AD Intl. Concentration d'animaux et d'oiseaux aux abords de l'AD.			
SOLIO RANCH	<u>K E N Y A</u>	CIV	00 14 15.3S 036 52 26.8E	HKSL
FIR Nairobi	6350 ft (226 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	12/30 1200 X 23	Herbe		
OBS	AD PRIVE .			
SOLOLO	<u>K E N Y A</u>	CIV	03 32 49.2N 038 38 03.3E	HKSQ
FIR Nairobi	2265 ft (81 hPa)		TPH : 2620/2001 Marsabit	
HOR	HJ.			
AGA Piste	18/36 1000 X 20	Terre	5.7 t/RSI	
SOLWEZI	<u>Z A M B I E</u>		12 10 00S 026 22 00E	FLSW
FIR Lusaka	4547ft		TPH : (260) 218 821 213	
AGA Piste	09/27 1341 X 18	PCN 23		
NAVAID NDB	SW.	NON/A2A	415.0	12 10 17S 026 22 35E
SONGEA	<u>T A N Z A N I E</u>	CIV	10 41 00S 035 35 00E	HTSO
FIR Dar-es Salaam	3445 ft (123 hPa)		TPH : (255 25) 2602312	
HOR	Lun-Ven 0430-1230 / Sam,Dim,Fêtes	NIL.		
AGA Piste	14/32 1625 X 30	Tarmac	PCN 15/F/B/Y/U	
	14/32 TORA/TODA/ASDA/LDA 5331ft/1625m			
COM TWR(1)	Songea Info	A3E	118.1	
NAVAID NDB	SG.	NON/A2A	352.0	10 40 51.18S 035 35 00.01E
OBS	(1) 1230-1600 sur demande.			

SONGO MOZAMBIQUE CIV 15 36 18S 032 46 27E **FQSG**
 FIR Beira 2904 ft (104 hPa)
HOR Lun, Ven : 0600-1400. O/T O/R.
AGA Piste 17/35 900 X 23 PM 5.7 t/RSI
 17/35 TORA/TODA/ASDA/LDA 2953ft/900m
COM AFIS (1) Songo Info A3E 118.4
NAVAID NDB(2) SO. NON/A2A 290.0 15 34 56.0S 032 44 45.57E
OBS (1) 0500-1500 (2) HO.

SONGOSONGO TANZANIE CIV 08 31 41S 039 30 25E
 FIR Dar-es-Salaam 24 ft (0 hPa)
AGA Piste 16/34 900 X 23 PM 5.7 t/RSI

SONGWE MBEYA TANZANIE CIV 08 55 11.97S 033 16 26.75E **HTGW**
 FIR Dar-es-Salaam 4412 ft (157 hPa) TPH : (255 25) 250 42 74
HOR 0430-1530
AGA Piste 09/27 3330 X 45 PM PCN 57
 09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 10925ft/3330m
 S.A.S(1) F : Jet A1 O : Nil
COM TWR Songwe Twr. A3E 118.4
OBS Le Taxiway sera utilisé comme parking provisoir (Maximum deux aéronefs categorie moyenne).
 (1) Lun-Sam entre 0500-1300 UTC, Dim et vacances entre 0500-0930 UTC.
 Numéro gestionnaire (255 754) 744755 ou (255 784) 888400.

SOROTI UGANDA CIV 01 43 20.32N 033 37 07.26E **HUSO**
 FIR Entebbe 3697 ft (132 hPa) TPH : +256-454-461198
 Telefax: +256-414-321401
HOR HJ Lun-Dim : 0500-0945 / 1100-1400.
AGA Piste 05/23 1860 X 30 PM 13 608 KG
 05/23 TORA/TODA/ASDA/LDA 6102ft/1860m
 09/27 770 X 30 Terre
 09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 2526ft/770m
COM APP Soroti App. A3E 121.1
 TWR Soroti Twr. A3E 121.9
NAVAID NDB SO. NON/A2A 323.0 01 43 20.68N 033 37 22.83E
 DVOR/DME SV. A9W/PON 112.5/Ch72X 01 43 33.48N 033 37 06.67E
OBS E-mail : soroti@caa.co.ug - Http : www.caa.go.ug

SOUANKE* CONGO(Rép) CIV 02 00 00N 014 10 00E **FCOS**
 FIR Brazzaville 1722 ft (61 hPa)
AGA Piste 06/24 1400 X 30 PA: 100/30 BL 14 TN B 4
OBS AVA.

SOUTHADOWNS/Kitwe ZAMBIE CIV 12 54 00S 028 09 00E **FLSO**
 4145 ft (148 hPa) TPH : (260) 212 239 020
AGA Piste 11/29 2000 X 30 Asphalt
NAVAID NDB KT NON/A2A 394.0 12 54 00S 028 09 00E

SOYO ANGOLA CIV 06 08 27.91S 012 22 18.35E **FNSO**
 FIR Luanda 15 ft (0 hPa)
HOR SR/SS.
AGA Piste 07/25 2090 X 53 PM
 07/25 TODA/LDA 6857ft/2090m
NAVAID NDB SO. NON/A2A 310 06 08 00S 012 22 00E

SPHINX/Giza Intl. EGYPTE CIV 30 06 29N 030 53 45E HESX
 FIR Le Caire 553 ft (28hPa) TPH : (202) 35 39 15 80/79
HOR H24 FAX : (202) 35 39 15 77
AGA Piste 16R/34L 3650 X 60 PM ASPH PCN 87 F/A/W/T B 2, 3, 5, 12,15
 16R/34L TORA/TODA/ASDA/LDA 11975ft/3650m.
 (1) 16L/34R 3000 X 60 PM PCN 48 F/A/W/T
 16L/34R TORA/TODA/ASDA/LDA 9843ft/3000m.
 (1) 10/28 3000 X 45 PM PCN 48 F/A/W/T
 10/28 TORA/TODA/ASDA/LDA 9843ft/3000m.
COM TWR Sphinx Twr. A3E 121.0 118.725
 GND Sphinx Gnd. A3E 121.925
NAVAID ILS/DME IPSX. A8W/PON 111.5/332.9/Ch52X 30 07 36.6N 030 53 25E
OBS (1) Usage militaire uniquement.

SPRINGBOK AFRIQUE DU SUD CIV 29 41 22S 017 56 20E **FASB**
 FIR Cape Town 2690 ft (94 hPa) TPH : (027) 7188100
HOR HJ.
AGA Piste 10/28 1589 X 20 PM LCN 15
 S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS 100 O : AO 100

SPRINGS AFRIQUE DU SUD CIV 26 15 00S 028 24 00E **FASB**
 FIR Johannesburg 5430 ft (183 hPa) TPH : (011) 96 95 895
HOR HJ.
AGA Piste (1) 03/21 1600 X 18 PM LCN UKN
 03 TORA 4757ft/1450m LDA 3937ft/1200m
 21 TORA 4429ft/1350m LDA 3937ft/1200m
 14/32 554 X 20 BG
 14/32 TORA/LDA 1818ft/554m
 S.A.S. F : AVGAS 100 LL O : Red Band - 100 Ashless
OBS (1) Eclairage RWY 03/24 à distance sur 122.6 : 6 porteuses - Durée d'activité : 20 min.

SP3 TUNISIE CIV 31 00 00N 010 09 00E
 FIR Tunis 1115 ft (40 hPa) TPH/FAX : (216) 71 906 563 / 571
HOR HOR (1).
AGA Piste 02/20 1500 X 40 BAS 13 T
 02/20 TORA/TODA/ASDA/LDA 4921ft/1500m
OBS **TERRAIN VFR.**
 (1) HIVER : du LUN au JEU 0730/1200 - 1400/1645, les VEN et SAM 0730/1230

ETE (JUIL-AOUT): du LUN au JEU 0630/1230, les VEN et SAM 0630/1200
 RAMADAN : du LUN au JEU et SAM 0700/1300, le VEN 0700/1200

SUA PAN BOSTWANA CIV 20 33 00S 026 06 00E **FBSN**
 FIR Gaborone 2985 ft (105 hPa) TPH : 613 210
HOR HJ.
AGA Piste 11/29 1640 X 20 PM 5.7 v/RSI

SUHAG Intl EGYPTE CIV 26 20 34N 031 44 34E **HESG**
 FIR Le Caire 304 ft (10 hPa) TPH/FAX: (093) 23 72 006/23 80 408/23 80 406
HOR H24
AGA Piste 15/33 3000 X 45 PM/PB PCN 49/F/A/W/U
 15/33 TORA/TODA/ASDA/LDA 9843ft/3000m
 S.A.S F: JET A1 OIL : NIL
COM TWR Suhag Twr/App A3E 118.9/125.05
 GND GND A3E 121.9
NAVAID DVORDME SHG 115.3/Ch100x 26 21 41N 031 43 49E

SUNYANI G H A N A CIV 07 21 42.71N 002 1943.39W **DGSN**
 FIR Accra 1,014 ft (0 hPa) TPH : 233 (0)3520 27300
 FAX : 233 (0)3520 23316

HOR 0600-1400

AGA Piste 07/25 1280 X 45 PM PCN 15 F/A/Y/U
 07 TORA/ASDA/LDA 4199ft/1280m TODA 4386ft/1337m
 25 TORA/ASDA/LDA 4199ft/1280m TODA 4393ft/1339m

S.A.S F : Jet A1

COM TWR (1) Sunyani Tower A3E 118.7
 APP (1) Sunyani Approach A3E 118.7

NAVAID NDB (1) SN NON/A2A 357.0 07 22 38.94N 002 17 50.41W

OBS (1) 0600-1800
 E-mail : info@ghanaairports.com.gh

SWARTKOP AFRIQUE DU SUD CIV 25 48 32S 028 10 01E **FASK**
 FIR Cap Town 4794 ft (14 hPa) TPH : (012) 312 2034 - Twr : (012) 672 3540

HOR 0545-1415 Lun-Ven

AGA Piste 02/20 1988 X 30 PM LCN 60
 02/20 TORA/TODA/ASDA/LDA 6522ft/1988m.
 06/24 1398 X 44 Piste en Herbe

S.A.S F : AVGAS 100/130 - Jet A1/A11

COM Ground Swartkop A3E 121.75
 TWR Swartkop A3E 123.2

OBS Le contrôle de la circulation aérienne peut-être assuré par FAWK Twr sur 124.1 MHz.

SWELLENDAM AFRIQUE DU SUD CIV 34 03 00S 020 29 00E **FASX**
 FIR Cap Town 407 ft (14 hPa) TPH : (028) 51 43 450

HOR HJ

AGA Piste 15/33 1003 X 12 PM LCN 5
 06/24 548 X 45

S.A.S F : AVGAS 100 - AVTUR 0 : D 100 - W 100 - 100

NAVAID DVOR SWV A9W/PON 114.4 34 04 38S 020 32 35E