

TABA Intl EGYPTE CIV 29 35 16N 034 46 41E **HETB**
 FIR Le Caire 2457 ft (86 hPa) TPH : (069) 3501222 ou 01064445279
 FAX : (069) 3501224 ou (02) 26969689

HOR H 24.

AGA Piste 04/22 4000 X 45 PM PCN 70 F/B/W/U B 4,5,12,13,15
 TORA/TODA/ASDA/LDA 13123ft/4000m
 S.A.S. F : JET A1 O : NIL

COM TWR/APP Tabar Twr A3E 120.3 120.8 121.5
 RADAR Tabar Rar A3E 122.8
 SOL Tabar Sol A3E 121.9

NAVAID VOR/DME TBA A9W/PON 114.5/Ch 92X 29 36 24.2N 034 47 50.8E
 ILS/DME ITBA A8W/PON 109.5/332.6/Ch.32X 29 36 12.3N 034 47 38.7E

TABARKA/Aïn Draham TUNISIE CIV 36 58 48N 008 52 37E **DTKA**
 FIR Tunis 230 ft (8 hPa) TPH : (216) 78 680 005/113/127/130
 FAX : (216) 78 680 133

HOR Voir NOTAM.

AGA Piste 09/27 2870 X 45 PM PCN 47/F/A/W/T B 2,4,5,7(P27),12,15
 09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 9416ft/2870m

S.A.S.(1) F : Jet A1 O : NIL

COM APP Tabarka App. A3E 125.15
 TWR Tabarka Airport A3E 119.25 121.5

NAVAID DVOR/DME TBK. A9W/PON 113.3/Ch.80X 36 58 41.4N 008 53 00.9E
 L TK. NON/A2A 350.5 36 58 41.1N 008 52 43.1E
 ILS/DME TAB. A8W/PON 110.7/330.2/Ch.44X 36 58 51.4N 008 51 25.4E

OBS (1) TLJ de 0600/1800 OT : O/R à DTKAYDYX.
 Circuit AD doit être effectué comme suit : RWY 09 à gauche, RWY 27 à droite. Demi-tours
 doivent être effectués sur les raquettes. Les virages à grand rayon d'action sont recommandés pour
 éviter la détérioration rapide de la surface.

TABORA TANZANIE CIV 05 04 33.56S 032 49 49.17E **HTTB**
 FIR Dar-es-Salaam 3888 ft (138 hPa) TPH : 255 (26) 2604133

HOR 0430-1530.

AGA Piste 13/31 1900 X 30 Surface Naturelle/PB PCN 28/F/C/Y/T
 13/31 TORA/TODA/ASDA/LDA 6234ft/1900m
 08/26 1555 X 30 Surface Naturelle/PM PCN 32/F/B/Y/U
 08/26 TORA/TODA/ASDA/LDA 5102ft/1555m

S.A.S. F : Avgas 100LL, Jet A1 O : Tous types

COM TWR Tabora Twr. A3E 118.1

NAVAID NDB TB. NON/A2A 333.0 05 03 51.86S 032 49 57.48E

TABOU* COTE D'IVOIRE CIV 04 26 00N 007 22 00W **DITB**
 FIR Dakar 39 ft (1 hPa)

HOR 0700-1800

AGA Piste (1) 15/33 1050 X 30 BL

COM AFIS Tabou Rio. A3E 118.3

OBS (1) Inutilisable si pluies. AVA.

TADJOURAH DJIBOUTI (Rép. de) CIV 11 47 14N 042 55 03E **HDTJ**
 FIR Addis Abeba 246ft (9hPa)

HOR SR-SS

AGA Piste 09/27 1000 X 42 (1) (2)

OBS (1) Surface: terre compactée et graviers, impraticable après pluies.
 (2) Utilisable par ACFT d'un poids maximum de 6T.

TADLITUM KENYA CIV 02 09 04.3S 036 49 02.8E **HKTM**
 FIR Nairobi 5000 ft (179 hPa)

HOR HJ

AGA Piste 06/24 1000 X 25 Herbe 5.7 t/RSI

OBS AD PRIVE

T

TAHOUA NIGER CIV 14 52 41N 005 16 12E **DRRT**
 FIR Niamey 1270 ft (45 hPa) TPH : (00227) 206.10.022
 GSM : (00227) 946.62.623

HOR 0530-1730 O/T O/R 48H avant le départ.
AGA Piste 06/24 2150 X 30 PM PCN 38/F/A/X/T
 06 TORA/ASDA/LDA 7054ft/2150m TODA 7546ft/2300m
 24 TORA/ASDA/LDA 7054ft/2150m TODA 7710ft/2350m

COM TWR Tahoua Info A3E 118.1 121.5
 ACC Niamey Ctrl A3E/J3E 126.1 8873

NAVAID NDB TA. NON/A1A 347.0 14 52 46.25N 005 16 11.65E

OBS AD interdit aux ACFT non munis de radio communication bilatérale VHF.
 Concentrations occasionnelles d'oiseaux à proximité de l'AD.
 Demi-tour obligatoire sur la raquette pour les aéronefs d'un poids > à 13 T.
 Les aéronefs qui resteront sur l'aire de stationnement 48 heures ou plus, doivent couvrir leurs moteurs.

TAITA ESTATE KENYA CIV 03 33 00S 039 30 00E **HKTE**
 FIR Nairobi

AGA Piste 1300 X 60 Sol naturel

OBS AD PRIVE.

TAITA HILLS LODGE KENYA CIV 03 30 08.7S 038 15 03.1E **HKTF**
 FIR Nairobi 3150 ft (113 hPa)

HOR HJ

AGA Piste 04/22 1100 X 20 Sol naturel 5.7 t/RSI

OBS AD PRIVE assurant les premier secours et muni d'extincteurs.

TAKABBA KENYA CIV 03 23 49.2N 040 13 03.4E **HKTA**
 FIR Nairobi 2100 ft (74 hPa) TPH : 2049/2002 Mandera

HOR HJ.

AGA Piste 05/23 2300 X 20 Gravier 5.7 t/RSI

TAKORADI GHANA MIL 04 53 45.55N 001 46 28.95W **DGTK**
 FIR Accra 22 ft (0 hPa) TPH : +233 (0) 3120 24543 ext 248, 344
 FAX : +233 (0) 3120 22903/22778

HOR 0600-1800.(1)

AGA Piste 03/21 1751 X 45 PM PCN 10 F/B/Z/U B 1
 03 TORA/TODA/ASDA/LDA 5745ft/1751m
 21 TORA/TODA/ASDA 5745ft/1751m LDA 5088ft/1551m (2)

COM TWR Takoradi Twr. A3E 118.1 122.8 128.0
 RTF Takoradi Rio J3E 6586

NAVAID NDB TI. NON/A2A 375.0 04 54 47.13N 001 45 53.66W

OBS (1) O/R avec préavis 6h à Ghana Air Force HQ, Burma Camp, Accra.
 (2) RWY 21 seuil décalé de 656ft/200m

TALU KENYA CIV 01 08 09.4S 036 55 03.0E
 FIR Nairobi

HOR HJ

AGA Piste 02/20 1150 X 22 Herbe
 S.A.S. FUEL

OBS AD PRIVE

TAMALE G H A N A CIV 09 33 14.83N 000 51 58. 61W **DGLE**
 FIR Accra 552 ft (20 hPa) TPH : +233 (0)3720 22042/23325
 FAX : +233 (0)3720 23334

HOR 0600-1800.

AGA Piste 05/23 3400 X 60 PM PCN 60 F/A/W/T B 2,3,5(P23),15
 05/23 TORA/TODA/ASDA/LDA 11155ft/3400m
 S.A.S. F : Jet A1

COM APP Tamale App. A3E 120.4 HJ/OR
 TWR Tamale Twr A3E 120.4 HJ/OR
 ATIS Tamale AD A3E 118.1 HJ/OR

NAVAID VOR/DME (1) TLE A9W/PON 116.9/Ch 116X 09 34 24.59N 000 50 49.68W

OBS Email : info@ghanairports.com.gh - (1) H 24.

TAMENGHASSET/Aguenar ALGERIE CIV 22 48 40N 005 27 03E **DAAT**
 FIR Alger 4518 ft (161 hPa) TPH/FAX : (029) 330031/315683

HOR H 24.

AGA Piste 02/20 3600 X 45 PM/PB PCN 56 F/B/W/T B 4,5,12,13,15
 02 TORA/TODA/ASDA/LDA 11811ft/3600m
 20 TORA/TODA/ASDA/LDA 11811ft/3600m
 08/26 * 3150 X 45 PB PCN 48 F/A/X/T B 4,5,12,13
 08/26 TORA/TODA/LDA 10335ft/3150m ASDA 10662ft/3250m
 S.A.S. F : Jet A1

COM TWR Tamenghasset Twr. A3E 118.1 119.7

NAVAID DVOR/DME TMS A9W/PON 112.5/Ch.72X 22 48 27N 005 26 47E
 ILS/DME(P20) TM. NON/A3A 108.5/329.9/Ch.22X 22 47 43N 005 26 39E
 ILS/DME TA A8W/PON 109.7/Ch34X 22 48 41N 005 27 20E

OBS Demi-tour obligatoire sur les raquettes. Présence d'oiseaux et de chiens errants autour de l'AD.
 * 08/26 de 0 à 150 M : 48 R/A/W/T Béton de 150 à 3000 M : 47 F/A/W/T Béton bitumineux
 de 3000 à 3150M :46 R/A/W/T Béton .

TAMBACOUNDA S E N E G A L CIV 13 43 58N 013 39 29W **GOTT**
 FIR Dakar 160 ft (6 hPa) TPH : (+221) 33 98 11 400 /409

HOR Lun au Sam : 0645-1900 Dm, JF et nuit : O/R PN 3h au CDT par FAX/TEL.

AGA Piste (1) 06/24 2000 X 30 PM PCN 46/F/A/W/T B 12,13,14,15(P06)
 06 TORA/LDA 6560ft/2000m TODA/ASDA 6759ft/2060m
 24 TORA/LDA 6560ft/2000m ASDA 6759ft/2060m TODA 6857ft/2090m

COM A/G Tambacounda Rio J3E 5680
 AFIS/VSAT Tambacounda Info A3E 118.7 129.5 P : 5W

NAVAID NDB STD. NON/A1A 370.0 13 44 08.40N 013 39 47.00W
 VOR TD. A9W 114.5 13 43 39.70N 013 39 50.30W

OBS ADS. Balisage nuit piste : Electrique.
 (1) + bandes latérales anti-souffle de 7,50 M. PAPI 3° gauche 356M du THR 06.

TAMBOHORANO* MADAGASCAR CIV 17 28 34S 043 58 22E **FMMU**
 FIR Antananarivo 23 ft (0 hPa)

HOR 0400-1400

AGA Piste 13/31 1000 X 35 BLS 5.7t/0.27 MPA - AVA

OBS En saison de pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.

TAMCHAKETT* MAURITANIE CIV 17 14 00N 010 49 00W **GQNT**
 FIR Dakar 620 ft (22 hPa)

AGA Piste 097/277 1100 X 50 BLAS DC3 (1)

OBS (1) DC 3 charge réduite. AVA. Fermeture temporaire.
 En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.

TAMIHNINT L I B Y E MIL 27 14 24.24N 014 39 22.52E **HL66**
 FIR Tripoli 1325 ft (47 hPa)

AGA Piste 13/31 3392 X 45 PM
 13/31 TODA 11290ft/3441m LDA 11130ft/3392m
 S.A.S. F : Type inconnu

TANANDAVA/ Samangoky* MADAGASCAR CIV 21 42 00S 043 44 00E **FMSN**
 FIR Antananarivo 88 ft (3 hPa)

AGA Piste 16/34 1385 X 50 BG DC3 (1)

OBS (1) En saison de pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.

SAMANGOKY FERME AU TRAFIC

TANGA TANZANIE CIV 05 05 31.05S 039 04 17.81E **HTTG**
 FIR Dar-es-Salaam 129 ft (4 hPa) TPH : (255 27) 2644175

HOR 0430-1530.

AGA Piste 06/24 1268 X 31 PM PCN 15/F/B/Y/U ³B 4,9,13
 06/24 TORA/TODA/ASDA/LDA 4160ft/1268m
 14/32 1385 X 30 BG 5.7 r/RSI
 14/32 TORA/TODA/ASDA/LDA 4544ft/1385m

COM TWR Tanga Info. A3E 122.1

NAVAID NDB TG. NON/A2A 407.0 05 05 20S 039 04 23E

TANGER/Ibn Batouta MAROC CIV 35 43 54N 005 55 16W **GMTT**
 FIR Casablanca 69 ft (2 hPa) TPH : +212 (0)5.39.39.37.20/36.49/36.50
 GSM : +212 (0)6.60.10.10.14
 FAX : +212 (0)5.39.39.36.76

HOR H 24.

AGA Piste 10/28 3500 X 45 PM PCN 60 F/B/W/T
 B 4,5(P28),12,13,15
 10 TORA/LDA 11483ft/3500m TODA 12040ft/3670m ASDA 11680ft/3560m
 28 TORA 11483ft/3500m TODA 12238ft/3730m ASDA 11680ft/3560m
 LDA 9843ft/3000m

S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS 100LL O : NIL

COM APP Tanger App. A3E 121.200
 ATIS Tanger Airport A3E 123.700
 TWR Tanger Twr A3E 119.500 121.500

NAVAID NDB TAN. NON/A2A 374.0 35 43 16N 005 48 17W
 VOR/DME TNG. A9W/PON 115.9/Ch.106X 35 43 44N 005 53 27W
 ILS/DME(P28) TAG. A8W/PON 109.3/332.0/Ch.30X 35 44 01N 005 56 34W
 DVOR/DME TNR. A9W/PON 108.05/Ch.17Y 35 44 03N 005 55 09W

OBS DVOR et DME TNR inutilisables entre RDL 310° et RDL 340° au-dessous de 6000FT AMSL

TANTAN Plage Blanche MAROC CIV 28 26 54N 011 09 41W **GMAT**
 FIR Casablanca 653 ft (23 hPa) TPH : (212) (0) 5 28 87 70 43
 FAX : (212) (0) 5 28 87 73 55

HOR HJ.(1)

AGA Piste 03/21 2000 X 45 PM PCN 50/F/A/W/T
 03 TORA/TODA/ASDA/LDA 6562ft/2000m
 21 TORA/TODA/LDA 6562ft/2000m ASDA 6775ft/2065m.

S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS 100LL

COM TWR(1) Tan-Tan Airport A3E 129.7

NAVAID L TNA. NON/A2A 274.0 28 25 52.4N 011 10 17.1W
 VOR/DME TNN. A9W/PON 112.3/Ch 70X 28 25 42.4N 011 10 23.1W

OBS (1) HN O/R avant 16HR au CDT de l'aérodrome.

TARIME TANZANIE CIV 01 17 35S 034 25 16.4E
 FIR Dar-es-Salaam 4830 ft (172 hPa) TPH : 022 2843293

AGA Piste 04/22 1050 X 17 Herbe/Macadam 5.7 r/RSI

TAROUDANT* MAROC CIV 30 30 06N 008 49 39W **GMMO**
 FIR Casablanca 866 ft (31 hPa)

AGA Piste 08/26 1500 X 50 BR

OBS Utilisable après autorisation du gouverneur de Taroudant.

TAVETA	<u>KENYA</u>	CIV	03 23 08.8S 037 40 03.1E	
FIR Nairobi	2490 ft (89 hPa)		TPH : 2156	
HOR	HJ.			
AGA Piste	07/25 1180 X 30		Herbe 5.7 t/RSI	
TAVETA SISAL	<u>KENYA</u>	CIV	03 25 08.7S 037 38 03.0E	HKVS
FIR Nairobi	2525 ft (90 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	06/24 1000 X 30		Sol naturel/BSA 6.8 t/RSI	
OBS	AD PRIVE assurant les premiers secours vers Hôpital.			
TAWI	<u>KENYA</u>	CIV	02 43 46.7S 037 25 49.57E	HKTQ
FIR Nairobi	3880 ft (139 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	08/26 1000 X 20		Herbe	
OBS	AD PRIVE.			
TAZA*	<u>MAROC</u>	CIV	34 14 00N 003 57 00W	GMMO
FIR Casablanca	1886 ft (31 hPa)			
AGA Piste	08/26 1600 X 45		BR	
	13/31 650 X 45		BR	
OBS	Utilisable après autorisation du gouverneur de Taroudant.			
TCHIBANGA	<u>GABON</u>	CIV	02 53 18S 010 57 19E	FOOT
FIR Libreville	269 ft (10 hPa)			
HOR	0700-1500 O/R PN avant 13 H à FOOVYKYX / FOOLYDYX / FOOLZPZX.			
AGA Piste	15/33 2000 X 30		BL 52.4T	
COM AFIS	Tchibanga info.	A3E	124.9	
NAVAID NDB	TC.	NON/A1A	376.0	02 53 18.00S 011 57 19.00E
OBS	Demi-tour sur les raquettes. AVA.			
TCHIEN	<u>LIBERIA</u>	CIV	06 04 03.60N 008 08 00.44W	GLTN
FIR Monrovia	787ft (28 hPa)			
AGA Piste	18/36 1829 X xx		BLG B 737	
NAVAID NDB	TN.	NON/A2A	342.0	06 04 03.60N 008 08 00.44W
OBS	HOR HJ non contrôlé			
TEBESSA	<u>ALGERIE</u>	CIV	35 25 57N 008 07 32E	DABS
Cheikh Larbi Tebessi	2657 ft (95 hPa)		TPH/FAX : (037) 55 07 48	
FIR Alger			TWR/BIA : (037) 55 07 37 / 38	
HOR	0600-1800.			
AGA Piste	11/29 3000 X 45	PM	PCN 59 F/D/W/T	B 2,3,5,12,13,15
	11/29 TORA/TODA/LDA	9842ft/3000m	ASDA 10170ft/3100m	
	12/30 2400 X 30	PM	PCN 31 F/D/W/T	B 2,3,12,13
	12/30 TORA/TODA/LDA	7874ft/2400m	ASDA 8120ft/2475m	
	S.A.S. F : Jet A1.			
COM TWR (1)	Tebessa Twr.	A3E	118.1 119.7(S)	
NAVAID DVOR/DME	TBS.	A9W/PON	114.5/Ch.92X	35 27 24N 008 04 07E
OBS	(1) HOR A/D. Présence d'oiseaux autour de l'aérodrome.			
TEFE	<u>UGANDA</u>	CIV	00 24 00S 032 30 00E	HUTF
FIR Entebbe	3800 ft (135 hPa)			
HOR	HJ			
AGA Piste	1100 X 18		Terre	

TENKODOGO	<u>BURKINA FASSO</u>	CIV	11 48 00N 000 22 00W	DFET
FIR Niamey	1017 ft (36 hPa)			
AGA Piste	16/34 1200 X 30 07/25 400 X 30	BL/BE AL BL AL (1)		
OBS	AVA. (1) En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.			
TESSALIT	<u>MALI</u>	CIV	20 14 46N 000 58 51E	GATS
FIR Niamey	1611 ft (58 hPa)			
HOR	O/R 6 h à GABSYDYX.			
COM TWR/APP A/G		A3E J3E	118.7 5680	
AGA Piste	046/226 2515 X 30 154/334 1210 X 47	PM BGr	DC.4 DC.3	14: OBST
OBS	Consignes particulières voir vol à vue.			
TESSAOUA	<u>NIGER</u>	CIV	13 46 00N 008 01 00E*	DRRA
FIR Niamey	1358 ft (49 hPa)			
AGA Piste	09/27 1200 X 25	BSA	DC 3	
OBS	En saison de pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. AANN.			
TETE/Chingozi	<u>MOZAMBIQUE</u>	MIL	16 06 29.12S 033 38 24.81E	FQTT
FIR Beira	525 ft (19 hPa)		TPH : 258 52 20010	
HOR	Lun-Ven + JF : 0530-1330. O/T O/R 3h avant.			
AGA Piste	01/19 2500 X 30 01/19 TORA/TODA/ASDA/LDA 8202ft/2500m	PM PCN 25/F/A/X/U		B 2,5,6,7,11,12,15
S.A.S.	F : Jet A1.			
COM TWR/APP (1) FIS (1)	Tete Twr/App Tete Info	A3E A3E	125.9 127.0	
NAVAID VOR (2)	VTZ.	A9W	114.1	16 07 28S 033 38 24E
OBS (1) 0400-1800 (2) H24				
TETOUAN	<u>MAROC</u>	CIV	35 35 40N 005 19 12W	GMTN
Sania R'mel	13 ft (0 hPa)		TPH : +212 (0)5 39 97 18 76/39 97 16 43 FAX : +212 (0)5 39 97 10 98	
FIR Casablanca				
HOR	(1) Oct-Avr : 0700-2000, Mai-Sep : H24			
AGA Piste	06/24 2300 X 45 06 TORA 7546ft/2300m TODA 8202ft/2500m ASDA 7743ft/2360m LDA 6726ft/2050m. 24 TORA/TODA/LDA 7546ft/2300m ASDA 7743ft/2360m.	PB PCN 60 R/B/W/T	B 4,12,13	
S.A.S.	F : JET A1 - AVGAS 100LL	O : NIL		
COM TWR(2) D-ATIS	Tetouan Twr Tetouan Info.	A3E A3E	119.0 124.8	131.250
NAVAID DVOR/DME ILS/DME(P24)	TTN. ITN	A9W/PON A8W/PON	117.3/Ch.120X 110.1/334.4	35 35 42.0N 005 19 28.5W 35 35 12.4N 005 19 58.8W /Ch.38X
OBS (1) En dehors de ces horaires, O/R 24h à l'avance. (2) Hor A/D.				
THABANCHU	<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	29 18 55S 026 49 15E *	FATN
FIR Bloemfontein (1)	4931 ft (176 hPa)		TPH : (051871) 2110/2111	
HOR	HJ : HN O/R.			
AGA Piste	14/32 2000 X 30	PM LCN 38		B 3, 4(2), 15
COM AFIS(3)	Thaba Nchu Rio.	A3E	118.7	
NAVAID NDB (4) *	TN.	2K10/A2A	397.5	29 21 25S 026 53 18E
OBS (1) Province du Bophuthatswana. - (2) Commande à distance sur fêq. 118.7 en appuyant sur l'Alernat. 3 fois. - (3) Du Lun au Ven 0500/1700. OT : O/R. - (4) Privé.				

FIR Gaborone 3750 ft (120 hPa)
AGA Piste 08/26 3002 X 45 PM
 08/26 TODA 10440ft/3182m LDA 9850ft/3002m
 08L/26R 2007 X 18 PM
 08R/26L TODA/LDA 6585ft/2007m
 S.A.S. F : JET

THORNHILL/Gweru ZIMBABWE MIL 19 26 50S 029 51 50E **FVTL**

FIR Harare 4680 ft (167 hPa)
HOR 0430 - 1130 : Lun/Ven(1).
AGA Piste 13/31 2621 X 30 PB LCG IV
 S.A.S. F : Jet A1 - 100 LL O : 117 135 136.
COM APP Thornhill App. A3E 126.5
 TWR Thornhill Twr. A3E 123.5
 GCA Thornhill Talkdown A3E 121.3
NAVAID RADAR Thornhill Rad A3E 122.3 126.5
 NDB TI. NON/A2A 278.0 19 25 51S 029 50 45E
 NDB TO. NON/A2A 268.0 19 23 30S 029 45 45E
 NDB TL. NON/A2A 213.0 19 26 11S 029 50 50E
 VOR/DME VTL. A9W/PON 114.3/Ch.90X 19 26 43S 029 51 43E
OBS (1) OT : PPR 24 h.

TIARET ALGERIE CIV 35 20 29N 001 28 01E **DAOB**

Abdelhafidh Boussouf Bou Chekif
 FIR Alger 3245 ft (116 hPa) TPH/TWR : (046) 24 00 05/ 02
HOR 0600 - 1800 (1).
AGA Piste 08/26 3000 X 45 PB 69 F/C/W/T B 2,3,12,13,15
 08/26 TORA/TODA/LDA 9842ft/3000m ASDA 10236ft/3120m.
 S.A.S. F : Jet A1
COM TWR (2) Tiaret Twr. A3E 119.5 119.7
NAVAID VOR/DME TRB A9W 116.3/Ch.110X 35 20 52N 001 30 54E
OBS (1) PN avant 13h00 à DAOBYDYD pour les vols non réguliers.
 (2) HOR AD 0600/1800 .
 Présence d'animaux sur l'AD. Présence de chiens errants sur l'aire de mouvement. Présence d'oiseaux autour de l'AD.

TICHTT* MAURITANIE CIV 18 27 00N 009 31 00W **GQNC**

FIR Dakar 561 ft (20 hPa)
AGA Piste (1) 11/29 2655 X 100 BGR L 10 PD: 60/60
 08/26 1300 X 50 BGR DC 3 PD: 60/60
OBS (1) Le seuil de la piste 11 est décalé de 1130m vers l'Est pour ATT avec visibilité inf. à 5 NM.
 AVA

TIDJIKJA MAURITANIE CIV 18 33 16N 011 25 52W * **GQND**

FIR Dakar 1342 ft (48 hPa)
HOR HJ. Sam : 0800 - 1600
AGA Piste 07/25 1600 X 30 BL F 28
 07 TORA/LDA 5249ft/1600m TODA 6037ft/1840m ASDA 5446ft/1660m
 25 TORA/TODA/ASDA/LDA 5249ft/1600m
COM AFIS Tidjikja Info A3E 118.9
 A/G Tidjikja Rio J3E 5680
NAVAID L TKA. NON/A1A 381.0 18 34 00N 011 25 00W
OBS Antennes, distance 4163m RWY 25
 Manche à air RWY 25 : 18°32'07,688"N - 011°25'50,004"W - Alt 413 M
 Antenne COPPOLANI : 18°33'16,296"N - 011°26'33,247"W - Alt 463 M
 Antenne CHINGUITEL : 18°32'57,759"N - 011°26'33,247"W - Alt 463 M / 45 M
 Antenne DOMSAT : 18°32'41,180"N - 011°26'30,694"W - Alt 509 M / 80 M

TIKO CAMEROUN CIV 04 05 11N 009 21 26E **FKKC**
 FIR Brazzaville 151 ft (5 hPa)
HOR 0700 - 1500
AGA Piste (1) 04/22 1370 X 46 DC 4 Bitume PD : 50/50 B 2,4
COM AFIS Tiko Info A3E 118.9
OBS AVA.
 (1) Balisage de nuit piste : électrique O/R avant 1200 à FK KDYDYX .
 Poids total MAX. autorisé 30 t. Réf AIC 20/A/20FC, aérodrome non opérationnel

TIMBEDRA MAURITANIE CIV 16 14 00N 008 10 00W * **GQNH**
 FIR Dakar 692 ft (25 hPa)
AGA Piste 09/27 1250 X 50 BA DC 3
OBS En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.
 AVA. Fermeture temporaire.

TIMBEDRA/Dahara MAURITANIE CIV 16 18 00N 008 03 00W * **GQNM**
 FIR Dakar 722 ft (26 hPa)
AGA Piste 08/26 1100 X 50 BLA DC 3 charge réduite
OBS En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.
 AVA. DC 3 charge réduite. Fermeture temporaire.

TIMMOUN ALGERIE CIV 29 14 28N 000 17 01E **DAUT**
 FIR Alger 1027 ft (37 hPa) TPH : (049) 30 57 06 TWR : (049) 30 57 07
HOR 0600 - 1800.
AGA Piste 06/24 3000 X 45 PB PCN 54 F/B/W/T B 2,3,12,13,15
 06/24 TORA/TODA/LDA 9842ft/3000m ASDA 10170ft/3100m
 S.A.S F : Jet A1
COM TWR Timimoun Twr. A3E 118.3 119.7
 FIS Timimoun Info J3E 8894
NAVAID NDB TIO. NON/A1A 383.0 29 14 25N 000 15 27E
 VOR/DME TIO. A9W/PON 112.8/Ch.75X 29 13 34N 000 15 29E
OBS Cheminements VFR et points de reports obligatoires dans la CTR.
 Présence de chiens errants sur l'aérodrome.

TINDERET KENYA CIV 00 01 00S 035 21 00E **HKTI**
 FIR Nairobi
HOR HJ
AGA Piste 09/27 1260 X 26 Herbe
OBS AD PRIVE assurant le ravitaillement en eau.

TINDOUF ALGERIE 27 41 59N 008 09 49W **DAOF**
 FIR Alger 1453 ft (51hPa) TPH : (049) 37 00 17 BIA : (049) 37 00 12
HOR H24.
AGA Piste 26L/08R 3000 X 45 PB PCN 16 F/A/W/T B 2,3,12,13
 26L/08R TORA/TODA/ ASDA/LDA 9843ft/3000m.
 26R/08L 3000 X 45 PB B 2,3,5,12,13,15
 PCN : De 0 à 300m : 73 R/A/X/T ; De 300m à 2700m : 58 F/A/X/T ;
 De 2700 à 3000m : 73 R/A/W/T.
 26R/08L TORA/TODA/ ASDA/LDA 9843ft/3000m
 S.A.S. F : Jet A1
COM TWR Tindouf Twr. A3E 119.7 118.1(s)
NAVAID VOR/DME TDF. A9W/PON 114.2/Ch.89X 27 42 36N 008 07 51E
 ILS/DME TF. A8W/PON 110.1/Ch.38X 27 42 12N 008 09 20W
 NDB TDF. NON A2A 339.0 27 42 23N 008 08 04W
OBS Présence d'animaux sur l'aérodrome.

TIPPI ETHIOPIE CIV 07 07 00N 035 23 00E **HATP**
 FIR Addis-Abeba 1100 ft (39 hPa) TPH : 610277
HOR HJ.
AGA Piste 14/32 1302 X 45 Très inégal
 14/32 TORA/TODA/ASDA/LDA 4272ft/1302m

TLEMCEN ALGERIE CIV 35 00 55N 001 27 03W **DAON**
Zenata-Messali El Hadj 814 ft (29 hPa) TPH/FAX : (043) 40 31 49/37
 FIR Alger TWR/ARO : (043) 40 31 50
HOR H24.
AGA Piste 07/25 2600 X 45 PB PCN 75 F/A/W/T B 2,3,12,13,15
 07/25 TORA/TODA/ASDA/LDA 8530ft/2600m
 S.A.S. F : Jet A1.
COM TWR Tlemcen Twr. A3E 119.7 118.3
NAVAID DVOR/DME TLM. A9W/PON 116.5/Ch.112X 35 00 54.07N 001 26 46.12W
 ILS/DME LT A8W/PON 109.1/Ch28X 35 00 31 06N 001 28 23 76W
OBS Présence d'animaux sauvages.
 Concentration d'oiseaux sur l'aérodrome.

TOAMASINA MADAGASCAR CIV 18 06 57S 049 23 36E * **FMMT**
 FIR Antananarivo 22 ft (1 hPa) TPH : (261) 20.53.328.80 ASEENA
 TPH : (261) 20.53.335.16 ADEMA
 GSM : (261) 34.05.565.16 ADEMA
HOR HS (0300-1900) (1)
AGA Piste 01/19 2200 X 40 PB PCN 21.1/F/B/X/T B 1,4,5,13,15
 01 TORA/ASDA/LDA 7218ft/2200m TODA 7579ft/2310m
 19 TORA/ASDA/LDA 7218ft/2200m TODA 7874ft/2400m
 S.A.S. F : AVGAS 100LL - Ker (JET A1) O : NIL
COM APP/TWR(1) Toamasina Twr. A3E 118.3
NAVAID NDB VSM. NON A1A/NON A2A 358.0 18 07 04.9S 049 23 49.8E
 VOR MT. A9W 113.1 18 07 27.3S 049 23 39.3E
 NDB MV. NON/A1A 331.0 18 05 29.0S 049 23 25.9E
 NDB TO. NON/A1A 394.0 18 02 26.5S 049 23 05.9E
 ILS/DME TO. A8W 110.3/335.0/Ch.40X 18 07 19.4S 049 23 38.4E
OBS (1) HS (0300-1900 UTC) - prolongation de service O/R à FMZIPZXX ou FMPTYDYX avant
 1300 UTC seulement pour les ACFT au départ et à destination de FMMT.
 Utilisation de l'AD par des avions non munis de radiocommunication.
 Interdiction aux ACFT non munis de radiocommunications bilatérales d'évoluer dans un espace
 aérien de classe D.
 Interdiction aux planeurs.
 Demi-tour sur piste : Interdiction de faire demi-tour sur piste aux avions dont MTOW est supérieur
 ou égal à 5700KG.
 Utilisation des voies de circulation : NIL.
 Utilisation du DTHR 19 comme poste de stationnement isolé : L'ATS dirige l'aéronef objet d'acte
 d'intervention illicite vers le DTHR 19.
 Obstacles importants balisés de jour et de nuit.
 E-mail : MadagascarAim@asecna.org - tmm@adema.mg

TODENYANG KENYA CIV 04 31 48.9N 035 55 03.1E **HKTC**
 FIR Nairobi 1195 ft (43 hPa) TPH : 21620 Turkana Lodwar
HOR HJ.
AGA Piste 18/36 1372 X 30 Lave 5.7 t/RSI

T

**TOLAGNARO/
MARILLAC**MADAGASCAR

CIV 25 02 17S 046 57 22E

FMSD

FIR Antananarivo

26 ft (1 hPa)

TPH : (261) 20.92.901.96 - (261) 20.92.902.02
GSM : (261) 34.11.456.66**HOR** 0300-1500 et O/R avant 1200.**AGA** Piste 08/26 1800 X 30 PM PCN 59/F/A/X/T B(1) 2,4,12,15
08 TORA/ASDA/LDA 5905ft/1800m TODA 6890ft/2100m
26 TORA/ASDA/LDA 5905ft/1800m TODA 6398ft/1950m

S.A.S. F : Jet A1 - 100LL AVGAS

COM AFIS (1) Tolagnaro Twr A3E 118.7
OTHER Tolagnaro Rio J3E 5484**NAVAID** NDB VSP NON/A1A 282.0 25 02 17.30S 046 57 11.80E
DME (2) FDN PON 115.3/Ch.100X 25 02 15.60S 046 57 11.00E**OBS** (1) O/R PN 3 heures à FMMMZIXX - FMSDYDYX.

(2) DME inutilisable entre 011° et 061°.

Tour de piste obligatoire pour les ACFT non munis de radiocommunications bilatérales.

Les placements et les guidages pour les vols non réguliers sont effectués par le personnel d'ADEMA.

PAPI non secouru.

Balisage nocturne autonome O/R 12H à FMSDYDYX avant DEC et ATR.

Passages de camions à 425m du seuil de piste : prudence recommandée.

E-mail : ftu@adema.mg

TOLIARYMADAGASCAR

CIV 23 23 22S 043 43 32E

FMST

FIR Antananarivo

36 ft (1 hPa)

TEL : +(261) 20 94 905 50 / 34 05 565 61

HOR 0300 - 1500 et O/R par FPL déposé avant 1200 UTC.**AGA** Piste 04/22 2000 X 30 PM PCN 66/F/X/A/T B13,15,16,12
04/22 TORA/ASDA/LDA 6561ft/2000m TODA 6890ft/2100m

S.A.S.(1) F : JET A1 - AVGAS 100LL O : NIL

COM AFIS (2) Toliary Twr A3E 118.6
A/G (2) Toliary Rio J3E 5484**NAVAID** NDB VSQ NON/A1A 367.0 23.23.21.70S.043.43.20.30E
VOR/DME TU A9W/PON 114,5/Ch.92X 23.23.28.23S.043.43.19.17E**OBS** (1) HS et O/R préavis nécessaire pour les vols non programmés.

(2) 0300 - 1500 et O/R par FPL déposé avant 1200 UTC.

Après ATT, utilisez l'aire de demi-tour située à l'extrémité de la piste pour les ACFT dont le poids est > à DHC 6.

TOMBOUCTOUMALI

CIV 16 44 02N 002 59 55W

GATB

FIR Niamey

869 ft (31 hPa)

TPH : (223) 2192 11 19 / 7874 00 76

HOR HS et O/R (1).**AGA** Piste 07/25 2170 X 30 PM PCN 34 F/B/W/T B 2,3,4
07/25 TORA/LDA 7119ft/2170m TODA 7775ft/2370m
ASDA 7316ft/2230mS.A.S. F : JET A1
SSLIA niveau assuré 4 .**COM** FIS Tombouctou Info. A3E/J3E 118.3 8894 9018**OBS** (1) HS 0600/1800. HN et O/R 6 HR avant 1600 à GABSZYDYX ou avant 1700 à GATBZTZX.

TOMMY'S FIELD AFRIQUE DU SUD CIV 28 16 00S 023 00 00E **FATF**
 FIR Johannesburg 4360 ft (149 hPa) TPH/FAX : (053) 311 6547/(086) 731 7921
HOR Lun-Ven : 0445-0545 , 0930-1030 et 1500-1545
AGA Piste 03/21 1460 X 15 PM LCN 14 B 2, 12,16
 03 TORA/LDA 4790ft/1460m TODA 5062ft/1543m ASDA 4924ft/1501m
 21 TORA/LDA 4790ft/1460m TODA 5141ft/1567m ASDA 4875ft/1486m
 S.A.S F : Jet A1
OBS Piste 03 : Circuit main gauche ; Piste 21 : Circuit main droite ; Piste 03/21 : Pente 1/500 (0,2).
 E-mail : Ronel.vanRensburg@assmang.co.za

TONGOLE MALAWI CIV 12 53 00S 034 04 00E
 FIR Lilongwe 731 ft (26 hPa) TPH : +265(0)999 941 421 /+265(0)991 337 681
HOR HJ
AGA Piste 01/19 1000 X 18 Herbe
COM ATS COM Auto info NON/A2A 118.1

TORORO UGANDA CIV 00 41 00N 034 10 00E **HUTO**
 FIR Entebbe 3840 ft (137 hPa) TEL : +256-414-353100
 TELEFAX : +256-414-321401
HOR HJ
AGA Piste 18/36 1700 X 30 Terre
COM Airport Info Tororo. J3E 7638.5
OBS Http : www.caa.co.ug - e-mail: tororo@caa.co.ug

TOUBA/Mahana COTE D'IVOIRE CIV 08 17 23N 07 40 22W **DITM**
 FIR Dakar 1591 ft (57 hPa)
AGA Piste 04/22 1600 X 40 BL F.28
OBS Précaution à prendre en saison de pluies. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. AVA.

TOUGGOURT ALGERIE CIV 33 03 36N 006 05 14E **DAUK**
Sidi Mahdi 279 ft (10 hPa) TPH/FAX : (029) 69 31 45
 FIR Alger TWR : (029) 69 31 48
HOR 0600/1800 (1).
AGA Piste 01/19 3000 X 45 PM/PB PCN 54 F/B/W/T B 2,4,5,11,12,13,15 (2)
 01/19 TORA/TODA/LDA 9842ft/3000m ASDA 10170ft/3100m
COM TWR Touggourt Twr. A3E 119.7
NAVAID VOR/DME TGU. A9W/PON 113.2/Ch 79X 33 03 26N 006 05 20E
OBS (1) En dehors de ces heures PN avant 13h00 adressé à DAUKYDYD.
 (2) (a) : PAPI en essai :
 - 1ère barre de PAPI : situé à 363.65M en aval du THR01 et à 15M à gauche de l'axe de RWY 01.
 - 2e barre de PAPI : situé à 373.65M en aval du THR01 et à 33M à gauche de l'axe de RWY 01.
 (b) : PAPI en essai : situé à 300 M en aval du THR 19 et à 37,5 M à gauche de l'axe de RWY 19.

TOZEUR/Nefta TUNISIE CIV 33 56 23N 008 06 38E **DTTZ**
 FIR Tunis 287 ft (9 hPa) TPH : (216) 76 453 388/339/345
 FAX : (216) 76 452 909
HOR Voir NOTAM.
AGA Piste 09/27 3224 X 45 PM PCN 61/F/B/W/T B 2,4,5(P09),12,15
 09/27 TORA/TODA/LDA 10602ft/3224m ASDA 10799ft/3284m
 S.A.S. F : Jet A1 O : NIL
COM APP Tozeur App. A3E 120.7
 TWR Tozeur Airport A3E 118.2 121.5
NAVAID VOR/DME TON. A9W/PON 117.0/Ch.117X 33 56 27.6N 008 06 01.4E
 L ZN. NON/A1A 375.0 33 56 23.4N 008 00 18.8E
 ILS/DME(09) TOZ. A8W 110.5/329.6/Ch.42X 33 56 26.6N 008 05 12.9E
OBS Le circuit d'AD doit être effectué comme suit : - RWY 09 : A gauche - RWY 27 : A droite
 Les demi-tours doivent être effectués sur les raquettes. Les virages à grand rayon d'action sont recommandés pour éviter la détérioration rapide de la surface.

TPC		<u>TANZANIE</u>	CIV	03 30 06S 037 19 24E	
FIR Dar-es-Salaam		2300 ft (82 hPa)		TPH : 027 2754389	
AGA	Piste	17/35	1200 X 15	PM	5.7 vRSI
<hr/>					
TRIPOLI Intl.*		<u>LIBYE</u>	CIV/MIL	32 39 48.92N 013 09 32.98E	HLLT
FIR Tripoli		263 ft (9 hPa)		TPH : 021 360 96 96/97 77	
HOR	H 24.(1)			
AGA	Piste	09/27	3600 X 45	PM/PB	PCN 100 B 5,6,9,11,12,15
		09/27	TORA/LDA 11811ft/3600m	TODA/ASDA	12008ft/3660m
		18/36	2600 X 45	PM	PCN 75 B 5,6,9
		18	TORA/LDA 7333ft/2235m	TODA/ASDA	7428ft/2264m
		36	TORA/LDA 7333ft/2235m	TODA/ASDA	7415ft/2260m
	S.A.S.	F : Jet A1		O : AVGAS 100	
COM	APP	Tripoli App.	A3E	120.1	124.0
	TWR	Tripoli Twr.	A3E	118.1	
	SOL	Tripoli Sol	A3E	120.1	
	AFIS	Tripoli Info	A3E	123.0	(0400-2359Z)
NAVAID	L	G.	NON/A2A	365.0	32 39 49N 013 10 42E
	L	O.	NON/A2A	290.0	32 39 05N 013 09 38E
	L	K.	NON/A2A	322.0	32 41 27N 013 09 30E
	VOR (Metega)	OKB.	A9W	113.7	32 54 34N 013 15 06E
	VOR/DME	ABU.	A9W/PON	115.1/Ch.98X	32 27 53N 013 10 12E
	L	D.	NON/A2A	435.0	32 39 47N 013 07 03E
	L	PE.	NON/A2A	390.0	32 39 54N 013 14 50E
	L	PN.	NON/A2A	344.0	32 45 41N 013 09 16E
	L	TW.	NON/A2A	301.0	32 39 43N 013 03 05E
	VOR/DME	TPI.	A9W/PON	114.5/Ch.92X	32 39 45N 013 09 20E
	ILS(P27)	I.WT.	A8W	109.5	
	ILS(P18)	TS.	A8W	110.3	
OBS	(1) 2300-0500 :	DEC/ATT interdit sauf vol sanitaire sur PPR, vol VIP, et pèlerinage pendant la période du Ramadan.			
<hr/>					
TRIPOLI/Mitiga		<u>LIBYE</u>	CIV	32 53 40.00N 013 16 40.00E	HLLM
FIR Tripoli		36 ft (1 hPa)		TPH : 00218-21-3501052, 3501053	
HOR	H 24			
AGA	Piste	10/28	3400 X 45	PM	PCN 100/R/B/W/T B 5,2,13,16,15
		10/28	TORA/TODA/LDA 11154ft/3400m	ASDA	11975ft/3650m
		S.A.S.	F : Jet A1-AvGas 100 LL	O : NIL	
COM	TWR	Mitiga Twr.	A3E	126.3	120.2
	ATIS(1)	Mitiga Atis	A3E	126.4	
	GND(1)	Ground	A3E	121.9	
NAVAID	VOR	MTG	A9W	113.4	32 53 36.00N 013 16 16.00E
OBS	(1) HO				
<hr/>					
TSARATANANA		<u>MADAGASCAR</u>	CIV	16 45 05S 047 37 10E *	FMNT
FIR Antananarivo		1070 ft (38 hPa)			
HOR	(1)				
AGA	Piste (2)	17/35	1320 X 30	BE/PM	5.7/0.27MPA
OBS	(1) Vols non réguliers O/R 24 h à FMMMMZIX.				
	(2) Bitumée sur 400M A/C QFU 353°. Partie en herbe très glissante après pluies.				
	AD sans assistance au sol. AVA.				
<hr/>					
TSHABONG		<u>BOSTWANA</u>	CIV	26 04 00S 022 28 00E	FBTS
FIR Gaborone		3050 ft (106 hPa)			
HOR	HJ.			
AGA	Piste	05/23	980 X 18	BGR	5.7 vRSI
	S.A.S.	F : AVGAS AVBL			
<hr/>					
TSHUMBE		<u>CONGO (Rép. Dém.)</u>	CIV	04 06 00S 024 22 00E	FZVJ
FIR Kinshasa				TPH : NIL	
AGA	Piste	09/27	1300 X 20	BTT	5vRSI

TSIROANOMANDIDY* MADAGASCAR CIV 18 45 47S 046 03 08E **FMMX**

FIR Antananarivo 1070 ft (38 hPa)

HOR 0400-1400

AGA Piste 04/22 1075 X 30 BLG 5.7v/0.27 MPA

OBS Tour de piste obligatoire avant atterrissage. AVA. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance et/ou l'état de la piste.

TSUMEB NAMIBIE CIV 19 16 00S 017 44 00E **FYTM**

FIR Windhoek 4353ft (156 hPa) TPH : 264 67 222 862

HOR HJ

AGA Piste 12/30 1470 X 17 PM LCN 30
12/30 TORA/ASDA/LDA Nil info TODA 4823ft/1470m
S.A.S. F : AVGAS 100LL - Jet A1 O : NIL

COM Radio Base Station Tsumeb Traffic A3E 124.8 Lun-Ven 0500-1500 / Sam 0500-1100

NAVAID NDB(1) TM. 2K10/A2A 267.0 19 15 24S 017 43 36E

OBS AD PRIVÉ (1) HJ.

TSWALU AFRIQUE DU SUD CIV 27 12 10.1S 022 28 51.0E **FATW**

Game Reserve 3918 ft (140 hPa) TPH : (053) 781 9211
FIR Johannesburg FAX : (053) 781 9220

AGA Piste 18/36 2030 X 20 Tarmac PCN 53/F/B/X/T
18/36 TORA/TODA/ASDA/LDA 6660ft/2030m.
S.A.S F : Jet A1

OBS AD VFR de jour uniquement. Email : gm@tswalu.com.

TULAWAKA TANZANIE CIV 03 12 22S 031 32 15E

FIR Dar-es-Salaam 3944 ft (141 hPa)

AGA Piste 09/27 1100 X 30 BGR 17 t/RSI

OBS Les pilotes désirant atterrir sur l'aérodrome doivent obtenir la permission du propriétaire de l'AD au N° Tél : 022 2600508. Attention à la végétation croissante en approche sur la RWY 09.

TUNDURU TANZANIE CIV 11 03 06S 37 21 00E **HTTU**

FIR Dar-Es-Salaam 2200 ft (78 hPa)

HOR HJ

AGA Piste 11/29 1021 X 23 Herbe 4.5 t/RSI
11/29 TORA/TODA/ASDA/LDA 3350ft/1021m

TUNIS/Carthage TUNISIE CIV 36 51 04N 010 13 37E **DTTA**

FIR Tunis 21 ft (0 hPa) TPH : (216) 70 102 100 / 71 115 800
FAX : (216) 71 753 327

HOR H 24.

AGA Piste 01/19 3200 X 45 PB PCN 63/F/A/W/T B 2,4,5(1),11,12,15
01/19 TORA/TODA/ASDA/LDA 10499ft/3200m ASDA 10696ft/3260m
11/29 2850 X 45 PB PCN 64/F/B/W/T B 2,4,12,15
11 TORA/TODA/ASDA/LDA 9350ft/2850m
29 TORA/ TODA 9350ft/2850m ASDA 9547ft/2910m LDA 8694ft/2650m

S.A.S. F : Jet A1 O : Jet Mobil A - ETO 2380

COM APP Tunis App / Cartahage radar A3E 121.2 119.5
TWR/SOL Tunis Twr / tunis Gnd A3E 118.1 121.9 121.5
ATIS Tunis Cartahage Atis A3E 118.675

NAVAID VOR/DME TUC. A9W/PON 116.5/Ch.112X 36 51 04.9N 010 13 52.0E
ILS/DME (19) TSL A8W/PON 110.3/335.0/Ch.40X 36 50 12.0N 010 13 23.1E
LO TS NON/A2A 325.0 36 56 23.4N 010 15 04.4E
ILS/DME (29) TKE A8W/PON 108.5/329.9/Ch.22X 36 51 18.7N 010 12 53.6E
ILS/DME (01) TBL A8W/PON 111.1/331.7/Ch 48X 36 52 08.9N 010 13 54.9E

OBS (1) Piste 19.
Aérodrome interdit aux aéronefs non munis de radio.

TURKWEI GORGE KENYA CIV 01 53 49.7N 035 23 02.9E **HKTW**
 FIR Nairobi 2625 ft (94 hPa)
HOR HJ
AGA Piste 03/21 1200 X 18 Sol naturel 2 t/RSI
OBS AD PRIVE

TUTUKA AFRIQUE DU SUD CIV(1) 26 46 42.80S 029 20 18.24E **FATT**
 FIR Johannesburg 5313 ft (180 hPa) TPH : (011) 800 - 3087
HOR H 24.
AGA Piste(2) 04/22 1500 X 18 PM LCN 15 B 2
OBS (1)AD PRIVE.
 (2) Eclairage activé par radio sur 122.2 MHZ, s'éteint après 15 minutes.

TZANEEN AFRIQUE DU SUD CIV(1) 23 49 80S 030 19 00E **FATZ**
 FIR Johannesburg 1914 ft (68 hPa) TPH : 083 629 3503
HOR HJ (HN - PPR)
AGA Piste(2) 06/24 1420 X 20 PM LCN 10 B 2
 S.A.S.(3) F : AVGAS 100 O : W 100
OBS (1) AD PRIVÉ
 (2) Eclairage automatique SS/SR
 (3) Lun-Ven 0600-1430 Sam-Dim 0600-1300 Pas de cartes de crédit, règlement seulement en espèce ou chèque.
 E-mail : sievel@tzaneen.gov.za
