

<b>TABA Intl</b>	<u>EGYPTE</u>	CIV	29 35 16N 034 46 41E	<b>HETB</b>
FIR Le Caire	2457 ft (86 hPa)		TPH : (069) 3501222 ou 01064445279 FAX : (069) 3501224 ou (02) 26969689	
<b>HOR</b> .....	H 24.			
<b>AGA</b> Piste	04/22 4000 X 45	PM	PCN 70 F/B/W/U	B 4,5,12,13,15
	TORA/TODA/ASDA/LDA 13123ft/4000m			
S.A.S.	F : JET A1		O : NIL	
<b>COM</b> TWR/APP	Taba Twr	A3E	120.3 120.8	121.5
RADAR	Taba Rar	A3E	122.8	
SOL	Taba Sol	A3E	121.9	
<b>NAVAID</b> VOR/DME	TBA	A9W/PON	114.5/Ch 92X	29 36 24.2N 034 47 50.8E
ILS/DME	ITBA	A8W/PON	109.5/332.6/Ch.32X	29 36 12.3N 034 47 38.7E

<b>TABARKA/Aïn Draham</b>	<u>TUNISIE</u>	CIV	36 58 48N 008 52 37E	<b>DTKA</b>
FIR Tunis	230 ft (8 hPa)		TPH : (216) 78 680 005/113/127/130 FAX : (216) 78 680 133	
<b>HOR</b> .....	Voir NOTAM.			
<b>AGA</b> Piste	09/27 2870 X 45	PM	PCN 49/F/A/W/T	B 2,4,5,7(P27),12,15
	09/27 TORA/TODA/ASDA/LDA 9416ft/2870m			
S.A.S.(1)	F : Jet A1		O : NIL	
<b>COM</b> APP	Tabarka App.	A3E	125.15	
TWR	Tabarka Airport	A3E	119.25 121.5	
<b>NAVAID</b> DVOR/DME	TBK.	A9W/PON	113.3/Ch.80X	36 58 41.4N 008 53 00.9E
L	TK.	NON/A2A	350.5	36 58 41.1N 008 52 43.1E
ILS/DME	TAB.	A8W/PON	110.7/330.2/Ch.44X	36 58 51.4N 008 51 25.4E
<b>OBS</b>	(1) TLJ de 0600/1800 OT : O/R à DTKAYDYX. Circuit AD doit être effectué comme suit : RWY 09 à gauche, RWY 27 à droite. Demi-tours doivent être effectués sur les raquettes. Les virages à grand rayon d'action sont recommandés pour éviter la détérioration rapide de la surface.			

<b>TABORA</b>	<u>TANZANIE</u>	CIV	05 04 33.56S 032 49 49.17E	<b>HTTB</b>
FIR Dar-es-Salaam	3888 ft (138 hPa)		TPH : 255 (26) 2604133	
<b>HOR</b> .....	0430-1530.			
<b>AGA</b> Piste	13/31 1900 X 30		Surface Naturelle/PB	PCN 28/F/C/Y/T
	13/31 TORA/TODA/ASDA/LDA 6234ft/1900m			
	08/26 1555 X 30		Surface Naturelle/PM	PCN 32/F/B/Y/U
	08/26 TORA/TODA/ASDA/LDA 5102ft/1555m			
S.A.S.	F : Avgas 100LL, Jet A1		O : Tous types	
<b>COM</b> TWR	Tabora Twr.	A3E	118.1	
<b>NAVAID</b> NDB	TB.	NON/A2A	333.0	05 03 51.86S 032 49 57.48E

<b>TABOU*</b>	<u>COTE D'IVOIRE</u>	CIV	04 26 00N 007 22 00W	<b>DITB</b>
FIR Dakar	39 ft (1 hPa)			
<b>HOR</b> .....	0700-1800			
<b>AGA</b> Piste (1)	15/33 1050 X 30	BL		
<b>COM</b> AFIS	Tabou Rio.	A3E	118.3	
<b>OBS</b>	(1) Inutilisable si pluies. AVA.			

<b>TADJOURAH</b>	<u>DJIBOUTI (Rép. de)</u>	CIV	11 47 14N 042 55 03E	<b>HDTJ</b>
FIR Addis Abeba	246ft (9hPa)			
<b>HOR</b> .....	SR-SS			
<b>AGA</b> Piste	09/27 1000 X 42 (1) (2)			
<b>OBS</b>	(1) Surface: terre compactée et graviers, impraticable après pluies. (2) Utilisable par ACFT d'un poids maximum de 6T.			

<b>TADLITUM</b>	<u>KENYA</u>	CIV	02 09 04.3S 036 49 02.8E	<b>HKTM</b>
FIR Nairobi	5000 ft (179 hPa)			
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	06/24 1000 X 25	Herbe		5.7 t/RSI
<b>OBS</b>	AD PRIVE			

**TAHOUA** NIGER CIV 14 52 41N 005 16 12E **DRRT**  
 FIR Niamey 1270 ft (45 hPa) TPH : (00227) 206.10.022  
 GSM : (00227) 946.62.623

**HOR** ..... 0530-1730 O/T O/R 48H avant le départ.  
**AGA** Piste 06/24 2150 X 30 PM PCN 38/F/A/X/T  
 06 TORA/ASDA/LDA 7054ft/2150m TODA 7546ft/2300m  
 24 TORA/ASDA/LDA 7054ft/2150m TODA 7710ft/2350m

**COM** TWR Tahoua Info A3E 118.1 121.5  
 ACC Niamey Ctrl A3E/J3E 126.1 8873

**NAVAID** NDB TA. NON/A1A 347.0 14 52 46.25N 005 16 11.65E

**OBS** AD interdit aux ACFT non munis de radio communication bilatérale VHF.  
 Concentrations occasionnelles d'oiseaux à proximité de l'AD.  
 Demi-tour obligatoire sur la raquette pour les aéronefs d'un poids > à 13 T.  
 Les aéronefs qui resteront sur l'aire de stationnement 48 heures ou plus, doivent couvrir leurs moteurs.

---

**TAITA ESTATE** KENYA CIV 03 33 00S 039 30 00E **HKTE**  
 FIR Nairobi

**AGA** Piste 1300 X 60 Sol naturel

**OBS** AD PRIVE.

---

**TAITA HILLS LODGE** KENYA CIV 03 30 08.7S 038 15 03.1E **HKTF**  
 FIR Nairobi 3150 ft (113 hPa)

**HOR** ..... HJ

**AGA** Piste 04/22 1100 X 20 Sol naturel 5.7 t/RSI

**OBS** AD PRIVE assurant les premier secours et muni d'extincteurs.

---

**TAKABBA** KENYA CIV 03 23 49.2N 040 13 03.4E **HKTA**  
 FIR Nairobi 2100 ft (74 hPa) TPH : 2049/2002 Mandera

**HOR** ..... HJ.

**AGA** Piste 05/23 2300 X 20 Gravier 5.7 t/RSI

---

**TAKORADI** GHANA MIL 04 53 45.55N 001 46 28.95W **DGTK**  
 FIR Accra 22 ft (0 hPa) TPH : +233 (0) 3120 24543 ext 248, 344  
 FAX : +233 (0) 3120 22903/22778

**HOR** ..... 0600-1800.(1)

**AGA** Piste 03/21 1751 X 45 PM PCN 10 F/B/Z/U B 1  
 03 TORA/TODA/ASDA/LDA 5745ft/1751m  
 21 TORA/TODA/ASDA 5745ft/1751m LDA 5088ft/1551m (2)

**COM** TWR Takoradi Twr. A3E 118.1 122.8 128.0  
 RTF Takoradi Rio J3E 6586

**NAVAID** NDB TI. NON/A2A 375.0 04 54 47.13N 001 45 53.66W

**OBS** (1) O/R avec préavis 6h à Ghana Air Force HQ, Burma Camp, Accra.  
 (2) RWY 21 seuil décalé de 656ft/200m

---

**TALU** KENYA CIV 01 08 09.4S 036 55 03.0E  
 FIR Nairobi

**HOR** ..... HJ

**AGA** Piste 02/20 1150 X 22 Herbe  
 S.A.S. FUEL

**OBS** AD PRIVE

**TAMALE** GHANA CIV 09 33 14.83N 000 51 58. 61W **DGLE**  
 FIR Accra 552 ft (20 hPa) TPH : +233 (0)3720 22042/23325  
 FAX : +233 (0)3720 23334

**HOR** ..... 0600-1800.

**AGA** Piste 05/23 3400 X 60 PM PCN 60 F/A/W/T B 2,3,5(P23),15  
 05/23 TORA/TODA/ASDA/LDA 11155ft/3400m  
 S.A.S. F : Jet A1

**COM** APP Tamale App. A3E 120.4 HJ/OR  
 TWR Tamale Twr A3E 120.4 HJ/OR  
 ATIS Tamale AD A3E 118.1 HJ/OR

**NAVAID** VOR/DME (1) TLE A9W/PON 116.9/Ch 116X 09 34 24.59N 000 50 49.68W

**OBS** Email : info@ghanairports.com.gh - (1) H 24.

**TAMENGHASSET/Aguenar** ALGERIE CIV 22 48 40N 005 27 03E **DAAT**  
 FIR Alger 4518 ft (161 hPa) TPH/FAX : (029) 330031/315683

**HOR** ..... H 24.

**AGA** Piste 02/20 3600 X 45 PM/PB PCN 56 F/B/W/T B 4,5,12,13,15  
 02 TORA/TODA/LDA 11811ft/3600m ASDA 12139ft/3700m  
 20 TORA/TODA/ASDA/LDA 11811ft/3600m  
 08/26 \* 3150 X 45 PB PCN 48 F/A/X/T B 4,5,12,13  
 08/26 TORA/TODA/LDA 10335ft/3150m ASDA 10662ft/3250m  
 S.A.S. F : Jet A1

**COM** TWR Tamenghasset Twr. A3E 118.1 119.7

**NAVAID** DVOR/DME TMS A9W/PON 112.5/Ch.72X 22 48 27N 005 26 47E  
 ILS/DME(P20) TM. NON/A3A 108.5/329.9/Ch.22X 22 47 43N 005 26 39E  
 ILS/DME TA A8W/PON 109.7/Ch34X 22 48 41N 005 27 20E

**OBS** Demi-tour obligatoire sur les raquettes. Présence d'oiseaux et de chiens errants autour de l'AD.  
 \* 08/26 de 0 à 150 M : 48 R/A/W/T Béton de 150 à 3000 M : 47 F/A/W/T Béton bitumineux  
 de 3000 à 3150M :46 R/A/W/T Béton .

**TAMBACOUNDA** SENEGAL CIV 13 43 58N 013 39 29W **GOTT**  
 FIR Dakar 160 ft (6 hPa) TPH : (+221) 33 98 11 400 /409

**HOR** ..... Lun au Sam : 0645-1900 Dm, JF et nuit : O/R PN 3h au CDT par FAX/TEL.

**AGA** Piste (1) 06/24 2000 X 30 PM PCN 46/F/A/W/T B 12,13,14,15(P06)  
 06 TORA/LDA 6560ft/2000m TODA/ASDA 6759ft/2060m  
 24 TORA/LDA 6560ft/2000m ASDA 6759ft/2060m TODA 6857ft/2090m

**COM** A/G Tambacounda Rio J3E 5680  
 AFIS/VSAT Tambacounda Info A3E 118.7 129.5 P : 5W

**NAVAID** NDB STD. NON/A1A 370.0 13 44 08.40N 013 39 47.00W  
 VOR TD. A9W 114.5 13 43 39.70N 013 39 50.30W

**OBS** ADS. Balisage nuit piste : Electrique.  
 (1) + bandes latérales anti-souffle de 7,50 M. PAPI 3° gauche 356M du THR 06.

**TAMBOHORANO\*** MADAGASCAR CIV 17 28 34S 043 58 22E **FMMU**  
 FIR Antananarivo 23 ft (0 hPa)

**HOR** ..... 0400-1400

**AGA** Piste 13/31 1000 X 35 BLS 5.7t/0.27 MPA - AVA

**OBS** En saison de pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.

**TAMCHAKETT\*** MAURITANIE CIV 17 14 00N 010 49 00W **GQNT**  
 FIR Dakar 620 ft (22 hPa)

**AGA** Piste 097/277 1100 X 50 BLAS DC3 (1)

**OBS** (1) DC 3 charge réduite. AVA. Fermeture temporaire.  
 En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.

**TAMIHNINT** LIBYE MIL 27 14 24.24N 014 39 22.52E **HL66**  
 FIR Tripoli 1325 ft (47 hPa)

**AGA** Piste 13/31 3392 X 45 PM  
 13/31 TODA 11290ft/3441m LDA 11130ft/3392m  
 S.A.S. F : Type inconnu

**TANANDAVA/ Samangoky\*** MADAGASCAR CIV 21 42 00S 043 44 00E **FMSN**  
 88 ft (3 hPa)  
 FIR Antananarivo  
**AGA** Piste 16/34 1385 X 50 BG DC3 (1)  
**OBS** (1) En saison de pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.  
**SAMANGOKY FERME AU TRAFIC**

**TANGA** TANZANIE CIV 05 05 31.05S 039 04 17.81E **HTTG**  
 FIR Dar-es-Salaam 129 ft (4 hPa) TPH : (255 27) 2644175  
**HOR** ..... 0430-1530.  
**AGA** Piste 06/24 1268 X 31 PM PCN 15/F/B/Y/U <sup>3</sup>B 4,9,13  
 06/24 TORA/TODA/ASDA/LDA 4160ft/1268m  
 14/32 1385 X 30 BG 5.7 r/RSI  
 14/32 TORA/TODA/ASDA/LDA 4544ft/1385m  
**COM** TWR Tanga Info. A3E 122.1  
**NAVAID** NDB TG. NON/A2A 407.0 05 05 20S 039 04 23E

**TANGER/Ibn Batouta** MAROC CIV 35 43 54N 005 55 16W **GMTT**  
 FIR Casablanca 69 ft (2 hPa) TPH : +212 (0)5.39.39.37.20/36.49/36.50  
 GSM : +212 (0)6.60.10.10.14  
 FAX : +212 (0)5.39.39.36.76  
**HOR** ..... H 24.  
**AGA** Piste 10/28 3500 X 45 PM PCN 60 F/B/W/T  
 B 4,5(P28),12,13,15  
 10 TORA/LDA 11483ft/3500m TODA 12040ft/3670m ASDA 11680ft/3560m  
 28 TORA 11483ft/3500m TODA 12238ft/3730m ASDA 11680ft/3560m  
 LDA 9843ft/3000m  
 S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS 100LL O : NIL  
**COM** APP Tanger App. A3E 121.200  
 ATIS Tanger Airport A3E 123.700  
 TWR Tanger Twr A3E 119.500 121.500  
**NAVAID** L TAN. NON/A2A 374.0 35 43 16N 005 48 17W  
 VOR/DME TNG. A9W/PON 115.9/Ch.106X 35 43 44N 005 53 27W  
 ILS/DME(P28) TAG. A8W/PON 109.3/332.0/Ch.30X 35 44 01N 005 56 34W  
 DVOR/DME TNR. A9W/PON 108.05/Ch.17Y 35 44 03N 005 55 09W  
**OBS** DVOR et DME TNR inutilisables entre RDL 310° et RDL 340° au-dessous de 6000FT AMSL

**TANTAN Plage Blanche** MAROC CIV 28 26 54N 011 09 41W **GMAT**  
 653 ft (23 hPa) TPH : (212) (0) 5 28 87 70 43  
 FAX : (212) (0) 5 28 87 73 55  
 FIR Casablanca  
**HOR** ..... HJ.(1)  
**AGA** Piste 03/21 2000 X 45 PM PCN 50/F/A/W/T  
 03 TORA/TODA/ASDA/LDA 6562ft/2000m  
 21 TORA/TODA/LDA 6562ft/2000m ASDA 6775ft/2065m.  
 S.A.S. F : Jet A1 - AVGAS 100LL  
**COM** TWR(1) Tan-Tan Airport A3E 129.7  
**NAVAID** L TNA. NON/A2A 274.0 28 25 52.4N 011 10 17.1W  
 VOR/DME TNN. A9W/PON 112.3/Ch 70X 28 25 42.4N 011 10 23.1W  
**OBS** (1) HN O/R avant 16HR au CDT de l'aérodrome.

**TARIME** TANZANIE CIV 01 17 35S 034 25 16.4E  
 FIR Dar-es-Salaam 4830 ft (172 hPa) TPH : 022 2843293  
**AGA** Piste 04/22 1050 X 17 Herbe/Macadam 5.7 r/RSI

**TAROUDANT\*** MAROC CIV 30 30 06N 008 49 39W **GMMO**  
 FIR Casablanca 866 ft (31 hPa)  
**AGA** Piste 08/26 1500 X 50 BR  
**OBS** Utilisable après autorisation du gouverneur de Taroudant.

<b>TAVETA</b>	<u>KENYA</u>	CIV	03 23 08.8S 037 40 03.1E	
FIR Nairobi	2490 ft (89 hPa)		TPH : 2156	
<b>HOR</b> .....	HJ.			
<b>AGA</b> Piste	07/25 1180 X 30		Herbe 5.7 t/RSI	
<b>TAVETA SISAL</b>	<u>KENYA</u>	CIV	03 25 08.7S 037 38 03.0E	<b>HKVS</b>
FIR Nairobi	2525 ft (90 hPa)			
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	06/24 1000 X 30		Sol naturel/BSA 6.8 t/RSI	
<b>OBS</b>	AD PRIVE assurant les premiers secours vers Hôpital.			
<b>TAWI</b>	<u>KENYA</u>	CIV	02 43 46.7S 037 25 49.57E	<b>HKTQ</b>
FIR Nairobi	3880 ft (139 hPa)			
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	08/26 1000 X 20		Herbe	
<b>OBS</b>	AD PRIVE.			
<b>TAZA*</b>	<u>MAROC</u>	CIV	34 14 00N 003 57 00W	<b>GMMO</b>
FIR Casablanca	1886 ft (31 hPa)			
<b>AGA</b> Piste	08/26 1600 X 45		BR	
	13/31 650 X 45		BR	
<b>OBS</b>	Utilisable après autorisation du gouverneur de Taroudant.			
<b>TCHIBANGA</b>	<u>GABON</u>	CIV	02 53 18S 010 57 19E	<b>FOOT</b>
FIR Libreville	269 ft (10 hPa)			
<b>HOR</b> .....	0700-1500 O/R PN avant 13 H à FOOVYKYX / FOOLYDYX / FOOLZPZX.			
<b>AGA</b> Piste	15/33 2000 X 30		BL 52.4T	
<b>COM</b> AFIS	Tchibanga info.	A3E	124.9	
<b>NAVAID</b> NDB	TC.	NON/A1A	376.0	02 53 18.00S 011 57 19.00E
<b>OBS</b>	Demi-tour sur les raquettes. AVA.			
<b>TCHIEN</b>	<u>LIBERIA</u>	CIV	06 04 03.60N 008 08 00.44W	<b>GLTN</b>
FIR Monrovia	787ft (28 hPa)			
<b>AGA</b> Piste	18/36 1829 X xx		BLG B 737	
<b>NAVAID</b> NDB	TN.	NON/A2A	342.0	06 04 03.60N 008 08 00.44W
<b>OBS</b>	HOR HJ non contrôlé			
<b>TEBESSA</b>	<u>ALGERIE</u>	CIV	35 25 57N 008 07 32E	<b>DABS</b>
<b>Cheikh Larbi Tebessi</b>	2657 ft (95 hPa)		TPH/FAX : (037) 55 07 48	
FIR Alger			TWR/BIA : (037) 55 07 37 / 38	
<b>HOR</b> .....	0600-1800.			
<b>AGA</b> Piste	11/29 3000 X 45	PM	PCN 59 F/D/W/T	B 2,3,5,12,13,15
	11/29 TORA/TODA/LDA	9842ft/3000m	ASDA 10170ft/3100m	
	12/30 2400 X 30	PM	PCN 31 F/D/W/T	B 2,3,12,13
	12/30 TORA/TODA/LDA	7874ft/2400m	ASDA 8120ft/2475m	
	S.A.S. F : Jet A1.			
<b>COM</b> TWR (1)	Tebessa Twr.	A3E	118.1 119.7(S)	
<b>NAVAID</b> DVOR/DME	TBS.	A9W/PON	114.5/Ch.92X	35 27 24N 008 04 07E
<b>OBS</b>	(1) HOR A/D. Présence d'oiseaux autour de l'aérodrome.			
<b>TEFE</b>	<u>UGANDA</u>	CIV	00 24 00S 032 30 00E	<b>HUTF</b>
FIR Entebbe	3800 ft (135 hPa)			
<b>HOR</b> .....	HJ			
<b>AGA</b> Piste	1100 X 18		Terre	

<b>TENKODOGO</b>		<u>BURKINA FASSO</u>	CIV	11 48 00N 000 22 00W	<b>DFET</b>
FIR Niamey		1017 ft (36 hPa)			
<b>AGA</b>	Piste	16/34 07/25	1200 X 30 400 X 30	BL/BE AL BL AL (1)	
<b>OBS</b>	AVA. (1) En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.				
<b>TESSALIT</b>		<u>MALI</u>	CIV	20 14 46N 000 58 51E	<b>GATS</b>
FIR Niamey		1611 ft (58 hPa)			
<b>HOR</b>	.....	O/R 6 h à GABSYDYX.			
<b>COM</b>	TWR/APP A/G		A3E J3E	118.7 5680	
<b>AGA</b>	Piste	046/226 154/334	2515 X 30 1210 X 47	PM DC.4 BGr DC.3	14: OBST
<b>OBS</b>	Consignes particulières voir vol à vue.				
<b>TESSAOUA</b>		<u>NIGER</u>	CIV	13 46 00N 008 01 00E*	<b>DRRA</b>
FIR Niamey		1358 ft (49 hPa)			
<b>AGA</b>	Piste	09/27	1200 X 25	BSA DC 3	
<b>OBS</b>	En saison de pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. AANN.				
<b>TETE/Chingozi</b>		<u>MOZAMBIQUE</u>	MIL	16 06 29.12S 033 38 24.81E	<b>FQTT</b>
FIR Beira		525 ft (19 hPa)		TPH : 258 52 20010	
<b>HOR</b>	.....	Lun-Ven + JF : 0530-1330. O/T O/R 3h avant.			
<b>AGA</b>	Piste	01/19 01/19	2500 X 30 TORA/TODA/ASDA/LDA 8202ft/2500m	PM PCN 25/F/A/X/U	B 2,5,6,7,11,12,15
	S.A.S.	F : Jet A1.			
<b>COM</b>	TWR/APP (1) FIS (1)	Tete Twr/App Tete Info	A3E A3E	125.9 127.0	
<b>NAVAID</b>	VOR (2)	VTZ.	A9W	114.1	16 07 28S 033 38 24E
<b>OBS</b>	(1) 0400-1800	(2) H24			
<b>TETOUAN Sania R'mel</b>		<u>MAROC</u>	CIV	35 35 40N 005 19 12W	<b>GMTN</b>
FIR Casablanca		13 ft (0 hPa)		TPH : +212 (0)5 39 97 18 76/39 97 16 43 FAX : +212 (0)5 39 97 10 98	
<b>HOR</b>	.....	(1) Oct-Avr : 0700-2000, Mai-Sep : H24			
<b>AGA</b>	Piste	06/24 06	2300 X 45 TORA 7546ft/2300m	PB PCN 60 R/B/W/T	B 4,12,13 ASDA 7743ft/2360m LDA 6726ft/2050m.
	S.A.S.	F : JET A1 - AVGAS 100LL O : NIL			
<b>COM</b>	TWR(2) D-ATIS	Tetouan Twr Tetouan Info.	A3E A3E	119.0 124.8	131.250
<b>NAVAID</b>	DVOR/DME ILS/DME(P24)	TTN. ITN	A9W/PON A8W/PON	117.3/Ch.120X 110.1/334.4	35 35 42.0N 005 19 28.5W 35 35 12.4N 005 19 58.8W /Ch.38X
<b>OBS</b>	(1) En dehors de ces horaires, O/R 24h à l'avance. (2) Hor A/D.				
<b>THABANCHU</b>		<u>AFRIQUE DU SUD</u>	CIV	29 18 55S 026 49 15E *	<b>FATN</b>
FIR Bloemfontein (1)		4931 ft (176 hPa)		TPH : (051871) 2110/2111	
<b>HOR</b>	.....	HJ : HN O/R.			
<b>AGA</b>	Piste	14/32	2000 X 30	PM LCN 38	B 3, 4(2), 15
<b>COM</b>	AFIS(3)	Thaba Nchu Rio.	A3E	118.7	
<b>NAVAID</b>	NDB (4) *	TN.	2K10/A2A	397.5	29 21 25S 026 53 18E
<b>OBS</b>	(1) Province du Bophuthatswana. - (2) Commande à distance sur fêq. 118.7 en appuyant sur l'Alernat. 3 fois. - (3) Du Lun au Ven 0500/1700. OT : O/R. - (4) Privé.				

FIR Gaborone 3750 ft (120 hPa)  
**AGA** Piste 08/26 3002 X 45 PM  
 08/26 TODA 10440ft/3182m LDA 9850ft/3002m  
 08L/26R 2007 X 18 PM  
 08R/26L TODA/LDA 6585ft/2007m  
 S.A.S. F : JET

**THORNHILL/Gweru** ZIMBABWE MIL 19 26 50S 029 51 50E **FVTL**

FIR Harare 4680 ft (167 hPa)  
**HOR** ..... 0430 - 1130 : Lun/Ven(1).  
**AGA** Piste 13/31 2621 X 30 PB LCG IV  
 S.A.S. F : Jet A1 - 100 LL O : 117 135 136.  
**COM** APP Thornhill App. A3E 126.5  
 TWR Thornhill Twr. A3E 123.5  
 GCA Thornhill Talkdown A3E 121.3  
**NAVAID** RADAR Thornhill Rar A3E 122.3 126.5  
 NDB TI. NON/A2A 278.0 19 25 51S 029 50 45E  
 NDB TO. NON/A2A 268.0 19 23 30S 029 45 45E  
 NDB TL. NON/A2A 213.0 19 26 11S 029 50 50E  
 VOR/DME VTL. A9W/PON 114.3/Ch.90X 19 26 43S 029 51 43E  
**OBS** (1) OT : PPR 24 h.

**TIARET** ALGERIE CIV 35 20 29N 001 28 01E **DAOB**

*Abdelhafidh Boussouf Bou Chekif*  
 FIR Alger 3245 ft (116 hPa) TPH/FAX : (046) 24 00 05 / 04 TWR  
**HOR** ..... 0600 - 1800 (1).  
**AGA** Piste 08/26 3000 X 45 PB 69 F/C/W/T B 2,3,12,13,15  
 08/26 TORA/TODA/LDA 9842ft/3000m ASDA 10236ft/3120m.  
 S.A.S. F : Jet A1  
**COM** TWR (2) Tiaret Twr. A3E 119.5 119.7  
**NAVAID** VOR/DME TRB A9W 116.3/Ch.110X 35 20 52N 001 30 54E  
**OBS** (1) PN avant 13h00 à DAOBYDYD pour les vols non réguliers.  
 (2) HOR AD 0600/1800 .  
 Présence d'animaux sur l'AD. Présence de chiens errants sur l'aire de mouvement. Présence d'oiseaux autour de l'AD.

**TICHTT\*** MAURITANIE CIV 18 27 00N 009 31 00W **GQNC**

FIR Dakar 561 ft (20 hPa)  
**AGA** Piste (1) 11/29 2655 X 100 BGR L 10 PD: 60/60  
 08/26 1300 X 50 BGR DC 3 PD: 60/60  
**OBS** (1) Le seuil de la piste 11 est décalé de 1130m vers l'Est pour ATT avec visibilité inf. à 5 NM.  
 AVA

**TIDJIKJA** MAURITANIE CIV 18 33 16N 011 25 52W \* **GQND**

FIR Dakar 1342 ft (48 hPa)  
**HOR** ..... HJ. Sam : 0800 - 1600  
**AGA** Piste 07/25 1600 X 30 BL F 28  
 07 TORA/LDA 5249ft/1600m TODA 6037ft/1840m ASDA 5446ft/1660m  
 25 TORA/TODA/ASDA/LDA 5249ft/1600m  
**COM** AFIS Tidjikja Info A3E 118.9  
 A/G Tidjikja Rio J3E 5680  
**NAVAID** L TKA. NON/A1A 381.0 18 34 00N 011 25 00W  
**OBS** Antennes, distance 4163m RWY 25  
 Manche à air RWY 25 : 18°32'07,688"N - 011°25'50,004"W - Alt 413 M  
 Antenne COPPOLANI : 18°33'16,296"N - 011°26'33,247"W - Alt 463 M  
 Antenne CHINGUITEL : 18°32'57,759"N - 011°26'33,247"W - Alt 463 M / 45 M  
 Antenne DOMSAT : 18°32'41,180"N - 011°26'30,694"W - Alt 509 M / 80 M

**TIKO** CAMEROUN CIV 04 05 11N 009 21 26E **FKKC**  
 FIR Brazzaville 151 ft (5 hPa)  
**HOR** ..... 0700 - 1500  
**AGA** Piste (1) 04/22 1370 X 46 DC 4 Bitume PD : 50/50 B 2,4  
**COM** AFIS Tiko Info A3E 118.9  
**OBS** AVA.  
 (1) Balisage de nuit piste : électrique O/R avant 1200 à FK KDYDYX .  
 Poids total MAX. autorisé 30 t. Réf AIC 20/A/20FC, aérodrome non opérationnel

**TIMBEDRA** MAURITANIE CIV 16 14 00N 008 10 00W \* **GQNH**  
 FIR Dakar 692 ft (25 hPa)  
**AGA** Piste 09/27 1250 X 50 BA DC 3  
**OBS** En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.  
 AVA. Fermeture temporaire.

**TIMBEDRA/Dahara** MAURITANIE CIV 16 18 00N 008 03 00W \* **GQNM**  
 FIR Dakar 722 ft (26 hPa)  
**AGA** Piste 08/26 1100 X 50 BLA DC 3 charge réduite  
**OBS** En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste.  
 AVA. DC 3 charge réduite. Fermeture temporaire.

**TIMMOUN** ALGERIE CIV 29 14 28N 000 17 01E **DAUT**  
 FIR Alger 1027 ft (37 hPa) TPH : (049) 90 02 17/24 64 TWR : (049) 90 24 64  
**HOR** ..... 0600 - 1800.  
**AGA** Piste 06/24 3000 X 45 PB PCN 54 F/B/W/T B 2,3,12,13,15  
 06/24 TORA/TODA/LDA 9842ft/3000m ASDA 10170ft/3100m  
 S.A.S F : Jet A1  
**COM** TWR Timimoun Twr. A3E 118.3 119.7  
 FIS Timimoun Info J3E 8894  
**NAVAID** NDB TIO. NON/A1A 383.0 29 14 25N 000 15 27E  
 VOR/DME TIO. A9W/PON 112.8/Ch.75X 29 13 34N 000 15 29E  
**OBS** Cheminements VFR et points de reports obligatoires dans la CTR.  
 Présence de chiens errants sur l'aérodrome.

**TINDERET** KENYA CIV 00 01 00S 035 21 00E **HKTI**  
 FIR Nairobi  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 09/27 1260 X 26 Herbe  
**OBS** AD PRIVE assurant le ravitaillement en eau.

**TINDOUF** ALGERIE 27 42 00N 008 10 00W **DAOF**  
 FIR Alger 1453 ft (51hPa) TPH : (049) 37 00 17 BIA : (049) 37 00 12  
**HOR** ..... H24.  
**AGA** Piste 26L/08R 3000 X 45 PB PCN 47 R/A/W/T B 2,3,12,13  
 26L/08R TORA/TODA/LDA 9843ft/3000m ASDA 10049ft/3063m.  
 26R/08L 3000 X 45 PB B 2,3,5,12,13,15  
 PCN : De 0 à 300m : 47 R/A/W/T ; De 300m à 2700m : 58 F/A/X/T ;  
 De 2700 à 3000m : 47 R/A/W/T.  
 26R/08L TORA/TODA/LDA 9843ft/3000m ASDA 10039ft/3060m  
 S.A.S. F : Jet A1  
**COM** TWR Tindouf Twr. A3E 119.7 118.1(s)  
**NAVAID** VOR/DME TDF. A9W/PON 114.2/Ch.89X 27 42 36N 008 07 51E  
 NDB TDF. NON A2A 339.0 27 42 23N 008 08 04W  
**OBS** Présence d'animaux sur l'aérodrome.



**TIPPI** ETHIOPIE CIV 07 07 00N 035 23 00E **HATP**  
 FIR Addis-Abeba 1100 ft (39 hPa) TPH : 610277  
**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste 14/32 1302 X 45 Très inégal  
 14/32 TORA/TODA/ASDA/LDA 4272ft/1302m

**TLEMCCEN** ALGERIE CIV 35 00 55N 001 27 03W **DAON**  
**Zenata-Messali El Hadj** 814 ft (29 hPa) TPH/FAX : (043) 40 31 49/37  
 FIR Alger TWR/ARO : (043) 40 31 50/17  
**HOR** ..... H24.  
**AGA** Piste 07/25 2600 X 45 PB PCN 75 F/A/W/T B 2,3,12,13,15  
 07/25 TORA/TODA/ASDA/LDA 8530ft/2600m  
 S.A.S. F : Jet A1.  
**COM** TWR Tlemcen Twr. A3E 119.7 118.3  
**NAVAID** DVOR/DME TLM. A9W/PON 116.5/Ch.112X 35 00 54.07N 001 26 46.12W  
 ILS/DME TL A8W/PON 109.1/Ch28X 35 00 31 06N 001 28 23 76W  
**OBS** Présence d'animaux sauvages.  
 Concentration d'oiseaux sur l'aérodrome.

**TOAMASINA** MADAGASCAR CIV 18 06 57S 049 23 36E \* **FMMT**  
 FIR Antananarivo 22 ft (1 hPa) TPH : (261) 20.53.328.80 ASEENA  
 TPH : (261) 20.53.335.16 ADEMA  
 GSM : (261) 34.05.565.16 ADEMA  
**HOR** ..... HS (0300-1900) (1)  
**AGA** Piste 01/19 2200 X 40 PB PCN 21.1/F/B/X/T B 1,4,5,13,15  
 01 TORA/LDA 7218ft/2200m TODA 7579ft/2310m ASDA 7415ft/2260m  
 19 TORA/LDA 7218ft/2200m TODA 7874ft/2400m ASDA 7316ft/2230m  
 S.A.S. F : AVGAS 100LL - Ker (JET A1) O : NIL  
**COM** APP/TWR(1) Toamasina Twr. A3E 118.3  
**NAVAID** NDB VSM. NON A1A/NON A2A 358.0 18 07 04.9S 049 23 49.8E  
 VOR MT. A9W 113.1 18 07 27.3S 049 23 39.3E  
 NDB MV. NON/A1A 331.0 18 05 29.0S 049 23 25.9E  
 NDB TO. NON/A1A 394.0 18 02 26.5S 049 23 05.9E  
 ILS/DME TO. A8W 110.3/335.0/Ch.40X 18 07 19.4S 049 23 38.4E  
**OBS** (1) HS (0300-1900 UTC) - prolongation de service O/R à FMMZPZX ou FMPTYDYX avant  
 1300 UTC seulement pour les ACFT au départ et à destination de FMMT.  
 Utilisation de l'AD par des avions non munis de radiocommunication.  
 Interdiction aux ACFT non munis de radiocommunications bilatérales d'évoluer dans un espace  
 aérien de classe D.  
 Interdiction aux planeurs.  
 Demi-tour sur piste : Interdiction de faire demi-tour sur piste aux avions dont MTOW est supérieur  
 ou égal à 5700KG.  
 Utilisation des voies de circulation : NIL.  
 Utilisation du DTHR 19 comme poste de stationnement isolé : L'ATS dirige l'aéronef objet d'acte  
 d'intervention illicite vers le DTHR 19.  
 Obstacles importants balisés de jour et de nuit.  
 E-mail : aimfmmt@aseena.org - E-mail : adematmm@moov.mg

**TODENYANG** KENYA CIV 04 31 48.9N 035 55 03.1E **HKTC**  
 FIR Nairobi 1195 ft (43 hPa) TPH : 21620 Turkana Lodwar  
**HOR** ..... HJ.  
**AGA** Piste 18/36 1372 X 30 Lave 5.7 t/RSI

**T**

**TOLAGNARO/MAURILLAC** MADAGASCAR CIV 25 02 17S 046 57 22E **FMSD**  
 FIR Antananarivo 26 ft (1 hPa) TPH : (261) 20.92.901.96 - (261) 20.92.902.02  
 GSM : (261) 34.11.456.66

**HOR** ..... 0300-1500 et O/R avant 1200.  
**AGA** Piste 08/26 1800 X 30 PM PCN 59/F/A/X/T B(1) 2,4,12,15  
 08 TORA/ASDA/LDA 5905ft/1800m TODA 6890ft/2100m  
 26 TORA/ASDA/LDA 5905ft/1800m TODA 6398ft/1950m  
 S.A.S. F : Jet A1 - 100LL AVGAS  
**COM** AFIS (1) Tolagnaro Twr A3E 118.7  
 OTHER Tolagnaro Rio J3E 5484  
**NAVAID** NDB VSP. NON/A1A 282.0 25 02 17.30S 046 57 11.80E  
 DME (2) FDN PON 115.3/Ch.100X 25 02 15.60S 046 57 11.00E  
**OBS** (1) O/R PN 3 heures à FMMMZIXX - FMSDYDYX.  
 (2) DME inutilisable entre 011° et 061°.  
 Tour de piste obligatoire pour les ACFT non munis de radiocommunications bilatérales.  
 Les placements et les guidages pour les vols non réguliers sont effectués par le personnel d'ADEMA.  
 PAPI non secouru.  
 Balisage nocturne autonome O/R 12H à FMSDYDYX avant DEC et ATR.  
 Passages de camions à 425m du seuil de piste : prudence recommandée.  
 E-mail : ftu@adema.mg

**TOLIARY** MADAGASCAR CIV 23 23 22S 043 43 32E **FMST**  
 FIR Antananarivo 36 ft (1 hPa) TEL : +(261) 20 94 905 50 / 34 05 565 61

**HOR** ..... 0300 - 1500 et O/R par FPL déposé avant 1200 UTC.  
**AGA** Piste 04/22 2000 X 30 PM PCN 66/F/X/A/T B13,15,16,12  
 04/22 TORA/ASDA/LDA 6561ft/2000m TODA 6890ft/2100m  
 S.A.S.(1) F : JET A1 - AVGAS 100LL O : NIL  
**COM** AFIS (2) Toliary Twr A3E 118.6  
 A/G (2) Toliary Rio J3E 5484  
**NAVAID** NDB VSQ NON/A1A 367.0 23.23.21.70S.043.43.20.30E  
 VOR/DME TU A9W/PON 114.5/Ch.92X 23.23.28.23S.043.43.19.17E  
**OBS** (1) HS et O/R préavis nécessaire pour les vols non programmés.  
 (2) 0300 - 1500 et O/R par FPL déposé avant 1200 UTC.  
 Après ATT, utilisez l'aire de demi-tour située à l'extrémité de la piste pour les ACFT dont le poids est > à DHC 6.

**TOMBOUCTOU** MALI CIV 16 44 02N 002 59 55W **GATB**  
 FIR Niamey 869 ft (31 hPa) TPH : (223) 2192 11 19 / 7874 00 76

**HOR** ..... HS et O/R (1).  
**AGA** Piste 07/25 2170 X 30 PM PCN 34 F/B/W/T B 2,3,4  
 07/25 TORA/LDA 7119ft/2170m TODA 7775ft/2370m  
 ASDA 7316ft/2230m  
 S.A.S. F : JET A1  
 SSLIA niveau assuré 4 .  
**COM** FIS Tombouctou Info. A3E/J3E 118.3 8894 9018  
**OBS** (1) HS 0600/1800. HN et O/R 6 HR avant 1600 à GABSYDYX ou avant 1700 à GATBZTX.

**TOMMY'S FIELD** AFRIQUE DU SUD CIV 28 16 00S 023 00 00E **FATF**  
 FIR Johannesburg 4360 ft (149 hPa) TPH/FAX : (053) 311 6547/(086) 731 7921  
**HOR** ..... Lun-Ven : 0445-0545 , 0930-1030 et 1500-1545  
**AGA** Piste 03/21 1460 X 15 PM LCN 14 B 2, 12,16  
 03 TORA/LDA 4790ft/1460m TODA 5062ft/1543m ASDA 4924ft/1501m  
 21 TORA/LDA 4790ft/1460m TODA 5141ft/1567m ASDA 4875ft/1486m  
 S.A.S F : Jet A1  
**OBS** Piste 03 : Circuit main gauche ; Piste 21 : Circuit main droite ; Piste 03/21 : Pente 1/500 (0,2).  
 E-mail : Ronel.vanRensburg@assmang.co.za

**TONGOLE** MALAWI CIV 12 53 00S 034 04 00E  
 FIR Lilongwe 731 ft (26 hPa) TPH : +265(0)999 941 421 /+265(0)991 337 681  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 01/19 1000 X 18 Herbe  
**COM** ATS COM Auto info NON/A2A 118.1

**TORORO** UGANDA CIV 00 41 00N 034 10 00E **HUTO**  
 FIR Entebbe 3840 ft (137 hPa) TEL : +256-414-353100  
 TELEFAX : +256-414-321401  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 18/36 1700 X 30 Terre  
**COM** Airport Info Tororo. J3E 7638.5  
**OBS** Http : www.caa.co.ug - e-mail: tororo@caa.co.ug

**TOUBA/Mahana** COTE D'IVOIRE CIV 08 17 23N 07 40 22W **DITM**  
 FIR Dakar 1591 ft (57 hPa)  
**AGA** Piste 04/22 1600 X 40 BL F.28  
**OBS** Précaution à prendre en saison de pluies. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. AVA.

**TOUGGOURT** ALGERIE CIV 33 03 36N 006 05 14E **DAUK**  
**Sidi Mahdi** 279 ft (10 hPa) TPH/FAX : (029) 69 31 45  
 FIR Alger TWR : (029) 69 31 48  
**HOR** ..... 0600/1800 (1).  
**AGA** Piste 01/19 3000 X 45 PM/PB PCN 54 F/B/W/T B 2,4,5,11,12,13,15 (2)  
 01/19 TORA/TODA/LDA 9842ft/3000m ASDA 10170ft/3100m  
**COM** TWR Touggourt Twr. A3E 119.7  
**NAVAID** VOR/DME TGU. A9W/PON 113.2/Ch 79X 33 03 26N 006 05 20E  
**OBS** (1) En dehors de ces heures PN avant 13h00 adressé à DAUKYDYD.  
 (2) (a) : PAPI en essai :  
 - 1ère barre de PAPI : situé à 363.65M en aval du THR01 et à 15M à gauche de l'axe de RWY 01.  
 - 2e barre de PAPI : situé à 373.65M en aval du THR01 et à 33M à gauche de l'axe de RWY 01.  
 (b) : PAPI en essai : situé à 300 M en aval du THR 19 et à 37,5 M à gauche de l'axe de RWY 19.

**TOZEUR/Nefta** TUNISIE CIV 33 56 23N 008 06 38E **DTTZ**  
 FIR Tunis 287 ft (9 hPa) TPH : (216) 76 453 388/339/345  
 FAX : (216) 76 452 909  
**HOR** ..... Voir NOTAM.  
**AGA** Piste 09/27 3225 X 45 PM PCN 48/F/A/W/T B 2,4,5,(P09),12,15  
 09/27 TORA/TODA/LDA 10581ft/3225m ASDA 10778ft/3285m  
 S.A.S. F : Jet A1 O : NIL  
**COM** APP Tozeur App. A3E 120.7  
 TWR Tozeur Airport A3E 118.2 121.5  
**NAVAID** VOR/DME TON. A9W/PON 117.0/Ch.117X 33 56 27.6N 008 06 01.4E  
 L ZN. NON/A1A 375.0 33 56 23.4N 008 00 18.8E  
 ILS/DME(09) TOZ. A8W 110.5/329.6/Ch.42X 33 56 26.6N 008 05 12.9E  
**OBS** Le circuit d'AD doit être effectué comme suit : - RWY 09 : A gauche - RWY 27 : A droite  
 Les demi-tours doivent être effectués sur les raquettes. Les virages à grand rayon d'action sont recommandés pour éviter la détérioration rapide de la surface.

<b>TPC</b>		<u>TANZANIE</u>	CIV	03 30 06S 037 19 24E	
FIR Dar-es-Salaam		2300 ft (82 hPa)		TPH : 027 2754389	
<b>AGA</b>	Piste	17/35	1200 X 15	PM	5.7 vRSI
<hr/>					
<b>TRIPOLI Intl.*</b>		<u>LIBYE</u>	CIV/MIL	32 39 48.92N 013 09 32.98E	<b>HLTT</b>
FIR Tripoli		263 ft (9 hPa)		TPH : 021 360 96 96/97 77	
<b>HOR</b>	.....	H 24.(1)			
<b>AGA</b>	Piste	09/27	3600 X 45	PM/PB	PCN 100 B 5,6,9,11,12,15
		09/27	TORA/LDA 11811ft/3600m	TODA/ASDA	12008ft/3660m
		18/36	2600 X 45	PM	PCN 75 B 5,6,9
		18	TORA/LDA 7333ft/2235m	TODA/ASDA	7428ft/2264m
		36	TORA/LDA 7333ft/2235m	TODA/ASDA	7415ft/2260m
	S.A.S.	F : Jet A1		O : AVGAS 100	
<b>COM</b>	APP	Tripoli App.	A3E	120.1	124.0
	TWR	Tripoli Twr.	A3E	118.1	
	SOL	Tripoli Sol	A3E	120.1	
	AFIS	Tripoli Info	A3E	123.0	(0400-2359Z)
<b>NAVAID</b>	L	G.	NON/A2A	365.0	32 39 49N 013 10 42E
	L	O.	NON/A2A	290.0	32 39 05N 013 09 38E
	L	K.	NON/A2A	322.0	32 41 27N 013 09 30E
	VOR (Metega)	OKB.	A9W	113.7	32 54 34N 013 15 06E
	VOR/DME	ABU.	A9W/PON	115.1/Ch.98X	32 27 53N 013 10 12E
	L	D.	NON/A2A	435.0	32 39 47N 013 07 03E
	L	PE.	NON/A2A	390.0	32 39 54N 013 14 50E
	L	PN.	NON/A2A	344.0	32 45 41N 013 09 16E
	L	TW.	NON/A2A	301.0	32 39 43N 013 03 05E
	VOR/DME	TPI.	A9W/PON	114.5/Ch.92X	32 39 45N 013 09 20E
	ILS(P27)	I.WT.	A8W	109.5	
	ILS(P18)	TS.	A8W	110.3	
<b>OBS</b>	(1) 2300-0500 :	DEC/ATT interdit sauf vol sanitaire sur PPR, vol VIP, et pèlerinage pendant la période du Ramadan.			
<hr/>					
<b>TRIPOLI/Mitiga</b>		<u>LIBYE</u>	CIV	32 53 40.00N 013 16 40.00E	<b>HLLM</b>
FIR Tripoli		36 ft (1 hPa)		TPH : 00218-21-3501052, 3501053	
<b>HOR</b>	.....	H 24			
<b>AGA</b>	Piste	10/28	3400 X 45	PM	PCN 100/R/B/W/T B 5,2,13,16,15
		10/28	TORA/TODA/LDA 11154ft/3400m	ASDA	11975ft/3650m
		S.A.S.	F : Jet A1-AvGas 100 LL	O : NIL	
<b>COM</b>	TWR	Mitiga Twr.	A3E	126.3	120.2
	ATIS(1)	Mitiga Atis	A3E	126.4	
	GND(1)	Ground	A3E	121.9	
<b>NAVAID</b>	VOR	MTG	A9W	113.4	32 53 36.00N 013 16 16.00E
<b>OBS</b>	(1) HO				
<hr/>					
<b>TSARATANANA</b>		<u>MADAGASCAR</u>	CIV	16 45 05S 047 37 10E *	<b>FMNT</b>
FIR Antananarivo		1070 ft (38 hPa)			
<b>HOR</b>	(1)				
<b>AGA</b>	Piste (2)	17/35	1320 X 30	BE/PM	5.7/0.27MPA
<b>OBS</b>	(1) Vols non réguliers O/R 24 h à FMMMMZIX.				
	(2) Bitumée sur 400M A/C QFU 353°. Partie en herbe très glissante après pluies.				
	AD sans assistance au sol. AVA.				
<hr/>					
<b>TSHABONG</b>		<u>BOSTWANA</u>	CIV	26 04 00S 022 28 00E	<b>FBTS</b>
FIR Gaborone		3050 ft (106 hPa)			
<b>HOR</b>	.....	HJ.			
<b>AGA</b>	Piste	05/23	980 X 18	BGR	5.7 vRSI
	S.A.S.	F : AVGAS AVBL			
<hr/>					
<b>TSHUMBE</b>		<u>CONGO (Rép. Dém.)</u>	CIV	04 06 00S 024 22 00E	<b>FZVJ</b>
FIR Kinshasa				TPH : NIL	
<b>AGA</b>	Piste	09/27	1300 X 20	BTT	5vRSI

**TSIROANOMANDIDY\*** MADAGASCAR CIV 18 45 47S 046 03 08E **FMMX**

FIR Antananarivo 1070 ft (38 hPa)

**HOR** ..... 0400-1400

**AGA** Piste 04/22 1075 X 30 BLG 5.7v/0.27 MPA

**OBS** Tour de piste obligatoire avant atterrissage. AVA. En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance et/ou l'état de la piste.

**TSUMEB** NAMIBIE CIV 19 16 00S 017 44 00E **FYTM**

FIR Windhoek 4353ft (156 hPa) TPH : 264 67 222 862

**HOR** ..... HJ

**AGA** Piste 12/30 1470 X 17 PM LCN 30  
12/30 TORA/ASDA/LDA Nil info TODA 4823ft/1470m  
S.A.S. F : AVGAS 100LL - Jet A1 O : NIL

**COM** Radio Base Station Tsumeb Traffic A3E 124.8 Lun-Ven 0500-1500 / Sam 0500-1100

**NAVAID** NDB(1) TM. 2K10/A2A 267.0 19 15 24S 017 43 36E

**OBS** AD PRIVÉ (1) HJ.

**TSWALU** AFRIQUE DU SUD CIV 27 12 10.1S 022 28 51.0E **FATW**

**Game Reserve** 3918 ft (140 hPa) TPH : (053) 781 9211  
FIR Johannesburg FAX : (053) 781 9220

**AGA** Piste 18/36 2030 X 20 Tarmac PCN 53/F/B/X/T  
18/36 TORA/TODA/ASDA/LDA 6660ft/2030m.  
S.A.S F : Jet A1

**OBS** AD VFR de jour uniquement. Email : gm@tswalu.com.

**TULAWAKA** TANZANIE CIV 03 12 22S 031 32 15E

FIR Dar-es-Salaam 3944 ft (141 hPa)

**AGA** Piste 09/27 1100 X 30 BGR 17 t/RSI

**OBS** Les pilotes désirant atterrir sur l'aérodrome doivent obtenir la permission du propriétaire de l'AD au N° Tél : 022 2600508. Attention à la végétation croissante en approche sur la RWY 09.

**TUNDURU** TANZANIE CIV 11 03 06S 37 21 00E **HTTU**

FIR Dar-Es-Salaam 2200 ft (78 hPa)

**HOR** ..... HJ

**AGA** Piste 11/29 1021 X 23 Herbe 4.5 t/RSI  
11/29 TORA/TODA/ASDA/LDA 3350ft/1021m

**TUNIS/Carthage** TUNISIE CIV 36 51 04N 010 13 37E **DTTA**

FIR Tunis 21 ft (0 hPa) TPH : (216) 70 102 100 / 71 115 800  
FAX : (216) 71 753 327

**HOR** ..... H 24.

**AGA** Piste 01/19 3200 X 45 PB PCN 63/F/A/W/T B 2,4,5(1),11,12,15  
01/19 TORA/TODA/LDA 10499ft/3200m ASDA 10696ft/3260m  
11/29 2850 X 45 PB PCN 64/F/B/W/T B 2,4,12,15  
11 TORA/TODA/ASDA/LDA 9350ft/2850m  
29 TORA/ TODA 9350ft/2850m ASDA 9547ft/2910m LDA 8694ft/2650m

S.A.S. F : Jet A1 O : Jet Mobil A - ETO 2380

**COM** APP Tunis App. A3E 121.2 119.5  
TWR/SOL Tunis Twr. A3E 118.1 121.9 121.5  
ATIS Tunis A3E 118.675

**NAVAID** NDB KDN. NON/A2A 385.5 36 49 29.5N 010 18 34.7E  
VOR/DME TUC. A9W/PON 116.5/Ch.112X 36 51 04.9N 010 13 52.0E  
ILS/DME (19) TSI. A8W/PON 110.3/335.0/Ch.40X 36 50 12.0N 010 13 23.1E  
LO TS NON/A2A 325.0 36 56 23.4N 010 15 04.4E  
ILS/DME (29) TKE A8W/PON 108.5/329.9/Ch.22X 36 51 18.7N 010 12 53.6E  
ILS/DME (01) TBL A8W/PON 111.1/331.7/Ch 48X 36 52 08.9N 010 13 54.9E

**OBS** (1) Piste 19.  
Aérodrome interdit aux aéronefs non munis de radio.

**TURKWEI GORGE** KENYA CIV 01 53 49.7N 035 23 02.9E **HKTW**  
 FIR Nairobi 2625 ft (94 hPa)  
**HOR** ..... HJ  
**AGA** Piste 03/21 1200 X 18 Sol naturel 2 t/RSI  
**OBS** AD PRIVE

---

**TUTUKA** AFRIQUE DU SUD CIV(1) 26 46 42.80S 029 20 18.24E **FATT**  
 FIR Johannesburg 5313 ft (180 hPa) TPH : (011) 800 - 3087  
**HOR** ..... H 24.  
**AGA** Piste(2) 04/22 1500 X 18 PM LCN 15 B 4,5,15  
**NAVAID** NDB TU. NON A2A 352.5 26 43 16S 029 21 29E  
**OBS** (1) AD PRIVE.  
 (2) Eclairage activé par radio sur 122.2 MHZ, s'éteint après 15 minutes.

---

**TZANEEN** AFRIQUE DU SUD CIV(1) 23 49 80S 030 19 00E **FATZ**  
 FIR Johannesburg 1914 ft (68 hPa) TPH : 083 629 3503  
**HOR** ..... HJ (HN - PPR)  
**AGA** Piste(2) 06/24 1420 X 20 PM LCN 10 B 2,3  
 S.A.S.(3) F : AVGAS 100 O : W 100  
**NAVAID** NDB TZ NON A2A 212.5 23 48 08.24S 030 21 39.03E  
**OBS** (1) AD PRIVÉ  
 (2) Eclairage automatique SS/SR  
 (3) Lun-Ven 0600-1430 Sam-Dim 0600-1300 Pas de cartes de crédit, règlement seulement en espèce ou chèque.  
 E-mail : sievel@tzaneen.gov.za

---