

ACTIVITES PARACHUTAGE - VOLTIGE TREUILLAGE - PARTICULIERES

ACTIVITES PARACHUTAGE

Réf : AIP France ENR 5.5 p 1 à 16

| NR | IDENTIFICATIONS LIMITES LATERALES | HOR (UTC) (ETE -1h) | LIMITES SUP | OBSERVATIONS |
|---|---|--|----------------|---|
| 200 | LILLE/ Marcq en Baroeul (59) 50°41'17"N 003°04'36"E | SR-SS+30 | FL 140 | Plafond : FL 115 si CBA 1A active. Information des usagers sur A/A Marcq et Lille APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. |
| 202 | CHALON/ Champforgeuil 46°49'42"N 004°49'01"E | SR-SS | FL 195 | Au dessus du FL 115 : PPR Bâle INFO ou PPR RAKI ou CDC de remplace- ment en cas d'activité de la R 124. |
| 203 | LA FLECHE THOREE LES PINS (72) 47°41'39"N 000°00'12"E | SR-SS | FL 115 | Activité selon protocole réservée aux usagers autorisés autorisés par la Délégation Pays-de-la-Loire. |
| Plafond : FL 105 si LF-R7A Tours Cinq Mars la Pile active. Activité réelle connue de LA FLECHE A/A et NANTES INFO. | | | | |
| 204 | MONTARGIS VIMORY (45) 47°57'28"N 002°41'13"E | SR-SS+30 | FL 115 | Information des usagers sur Montargis A/A et Seine INFO. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. |
| 205 | GRAVELLOTTE 49°06'00"N 006°03'00"E | * | 1700ft ASFC | <i>Lun, Mar, Ven</i> : hauteur maxi des largages 1300ft ASFC. |
| * <i>Lun, Mar, Ven</i> : SR-SS. <i>ETE</i> : Mer, Jeu : SR-SS, 1800-2200. <i>HIV</i> : Mer, Jeu : SR-SS, 1900-2300 | | | | |
| 206 | CERCOTTES (45) 47°58'00"N 001°55'00"E | H 24 | FL 195 | Possible jusqu'au FL 300 annoncée par NOTAM. Activité réelle connue d' Orléans APP ou Paris ACC/FIC. Hors activation RMZ-TMZ BRICY. |
| 207 | ORLEANS/Bricy (45) 47°59'16"N 001°45'38"E | H 24 | FL 195 | Possible jusqu'au FL 300 annoncée par NOTAM. * |
| * De jour, contacter Orléans APP ou Paris ACC. De nuit, activité réelle connue de Orléans APP. Hors activation LF-R 295 BRICY ou RMZ-TMZ BRICY. | | | | |
| 208 | FRETOY LE CHATEAU (60) 49°40'00"N 002°58'00"E | SR-SS+30 | FL135 | Selon conditions fixées par protocole. Info usagers sur Beauvais APP/INFO. |
| 209 | DIJON/Longvic (21) 47°15'57"N 005°05'42"E | SR-SS+30 | FL 185 | Selon protocole. Information des usagers sur Bâle INFO |
| 210 | AUXERRE-BRANCHES (89) 47°50'47"N , 003°29'48"E | 0630-SS | FL 115 | Activité selon protocole. Information des usagers sur : Auxerre INFO, Seine APP/INFO, Paris INFO ou Paris ACC. |
| 211 | ROUEN/Vallée de Seine 49°23'20"N 001°10'52"E | * | FL 065 | Utilisation PPR Rouen APP. * <i>Sam, Dim, JF</i> : SR-30 - SS+30 et <i>pendant HOR ATS de Rouen</i> |
| 212 | COLMAR/Sud 48°02'30"N 007°23'30"E | SR-SS | FL 085 | Information des usagers sur Bâle INFO. |
| 214 | BEAUVOIR FROMENTINE (85) 46°53'26"N 002°05'19"W | 15/04-15/10 : <i>Sam-Dim, JF</i> : SR-SS | FL 135 | Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC-O/Délégation Pays de Loire et selon protocole. Info des usagers : Nantes INFO/APP. |
| 215 | BESANCON LA VEZE (25) 47°12'19"N 006°04'50"E | | FL 145 | <i>Lun-Ven</i> : 0800-SS <i>Sam,Dim,JF</i> : SR-SS. |
| Activité réservée aux usagers autorisés par l'exploitant d'AD. Au-dessus de 5000 ft ASFC, lorsque la R158A est active, contact radio obligatoire avec Raki Radar ou CDC de remplacement 119.700, SSR obligatoire. Une attente éventuelle de 6 à 10 minutes MAX pourra être demandée par Raki Radar ou CDC de remplacement. Au-dessus du FL 115, largages possibles hors activité militaire : PPR Bâle INFO. | | | | |
| 216 | NANCY/Azelot (54) 48°35'34"N 006°14'28"E | * | FL 145 | * <i>Lun-Sam</i> : 0700-SS (ETE -1h) ; <i>Dim, JF</i> : SR-SS |
| Au dessus de 2500ft AMSL PPR Ochey APP ou Lorraine APP. Au dessus du FL075 PPR Strasbourg INFO et Ochey APP ou Lorraine APP. Au-dessus FL115 largages réservés aux ACFT basés conformément au protocole <i>Dim/JF entre 1600 (ETE -1 h) et SS</i> , largages limités au FL 065. Activité connue de Strasbourg INFO. | | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--------|---|
| 217 | NEUVY LE ROI (37) 47°34'50"N 000°36'17"E | SR-SS | FL 105 | Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers sur Paris INFO et Seine APP/INFO. |
| 220 | LE MANS ARNAGE (72) 47°56'55"N 000°12'06"E | SR-SS | FL 115 | Information des usagers : Le Mans INFO, Nantes INFO. |
| 221 | COLMAR/Houssen 48°06'37"N 007°21'33"E | <i>ETE :</i> <i>Lun-Ven :</i> <i>0530-1900,</i> <i>Sam:0630-1700</i> <i>Dim, JF :</i> <i>0630-1015 et</i> <i>1200-1700</i> <i>HIV : *</i> | FL 140 | O/T HOR ATS Houssen TWR, activité annoncée par ACFT largueurs sur 119.0. Au-dessus du FL 115, PPR Bâle APP et Reims ACC. Information des usagers sur Bâle INFO. * <i>HIV :</i> <i>Lun-Ven : 0630-SS,</i> <i>Sam : 0730-SS,</i> <i>Dim, JF : 0730-1115 et 1300-SS</i> |
| 222 | STRASBOURG/Neuhof 48°33'16"N 007°46'41"E | <i>Lun-Ven :</i> <i>0730-1100,</i> <i>1300-SS</i> <i>Sam, Dim, JF :</i> <i>0730-SS</i> | FL 195 | Activité connue de Strasbourg APP et Reims ACC. Activité annoncée par ACFT largueurs sur A/A Neuhof. Activité selon protocole. |
| 226 | PERONNE/St Quentin (80) 49°52'08"N 003°01'47"E | SR-SS+30 | FL 135 | Selon protocole. Information des usagers sur Peronne A/A, Lille INFO ou Paris ACC/FIC. |
| 227 | CALAIS/Marck (62) 50°57'39"N 001°57'05"E | SR-SS+30 | FL 140 | Plafond : FL 115 si CBA 1A active. Information des usagers sur Calais INFO ou A/A et Lille APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. |
| 228 | CHARLEVILLE - MEZIERES 49°47'06"N 004°38'34"E | SR-SS | FL 150 | Information des usagers sur Charleville INFO. 1 fois par semaine : activité SR à SR +30 annoncée par NOTAM. |
| 232 | VESOUL/Frotey 47°38'22"N 006°12'19"E | SR-SS | FL 135 | Réservé aux ACFT autorisés et selon protocole. <i>Lun-Ven :</i> largages limités au FL 115. <i>Sam, Dim, JF :</i> FL 135. Au-dessus de 3500 ft AMSL, PPR Luxeuil APP. Au-dessus FL075 PPR Bâle INFO. Transpondeur mode A et C obligatoire. Info usagers Vesoul A/A. |
| 234 | NEVERS-FOURCHAMBAULT (58) 47°00'13"N 003°06'39"E | SR-SS+30 | FL 145 | Selon conditions fixées par protocole. Activité réservée aux usagers désignés par protocole. Activité réelle connue de : Nevers INFO, Paris INFO, Paris ACC Avord APP. |
| 236 | DIEPPE/St Aubin (76) 49°52'57"N 001°05'07"E | SR-SS+30 | FL 145 | Information des usagers sur Dieppe A/A et Paris ACC/FIC. Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. |
| 237 | MAGNY COURS (circuit) (58) 46°51'35"N 003°09'32"E | SR-SS | FL 135 | Activité selon protocole. Activité réservée aux clubs signataires du protocole. Activité réelle connue de : Nevers INFO, Paris INFO, Paris ACC, Avord APP. |
| 238 | LE HAVRE/Octeville (76) 49°32'02"N 000°05'17"E | <i>SR-SS et de nuit pendant les HOR ATS Le HAPRe</i> | FL 140 | Activité selon protocole. Activité simultanée avec activité de vol interdite. Activité réelle connue de : Le HAPRe INFO, Deauville INFO, Paris INFO/ACC. Au-dessus du FL085 : PPR PARIS ACC, avec délai d'attente possible. |
| 241 | MERVILLE CALONNE (59) 50°37'00"N 002°38'24"E | <i>0800-1900</i> | FL 140 | Plafond : FL 115 si LF-CBA 1A active. Info des usagers : Merville TWR ou A/A, Lille INFO. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. |

| | | | | |
|-----|---|---|--------|--|
| 242 | DONCOURT - les - CONFLANS 49°09'07"N 005°55'53"E | <i>ETE : Lun-Ven: SR-2200 HIV : Lun-Ven: SR-2300 Sam, Dim, JF : SR-SS</i> | FL 145 | PPR Lorraine APP et Strasbourg INFO. Au-dessus du FL 115, PPR Ochev APP et hors activité R321. |
| 246 | PIACE 48°16'00"N 000°06'40"E (Plate-forme ULM) | <i>Sam, Dim, JF : SR-SS</i> | FL 045 | Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Largages effectués à partir d'ULM |
| 248 | MONTBELIARD/ Courcelles 47°29'12"N 006°47'29"E | <i>ETE :0600-SS HIV :0700-SS</i> | FL 145 | PPR Bâle INFO au dessus de 6500 ft AMSL |
| 252 | EVREUX 49°01'43"N 001°13'12"E | <i>H24</i> | FL 085 | < FL 065 : PPR Evreux APP > FL 065 : PPR Paris ACC activable par NOTAM selon protocole. |
| 253 | BIEVRES (91) 48°45'36"N 002°12'32"E | <i>SR-SS</i> | FL 090 | * |
| | * Activité PARA selon protocole, annoncée par NOTAM (demande par ESCA Villacoublay). Information des usagers sur De Gaulle APP, Orly APP, Villa APP/TWR. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Plafond 5000 ft si la R 3111 A est active. Plafond FL 090 si les R 3111 A et B sont actives. | | | |
| 254 | ORLEANS Saint Denis de l'Hotel (45) 47°54'12"N 002°10'09"E | <i>SR-2300</i> | FL 145 | <i>Lun-Ven sauf JF : largages de jour SR-SS+30 limités au FL 135.</i> Activité selon protocole. Info des usagers sur St Denis INFO ou A/A, Seine INFO, Bricy APP et Paris INFO. |
| 255 | TOURS SORIGNY (37) 47°15'59"N 000°41'57"E | <i>15 MAR - 15 NOV : SR-SS</i> | FL 130 | Activité selon protocole réservée aux usagers autorisés par l'exploitant d'aérodrome. Information des usagers sur Seine APP/INFO ou Tours TWR/INFO. |
| 256 | VOVES VIABON (28) 48°12'36"N 001°40'24"E | <i>Lun-Ven : SR-SS</i> | FL 060 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de Bricy APP et Seine INFO, pendant HOR ATS. |
| 257 | LA ROCHE SUR YON/ Les Ajoncs (85) 46°42'09"N 001°22'54"W | <i>SR-SS</i> | FL 135 | Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Selon conditions fixées par protocole. Info des usagers sur La Roche/Yon AFIS (HOR ATS), Nantes INFO/APP. |
| 258 | SAUMUR/St-Florent (49) 47°15'24"N 000°06'49"W | <i>SR-SS</i> | FL 135 | Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire selon conditions fixées par protocole. Information des usagers sur : - Saumur A/A - Nantes INFO/APP. |
| 259 | BLOIS LE BREUIL (41) 47°40'47"N 001°12'21"E | <i>SR-SS</i> | FL 105 | Activité selon protocole réservée aux usagers autorisés par l'exploitant AD. Info des usagers sur Seine INFO et Blois INFO, pendant HOR ATS. |
| 260 | MORTAGNE-AU- PERCHE (60) 48°32'28"N 000°32'18"E | <i>AVR - OCT : SR-SS+30</i> | FL 115 | Information des usagers sur Paris INFO. |
| 264 | LENS/Bénifontaine (62) 50°28'02"N 002°49'19"E | <i>SR-SS+30</i> | FL 140 | Plafond : FL 115 si LF-CBA 1A active. Information des usagers sur A/A Lens et Lille APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. |
| 268 | SAINT-FLORENTIN/ Cheu (89) 47°58'56"N 003°46'42"E | <i>0700-SS (ETE -1h)</i> | FL 145 | Largages possibles selon protocole. Activité réservée aux signataires du protocole. Info des usagers Seine APP, ou à défaut Paris INFO ou Paris ACC. |
| 269 | VITRY-le-FRANCOIS/ Vauclerc 48°42'12"N 004°41'04"E | <i>Jeu : SR-1100 Sam, Dim, JF : SR-SS</i> | FL 120 | NIL. |

| | | | | |
|-------|--|--|--------|--|
| 270 | LA TRANCHE SUR MER (85) 46°21'30"N 001°25'30"W | 15 AVR -15 NOV : Ven- Lun et JF : 0800-1100 et 1300-1830 | FL 100 | Activité réservée aux usagers basés. Information des usagers : La Rochelle INFO et Nantes INFO/APP. |
| 271 | MAUBEUGE/Elesmes (59) 50°18'33"N 004°01'53"E | SR-SS+30 | FL 140 | Info des usagers sur A/A Maubeuge et Lille APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. |
| 272 | LE BLANC 46°37'15"N 001°05'15"E | SR-SS | FL 140 | PPR Poitiers APP. Activité réelle connue de Poitiers INFO 124.0. O/T HOR ATS de Poitiers APP : Bordeaux ACC. |
| 273 | SAINT-NAZAIRE (44) 47°18'38"N 002°09'24"W | AVR-DEC : Jeu-Lun, JF SR-1100 et 1230-SS+30 | FL 115 | Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire selon protocole. Information des usagers : Saint-Nazaire TWR, Nantes INFO. |
| 274 | VANNES/Meucon (56) 47°43'09"N 002°43'24"W | H24 | FL 145 | Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. 2000-0800 (ETE -Ih) : plafond FL 115. Info des usagers sur : Vannes INFO (HOR ATS), Nantes INFO/APP. |
| 275 | DINAN TRELIVAN (22) 48°26'36"N 002°06'12"W | AVR-OCT : Sam, Dim, JF : SR-SS | FL 100 | Information des usagers sur : Dinard TWR, Rennes INFO. |
| 276 | LAVAL/Entrammes (53) 48°01'49"N 000°44'39"W | SR-SS | FL 135 | Activité selon protocole. Information des usagers sur : - Laval INFO ou Laval A/A - Rennes INFO/APP - Nantes APP. |
| 277 | LA BAULE ESCOUBLAC (44) 47°17'18"N 002°20'49"W | MAI - SEP : 0700-SS | FL 115 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de La Baule INFO, Nantes INFO/APP. |
| 280 | LANNION (22) 48°45'10"N 003°28'15"W | 0730-SS | FL 145 | Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par DSAC Ouest. Information des usagers pendant HOR ATS sur : Lannion INFO, Landivisau APP, Iroise INFO/APP. |
| 301 | LASCLAVIERES 43°25'40"N 000°17'00"W | SR-SS+30 | FL 140 | PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO. |
| 302 | HANDIA 43°24'15"N 001°23'24"W | SR-2200 | FL 115 | PPR Biarritz APP. |
| → 303 | AUCUN (65) 42°58'19"N 000°11'10"W | SR-SS. Sauf Sam, Dim et JF | FL 120 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO. |
| 304 | BOULOC (82) 44°18'28"N 001°04'54"E | SR-SS | FL 140 | Activité réelle connue de Toulouse INFO et Clermont APP. Largages annoncés sur Bouloc A/A 123.350. L'attention des pilotes des ACFT largueurs est attirée sur la proximité de la LF-R46 B (à éviter impérativement). |
| 306 | ARCACHON LA TESTE DE BUCH (33) 44°35'48"N 001°07'00"W | Hors activité Cazaux | FL 140 | Activité réservée aux signataires du protocole avec l'exploitant AD. Activité réelle connue de : Aquitaine INFO 120.575, Aquitaine APP 129.875, Arcachon INFO 119.075, Cazaux APP 119.6. |
| 307 | WRIGHT 43°22'03"N 000°26'00"W | H24 | FL 195 | PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO. |
| 308 | OLORON-HERRERE (64) 43°09'50"N 000°33'37"W | Activable H24 | FL 115 | PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO. |
| 309 | TOUR DU CRIEU 43°06'43"N 001°40'00"E | H24 | FL 120 | Activité réelle connue de Toulouse INFO. |
| 311 | BEAUCENS - station du HAUTACAM (65) 42°59'12"N 000°00'17"W | SR-SS. Sauf Sam, Dim et JF | FL 120 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO. |
| 312 | SOUGE 44°52'45"N 000°50'00"W | Lun 0700 au Ven 1600 sauf JF | FL 115 | PPR Mérygnac TWR |

| | | | | |
|-------|--|--|-------------|--|
| 313 | ARRENS-MARSOUS - COL DU SOULOR (65) 42°57'29"N 000°15'54"W | <i>SR-SS. Sauf Sam, Dim et JF</i> | FL 120 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO. |
| 315 | MONTAUBAN 44°01'39"N 001°22'42"E | <i>Lun-Ven : SR-SS</i> | FL 085 | Activité réelle connue de Toulouse INFO. |
| 316 | GER 43°12'20"N 000°03'54"W | <i>H24</i> | FL 195 | PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO et Lourdes TWR. |
| 317 | LA ROCHELLE (17) 46°10'45"N 001°11'43"W | <i>0800 - SS+30</i> | FL 110 | Activité selon protocole. Activité connue de La Rochelle APP. |
| 318 | FONSORBES 43°32'23"N 001°15'08"E | <i>SR-2300</i> | FL 140 | Activité connue de Toulouse INFO 121.250. Activité particulière d'aérolargage. |
| 319 | LA LLAGONNE LA QUILLANE 42°32'37"N 002°07'12"E | <i>SR-SS</i> | 1300ft ASFC | Activité annoncée par NOTAM au-dessus de 1300ft. |
| 321 | MIMIZAN (40) 44°08'49"N 001°09'48"W | <i>SR-2359 (ETE -1h)</i> | FL 140 | Pendant activité R31 PPR Cazaux APP. Hors activité R31 PPR Biarritz APP. Activité réelle connue de Cazaux APP 119.6 et Biarritz INFO 119.175. |
| 322 | PROJAN (32) 43°35'40"N 000°14'35"W | <i>Lun 0900 au Ven 1200.</i> | FL 115 | Pendant HOR activité LF-R 34 A1 et/ou LF-R 41: activité réelle connue de Mont de Marsan APP 119.700 et/ou Madiran 129.900. Hors HOR activité LF-R 34 A1 et LF-R 41: activité réelle connue de Pyrenees APP. |
| 325 | MARENNES (17) 45°49'26"N 001°04'38"W | <i>SR-SS</i> | FL 135 | Activité réelle connue de : La Rochelle INFO 124.2, hors HOR ATS La Rochelle : Bordeaux INFO 120.575, A/A 123.500. Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le gestionnaire d'aérodrome. |
| 326 | CAZERES PALAMINY Aéroport (31) 43°12'00"N 001°03'00"E | <i>Sam-Dim. Du 01 Mai au 31 Oct : SR-SS.</i> | FL 110 | Activité selon protocole. |
| 328 | COL DES PALOMBIERES (64) 43°14'23"N 001°10'27"W | <i>SR-SS</i> | FL 190 | Activité réservée à l'ETAP et au RPIMA PPR Biarritz APP. Activité réelle connue de Biarritz APP. |
| 329 | LA CITADELLE DE BAYONNE 43°30'10"N 001°28'30"W | <i>SR-2200</i> | FL 085 | PPR Biarritz APP. |
| 330 | TARBES/Laloubere 43°12'58"N 000°04'43"E | <i>0800-SS</i> | FL 140 | PPR Pyrénées APP. |
| 331 | SARLAT (24) 44°47'31"N 001°14'34"E | <i>SR-SS+30</i> | FL 135 | Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité réelle connue de : - Limoges INFO 124.050, Aquitaine INFO 120.575, Clermont APP 133.725, Sarlat A/A 118.15. |
| 332 | CASTELNAU MAGNOAC (65) 43°16'36"N 000°31'01"E | <i>0700-SS</i> | FL 140 | Activité réelle connue de : - Pyrénées INFO 126.525 - Pyrénées APP 128.8. |
| 333-1 | FRANCAZAL (31) 43°32'41"N 001°22'01"E <i>Cible n°1 : aire entre RWY et TWY parallèle.</i> | <i>Lun-Ven sauf JF : SR-SS</i> | 5000ft AMSL | Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le SNA Sud. Information des usagers sur : Toulouse INFO, AFIS Francazal. |
| 333-2 | 43°32'48"N 001°22'18"E <i>Cible n°2 : aire entre RWY et caserne 1er RTP.</i> | | | |
| 333-3 | 43°32'56"N 001°22'21"E <i>Cible n°3 : Caserne du 1er RTP.</i> | | | |
| 333-4 | 43°33'01"N 001°22'24"E <i>Cible n°4 : stade hippodrome du 1er RTP.</i> | | | |
| 334-1 | TARBES - QUARTIER LARREY (65) 43°13'40"N, 000°04'22"E | <i>SR-SS. Sauf sam, Dim et JF.</i> | FL 120 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO. |

| | | | | |
|-------|--|---|---------------|---|
| 334-2 | TARBES - QUARTIER SOULT (65) 43°13'18"N 000°04'06"E | <i>SR-SS. Sauf sam, Dim et JF</i> | FL 115 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO. |
| 351 | MONT DE MARSAN 43°54'00"N 000°29'05"W | <i>SR-SS</i> | 1300ft AAL | PPR Mont de Marsan APP. |
| 352 | ESTAING (65) - LAC D'ESTAING 42°54'13"N 000°12'54"W | <i>SR-SS. Sauf sam, Dim et JF.</i> | FL 120 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO. |
| 354 | ROCHEFORT/ Charente Maritime (17) 45°53'22"N 000°58'56"W | <i>SR-SS</i> | FL 135 | Largages autorisés par La Rochelle APP. Activité réelle connue de La Rochelle INFO ou Rochefort INFO. |
| 355 | PAU (64) - ETAP 43°20'49"N 000°23'35"W | <i>H24</i> | FL 195 | PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO. |
| 357 | ALBI LE SEQUESTRE (81) 43°54'52"N 002°07'07"E | <i>0600-SS (ETE -1 h) De jour seulement.</i> | FL 135 | Activité connue de : - Albi INFO ou A/A - Toulouse INFO. |
| 358 | LESPARRE ST LAURENT DU MEDOC (33) 45°11'50"N 000°53'10"W | <i>SR-SS</i> | FL 100 | Activité réelle connue de Aquitaine INFO 120.575 ou Aquitaine APP 129.875. |
| 364 | ST PALAIS 43°17'00"N 001°03'00"W | <i>SR-SS</i> | FL 190 | PPR Biarritz APP. Activité réelle connue de Biarritz INFO. |
| 366 | ITXASSOU 43°20'15"N 001°25'25"W | <i>SR-2200</i> | FL 115 | PPR Biarritz APP |
| 367 | SAINTES/Thénac (17) 45°42'07"N 000°38'10"W | <i>Lun, Mer et Ven : SR-30 - SS+30 Mar, Jeu : SR-30 - 2359</i> | FL 125 | Activité annoncée sur Saintes A/A. Activité réelle connue de La Rochelle INFO et AQUITAINE INFO. Pendant activité LF-R49 : PJE au dessus de 3000ft AMSL, PPR Cognac APP. |
| 370 | BENOU 43°04'00"N 000°28'00"W | <i>SR-SS</i> | FL 195 | PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO. |
| 371 | SOULAC 45°29'42"N 001°04'56"W | <i>SR-SS</i> | FL 135 | Activité annoncée sur Soulac A/A 118.45. Activité réelle connue d'Aquitaine INFO. PJE > 2500ft AMSL : PPR Aquitaine APP |
| 376 | BASSILOUR (64) 43°26'09"N 001°33'33"W | <i>0830-SS+30</i> | FL 115 | Activité réservée aux signataires du protocole. Activité réelle connue de Biarritz TWR 118.7, Biarritz INFO 119.175. |
| 378 | LA REOLE FLOUDES (33) 44°33'59"N 000°03'21"W | <i>SR-2300</i> | FL 135 | Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de : Aquitaine APP, Aquitaine INFO, La Réole A/A. |
| 379 | NIORT MARAIS POITEVIN (79) 46°18'57"N 000°24'04"W | <i>SR-SS</i> | FL 140 | Activité selon protocole PPR Cognac APP au-dessus de 3000 ft AMSL pendant activité des zones R 49. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité réelle connue de Niort INFO ou A/A 119.100, Poitiers INFO 124.000, Cognac APP 132.450 (HOR ATS). |
| 380 | AGEN/La Garenne 44°10'29"N 000°35'26"E | <i>SR-SS</i> | FL 140 | Activité réelle connue d' Agen TWR et de Toulouse INFO. |
| 381 | MONTPEZAT D' AGENAIS (47) 44°21'53"N 000°29'32"E | <i>Lun-Ven: SR-30-0900, 1100-1300, 1500-SS+30 Sam, Dim, JF : SR-30 - SS+30 (ETE -1h).</i> | FL 065 | En dehors HOR activité de la R 46A ou B et sur accord Toulouse APP si PJE > 3500ft AMSL. |
| 382 | CASTRES 43°33'47"N 002°17'30"E | <i>H24</i> | FL 195 | Activité réelle connue de Castres INFO, Toulouse INFO et Bordeaux CTL. |
| 383 | PAMIERS Quartier Beaumont (09) 43°08'00"N 001°39'00"E | <i>0700-1100, 1300-1600 (ETE -1h). Sauf Sam, Dim et JF.</i> | FL 115 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de : - TOULOUSE INFO (SIV) - PAMIERS INFO (AFIS) Hors activation LF-R46 N1 et F2. |

| | | | | |
|-----|--|--|--------|--|
| 384 | CASTELSARRASIN-MOISSAC Aérodrôme (82) 44°05'14"N 001°07'43"E | <i>Week-end et JF</i> <i>SR-SS</i> | FL 115 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de : - TOULOUSE INFO - CASTELSARRASIN A/A. |
| 388 | ROYAN/Médis 45°37'52"N 000°58'32"W | <i>SR-SS</i> | FL 165 | PPR Aquitaine APP. Activité annoncée sur Royan INFO ou A/A 118.8. Activité réelle connue d'Aquitaine INFO. |
| 391 | CAHORS/Lalbenque (46) 44°20'56"N 001°28'45"E | <i>SR-SS+30</i> | FL 140 | En dessous du FL 115 : activité réelle connue de Clermont APP et Cahors A/A. Au dessus du FL 115: activité réelle connue de Toulouse APP. |
| 394 | LES ESPIEMONTS/Cayuls 44°16'22"N 001°43'23"E | <i>H24</i> | FL 065 | Activité réelle connue de Toulouse INFO. |
| 399 | PAMIERS/Les Pujols 43°05'26"N 001°41'45"E | <i>H24</i> | FL 140 | PPR 48 h auprès AFIS Pamiers. Activités simultanées voltige et PARA interdites. Utilisable après accord du gestionnaire de l'AD. Priorité aux ACFT IFR et à l'activité de la CTA Toulouse. Activité réelle connue de Toulouse INFO et Pamiers INFO. |
| 400 | SALON DE PROVENCE 43°36'10"N 005°06'33"E | <i>Lun-Ven : 0600-0800, 1045-1145, 1630-1800. Sam, Dim, JF : SR-SS</i> | FL 085 | Activité réelle connue de Salon APP et au-dessus de 4500ft AMSL de Provence APP/FIS. Autres HOR et niveaux d'activité annoncés par NOTAM Autre plafond utilisable: 1400ft AMSL |
| 401 | AIX-LES-MILLES (13) 43°30'30"N 005°22'03"E | <i>Jeu:1100-1400, Ven:1100-1400, Dim, JF : 0830-SS</i> | FL 135 | Activité réservée selon protocole. Activité réelle connue de Aix TWR et Provence INFO. Autres HOR annoncés par NOTAM. |
| 402 | AVIGNON/Pujaut 43°59'49"N 004°45'20"E | <i>SR-SS</i> | FL 135 | Activité réelle connue de Orange APP, Provence INFO 132.300 et Avignon TWR. Autres HOR et FL > 135 annoncés par NOTAM. |
| 403 | LE LUC/Le Cannet 43°23'16"N 006°23'05"E | <i>Sam, Dim, JF : SR-SS</i> | FL 130 | Activité réelle connue de ACC Marseille au-dessus de FL 55. Autres HOR et FL > 130 annoncés par NOTAM. |
| 404 | BRIOUDE-BEAUMONT (43) 45°19'09"N 003°21'45"E | <i>SR-SS</i> | FL 115 | Activité selon protocole. Information des usagers sur Clermont INFO ou A/A |
| 405 | BASTIA/Borgo 42°34'28"N 009°27'03"E (1,62 NM au N-NW de l'AD de BASTIA/Poretta) | <i>H24</i> | FL 195 | Activité réelle connue de Bastia APP et au dessus du FL 145, de Marseille ACC |
| 406 | GHISONACCIA ALZITONE (2B) 42°02'55"N 009°24'10"E | <i>Lun-Ven : SR-SS</i> | FL 120 | Activité réelle connue de Solenzara TWR. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL 120 annoncés par NOTAM. |
| 408 | PERPIGNAN/ La Salanque 42°48'00"N 003°00'00"E | <i>H24</i> | FL 135 | Autres FL > FL 135 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Marseille CTL 128.850 au-dessus du FL 115, de Montpellier INFO 136.625 en dessous du FL 115 et de Perpignan TWR 118.3 dans la CTR (HOR ATS) |
| 409 | DOMANCY (74) 45°54'33"N 006°41'22"E | <i>SR-SS</i> | FL 195 | Autres niveaux annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de ALPES RADAR. TEL 06 08 33 13 39 |
| 410 | MILLAU/Larzac 43°59'21"N 003°11'00"E | <i>SR-SS</i> | FL 115 | Activable par NOTAM de FL 115 à FL 155. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité réelle connue de Montpellier INFO 134.375. |
| 411 | ROANNE/Renaison (42) 46°03'10"N 003°59'59"E | <i>Ven, Sam, Dim, JF : 0600-2300 (ETE -1h)</i> | FL 110 | Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de : - St Yan APP, - Roanne INFO, - Clermont INFO, - Lyon INFO. |

| | | | | |
|-----|---|--|--------|--|
| 412 | AUBENAS/Ardèche Méridionale 44°32'22"N 004°22'18"E | <i>Sam, Dim, JF : HJ sauf si R55 C ou D active</i> | FL 135 | Activité réelle connue de Provence INFO 134.800. |
| 413 | PROPRIANO (2A) 41°39'31"N 008°53'30"E | <i>SR-SS+30</i> | FL 140 | <i>Du 1er juin au 30 septembre :</i> - <i>Sam et Dim</i> : activité limitée au FL070. Activité réelle connue de Ajaccio APP et Ajaccio INFO. |
| 414 | NIMES/Courbessac (30) 43°51'14"N 004°24'49"E | <i>Ven : 1200-SS Sam, Dim et JF : SR-SS</i> | FL 115 | Activité réelle connue de Camargue CTL. En cas d'inactivité des CTA Rhône 3 et 4 : Montpellier APP, Montpellier INFO, Marseille INFO, Marseille CTL, Garons TWR. |
| 415 | TIGNES (Savoie) Glacier de la Grande Motte 45°25'00"N 006°53'00"E | <i>SR-SS</i> | FL 130 | Activité annoncée par NOTAM |
| 416 | ANNEMASSE cercle de 1 NM de rayon centré sur : 46°11'14"N 006°16'12"E | <i>SR-SS</i> | FL 095 | Activité réelle connue de Genève TERMINAL. |
| 417 | CHAMBERY AIX LES BAINS (73) 45°38'01"N 005°52'39"E | <i>SR-SS+30</i> | FL 140 | Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de Chambéry APP et Lyon APP pour FL > 095 Autres HOR et niveaux > FL 140 annoncés par NOTAM. |
| 418 | LAC du BOURGET Cercle de 500 m de rayon centré sur 45°39'40"N 005°52'02"E | <i>SR-SS</i> | FL 095 | Activité réelle connue de Chambéry APP et Lyon APP pour FL > 095. Autres HOR et FL > FL95 annoncés par NOTAM. |
| 419 | SAINT-GALMIER (42) 45°36'26"N 004°18'21"E | <i>Sam, Dim et JF : SR-SS+30.</i> | FL 150 | Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de St Etienne TWR, Clermont INFO, Lyon INFO et Marseille ACC. Autres HOR annoncés par NOTAM. |
| 420 | GRENOBLE ALPES ISERE (38) 45°21'47"N 005°19'58"E | <i>01 APR - 30 NOV : SR-SS+30.</i> | FL 140 | Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de Grenoble TWR et Lyon APP. Autres HOR et FL > 140 annoncés par NOTAM. |
| 421 | LYON CORBAS (69) 45°39'15"N 004°54'49"E | <i>SR-SS</i> | FL 140 | Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de Lyon APP. Autres HOR et FL > FL140 sont annoncés par NOTAM. |
| 422 | AMBERIEU (01) 45°58'51"N 005°20'21"E | <i>SR-SS</i> | FL 085 | Activité réelle connue de Lyon APP Autres HOR et FL > FL085 annoncés par NOTAM. |
| 424 | CUERS PIERREFEU 43°14'51"N 006°07'38"E | <i>Précisés par NOTAM</i> | FL 130 | Activité réservée entraînement Défense. Activité réelle connue de : Marseille CONTRÔLE 126.150, Marseille INFO 120.550, Toulon APP 118.825, Le Luc APP 122.200, ATIS Le Luc 128.650, Cuers TWR 118.275 (RAIZ) |
| 426 | LEZIGNAN CORBIERES aérodrome 43°10'29"N 002°44'14"E | <i>SR-SS</i> | FL 140 | Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant d'AD. Activité réelle connue de Montpellier INFO 136.625. |
| 427 | ANCELLE (Hautes-Alpes) Cercle de 4 km de rayon centré sur 44°38'00"N 006°12'00"E | <i>SR-SS</i> | FL 120 | PARA sur champ de neige. Activité annoncée par NOTAM. |
| 431 | AIME-LA-PLAGNE (SAVOIE) Cercle de 2 km de rayon centré sur 45°30'00"N 006°41'00"E | <i>SR-SS</i> | FL 130 | PARA sur champ de neige. Activité annoncée par NOTAM. |
| 432 | MONTELMAR ANCONE Aérodrome (26) | <i>Du 01 Avr au 31 Oct : SR-SS.</i> | FL 115 | Activité réelle connue de PROVENCE APP. Largages possibles uniquement si activité de voltige n°6800 non active. |

| | | | | |
|-------|--|--|--------|---|
| 433 | LAPALISSE/Périgny 46°15'14"N 003°35'19"E | SR-SS | FL 155 | Autres HOR et FL > FL155 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Clermont INFO et de Marseille ACC pour FL > 145. |
| 434 | CALVI/Ste Catherine Cercle de 3 NM de rayon centré sur 42°33'21"N 008°47'55"E | SR-2 - SS+2 | FL 145 | Autres HOR et FL > FL 145 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Calvi TWR et de Bastia APP. |
| 435 | ST CHRISTOL 44°03'12"N 005°29'42"E | * | FL 120 | Autres HOR et niveaux au-dessus du FL120 sontannoncés par NOTAM. Activité réelle connue de SALON APP. |
| | <i>*Du 01/10 au 15/04: Lun-Ven : 0800-1600. Du 16/04 au 30/09 : Mar et Jeu : 0700-1200. (ETE : -1H)</i> | | | |
| 436 | GAP/Tallard 44°27'18"N 006°02'16"E | SR-SS | FL 155 | Activité réelle connue de Gap INFO. Autres HOR et FL > FL155 annoncés par NOTAM. |
| 437 | LE PUY/Loudès 45°04'42"N 003°45'38"E | <i>Sam, Dim et JF: SR-SS</i> | FL 160 | Autres HOR et FL > FL160 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Le Puy INFO et Marseille ACC pour FL>145, et Clermont INFO. |
| 438 | PIERRELATTE 44°23'56"N 004°43'05"E | SR-SS | FL 130 | * |
| | *Autres HOR et FL > FL 130 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Provence APP/INFO 132.300. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre-Est. | | | |
| 439 | COURCHEVEL le Praz 45°25'59"N 006°36'58"E | <i>Horaires précisés par NOTAM</i> | FL 170 | Activité annoncée par NOTAM. Activité réelle connue de Courchevel INFO ou A/A 120.075. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre Est. |
| 440 | COURCHEVEL 1850 45°24'52"N 006°37'36"E | | | |
| 441 | HAUTELUCE 45°45'33"N 006°31'35"E | SR-SS | FL 130 | Activité réelle connue de Genève TERMINAL 130.150. Autres HOR et FL > FL130 annoncés par NOTAM. |
| 442-1 | LA TOUR (74) 46°07'45"N 006°25'23"E | <i>Jeu, Sam, Dim, JF : SR-SS</i> | FL 090 | * |
| | * Autres HOR et niveaux au-dessus du FL090 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de GENEVE TRANSIT 136.450 MHZ. TEL : 06 08 33 13 39 | | | |
| 442-2 | VIUZ-EN-SALLAZ (74) 46°08'43"N 006°24'07"E | SR-SS | FL 195 | * |
| | * Autres niveaux annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de GENEVE TRANSIT 136.450 MHZ. Activité possible si zone parachutage 442.1 non active. TEL : 06 08 33 13 39. | | | |
| 443 | CHAMONIX 45°55'50"N 006°52'40"E | <i>Horaires précisés par NOTAM</i> | FL 140 | Activable du 01/09 au 30/06 par NOTAM. Activité réelle connue de Genève DELTA 119.175. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre Est. |
| 444 | LANGOGNE LESPERON 44°42'20"N 003°53'14"E | <i>HJ par NOTAM Sam, Dim, JF hors activation R 55C</i> | FL 160 | Activité connue de Clermont INFO et Marseille ACC pour FL>145. |
| 445 | PUYRICARD (13) 43°36'03"N 005°22'37"E | * | FL 140 | Activité réelle connue de : - Marseille INFO - Provence APP/INFO - Salon APP (LF-R 71 actives) Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Sud-Est. |
| | <i>* Sam, Dim, JF: SR-SS. Autres jours activable SR-SS par NOTAM après accord ESCA/BA701</i> | | | |
| 446 | ALES CEVENNES (30) 44°04'22"N 004°08'35"E | <i>HIV-ETE : 0800-SS</i> | FL 145 | Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité connue de Marseille INFO et Rhône CTL. |
| 448 | LE LAVANCHER (74) 45°57'20"N 006°54'15"E | SR-SS | FL 160 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de GENEVE DELTA 119.175. Activité annoncée par ACFT largeurs sur fréquence montagne 130.000. |
| 449 | SAINT-CHAMOND L'HORME (42) 45°29'31"N 004°32'04"E | <i>AVR - NOV : SR-SS. Autres HOR annoncés par NOTAM.</i> | FL 140 | Activité selon protocole, réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant de l'AD. Activité réelle connue de Lyon INFO. Information des usagers sur Saint-Chamond A/A. |

| | | | | |
|---|--|--|--------|---|
| 450 | CAVANAC (11) 43°10'46"N 002°19'49"E | <i>Lun-Ven (sauf JF) : 0700-1630 (ETE -1h)</i> | FL 115 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de Carcassonne TWR et Toulouse INFO. |
| 505 | LESSAY (50) 49°12'12"N 001°30'17"W | SR-SS | FL 115 | Selon conditions fixées par protocole. Activité réelle connue de - LESSAY A/A ; - RENNES INFO. |
| 515 | MORLAIX PLOUJEAN (29) 48°36'03"N 003°49'00"W | <i>Ven et veille JF: 1600-SS. Sam, Dim, JF: SR-SS</i> | FL 125 | Information des usagers : Morlaix INFO, Landi APP, Iroise INFO/APP |
| 520 | LES SABLES D'OLONNE (85) 46°28'37"N 001°43'22"W | * | FL 145 | Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Information des usagers sur NANTES INFO/APP. |
| *ETE : TLJ : 0700-1100 et 1200-1800 sauf JUL et AOU : TLJ : 0700-1030 et 1230-1900 HIV : TLJ : 0800-1200 et 1300-SS. | | | | |
| 530 | GROIX MER 47°39'00"N 003°24'00"W | <i>Lun-Ven : 0600-1700 uniquement pendant HOR ATS Lorient.</i> | FL 145 | Activités réservées à ALFUSCO. Activité possible jusqu'au FL 195 annoncée par NOTAM. Information des usagers : Lorient APP, Lorient TWR. |
| 535 | LORIENT ESPERANCE (56) 47°44'54"N 003°20'08"W | <i>Lun-Ven : 0600-1700 uniquement pendant HOR ATS Lorient.</i> | FL 145 | Activités réservées à ALFUSCO. Activité possible jusqu'au FL 195 annoncée par NOTAM. Pas d'activité simultanée avec la LF-R 1 A Lanester et la LF-R 1 D Blavet. Information des usagers : Lorient APP, Lorient TWR. |
| 540 | GRANVILLE/Mont St Michel (50) 48°52'58"N 001°33'50"W | SR-SS | FL 155 | Activité selon protocole. Information des usagers sur Rennes INFO/APP. |
| 550 | QUIBERON (56) 47°28'53"N 003°06'06"W | SR-SS | FL 115 | Activité selon protocole. Information des usagers sur: - QUIBERON INFO ou QUIBERON A/A, - NANTES INFO. |
| 560 | GUISCRIFF SCAER (56) 48°03'13"N 003°39'51"W | <i>ETE : 0630-SS+30 HIV : SR-SS+30</i> | FL 115 | Activité selon protocole. Information des usagers sur IROISE INFO. |
| 601 | TOURNUS CUISERY (71) 46°33'32"N 004°58'34"E | SR-SS. | FL 140 | Activité réservée aux aéronefs autorisés par l'Exploitant AD selon protocole. Information des usagers sur Bâle INFO et Tournus A/A. |
| 602 | REIMS PRUNAY (51) 49°12'35"N 004°09'16"E | <i>HOR Pruney INFO</i> | FL 105 | Activité selon protocole. Activité réelle connue de : Paris INFO, Seine INFO et Prunay INFO. |

| NR | IDENTIFICATION EMPLACEMENT | HOR (UTC) (ETE -1h) | LIMITE VERTICAL | OBSERVATIONS |
|------|--|---|---|---|
| 6000 | LILLE MARCQ EN BAROEUL (59) 50°41'14"N 003°04'32"E Axe RWY 07/25, longueur 1000 m | <i>Lun-Sam sauf JF : 0800-1800 De jour uniquement</i> | FL 055 1700ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur A/A Marcq ou Lille INFO. |
| 6001 | CALAIS MARCK Aérodrome (62) 50°57'50"N 001°57'37"E Axe RWY 06/24 revêtue, longueur 3000m. | <i>SR-SS</i> | 4000ft AMSL 1500ft AMSL | Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de : Calais INFO /AA, Lille INFO. |
| 6003 | WALLON-CAPPEL 50°42'32"N , 002°29'17"E Située RDL 313°/8 NM LFQT Axe orienté 135°/315°, verticale RD138 Longueur 3000m centré sur le point 50°42'32"N,002°29'17"E | <i>0800-1800</i> | 4500ft AMSL 1500ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille INFO ou Lille APP. |
| 6004 | BERCK SUR MER 50°25'23"N 001°35'31"E | <i>SR-SS</i> | FL045 1500ftAMSL | Info des usagers Le Touquet TWR. * |
| 6006 | DEULEMONT (59) 50°44'37"N 002°58'13"E Axe 050°/230° (RD945), longueur 1600m | <i>Lun-Sam sauf JF : 0800-1800 De jour uniquement</i> | FL 055 1700ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur Lille INFO. |
| 6007 | VALENCIENNES DENAIN (59) 50°19'35"N 003°27'47"E Axe RWY 11/29 non revêtue de longueur 1400 m centré sur PSN | <i>HOR AFIS Sauf Sam, Dim et JF</i> | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur Lille INFO et Valenciennes INFO. |
| 6008 | VALHUON Verticale N 41 au Sud-Est de la commune axe 080°/260° de 1 km de part et d'autre du point 50°25'00"N 002°24'00"E | <i>Lun-Ven : HOR ATS Merville Calonne.</i> | 4500ft AMSL 1500ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille INFO ou APP. |
| 6009 | BONAVIS Verticale N44, axe 010°/190° situé RDL 214°/4.2 NM AD Cambrai Niergnies. Distance 1km entre les points : 50°04'50"N 003°11'54"E et 50°05'22"N 003°12'04"E | <i>0900-1800</i> | FL 040 2000ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille APP ou A/A Niergnies. |
| 6010 | LENS BENIFONTAINE L'axe utilisé est celui de la RWY non en service 50°27'59"N 002°49'11"E | <i>Sam,Dim et JF : SR-SS</i> | 3500ft AMSL 2000ft AMSL | |
| 6011 | ST OMER WIZERNES (62) 50°43'44"N , 002°14'04"E 1700ft AMSL Axe de piste EN SERVICE 03/21 ou 09/27, longueur 500 m centré sur ARP | <i>0900-SS</i> | 4000ft AMSL 1700ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers : A/A SAINT OMER 123.5, LILLE INFO 120.275 |
| 6012 | ALBERT-BRAY (80) 49°58'12"N 002°41'33"E Axe RWY 08/26 revêtue, longueur 1000m. | <i>HJ, uniquement si ATC Albert TWR assuré.*</i> | 3500ft AMSL 900ft AMSL 500ft ASFC | Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Plancher: 1900 ft AMSL. Extension possible à 900 ft AMSL selon protocole. Information des usagers: ALBERT TWR, LILLE INFO. |
| 6015 | MERVILLE CALONNE 50°37'00"N 002°38'24"E | <i>HOR ATS Merville, Max 1800.</i> | 3500ft AMSL 1500ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Info des usagers sur Lille INFO ou APP |

| | | | | |
|------|--|--|----------------------------|---|
| 6020 | ARRAS ROCLINCOURT (62) 1500m de part et d'autre de l'ARP 50°19'26"N 002°48'10"E | SR-SS | 3500ft AMSL 1700ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. |
| 6030 | MAUBEUGE ELESMES (59) Axe RWY 05/23 dans les limites AD 50°18'30"N 004°01'48"E | 0900-1600 | FL 045 1500ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. |
| 6049 | LE PETIT CHATEAU RDL 325°/9.9NM LFQT Axe orienté 155°/335°, verticale voie ferrée. Longueur 3000m centré sur le point : 50°45'10" N002°29'29"E | 0800-1800 | FL 045 1500ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille INFO ou APP. |
| 6051 | EBBLINGHEM RDL 308°/11.1NM LFQT Axe orienté 090°/270°, verticale voie ferrée. Longueur 3000m centré sur le point : 50°43'50"N 002°24'31"E | 0800-1800 | FL 045 1500ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille INFO ou APP. |
| 6052 | CHARLY SUR MARNE 49°00'13"N 003°18'24"E Axe orienté 180°/360°, 1500m de part et d'autre du PSN | SR-SS | 3300ft AMSL 1700ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Picardie. |
| 6053 | COMPIEGNE MARGNY 49°26'01"N 003°48'17"E Axe RWY 05/23 de longueur 1000 m centré sur ARP. | Sam,Dim, JF: 1000-SS | FL 065 2000ft AMSL | Activité voltige planeurs réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Uniquement lorsque la R 3102 V Compiègne est active. Info des usagers : Beauvais INFO |
| 6054 | LAON CHAMBRY (02) 49°35'41"N 003°37'49"E Axe RWY 17/35 de longueur 1000 m centré sur ARP. | 0800-1100, 1300-1700 De jour seulement. | 3500ft AMSL 1500ft AMSL | Activité selon protocole. Info des usagers sur A/A Laon Chambry et Beauvais INFO.. |
| 6055 | MOUY Secteur axé sur la RD 137 : 49°18'47"N 002°18'04"E 49°19'18"N 002°17'56"E 49°19'08"N 002°16'18"E 49°18'37"N 002°16'26"E 49°18'47"N 002°18'04"E | HJ uniquement Lun-Sam : 0900-1030, 1400-1700 Dim,JF : 0900-1030 | 2500ft AMSL 650ft ASFC | PPR Beauvais TWR |
| 6056 | LAON ATHIES (02) 49°35'50"N 003°42'35"E Axe 028°/208° (piste 03/21 de l'AD désaffecté Laon-Athies), de longueur 2000 m centré sur PSN | 0800-1100, 1300-1700 De jour uniquement. | FL 055 2300ft AMSL | Activité selon protocole. Info des usagers A/A Laon Chambry et Beauvais INFO. |
| 6057 | SAINT-RIQUIER (80) 50°09'21"N 001°56'45"E Axe orienté 170°/350° de 1000 m centré PSN. | Lun-Sam sauf JF : 0800-1100 et 1400-1700 | 5700ft AMSL 2700ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur Lille INFO.. |
| 6070 | AMIENS GLISY (80) 49°52'23"N , 002°23'13"E 1200m vers W à partir ARP et à 500m de part et d'autre axe RWY 12L/30R. | SR-1100 et 1300-SS | 3500ft AMSL 1700ft AMSL | Information des usagers Amiens INFO ou A/A |
| 6075 | MONTDIDIER (80) 49°40'23"N 002°34'09"E Axe RWY 09/27 de longueur 2700m centré sur ARP. | HJ uniquement 0900-1800 Sam-Dim et JF : 1000-1700 | 4000ft AMSL 2500ft AMSL | Selon protocole. Activité réelle connue de Beauvais APP. |
| 6090 | CHATEAU THIERRY BELLEAU 49°04'00"N , 003°21'20"E Axe de RWY 03/21 | HJ, ETE : 0800-1000 et 1330-1730, HIV : 0900-1100 et 1300-1700. | 3500ft AMSL 1700ft AMSL | Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Hauts de France Sud. Activité annoncée sur A/A CHATEAU THIERRY. |

| | | | | |
|------|--|---|---|--|
| 6100 | SEDAN DOUZY Axe accolé parallèlement au N de la bande 08/26 de 3000x500m limité à l'E par RD 964. 49°39'32"N 005°02'12"E | <i>Sam, Dim et JF : SR-SS</i> | 5000ft ASFC 1650ft ASFC | NIL. |
| 6101 | BAR SUR SEINE 48°03'58"N , 004°24'45"E Axe RWY 11/29,500m de part et d'autre de l'ARP. | <i>Sam, Dim et JF : ETE : 0700-1000 et 1200-1700. HIV : 0800-1100 et 1300-1600</i> | FL045 1500ft ASFC | Activité connue de SEINE INFO:120.325 A/A:123.5. |
| 6102 | CHALONS ECURY (51) 48°54'20"N , 004°21'10"E Axe RWY 04/22,dans les limites de la piste. | <i>Sam, Dim et JF : SR-SS</i> | 5000ft AMSL 1500ft AMSL | Activité réservée aux planeurs autorisés par le responsable de l'activité. Activité connue de Seine INFO ou de Paris INFO en cas de fermeture de Seine INFO. |
| 6103 | CHAUMONT SEMOUTIERS (52) 48°04'58"N , 005°02'53"E Axe RWY 18/36, 1500 m de part et d'autre du point 48°04'58"N, 005°02'53"E"E | <i>HIV : 0800-SS ; ETE : 0700-SS. En-dehors de l'activité LF-R5 A Chaumont Semoutiers.</i> | FL 055 1000ft ASFC | Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le SNA Nord. Information des usagers :VATRY TWR, VATRY ATIS, SEINE APP |
| 6104 | JUVANCOURT (10) 48°06'50"N 004°49'10"E Axe de RWY 07/25, 750 m de part et d'autre de l'ARP. | <i>En-dehors de l'activité LF-R 5 B. Pendant les HOR de jour . 0700-1900</i> | 4500ft AMSL 2600ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. |
| 6105 | CHALONS VATRY (51) 48°46'35"N , 004°11'00"E Axe RWY 10/28, 2000 m de part et d'autre du point 48°46'35"N, 004°11'00"E | <i>1000-1500 Lun-Sam de jour uniquement pendant l'activité de la CTR VATRY et de la TMA 4 SEINE</i> | FL 055 500ft ASFC | Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le SNA Nord. Info des usagers : Vatry TWR, Vetry ATIS, Seine APP. |
| 6111 | REIMS PRUNAY 49°12'41"N 004°10'00"E A 800m RDL 066° de ARP. Axe 067°/247°. 500 m de part et d'autre du point de référence. | <i>HOR AFIS</i> | 5300ft AMSL 1500ft ASFC | Activité réservée aux aéronefs monomoteurs à piston. |
| 6120 | VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC 48°42'08"N , 004°41'00"E Axe RWY 11/29 de 500m de part et d'autre de l'ARP. | <i>SR-SS</i> | 5000ft ASFC 2000ft ASFC | Réservé aux pilotes de l'ACB François 1er. Utilisable en dehors de l'activation de la CTR SAINT DIZIER. Veille de la fréquence auto information 123.5 obligatoire. Activité annoncée sur 123.5 |
| 6130 | MOURMELON 49°10'55"N , 004°15'47"E Axe 320°/140° verticale D35 1500m de part et d'autre du point 49°10'55"N,004°15'47"E. | <i>SR-SS</i> | 4500ft AMSL 1500ft AMSL | Début et fin d'activité annoncés à Prunay INFO 134.925 Du Lun au Ven, hors JF, début et fin activité annoncés à Suippes : 03.26.67.81.66 ou 03.26.67.82.26 Veille de la fréquence 134.925 obligatoire. |
| 6140 | TROYES BARBEREY (10) 48°19'18"N 004°01'00"E Bordure E RWY 17/35 sur 500 m de largeur. | <i>0900-1100 et 1300-1500</i> | 4500ft AMSL 1650ft ASFC | Activité annoncée par Seine APP ou Troyes INFO. <i>Activité limitée à 15 minutes dans chaque créneau</i> |
| 6141 | EPERNAY PLIVOT (51) 49°00'16"N 004°05'07"E Axe RWY 04/22 | <i>SR-SS</i> | 5300ft AMSL 5000ft ASFC 1700ft ASFC | Réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant |

| | | | | |
|------|---|--|----------------------------|--|
| 6142 | ST DIZIER 48°38'16"N , 004°54'07"E Axe RWY revêtu 11/29 1200 m de part et d'autre du point 48°38'16"N,004°54'07"E | SR-SS | FL 055 2500 ft ASFC | Réservée aux membres de l'ACB de St Dizier Robinson selon protocole. Information des usagers : St Dizier APP ou RAI 134.775. |
| 6151 | FRELINGHIEN (59) 50°42'11"N 002°57'49"E Axe orienté 123°/303° Longueur 1500 m. | Lun-Sam sauf JF : 0800-1800 HJ uniquement. | FL 055 2500ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur Lille INFO. |
| 6152 | LUNEVILLE CROISMARE Axe E/W sur voie ferrée, 600 m au Sud RWY 09/27, 1000 m de part et d'autre de 48°35'21"N 006°33'20"E | ETE : SR-SS HIV : Sam,Dim et JF: SR-SS | FL 050 2000ft ASFC | NIL. |
| 6153 | LONGUYON VILLETTE (55) 49°29'01"N 005°34'19"E 500 m de part et d'autre de l'ARP sur l'axe de piste 09/27 | SR-SS | FL 050 1500ft ASFC | Activité selon protocole, utilisable par les pilotes de l'aéroclub Frontières Lorraines et par les pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Information des usagers sur 123.500 MHz. |
| 6154 | NANCY MALZEVILLE (54) 48°43'25"N 006°12'23"E 1000m de part et d'autre de l'ARP, orienté 082°/262°. | SR-SS | 5000ft AMSL 1300ft ASFC | Réservée aux planeurs autorisés par le Club Planeur Grand Nancy. |
| 6155 | SAINT DIE REMOMEIX 48°15'59"N 007°00'27"E Axe RWY 07/25 de 3000m centré sur ARP. | Lun-Sam : 0800-1100, 1300-1800 Dim : 0900-1100, 1330-1800 | 5000ft ASFC 1700ft ASFC | NIL. |
| 6156 | REMEREVILLE (54) 48°43'30"N 006°21'00"E (1500m de part et d'autre du point de référence orienté 165/345) | 0700-1200, 1300-1800 | 5000ft AMSL 2000ft ASFC | Utilisable par pilotes autorisés par l'ACB Les Ailes Nancéiennes. PPR Lorraine APP ou Ochey APP. Hors activité Lorraine et Ochey APP, Nancy INFO ou A/A. |
| 6158 | GERSTHEIM (67) 48°22'00"N 007°43'00"E Axe 353°/173° de 1000 m centré sur PSN. | Mar, Jeu et Ven : 0700-1100, 1300-1600 | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | PPR Strasbourg APP. Contact radio avec Strasbourg APP. |
| 6159 | ROMILLY SUR SEINE 48°29'06"N 003°46'35"E Axe 100°/280° 500m de part et d'autre du point. | 0900-1100, 1300-1800 | 5000ft AMSL 2300ft AMSL | Activité connue de Seine INFO 120.325. |
| 6160 | COLMAR HOUSSEN (68) 48°08'40"N 007°21'30"E Axé sur voie ferrée de Colmar à Sélestat entre 48°09'25"N 007°21'35"E et 48°07'55"N 007°21'30"E | (*) | 5200ft AMSL 1700ft ASFC | Activité limitée à 15 minutes dans chaque créneau. PPR chef CA Colmar Houssen. Contact radio avec Colmar TWR |
| | (*)ETE : Lun-Sam : 0630-1000 et 1230-1800 Dim et JF : 0700-1000 et 1300-1800 HIV : Lun-Sam : 0730-1100 et 1330-SS. Dim et JF : 0800-1100 et 1400-SS. | | | |
| 6161 | EPINAL MIRECOURT (88) 48°19'30"N 006°04'00"E Axe 084°/264° de 2000 m centré sur l'ARP. | De jour uniquement et durant HOR AFIS. | 5000ft AMSL 500ft ASFC | Activité selon protocole et réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant AD |
| 6162 | HAGUENAU (67) 48°50'13"N 007°53'30"E Axe 265°/085° de 3000 m centré sur PSN. | * | 5000ft AMSL 1500ft AMSL | Activité réservée aux aéronefs basés sur AD Haguenau. Activité réelle connue de Strasbourg APP/INFO. |
| | * HIV : 0800-1100, 1230-1700. - ETE : 0730-1030, 1200-1700. - De jour uniquement. | | | |
| 6171 | VERDUN SOMMEDIÈUE (55) Axe RWY 10/28 de 1km de longueur de part et d'autre du point : 49°07'17"N 005°28'35"E | SR-SS (1) | FL 055 2500ft AMSL | (1) En dehors activité TMA 2 ETAIN. |

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------|---|
| 6199 | BAR LE DUC LES HAUTS DE CHEE (55) 48°52'04"N 005°11'03"E Axe 061°/241° de 1000m centré sur 48°52'04"N 005°11'03"E | SR-SS | FL055 1400ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Notification de début et fin d'activité à Saint Dizier APP. |
| 6200 | ST CLAIR SUR EPTE Axe 124°/304° de 2000m centré sur 49°11'30"N 001°43'00"E | (*) | 3500ft AMSL 1500ft ASFC | (*) <i>Lun-Ven : 0730-1100, 1330-1830 Sam : 0800-1200, 1500-1800 Dim et JF : 1500-1800 (ETE- 1h) (HJ uniquement).</i> |
| 6201 | JOUY LE CHATEL Axe orienté 171°/351° verticale chemin forestier, 2000m de part et d'autre du point 48°37'18"N 003°08'34"E | (*) | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord, selon conditions d'utilisation. Activité connue de Seine INFO. |
| <i>(*ETE : Lun-Sam : 0830-1030, 1200-1800 Dim et JF : semaines paires : 0800-1030, 1300-1730 HIV : Lun-Sam : 0930-1130, 1300-1630 Dim et JF : semaines paires : 0900-1130, 1400-1630</i> | | | | |
| 6202 | OSMOY (78) 48°52'06"N 001°41'09"E Axe NW-SE, longueur: 4000m | <i>De jour seulement. Lun-Ven : 0730-1100 et 1330-1830 Sam : 0800-1100 et 1400-1800</i> | FL 055 2500ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord. Info des usagers : Beynes A/A. Plafond limité à 3500 ft AMSL si la R 3100 D n'est pas active et selon protocole d'utilisation avec CA Beynes. |
| 6203 | CHAVENAY VILLEPREUX (78) Axe RWY 10/28 de 2300 m centré sur PSN (THR 05) (48°50'25"N 001°58'34"E) | <i>De jour seulement, si ATS Chavenay assuré. Lun-Ven : 0800-1830. Sam, Dim et JF: 1000-1830</i> | 3500ft AMSL 1500ft AMSL | Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Nord et selon protocole. |
| 6204 | PERSAN-BEAUMONT (95) 49°10'43"N , 002°19'13"E Axe orienté 050°/230° de 1200m centré sur 49°10'43"N -002°19'13"E (extrémité nord piste désaffectée 05/23) | (*) | 3000ft AMSL 1800ft AMSL | Activité réservée aux usagers basés sur AD Persan-Beaumont selon protocole unique agréé par gestionnaire espaces aériens concernés uniquement lorsque la R 3110 Persan est active. Activité annoncée sur fréq A/A Persan. |
| <i>*ETE: Lun-Ven : 0700-1100, 1100-1800; Sam: 0700-1000, 1200-1700; Dim: 0800-1000, 1300-1700 HIV : Lun-Ven : 0800-1100, 1200-SS; Sam : 0800-1100, 1200-SS; Dim : 0900-1100, 1300-SS.</i> | | | | |
| 6205 | MANTES CHERENCE (95) 49°04'41"N 001°41'18"E Axe de 1500m de longueur centré sur l'ARP, orienté RWY 04/22 ou 12/30 | 0900-SS | FL 065 1200ft AMSL | Activité réservée aux planeurs de l'association aéronautique du Val d'Oise et selon protocole. Plafond limité à 3500ft AMSL si la R 3104V n'est pas active. |
| 6206 | DREUX SENONCHES (28) 48°38'42"N 001°05'59"E Axe orienté SW/NE de 3000m centré sur PSN. | <i>0800-1000, 1400-1800</i> | FL 055 500ft ASFC | Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest et selon protocole. Info des usagers : Paris INFO, Seine INFO. |
| 6210 | HAUTOT SUR MER (76) 49°53'07"N 000°59'55"E Axe orienté 075°/255° de 2000 m sur D925 centré sur PSN. | SR-SS | 3500ft AMSL 2000ft AMSL | NIL |
| 6215 | ETAMPES MONDESIR Rectangle de 2000 x 1000 m orienté sur RWY 06/24 non revêtue et centré sur l'ARP (48°22'52"N 002°04'26"E) | <i>HJ uniquement Lun-Ven sauf JF : 0900-1100, 1330-1800 si ATS Etampes assuré.</i> | 4500ft AMSL 2500ft AMS | Réservée aux ACFT autorisés par la DSAC Nord et selon protocole. Plafond limité à 3500 ft AMSL lorsque les zones R 3101D et R 3106D ne sont pas actives. Info des usagers sur Etampes TWR et Seine INFO. |

| | | | | |
|------|--|---|--|---|
| 6216 | LA FERTE ALAIS (91) 48°29'58"N 002°19'48"E Axe de RWY 10/28 de 2500m de longueur à partir du THR28. | <i>ETE</i> 1200-1700 <i>HIV</i> 1300-1600 | 4000ft AMSL 1200ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord et selon protocole * |
| | * Uniquement lorsque LF-R 3109 A La Ferte Alais est active ou lorsque LF-R 3109 A et B La Ferte Alais sont actives. Plafond 3000ft AMSL si LF-R 3109 A active. Plafond 4000ft AMSL si LF-R 3109 A et B actives. Info des usagers sur : La Ferté Alais A/A. | | | |
| 6217 | LA FERTE GAUCHER 48°45'27"N 003°16'44"E (Axe de RWY 04/22, longueur 1100m) | (*) | 3500ft AMSL 2300ft AMSL | Activité réservé aux pilotes autorisés par DSAC Nord selon protocole. Info des usagers sur A/A la Ferté Gaucher. |
| | (*) <i>HIV</i> : Lun-Sam : 0930-1130 et 1300-1630 Dim et JF : semaines impaires 0900-1130 et 1400-1630. <i>ETE</i> : Lun-Sam : 0830-1030 et 1200-1800. Dim, JF : semaines impaires, 0800-1030 et 1300-1730. | | | |
| 6220 | L'HOTELLERIE LA BRETAGNE Axe E/W sur RN13 à 5 km au NNW de AD Bernay St-Martin de 49°09'10"N 000°34'00"E à 49°08'35"N 000°24'35"E sur 11500 m. | SR-SS | FL 055 2500ft AMSL | Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et haute Normandie. Information des usagers sur : Deauville APP/FIS 120.350 pendant HOR ATS. |
| 6221 | SAINT VALERY Vittefleux 49°50'07"N 000°39'20"E | SR-SS | 3500ft AMSL 1700ft AMSL 1430ft ASFC | Activité se déroulant à la verticale de la RWY en dur, sur 500 m de part et d'autre de l'ARP. Activité de voltige réservée aux ACFT autorisés par la direction de l'ACB Cauchois |
| 6225 | ROUEN VALLEE DE SEINE (76) 49°23'27"N 001°11'02"E Axe de RWY 04/22 de 1500m centré sur ARP. | SR-SS (1) | 5500ft AMSL 2500ft AMSL 1990 ft ASFC | PPR Rouen APP (1) Dans la limite des HOR ATS Rouen. Plafond : 4500 ft AMSL. Extension possible à 5500 ft AMSL selon protocole. |
| 6230 | BERNAY St Martin (27) 49°06'09"N 000°33'56"E Axe 10/28 de 1500 m centré sur PSN. | 0800-1100, 1300-1900. De jour uniquement | 4000ft AMSL 2000ft AMSL 1400ft ASFC | NIL. |
| 6235 | FRESNEY 48°56'15"N 001°17'53"E. Axé sur la départementale D141. | SR+1h à SS-1h | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | PPR Evreux APP 118.125 |
| 6245 | L'AIGLE SAINT MICHEL (61) 48°45'32"N 000°39'28"E Axe RWY 07/25 de 2000m de longueur centré sur ARP AD. | 0900-1100, 1200-1730 De jour uniquement | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par DSAC Ouest. Information des usagers sur FRÉQ A/A de L'Aigle Saint-Michel. |
| 6250 | SAINT ANDRE DE L'EURE 48°53'51"N 001°15'03"E Axe RWY 05/23. | * | 4500ft AMSL 1000ft AMSL 510 ft ASFC | Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Basse et Haute-Normandie. Au dessus de 1500 ft AMSL, PPR Evreux APP. |
| | * Lun-Ven sauf JF : 0600-1000, 1200-1800. Sam : 0800-1100, 1300-1800, Dim et JF : 1300-1800. Voltige interdite le premier week end de chaque mois. | | | |
| 6290 | LE HAVRE Octeville (76) 49°32'02"N 000°05'17"E Axe de RWY 04/22 de 3000 m centré sur ARP. | Lun-Ven SR-SS. SamDim,JF: 0800-1100 1400-1800 | 5000ft AMSL 2500ft AMSL | Activité selon protocole. Activité simultanée avec activité de parachutage interdite. Activité réelle connue de : Le Havre INFO, Deauville INFO, Paris INFO/ACC (hors HOR ATS Deauville). |
| 6292 | AULNOY Axe N/S verticale CD 402 sur 48°50'36"N 003°05'25"E sur 3000m. | SR-SS | 2500ft AMSL 1500ft ASFC | Réservé aux planeurs basés à COULOMMIERS Voisins. |
| 6293 | FALAISE Monts d'Eraines 48°55'38"N 000°08'41"W Axe RWY 06/24 | Lun/Ven : SR-SS | FL 055 2500ft AMSL | Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC-Ouest. Activité annoncée sur fréq A/A Falaise. |
| 6294 | BUNO BONNEVAUX Cercle de 3 km de rayon centré sur 48°21'01"N 002°25'28"E (ARP AD). | SR-SS | FL 055 1500ft AMSL | Réservé aux planeurs basés. |

| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| 6295 | ROCQUEFORT (76) Axe 152°/332° de longueur 1500 m centré sur 49°40'16"N 000°43'07"E | * | 4500ft AMSL 1800ft AMSL 1350ft ASFC | Information des usagers sur Paris INFO et Rouen INFO. |
| | <i>* HJ, Lun-Ven sauf JF : 0800-1100 et 1300-1700 Sam : 0800-1100 et 1300-1730 Dim et JF : 1330-1730 (ETE -1h).</i> | | | |
| 6299 | YVETOT BAONS LE COMTE Rectangle de 1700 x 1000m orienté 086°/266° et centré sur 49°38'00"N 000°43'00"E | SR-SS | 4000ft AMSL 2000ft AMSL | NIL. |
| 6300 | CAEN Carpiquet (14) 49°10'24"N 000°27'00"W Axe RWY 13/31 sur la longueur de RWY. | SR-SS | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | * |
| | <i>* ETE : Sam-Dim, JF : 1000-1300 interdit pour les aéronefs non équipés de réducteur de bruit. ETE : Sam-Dim, JF : 1700-SS interdit sauf dérogations exceptionnelles accordées par le gestionnaire de l'aérodrome les week-ends précédant une compétition. Information des usagers sur : - Caen TWR ou Deauville APP pendant HOR ATS, - Rennes INFO hors HOR ATS Caen et Deauville.</i> | | | |
| 6301 | LESSAY (50) 49°12'11"N 001°30'24"W Axe RWY 06/24 longueur 1250m. | SR-1100 et 1300-SS | 3500ft AMSL 1500ft AMSL | Informez Rennes INFO au début et à la fin de chaque séance de voltige. |
| 6302 | VAUVILLE Axe orienté sur piste 08/26 de 3000m x 300m, centré sur : 49°37'27"N 001°49'45"E | 0800-1900 HJ uniquement | FL 045 1500ft AMSL | Voltige planeurs réservée aux usagers basés. Information activité réelle sur Brest INFO 134.2. |
| 6303 | BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE (61) 48°32'41"N 000°23'06"W Axe de RWY 12/30, longueur 1500m. | 1300-SS | FL 055 2500ft AMSL | Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Oues |
| 6304 | TOUROUVRE AU PERCHE (61) Axe 077°/257° de longueur 4500 m centré sur 48°37'07"N 000°38'49"E | Sam, Dim et JF : 1300-1800. HJ. (ETE -1h) | FL 055 2000ft AMSL 1050ft ASFC | Réservée aux ACFT basés à l'AIGLE ST MICHEL sauf autorisation délivrée par la DSAC Ouest. Information des usagers sur PARIS INFO. |
| 6320 | THAON (14) 49°15'10"N 000°25'20"W Axe 080/260 longueur 2000m centré sur PSN 9km NNE de AD CAEN Carpiquet. | SR-SS | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | Activité selon protocole. PPR Deauville APP au-dessus de 2500 ft AMSL. Information des usagers sur : - Caen TWR ou Deauville APP pendant HOR ATS, - Rennes INFO, hors HOR ATS Caen et Deauville. |
| 6330 | ALENCON Valframbert Axe SW/NE verticale voie ferrée au N de l'AD de 1500x1000m entre 48°27'20"N 000°07'00"E et 48°27'50"N 000°07'50"E | SR-SS | FL 040 2200ft AMSL | Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et haute Normandie. Activité réelle annoncée sur fréquence A/A Alençon. |
| 6351 | POINTE DU RAZ Route départementale 7, entre les points 48°03'40"N 004°42'20"W et 48°04'40"N 004°31'00"W. Longueur de l'axe : 14000 m. | SR-SS | 5000ft AMSL 2000ft AMSL | Réservée aux ACFT basés à Lanvéoc-Poulmic. Activité connue de Lanvéoc APP |
| 6352 | FONTENAY LE COMTE (85) 46°26'29"N 000°47'34"W Axe de RWY 09/27 de 1500 m. | * | FL 055 1700ft AMSL | Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Activité réelle annoncée sur 123.5. |
| | <i>*ACFT : Lun-Sam sauf JF : 0900-1100, 1300-1700 (ETE -1h) HJ uniquement. Planeurs : SR-SS.</i> | | | |
| 6353 | LAVAL Entrammes 48°01'56"N 000°44'34"W Axe RWY en dur 14/32. | SR-SS | FL 055 2000ft AMSL | Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Info des usagers pendant HOR ATS sur Laval AFIS |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| 6355 | SAINT SULPICE DES LANDES 47°47'30"N 001°38'37"W | SR-SS | 4800ft AMSL 1300ft AMSL | Activité réservée aux planeurs basés et autorisés par le président du club. |
| 6358 | VANNES MEUCON (56) 47°43'09"N 002°43'24"W Axe de RWY 04/22 de 3000 m | HOR ATS de Vannes Meucou. | FL 045 1500ft AMSL 1050ft ASFC | Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers : Vannes INFO, Nantes INFO. |
| 6359 | ARGOL Route départementale 791, entre les points 48°15'48"N 004°20'00"W et 48°16'10"N 004°15'35"W. Longueur de l'axe : 5000 m. | SR-SS | 5000ft AMSL 2500ft AMSL | Réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc-Poulmic. Activité connue de Lanvéoc APP, Iroise APP ou Landivisiau APP. |
| 6361 | PLOURIN 48°30'27"N 004°42'47"W Axe 135°/315° de 3000 m de longueur centré sur 48°30'27"N 004°42'47"W verticale RD 68 dans le NW à 20 km de l'AD de Brest Guipavas. | SR-SS | FL 065 2500ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest. Activité réelle connue de Landivisiau APP 122.400 ou Iroise APP.. |
| 6362 | ANGERS MARCE (49) 47°33'37"N 000°18'44"W Axe 08/26 de 2100m de longueur à 200 m au Nord de la piste principale. | Lun-Sam : 0900-1130, 1300-1800 HJ unique- ment | 3500ft AMSL 500ft ASFC | Plancher : 1700 ft AMSL. Extension possible à 500 ft ASFC selon protocole. * |
| * Information des usagers sur ANGERS AFIS/AA et NANTES INFO. Hors HOR ATS ANGERS : informer NANTES INFO au début et à la fin de chaque séance de voltige. | | | | |
| 6363 | DURTAL (49) 47°38'00"N 000°15'00"W Axe 01/19 de 5000 m centré sur PSN. | SR-SS | 3500ft AMSL 1700ft AMSL | Informez NANTES INFO au début et à la fin de chaque séance de voltige. Information des usagers sur NANTES INFO. |
| 6364 | PONTIVY (56) 48°03'25"N 002°55'24"W Axe RWY de 1 km centré sur ARP. | SR-SS | 4500ft AMSL 2500ft AMSL 2090ft ASFC | Activité selon protocole. Auto-info sur A/A Pontivy. Activité réelle connue de Iroise INFO. Plafond 4000 ft AMSL pendant activité de la R 146A |
| 6365 | RENNES ST JACQUES (35) 48°04'19"N 001°43'56"W Axe de RWY 10/28 de 3000 m de longueur centré sur ARP AD. | 0800-1900 (ETE : - 1H) HJ unique- ment. | FL 055 2200ft AMSL | Sur autorisation préalable RENNES TWR. Information des usagers sur RENNES APP. Axe interdit aux réacteurs. |
| 6366 | LORIENT Lann-Bihoué Axe RWY 07/25 revêtue de longueur 3000 m et centré sur l'ARP. (47°45'38"N 003°26'24"W) | Lun-Ven : SR-SS Sam, Dim et JF : 1300-SS | 5000ft AMSL 1700ft AMS | * |
| * Activité réservée aux usagers autorisés par Lorient Lann-Bihoué (02 97 12 90 25), - uniquement si TMA 1 et CTR Lorient actives, - veille fréquence assignée pendant évolutions. Information des usagers : LORIENT APP 123.0 MHz (HOR ATS) ou ATIS 129.125 MHz. | | | | |
| 6367 | LORIENT Lann-Bihoué Ouest (56) 47°50'14"N 003°29'21"W Axe orienté 31/13 de 4000m centré sur PSN. | SR-SS | 5000ft AMSL 1700ft AMSL | Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par Lorient Lann-Bihoué et la DSAC Ouest. Information des usagers : Lorient TWR, Lorient APP, Lorient ATIS, Iroise INFO. |
| 6368 | LORIENT Lann-Bihoué Est (56) 47°50'38"N 003°20'26"W Axe orienté 35/17 de 3200m centré sur PSN. | SR-SS | 5000ft AMSL 1700ft AMSL | Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par Lorient Lann-Bihoué et la DSAC Ouest. Information des usagers : Lorient TWR, Lorient APP, Lorient ATIS, Iroise INFO. |
| 6369 | GRAND CANAL DE LA BRIERE 47°23'00"N 002°15'18"W Axe 160°/340° de 3000m centré sur la position. | ETE : 0800-1000, 1200-1800 HJV : 0900-1100, 1300-SS | 4500ft AMSL 2500ft AMSL | Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Sur autorisation Nantes APP et veille fréquence assignée pendant évolutions. |

| | | | | |
|------|--|--|----------------------------|---|
| 6370 | PLOERMEL-LOYAT (56) 48°00'07"N 002°22'43"W Axe 10°/28° de 3000 m centré sur PSN. | SR-SS | 4500ft AMSL 1500ft AMSL | Activité voltige planeurs. Informez Rennes INFO en début et fin d'activité. Plafond : 4000ft AMSL si LF-R 146A active. Information des usagers : Rennes INFO et A/A Ploermel. |
| 6371 | LE BERNARD (85) 46°27'44"N 001°27'19"W Axe 110°/290° de 2500m centré sur PSN. | 0800-SS | 5000ft AMSL 2000ft AMSL | Information des usagers : La Rochelle INFO, Nantes INFO. |
| 6375 | POINTE SAINT MATHIEU Axe 260°/080°, L : 5500 m, entre les points 48°19'49"N 004°46'17"W et 48°20'19"N 004°41'48"W | SR-SS | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | Activité réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc- Poulmic. Information des usagers et activité réelle sur Landivisiau APP et Iroise APP. |
| 6376 | POINTE DE L'ARMORIQUE Axe 234°/054°, L : 5000 m, entre les points 48°20'40"N 004°25'40"W et 48°22'13"N 004°22'30"W | SR-SS | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | Activité réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc- Poulmic. Information des usagers et activité réelle sur Lanvéoc APP |
| 6377 | PENTREZ Axe 339°/159°, L : 3000 m, entre les points 48°12'00"N 004°18'10"W et 48°10'32"N 004°17'10"W | SR-SS | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | Activité réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc- Poulmic. Information des usagers et activité réelle sur Lanvéoc APP |
| 6380 | NANTES Axe E/W sur 47°09'25"N 001°36'25"W à 12km à l'W de l'AD sur RD723 de 6000m entre 47°11'30"N 001°51'00"W et 47°11'00"N 001°46'30"W | SR-SS | FL 055 1700ft AMSL | Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Information des usagers sur NANTES APP. |
| 6381 | PLOUGASNOU (axe 1) (29) 3km le long de la route D46 entre les points 48°40'20"N 003°47'15"W et 48°38'48"N 003°47'58"W | <i>ETE : 0700-1800 HIV : 0800-SS</i> | FL 050 2500ft AMSL | Activité selon protocole. Activité interdite si l'activité 6382 PLOUGASNOU (axe 2) est en cours. Information des usagers sur LANDIVISIAU APP, IROÏSE APP et MORLAIX INFO. |
| 6382 | PLOUGASNOU (axe 2) (29) 3.3km le long de la route D78 entre les points 48°40'41"N 003°46'21"W et 48°39'37"N 003°44'08"W | <i>ETE : 0700-1800 HIV : 0800-SS</i> | FL 050 2500ft AMSL | Activité selon protocole. Activité interdite si l'activité 6381 PLOUGASNOU (axe 1) est en cours. Information des usagers sur LANDIVISIAU APP, IROÏSE APP et MORLAIX INFO |
| 6385 | MORLAIX Ploujean Aérodrôme (29) 1,7km verticale RWY 04/22 48°36'03"N 003°49'00"W | <i>ETE : 0700-1800 HIV : 0800-SS</i> | FL 050 2500ft AMSL | Activité selon protocole. Information des usagers sur LANDIVISIAU APP, IROÏSE APP et MORLAIX INFO. |
| 6390 | CHOLET Le Pontreau (49) Axe 03/21, longueur 2500m centré sur PSN. 47°05'16"N 000°52'23"W | * | FL 050 2200ft AMS | Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de Cholet INFO. |
| | <i>* Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam : 0800-1100, 1400-1800 Mar : 1400-1800. Pendant les HOR ATS.</i> | | | |
| 6393 | LA ROCHE SUR YON (85) Axe RWY 10/28 46°42'09"N 001°22'54"W | * | 3300ft AMSL 1700ft AMSL | Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Pays de la Loire. Info des usagers pendant HOR ATS sur La Roche AFIS. |
| | <i>* Lun-Ven : 0830-1100, 1300-1800 - Sam, Dim et JF : 0900-1100, 1330-1700 Voltige planeurs : SR-SS.</i> | | | |
| 6394 | LA CHAIZE LE VICOMTE (85) 46°40'47"N 001°14'59"W Axe orienté 060/240 de longueur 1500m centré sur PSN. | <i>Lun-Ven : 0730-1130, 1300-1700)</i> | FL 055 1800ft AMSL | Information des usagers sur : La Roche INFO, Nantes INFO/APP. |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| 6395 | MONTREUIL SUR ILLE (35) 48°19'00"N 001°41'00"W Axe orienté 180/360 de longueur 3000m centré sur PSN. | 0800-1900, HJ uniquement. | FL 065 2000ft AMSL | Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Plancher 3500ft AMSL si R57 Bretagne active. Activité réelle connue de Rennes INFO. |
| 6396 | PLELAN LE PETIT (22) 48°25'50"N 002°11'45"W Axe orienté 090/270 de longueur 3NM centré sur PSN. | Lun-Ven : 0730-1100, 1230-1830 * | FL 055 2500ft AMSL | Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Activité réelle connue de Rennes INFO. |
| * Sam : 0800-1100, 1400-1800. Sauf JF (ETE-1H). De jour uniquement. | | | | |
| 6397 | VIHIERS (49) 47°05'21"N 000°36'15"W Axe orienté 045°/225°, longueur 2630 m. | * | FL 050 2200ft AMSL | Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par DSAC Ouest, uniquement pendant les HOR ATS Cholet. Information des usagers ; Nantes INFO / Cholet AFIS. |
| * Lun-Sam : ETE : 0530-1000, 1130-1700 HIV : 0700-1100, 1230-1800. De jour uniquement. | | | | |
| 6400 | ARGENTON SUR CREUSE (36) 46°36'27"N 001°38'58"E Axe orienté 070/250 de longueur 4000m centré sur PSN. | JUL à SEP : 0700-SS | 4000ft AMSL 2500ft AMSL | Activité selon protocole. Activité réservée aux avions équipés de radio. Information des usagers: Poitiers INFO. |
| 6401 | AMBOISE Dierre (37) 47°20'26"N 000°56'28"E Axe RWY 10/28 sur 2500m. | SR-SS | 3500ft AMSL 1700ft AMSL 1520ft ASFC | Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Veille A/A Amboise |
| 6403 | PITHIVIERS 48°09'23"N 002°11'28"E | Lun-Ven: 1300-SS Sam, Dim et JF: SR-SS | 3500ft AMSL 1700ft AMSL | Activité interdite si QNH<1009 hPa Référence: verticale piste axée 068°/248°. |
| 6404 | TOURS SORIGNY (37) 47°15'59"N 000°41'57"E Axe RWY 04/22 de 1500m centré sur ARP. | SR-SS | 4400ft AMSL 2400ft AMSL 2100ft ASFC | Réserve aux ACFT autorisés et selon protocole. Notification début et fin d'activité sur Seine APP/INFO. Veille de la frèq Sorigny A/A par les ACFT en évolution. |
| 6405 | BLOIS LE BREUIL (41) 47°40'47"N 001°12'21"E (ARP) Axe RWY 12/30 de 1NM de longueur centré sur l'ARP | HOR ATS BLOIS | FL055 2000ft AMSL 1600ft ASFC | Activité interdite SAM, DIM et JF. Activité interdite si QNH inférieur à 991 hPa. Activité réservée aux ACFT autorisés. Information des usagers : BLOIS INFO. |
| 6406 | ROMORANTIN PRUNIER Axe RWY 04/22 Nord limité à 1500m de part de l'ARP : 47°19'15"N 001°41'20"E | SR-SS | 4300ft AMSL 1300ft AMSL 1000ft ASFC | Activité réservée aux planeurs basés. Activité réelle connue d'Avord APP. Les ALT>3000ft AMSL sont utilisables par protocole avec gestionnaire de zone R20 B4. |
| 6407 | BRIARE CHATILLON 47°36'52"N 002°46'55"E Axe RWY 13/31 de 1200 m de longueur centré sur ARP AD. | SR-SS | FL 055 2100ft AMSL | Activité réservée aux avions autorisés par le gestionnaire de Briare Chatillon AD. Info des usagers : Briare A/A et SIV Seine. |
| 6408 | ISSOUDUN LE FAY (36) 46°53'19"N 002°02'29"E (ARP) Axe RWY 11/29 de longueur 2000 m centré sur l'ARP et axe RWY 18/36 de longueur 2000m centré sur l'ARP. | ETE : 0700-1900 HIV : SR-SS | 5000ft AMSL 1050ft AMSL | Activité réservée aux avions autorisés et selon protocole. R20 B3 : pénétration autorisée après contact radio, suivre instructions d'Avord APP. Information des usagers sur Limoges INFO, Avord APP. |
| 6409 | BOURGES (18) 47°03'39"N 002°22'12"E (ARP) Axe 045°/225° de longueur 2630 m centré sur ARP. | * | 4500ft AMSL 2000ft AMS | Activité réservée aux ACFT autorisés par l'Exploitant AD. Information des usagers sur Bourges INFO, Avord APP, Paris INFO. |
| * ACFT : Lun-Sam, sauf JF : 0800-1100 et 1400-1700 (ETE -1h). Planeurs : 1100-SS. | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 6410 | ALLONNES-SANTEUIL (28) 48°21'37"N 001°41'46"E Axe 035/215 de longueur 6 km centré sur le point. | 0800-SS limité à 2000 max. | 5000ft AMSL 2500ft AMSL | Contact radio obligatoire avec Seine INFO, en début et en fin de chaque séance de volage. Info des usagers : Seine INFO. |
| 6421 | TOURS LE LOUROUX (37) 47°09'07"N 000°42'19"E Axe 030°/210° de 1.6 NM centré sur PSN parallèle piste 03/21, décalé de 0.2 NM à l' W. | MAI-SEP : 0800-SS | FL 060 1500ft AMSL | Activité réservée aux planeurs signataires du protocole. Information des usagers sur Poitiers INFO. |
| 6429 | ORLEANS ST DENIS DE L'HOTEL (45) 47°53'30"N 002°10'00"E Axe RWY 05/23 de 1000m centré sur PSN. | SR-SS | 4000ft AMSL 2000ft AMSL | Début et fin activité à annoncer à St Denis INFO pendant HOR ATS, à Bricy APP et Seine INFO hors HOR ATS. Pendant l'activité, contact radio obligatoire avec St Denis INFO ou A/A . Activité selon protocole. |
| 6430 | POISVILLIERS St Germain La Gâtine (28) 48°30'25"N , 001°27'45"E 2500ft AMSL ; Axe N/S longueur 2900m, 1 km W RN154 entre les points 48°30'25"N 001°26'55"E et 48°32'00"N, 001°26'11"E, situé à 6.5km NW AD Chartres METROPOLE. | MON-FRI : SR-SS SAT, SUN, public HOL : SR-1130, 1300-SS | 5000ft AMSL 2500ft AMSL | Info des usagers : Seine INFO. |
| 6440 | BAILLEAU ARMENONVILLE (28) 48°30'53"N 001°38'19"E Axe 07/25 de 3000m centré sur l'ARP. | SR-SS | FL 065 1500ft AMSL 1000ft ASFC | Activité réservée aux GLD et selon protocole. Plafond limité à 4500ft AMSL si la R 3106V n'est pas active. Info des usagers : Bailleau A/A |
| 6449 | LE BLANC Rectangle 1500x1000m orienté 172°/352° et centré sur 46°36'57"N 001°03'20"E | SR-SS | 4500ft AMSL 1900ft AMSL | Activité réservée aux planeurs et interdite si l'activité PARA NR272 de AD de Le Blanc est en cours. Info usagers conforme à la carte VAC. |
| 6450 | DOLE TAVAUX (39) Axe RWY 05/23 de 2500m 47°02'34"N 005°26'06"E | SR-SS | 4500ft AMSL 1000ft ASFC | PPR Dole TWR |
| 6461 | LONS LE SAUNIER Axe RWY 08/26 1000 m de part et d'autre de l'ARP. 46°40'30"N 005°28'09"E | 0800-1100, 1300-1800 | 4000ft ASFC 1650ft ASFC | Utilisable par pilotes autorisés par le gestionnaire de l'AD de Lons le Saunier. |
| 6452 | MONTCEAU LES MINES Axe parallèle au Sud RWY 09/27 centré sur : 46°36'00"N 004°20'30"E | 0900-1100, 1400-1700 HJ uniquement. | FL 045 1650ft ASFC | PPR St Yan APP et veille permanente sur St Yan APP. |
| 6455 | BELFORT CHAUX Axe RWY 18/36 47°42'04"N 006°49'51"E | Sam, Dim, JF 0930-SS | FL065 1650ft ASFC | NIL |
| 6456 | NEVERS Fourchambault (58) 47°00'30"N 003°06'39"E Axe RWY 12/30, 1000 m de part et d'autre de l'ARP. | HOR AFIS | FL 055 1500ft ASFC | Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome de Nerves-Fourchambault. * |
| * En dehors activité IFR et VAV dans le circuit d'aérodrome. PPR AVORD APP. Information des usagers: NEVERS Info. Abaissement du plancher à 500ft ASFC annoncé par NOTAM. | | | | |
| 6457 | SAINCAISE Axe Nord/Sud verticale de la Loire 1000 m de part et d'autre du point : 46°56'00"N 003°04'00"E | Sam sauf JF HOR AFIS AD Nevers | 4500ft ASFC 2500ft ASFC | PPR Avord APP 119.7 MHz si Avord actif. Info des usagers Nevers INFO. |
| 6458 | SAINT YAN Axe de piste 15L/33R sur 2000m 46°24'23"N 004°01'16"E | ETE : 0600-SS HIV : 0700-SS | FL 045 1500ft ASFC | PPR St Yan TWR ou A/A. Pour les stages, autorisation délivrée par le gestionnaire de l'AD. |

| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|---|
| 6460 | TIL CHATEL (21) 47°32'47"N 005°12'39"E Axe RWY 01/19, 2000 m de part et d'autre de l'ARP. | * | FL 055 1650ft ASFC | Voltage réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant AD |
| *HIV : Lun-Sam : 0800-1100, 1300-SS - Dim : 0900-1100, 1300-SS ETE : Lun-Sam : 0700-1000, 1200-1630 - Dim : 0800-1000, 1200-1700 | | | | |
| 6461 | DIJON DAROIS (21) Axe BG 02/20 47°23'13"N 004°56'53"E | * | FL 070 1650ft ASFC | Utilisable uniquement par pilotes autorisés par le gestionnaire de l'AD. Selon protocole au-dessus FL055. Info des usagers : Darois A/A. |
| *ETE : Lun-Ven : SR-1800 Sam, Dim etJF: SR-1000, 1200-1800. HIV : Lun-Ven : SR/SS Sam, Dim, et JF : SR-1100, 1300-CS | | | | |
| 6463 | LONS LE SAUNIER Axe NE/SO 1000m de part et d'autre du point : 46°41'50"N 005°26'30"E situé au NW de l'A/D. | SR-SS | 4000 ft ASFC 1650 ft ASFC | Activité réservée aux pilotes autorisés par le gestionnaire de l'A/D de Lons le Saunier. |
| 6464 | BOIS DE RULLY (71) Axe 15/33, 1000m de part et d'autre du point 46°52'15"N 004°48'10"E. | ETE : 0700-1000 et 1200-SS HIV : 0800-1100 et 1300-SS | FL 050 2000ft ASFC | Activité réservée aux pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Activité interrompue si arrivée IFR à Chalon Champforgeuil. Information des usagers sur Chalon INFO ou A/A. |
| 6465 | PONT-SUR-YONNE (89) Axe RWY 14/32 1000m de part et d'autre de l'ARP : 48°17'22"N 003°14'56"E | ETE : Mer, Sam, Dim : 1500 - SS HIV : Mer, Sam, Dim : 1600 - SS | FL 050 1500ft ASFC | Activité réservée aux pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Activité connue de Seine INFO. Activité interrompue en cas de trafic IFR interférant. |
| 6466 | VESOUL FROTEY Axe PM 08/26 entre THR 26 et l'intersection RWY/TWY. | SR-SS | FL 055 1650ft ASFC | Utilisable par pilote autorisé. Au-dessus de 3500ft AMSL, PPR Luxeuil APP. |
| 6470 | MONTBELIARD COURCELLES (25) 47°29'12"N 006°47'29"E Axe RWY 08/26, 1700m centré sur PSN. | 0730-1800 De jour uniquement. | 5500ft AMSL 1650ft ASFC | Utilisable uniquement par pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. |
| 6471 | ST SEINE L'ABBAYE (21) 47°25'40"N 004°51'00"E Axe orienté 110°/290° sur RN71, 2NM de part et d'autre du PSN. | SR-SS | FL 055 1650ft ASFC | Activité réservée aux pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Info usagers sur Darois A/A. |
| 6489 | SEMUR EN AUXOIS (21) 47°28'52"N 004°20'35"E Axe piste 04/22 | SR-SS | FL 055 1700ft ASFC | Utilisable uniquement par pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Info usagers : Semur A/A. |
| 6490 | SAULIEU LIERNAIS (21) 47°14'19"N 004°15'52"E Axe de RWY 05/23 | SR-SS | FL 065 1650ft ASFC | Utilisable uniquement par pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Info usagers : Semur A/A. |
| 6491 | BEAUNE CHALLANGES (21) 47°00'37"N 004°53'47"E Axe RWY 02/20. | SR-SS | FL 055 1700ft ASFC | NIL |
| 6492 | LAVAN Les ST CLAUDE Axe 049°/229° de 2000 x 600m sur 46°22'25"N 005°47'00"E | SR-SS | 5249ft AMSL 1500ft ASFC | NIL |
| 6494 | AVALLON 47°30'07"N 003°53'54"E Axe RWY 04/22 de 3000m. | SR-SS | FL 050 1700ft ASFC | NIL |
| 6495 | CHALON Champforgeuil (71) 46°49'42"N 004°49'01"E Axe RWY 17/35 | Lun-Sam sf JF: 0800-1100 1300-1800 | FL 050 1650ft ASFC | Activité réservée aux pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Info des usagers sur Chalon INFO ou A/A. |
| 6496 | BESANCON THISE 47°16'22"N 006°05'01"E Axe RWY 06R/24L de 1000m de part et d'autre du point : 47°16'22"N 006°05'01"E | ETE : 1200-SS HIV : 1300-SS | 5000ft AMSL 2000ft AMSL | Voltage planeurs réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant de l'AD. |

| | | | | |
|------|---|---|--|--|
| 6497 | POUILLY MACONGE (21) 47°13'14"N 004°33'37"E Axe RWY 03/21 de 1000 m de part et d'autre de l'ARP. | 0900-1100, 1300-1800 <i>De jour uniquement</i> | FL 055 500ft ASFC | Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant |
| 6500 | ROYAN MEDIS (17) 45°37'52"N 000°58'32"W Axe 102°/282° de 1500 m centré sur ARP | SR-SS | 3000ft AMSL 500ft ASFC | Activité selon protocole. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité connue de Royan INFO et annoncée sur Freq A/A. |
| 6502 | ROCHFORT Charente Maritime (17) 45°53'22"N 000°58'56"W Axe RWY 12/30 de 3000m centré sur PSN. | SR-SS | 4000ft AMSL 500ft ASFC | Activité réelle connue de La Rochelle APP et Rochefort INFO |
| 6504 | JONZAC NEULLES 45°29'03"N 000°25'17"W Axe 14/32 de 1500 m. | 0800-1100 1300-1900 <i>(ETE -1h)</i> <i>Hors activité de la CTR Cognac</i> | 2500ft AMSL 1500ft ASFC | Activité annoncée sur A/A Jonzac 118.150 et Aquitaine INFO 120.575. Plafond 5000ft AMSL sur autorisation de Aquitaine INFO 120.575 |
| 6505 | CHATELLERAULT 46°51'26"N 000°42'14"E Axe 085°/265° de 3000 m centré sur PSN | SR-SS | 5000ft AMSL 2000ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par Les Ailes Châtelleraudaises selon protocole. Tél : 05.49.21.00.82. |
| 6506 | NIORT-Marais Poitevin (79) 46°18'43"N 000°24'00"W Axe RWY 07/25 revêtue, 1500m à l'Ouest de l'ARP | SR-SS | 3000ft AMSL 2800ft ASFC 1700ft AMSL 1500ft ASFC | Selon protocole. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité annoncée sur NIORT INFO. Activité réelle connue de POITIERS INFO. |
| 6507 | SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES (79) 46°58'00"N 000°45'10"W Axe orienté 014°/194°, longueur 2230 m | <i>Lun-Sam : 0530-1000, 1130-1700</i> <i>De jour uniquement/</i> | FL 050 2200ft AMSL | Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par DSAC Ouest, uniquement pendant les horaires ATS CHOLET. Info des usagers ; NANTES INFO / CHOLET AFIS. |
| 6508 | COGNAC (16) Axe RWY 05/23 de 2500 m de long centré sur 45°39'15"N 000°18'49"W. | SR-SS | FL 060 1600ft AMS | Activité réservée aux pilotes basés de l'aéroclub. Hors HOR ATS. Activité connue de Aquitaine INFO. |
| 6509 | THOUARS (79) 46°57'39"N 000°09'13"W Axe RWY 12/30 de 1000 m de long centré sur 46°57'39"N 000°09'13"W | 0700-1100 1300-1800 <i>(ETE -1h)</i> | 5000ft AMSL 2000ft AMSL | Activité réservée aux usagers basés ou signataires du protocole. Activité annoncée sur Thouars A/A et Poitiers INFO. Activités simultanées voltige et treuillage interdites. |
| 6530 | CHATELLERAULT TARGE Axe orienté 170°/350° de 3 Km de long, centré sur PSN : 46°46'24"N 000°33'06"E | SR-SS | 5000ft AMSL 2000ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par les ACB basés. PPR Poitiers INFO. Activité réelle annoncée par pilote sur Châtellerault A/A |
| 6551 | MONTLUCON GUERET (23) 46°13'34"N 002°21'46"E Axe RWY 17/35 de 2000 m de longueur. | SR-SS | 3300ft ASFC 1650ft ASFC | Activité annoncée sur Montluçon INFO ou A/A; réservée aux pratiquants autorisés par la DSAC Sud-Ouest. Plancher et plafond (max FL 060) modifiables par NOTAM |
| 6555 | VILLENEUVE SUR LOT (47) 44°24'01"N 000°45'40"E Axe de 1250 m orienté selon l'axe de piste et centré sur ARP. | 0800-1100, 1300-1800 | 4000ft AMSL 2000ft AMSL | Activité connue de Toulouse INFO. <i>Dim-JF</i> : activité possible uniquement pour les vols solo supervisés. |
| 6560 | GUERET St LAURENT (23) 46°10'32"N 001°57'11"E Axe 04/22. Longueur 3000 m. | <i>MAR-OCT : 0900-1200, 1300-1800,</i> | FL060 2200ft AMSL | Hors activité PJE. Réserve aux pilotes autorisés par l'Aéroclub de la Creuse. * |
| | * Activité réelle connue de Limoges INFO. Activité annoncée sur Gueret A/A, veille fréquence assurée pendant l'activité. | | | |

| | | | | |
|------|---|--|---|---|
| 6580 | BRIVE SOUILLAC (19) 45°02'23"N 001°29'08"E Axe 11/29 de 2100 m centré sur ARP | SR-SS | FL 060 2500ft AMSL | Activité annoncée sur BRIVE TWR ou BRIVE INFO ou A/A. Activité réservée aux pilotes basés ou autorisés par la DSAC-SO. |
| 6590 | EGLETONS 45°25'14"N 002°04'04"E Axe de RWY 07/25 de 2000 m | HJ | 3000ft ASFC 1650ft ASFC | Activité annoncée sur 123.5 en A/A. Activité réservée aux pratiquants autorisés par la Délégation régionale LIMOUSIN |
| 6591 | LIMOGES-Bellegarde (87) 44°51'39"N 001°10'49"E Axe superposé RWY 03/21. | SR-SS | FL 065 3000ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information : Limoges TWR ou Limoges APP ou Limoges INFO. |
| 6592 | GAJOURBERT (87) 46°07'21"N 000°51'29"E Axe RWY 04/22, longueur 2500 m | SR-SS | 3000ft AMSL 500ft ASFC | Réservée aux usagers de l'aérodrome privé de Gajoubert. Activité réelle connue de LIMOGES INFO. |
| 6600 | SARLAT DOMME 44°47'36"N 001°14'41"E | HJ | 5000ft AMSL 2500ft AMSL | Activité réelle annoncée sur Sarlat A/A 118.150. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. |
| 6601 | SEMBLAS 44°20'13"N 000°39'02"E (Axe 1500 m orienté 125°/305°) | 0800-1100, 1300-1800 | 5000ft AMSL 2500ft AMSL | Hors activité R 46 B. Activité connue de Toulouse INFO 121.250. |
| 6602 | TOURNON D'AGENAIS 44°23'54"N 000°57'42"E (Axe 2500 m orienté 085°/265°) | 0800-1100, 1300-1800 | 4000ft AMSL 2000ft AMSL | Activité connue de Toulouse INFO 121.250. |
| 6603 | PENNE D'AGENAIS 44°25'15"N 000°51'34"E (Axe 2000 m orienté 052°/232°) | 0800-1100, 1300-1800 | 4000ft AMSL 2000ft AMSL | Activité connue de Toulouse INFO 121.250. |
| 6604 | ANDERNOS QUERQUILLAS (33) 44°46'29"N 001°04'26"W Axe 085°/265° de 1000 m de long. | 0700-SS or 2000 Max * | 6600ft AMSL 3000ft AMSL | Activité réelle connue de A/A ANDERNOS. * Hors activité LF R 31 A3. |
| 6605 | MORNAC SUR SEUDRE Axe 09/27 de 3000m de long centré sur :45°42'32"N 001°01'40"W | ETE : 0600-1800 HIV : 0700-SS | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | Information sur La Rochelle INFO 124.200. |
| 6606 | LIBOURNE (33) 44°59'03"N 000°08'14"W Axe RWY04/22 de 1000m de Long. | SR-SS | 2700ft AMSL 1700ft AMSL | Activité annoncée sur Libourne A/A. |
| 6607 | NOGARO (32) 43°46'08"N 000°02'05"W Axe de RWY 14/32 de longueur 3000 m centré sur ARP. | SR-SS | 4500ft AMSL 1950ft AMSL 1650ft ASFC | Voltige planeur selon protocole avec la base aérienne de Mont de marsan. Information des usagers : Marsan APP, Nogaro A/A. |
| 6610 | BISCARROSSE PARENTIS (40) 44°22'05"N 001°08'14"W Axe 2400 m orienté 09/27 centré sur PSN (THR09) | HOR ATS. | 4000ft AMSL 1000ft ASFC | Activité réservée aux pilotes signataires du code de bonne conduite. Activité connue de : BISCARROSSE TWR. |
| 6625 | LACAUSSE (47) 44°29'50"N 000°52'12"E Axe de 2000m orienté 110°/290° centré sur 44°29'50"N 000°52'12"E | 0800-1100, 1300-1800 (ETE -1h) | 4500ft AMSL 2500ft AMSL | Activité connue de Toulouse INFO. |
| 6630 | FIGEAC LIVERNON 44°40'21"N 001°47'17"E Axe 11/29 de 2500 m. | HJ | 3300ft ASFC 1300ft ASFC | NIL. |
| 6635 | BORDEAUX Léognan Saucats (33) Axe 034/214 de 3200 m centré sur 44°41'36"N 000°36'06"W (verticale seuil 03). | SR-SS | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | Activité réservée selon protocole aux pilotes autorisés. Activité PPR Aquitaine APP. Info des usagers sur Aquitaine INFO 120.575. |

| | | | | |
|------|---|---|----------------------------|--|
| 6645 | LE TEICH "TAURES" (33) 44°33'15"N 001°05'30"W | <i>ETE : 0700-SS HIV : 0800-SS</i> | 5500ft ASFC 1500ft ASFC | HOR hors activité BA 120 Cazaux. Activité réelle connue de Arca- chon INFO 119.075 et Aquitaine INFO 120.575. |
| 6650 | ARCACHON LA TESTE De Buch (33) Axe de RWY 08/26 de 3000 m 44°35'55"N 001°06'53"W | <i>ETE : 0700-SS HIV : 0800-SS</i> | FL 100 3000ft ASFC | Acceptation préalable du vol par Cazaux APP : 119.6 Activité réelle connue de Arca- chon INFO 119.075 et Aquitaine INFO 120.575. |
| 6660 | PAU PYRENEES 43°22'48"N 000°25'07"W Axe RWY 13/31 de 2500m. | <i>SR-SS+30</i> | FL065 2100ft AMSL | NIL. |
| 6661 | PAU PYRENEES Aéroport Axe centré sur : 43°22'06"N 000°25'44"W orienté 125°/305°. | <i>HJ</i> | FL 050 500ft ASFC | Activité réelle connue de : - Pyrénées INFO 126.525 - Pyrénées TWR 124.150 - Pyrénées APP 128.800 |
| 6665 | CANCON (47) Axe de 2000m orienté 120°/300° centré sur 44°30'49"N 000°37'58"E | <i>0800-1100, 1300-1800</i> | 4500ft AMSL 2500ft AMSL | Activité connue de Aquitaine INFO. |
| 6666 | MAZEROLLES Axe NW/SE 1500m situé à 7NM au NW de AD de Pau entre 43°28'42"N 000°31'50"W et 43°27'54"N 000°30'54"W parallèle à la route D945. | <i>SR-SS</i> | FL065 2100ft AMSL | PPR Pyrénées APP 128.8 avant utilisation. Contact permanent Pau APP 128.8 ou Pau TWR 124.150 pendant activité. |
| 6667 | SOUBIROUS (47) 44°27'08"N 000°41'57"E Axe de 2000m orienté 150°/330° centré sur 44°27'08"N 000°41'57"E | <i>0800-1100, 1300-1800</i> | 4000ft AMSL 2000ft AMSL | Activité connue de Toulouse INFO. |
| 6670 | DAX 1 (AD DAX SEYRESSE) 43°41'21"N 001°04'08"W Axe RWY 07/25 de 1000m dans limites AD | <i>Sam pour lacher solo</i> | 5000ft ASFC 2000ft ASFC | Plancher 3300ft AAL pendant HOR travail école spécialisée de l'ALAT. Veille radio sur FREQ Dax. |
| 6680 | DAX 2 Axe situé à 4000m QDR225 de AD sur RD6 au N du croisement RD6/RD13. 43°40'00"N 001°06'00"W 43°39'00"N 001°06'00"W | <i>Lun-Ven : 1630-SS+30 Sam : 1100-SS+30 Dim,JF: HJ</i> | 3300ft ASFC 1650ft ASFC | Veille radio sur FREQ Dax. |
| 6681 | RION DES LANDES (40) 43°54'57"N 000°56'57"W Axe orienté 047°/227° de 1500 m centré sur ARP. | <i>Lun-Ven : 1500-SS+30, Sam-Dim- JF: SR- SS+30</i> | 3250ft AMSL 2250ft AMSL | Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Information : Rion A/A, Dax TWR. En cas de fermeture Dax : Biarritz INFO. |
| 6683 | SAINT-PEE-SUR-NIVELLE (64) 43°23'07"N 001°32'12"W Axe de 3000 m orienté 070°/250° centré sur PSN. | <i>SR+60- SS-60</i> | 5000ft AMSL 2500ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés au préalable par les services de la CA de Biarritz. Information des usagers : activité réelle connue de Biarritz APP. |
| 6686 | PAZAYAC Axe 098°/278° de 3000 m situé dans QDR 317 à 7NM ARP de AD Brive Souillac centré sur : 45°07'34"N 001°22'14"E | <i>SR-SS</i> | FL 050 3300ft AMSL | Activité annoncée sur 121.125 Brive TWR ou INFO ou A/A. Activité limitée aux aéronefs basés sur AD de Brive Souillac sauf autorisation délivrée par la Délégation Limousin. |
| 6690 | ITXASSOU 43°20'11"N 001°25'24"W 1000 m dans l'axe de RWY centrée sur l'ARP. | <i>SR-SS</i> | 4500ft AMSL 2000ft AMSL | Volting planeurs. Information assurée sur FREQ A/A ITXASSOU. |
| 6695 | VILLEMUR SUR TARN Axe 154°/334° de 2500 m sur voie ferrée Albi/Montauban entre Bessieres et Villemur sur Tarn entre 43°51'12"N 001°30'22"E et 43°50'00"N 001°31'12"E | <i>NIL.</i> | 3300ft ASFC 2000ft ASFC | Activité annoncée par Toulouse INFO 121.250, autorisée avec plafond 4500ft AAL (Limite SUP + 1000ft séparation des nuages). |

| | | | | |
|--|---|--|----------------------------|---|
| 6696 | MARMANDE VIRAZEIL Axe centré sur : 44°29'57"N 000°12'01"E orienté 110°/290°. | TUE THU SUN 0830-1130 1300-2000 | FL 050 2500ft AMSL | Activité réelle connue de : - Aquitaine INFO 120.575 - Aquitaine APP 129.875 - Marmande A/A 120.500. |
| 6697 | PERIGUEUX BASSILLAC Axe centré sur 45°11'51"N 000°48'55"E orienté 110°/290°. | SR-1100 et 1300-SS | FL 050 2000ft AMSL | Aviser Périgueux INFO 118.775 ou à défaut Aquitaine APP 119.275 en début et fin d'activité. Activité réelle connue de : - Aquitaine INFO 120.575 - Aquitaine APP 119.275 - Périgueux INFO 118.775. |
| 6698 | PONTENX LES FORGES (40) 44°17'30"N 001°06'10"W Axe 2000 m orienté Nord/Sud au-dessus de la route D46 centré sur PSN. | SR-SS | 4000ft AMSL 1500ft AMSL | Activité réservée aux pilotes signataires du code de bonne conduite. Activité connue de : BISCARROSSE TWR, AQUITAINE INFO. |
| 6700 | RODEZ AVEYRON 44°24'27"N 002°29'00"E Axe RWY 13/31 revêtu. | SR-SS | 5500ft AMSL 4000ft AMSL | Plancher 2500ft AMSL pendant HOR ATS et 4000ft AMSL hors HOR ATS. PPR Rodez TWR. Plancher possible 700ft AAL pendant les HOR ATS et après accord TWR 118.125. |
| 6701 | TOULOUSE Bourg Saint Bernard Axe 12/30 de 3000m de long centré sur 43°36'40"N 001°43'27"E (ARP). | 0900-1730 | 3500ft AMSL 1000ft ASFC | Information des usagers sur A/A St Bernard 118.850. Activité réelle connue de Tou- louse INFO. |
| 6702 | MURET LHERM 43°26'57"N 001°15'49"E Axe de RWY sur 3000 m vers SE et à partir du seuil 12. | * | 2900ft ASFC 1650ft ASFC | Veille radio permanente du pilote voltige sur MURET TWR. Activité connue de MURET TWR et TOULOUSE INFO. |
| * Lun-Ven 0800-1100 et 1300-1600 (ETE : -1h) Dim et JF : NIL. HIV seulement : Activité réservé aux ACFT basés 1 Sam par mois 0900-1100 et 1300-1500 PPR PN 72h par Tél à Muret TWR. | | | | |
| 6704 | ISLE EN DODON (AD privé) Axe de 3000 m orienté 110°/290° centré sur PSN : 43°22'46"N 000°51'23"E | Lun-Ven : 0700-1700 | FL 055 3500ft AMSL | Réservé aux aéronefs du SEFA. Activité connue de Toulouse INFO 121.250 |
| 6705 | GIROUSSENS 43°47'30"N 001°47'30"E (verticale de la forêt de Girous- sens) | SR-SS | 4000ft AMSL 2000ft AMSL | Activité annoncée par Toulouse INFO 121.250. |
| 6706 | SALVAGNAC Axe de 5000 m, orienté 100°/280°, centré sur PSN : 43°54'30"N 001°41'30"E com- mune de Salvagnac | SR-SS | 4000ft AMSL 2000ft AMSL | Activité annoncée par Toulouse INFO 121.250. |
| 6707 | VILLEFRANCHE DE ROUERQUE (12) 44°22'08"N 002°01'37"E | SR-SS | 6000ft AMSL 3000ft AMSL | Activité réelle connue de Clermont APP 133.725 et Rodez TWR 118.125 |
| 6708 | VILLEFRANCHE DE ROUERQUE (12) 44°18'00"N 001°52'30"E | SR-SS | 6000ft AMSL 3000ft AMSL | Activité réelle connue de Clermont APP 133.725 et Rodez TWR 118.125. |
| 6709 | MILLAU LARZAC (12) 43°59'33"N 003°11'21"E (Axe de 1000 m orienté 142°/322°). | 21/08-09/07 : SR-SS. 10/07-0/08 : PPR PN 15j à l'exploit- tant. | 6400ft AMSL 3100ft AMSL | Activité annoncée sur MILLAU A/A et connue de MONTPEL- LIER INFO. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. |
| 6710 | REVEL MONTGEY 43°28'49"N 001°58'44"E Axe de RWY 13/31 de 2500 m vers NW à partir ARP. | HJ | 3300ft ASFC 1300ft ASFC | Utilisable sur autorisation exploitant AD. Ecoute assurée sur 119.575. Plancher 330ft AAL pour entraînement et com- pétitions. PPR DAC Sud. |

| | | | | |
|------|---|---|----------------------------|---|
| 6711 | CUQ TOULZA Axe centré sur 43°34'00"N 001°55'48"E et orienté 087°/267° (à l'Est de Cuq Toulza, sur la RN 126) | SR-SS | 4500ft AMSL 2500ft AMSL | CTC obligatoire Toulouse INFO 121.250. Transpondeur mode C obligatoire. |
| | JAN 02 06 10 14 18 22 26 30, FEV 03 07 11 15 19 23 27, MAR 03 07 11 15 19 23 27 31, AVR 04 08 12 16 20 24 28, MAI 02 06 10 14 18 22 26 30, JUN 03 07 11 15 19 23 27, JUL 01 05 09 13 17 21 25 29, AOU 02 06 10 14 18 22 26 30, SEP 03 07 11 15 19 23 27, OCT 01 05 09 13 17 21 25 29, NOV 02 06 10 14 18 22 26 30, DEC 04 08 12 16 20 24 28. | | | |
| 6712 | LAVOUR DI12 Axe centré sur 43°40'56"N 001°51'16"E , orienté 095°/275° (au Sud-Est de Lavaur sur la RD 212) | SR-SS | 4000ft AMSL 2000ft AMSL | CTC obligatoire Toulouse INFO 121.250. Transpondeur mode C obligatoire. |
| | JAN 01 05 09 13 17 21 25 29, FEV 02 06 10 14 18 22 26, MAR 02 06 10 14 18 22 26 30, AVR 03 07 11 15 19 23 27, MAI 01 05 09 13 17 21 25 29, JUN 02 06 10 14 18 22 26 30, JUL 04 08 12 16 20 24 28, AOU 01 05 09 13 17 21 25 29, SEP 02 06 10 14 18 22 26 30, OCT 04 08 12 16 20 24 28, NOV 01 05 09 13 17 21 25 29, DEC 03 07 11 15 19 23 27. | | | |
| 6713 | LAVOUR AGOUT Axe centré sur 43°43'40"N 001°47'35"E , orienté 045°/225° (au Nord-Ouest de Lavaur) | SR-SS | 4000ft AMSL 2000ft AMSL | CTC obligatoire Toulouse INFO 121.250. Transpondeur mode C obligatoire. |
| | JAN 03 07 11 15 19 23 27 31, FEV 04 08 12 16 20 24 28, MAR 04 08 12 16 20 24 28, AVR 01 05 09 13 17 21 25 29, MAI 03 07 11 15 19 23 27 31, JUN 04 08 12 16 20 24 28, JUL 02 06 10 14 18 22 26 30, AOU 03 07 11 15 19 23 27 31, SEP 04 08 12 16 20 24 28, OCT 02 06 10 14 18 22 26 30, NOV 03 07 11 15 19 23 27, DEC 01 05 09 13 17 21 25 29. | | | |
| 6714 | SAINT AGNAN Axe centré sur 43°40'29"N, 001°44'14"E et orienté 057°/237° (au sud-est de SAINT- AGNAN sur la RD 112). | SR-SS | 4000ft AMSL 2000ft AMSL | Contact obligatoire de Toulouse INFO 121.250 MHz. Transpondeur mode C obligatoire. |
| | JAN 04 08 12 16 20 24 28, FEV 01 05 09 13 17 21 25, MAR 01 05 09 13 17 21 25 29, AVR 02 06 10 14 18 22 26 30, MAI 04 08 12 16 20 24 28, JUN 01 05 09 13 17 21 25 29, JUL 03 07 11 15 19 23 27 31, AOU 04 08 12 16 20 24 28, SEP 01 05 09 13 17 21 25 29, OCT 03 07 11 15 19 23 27 31, NOV 04 08 12 16 20 24 28, DEC 02 06 10 14 18 22 26 30. | | | |
| 6715 | SAINTEs THENAC (17) 45°42'05"N 000°38'05"W Axe RWY non revêtue 05/23 de 1000 m de long centré sur PSN. | ETE : 0600-1800 HIV : 0700-SS | 5000ft AMSL 600ft AMSL | Au-dessus de 3000 AMSL et si LF-R 49 L1 et/ou A1 actives : sur autorisation de Cognac APP. Activité réelle connue de : - Saintes A/A ; - Cognac APP - La Rochelle INFO |
| 6716 | PECH LAMBERT 44°59'34"N , 001°27'30"E Axe 02/20 de 3000 m de long centré sur 44°59'34"N, 001°27'30"E | 0900-1200, 1400-1730, SUM - IHR | FL060 1640ft ASFC | Activité annoncée sur : - 121.125 MHz : BRIVE TWR ou BRIVE INFO - 118.075 MHz LIMOGES APP. * |
| | * Activité limitée aux aéronefs basés sur l'aérodrome de BRIVE SOUILLAC sauf autorisation délivrée par la Délégation Limousin | | | |
| 6717 | POUY DE TOUGES (31) 43°20'32"N 001°02'06"E Axe de 4 NM orienté 075°/255° centré sur : 43°20'32"N 001°02'06"E | Lun-Ven sauf JF : 0800-1100, 1200-1600 | FL 065 3000ft AMSL | Activité connue de Toulouse INFO. |
| 6720 | PAMIERs LES PUJOLs 43°05'26"N 001°41'45"E Axe RWY sur 2500 m sur THR 09. | HJ | 2400ft ASFC 1500ft ASFC | Axe utilisable sur PPR AFIS PN 48H. Contact obligatoire avec Pamiers INFO. |
| 6730 | GAILLAC L'ISLE SUR TARN (81) 43°52'59"N 001°52'27"E Axe 07/25 de 2500 m. | 0800-1100 et 1300-1800 | 4000ft AMSL 1300ft ASFC | Contact radio obligatoire et permanent avec Toulouse APP. Transpondeur recommandé. Activité interrompue si ARR IFR à ALBI LFCL. |
| 6740 | CASTELSARRASIN MOISSAC (82) 44°05'09"N 001°07'37"E Axe de 1500 m orienté 101°/281° centré sur PSN ARP | * | 3500ft AMSL 1500ft AMSL | Activité selon protocoles. Activité annoncée sur FREQ CASTELSARRASIN MOISSAC A/A . |
| | * Dim et JF : 0900-1100 ; 1300-1700. Lun-Sam : 0800-1100 et 1300-1700 (ETE : -IHR) | | | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|
| 6750 | MOULINS MONTBEUGNY 46°32'04"N 003°25'18"E Axe 08/26 de 3000 x 500m. | AFIS SKED. | 4500ft AMSL 1600ft AMSL | Activité connue Moulins Information. |
| 6760 | ST-FLOUR COLTINES 45°04'30"N 002°59'33"E Axe RWY 01/19 | SR-SS | FL 075 4200ft AMSL | Info des usagers et activité réelle sur Saint Flour A/A. Veille permanente Fréq St Flour A/A. Activité interrompue si ARR IFR sur AD. |
| 6770 | TARBES LOURDES PYRENEES Axe RWY 02/20 sur 4000m. | HJ | FL 060 1650ft ASFC | Activité annoncée par Lourdes TWR. |
| 6780 | VICHY CHARMEIL Axe RWY 01/19 46°10'18"N 003°24'15"E | SR-SS | 5500ft AMSL 2300ft AMSL | Sur autorisation préalable CLERMONT APP/INFO 122.225 MHz. * |
| * Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant de l'AD. Activité réelle connue de : - VICHY INFO : 121.4 MHz - CLERMONT APP : 122.225 MHz. | | | | |
| 6790 | ISSOIRE (63) 45°30'50"N 003°15'58"E Axe RWY 18/36. | SR-SS | 5500ft AMSL 3500ft AMSL | Activité réservée aux planeurs et aux avions basés et à ceux autorisés par l'exploitant AD. * |
| * Activité réelle connue de Clermont INFO 122.225 ou A/A 118.150. | | | | |
| 6800 | ROCHEMAURE 44°35'30"N 004°42'30"E | * | FL 035 1900ft AMSL | Un seul vol par demi-journée possible. Informer ADUSAMA 24H avant le vol par Fax : 04.75.90.51.58. A/A 123.5. |
| * Sauf dérogation accordée par DSAC CE Lun-Ven : 0930-1130 ou 1530-1700 | | | | |
| 6802 | JALES 44°22'12"N 004°13'19"E | Du 01 AVR au 30 SEP: Sam, Dim et JF : 0900-SS | FL 040 2100ft AMSL | Sur autorisation Orange APP 118.925. |
| 6803 | PIERRELATTE 44°23'52"N 004°43'01"E | HJ | FL 045 2200ft AMSL | Auto-info sur 118.975. |
| 6804 | SAINT RAMBERT D'ALBON 45°15'18"N 004°49'29"E | HJ | FL 040 2500ft AMSL | Réservé ACFT basés et aux pilotes autorisés par le président de l'ACB d'Annonay. |
| 6805 | BELLEVILLE VILLIE MORGON Axe 008°/188° de 3000m sur voie ferrée à l'E de l'AD, centré sur 46°09'06"N 004°44'13"E | SR-SS | FL055 2700ft AMSL | Activité selon protocole. Information des usagers sur Chambéry INFO. |
| 6806 | BOURG CEYZERIAT 46°12'20"N 005°17'30"E | Lun-Ven: 0900-1700, Sam, Dim et JF : HJ. | FL 060 2500ft AMSL | Réservé ACFT basés et ceux autorisés au préalable par le gestionnaire. Veille radio permanente sur FREQ A/A. |
| 6807 | BELLEGARDE VOUVRAY (01) 46°07'24"N 005°48'17"E | * | FL055 3300ft AMSL | Sur notification préalable Genève INFO 126.350. (Tél : +41.22.747.13.92.) ** |
| * Lun-Ven : 0800-1100, 1300-1830 ; Sam : 0900-1100, 1400-1800 ; Dim, JF : 0900-1100 ** Transpondeur obligatoire. Veille radio permanente Genève INFO : 126.350. | | | | |
| 6808 | ALBERTVILLE 45°37'38"N 006°19'47"E | HJ | FL 055 2700ft AMSL | Réservé ACFT de l'ACB d'Albertville. |
| 6809 | CHAMBERY CHALLES LES EAUX 45°33'38"N 005°58'33"E | SR-SS | 6000ft AMSL 2700ft AMSL | Sur autorisation Chambéry APP 123.7. Voltige GLD uniquement. |
| 6810 | AUBENAS Ardèche Méridionale 44°32'03"N 004°17'50"E | Sam, Dim, JF sauf quand LF-R55 D active. | FL 060 2600ft AMSL | Sur autorisation Orange APP 118.925. |
| 6811 | ST ETIENNE LOIRE 45°32'03"N 004°17'50"E | 0800-1900 (ETE - 1H) | 5500ft AMSL 3000ft AMSL | Sur autorisation ST ETIENNE TWR, ST ETIENNE INFO et CLERMONT APP. |
| 6812 | LA ROCHETTE 45°27'50"N 006°07'02"E | HJ | FL 065 1650ft ASFC | Réservé ACFT de l'ACB d'Albertville. |
| 6813 | CELLIEU 45°32'14"N 004°31'51"E | 0900-1100, 1400-1700 | FL 065 3500ft AMSL | Activité réelle connue de Lyon INFO 135.525. |

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|
| 6814 | HAUTEVILLE-SUR-FIER (74) Axe 273/093 de 2000m centré sur le point. 45°53'45"N 005°58'28"E | * | 6500ft AMSL 4500ft AMSL | Activité selon protocole. Information des usagers sur Chambery INFO. |
| * Du 07/12 au 15/04 : Lun : 1300-1600 ; Mar, Mer : 0800-1100, 1300-1600 Du 16/04 au 06/12 : Lun-Ven : 0700-1000, 1200-1500 ; Dim : 0800-1000, 1300-1600 | | | | |
| 6815 | SERRAVAL (74) 45°50'06"N 006°19'53"E RDL 122°/11 NM de L'ARP de Annecy-Meythet LFLP Orientation 180°/360° Longueur 3000 m | Lun-Ven : 0800-1100, 1300-1600 ; Sam-Dim : 0900-1000, 1300-1500 | FL 095 6000ft AMSL | Activité réservée aux aéronefs autorisés par AVIALPES. Activité connue de GENEVE INFO. Monitoring de l'activité aéronautique sur 130.00 MHz obligatoire. |
| 6820 | GRENOBLE LE VERSOUD 45°13'05"N 005°50'55"E | HJ | FL 070 2700ft AMSL | Réservé aux ACFT basés ou aux usagers autorisés par le chef CA Le Versoud (PPR 48h)* |
| * Plancher ACFT motopropulsés: 4000ft AMSL. Plancher planeurs : 2700ft AMSL. HOR ATS : sur autorisation Le Versoud TWR 121.0. Hors HOR ATS : veille radio et A/A sur 121.0. | | | | |
| 6821 | GRENOBLE ALPES ISERE 45°22'10"N 005°14'34"E 45°22'10"N 005°23'20"E 45°20'43"N 005°27'00"E 45°17'10"N 005°15'04"E 45°22'10"N 005°14'34"E | HJ | FL 055 1000ft ASFC 500ft ASFC | Sur autorisation de Grenoble TWR 119.3. Réservé aux ACFT autorisés au préalable par le Chef CA. Plancher 500ft ASFC pour l'axe situé verticale piste. |
| 6822 | MORESTEL 45°41'13"N 005°27'09"E Axe 13/31 de 1000m centré sur ARP. | HJ | FL 060 2000ft ASFC | PPR LYON INFO. Veille permanente sur LYON INFO. Transpondeur obligatoire. Réservé aux ACFT basés à LYON BRON et à MORESTEL. |
| 6823 | MORNANT 45°37'08"N 004°40'16"E | 0900-1600. (ETE -1h) | FL 060 2000ft ASFC | |
| 6831 | ST CHAMOND L'Horme 45°29'31"N 004°32'04"E | HJ | FL 045 3300ft AMSL | NIL. |
| 6833 | FEURS CHAMBEON (42) 45°42'24"N 004°11'49"E | 0800-1900 (ETE -1h) | 5500ft AMSL 2700ft AMSL | Sur autorisation Clermont APP. Veille radio permanente. Réservé aux ACFT basés et à ceux autorisés au préalable par le gestionnaire. |
| 6834 | ROMANS ST PAUL 45°03'53"N 005°06'05"E | SR-SS | FL 060 2000ft AMSL | PPR Lyon INFO. Activité réservée aux pilotes basés et à ceux autorisés par le gestionnaire de l'AD de Romans Saint Paul. |
| 6835 | VALENCE CHABEUIL (26) 44°54'56"N 004°58'07"E | HOR AFIS | FL 075 2500ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant AD de Valence et selon protocole en vigueur. |
| 6836 | ROANNE (42) 46°03'10"N 003°59'59"E Axe 015°/195° de 2 NM centré sur le point. | SR-30- SS+30 | FL 055 500ft ASFC | Activité selon protocole. Info des usagers : Roanne INFO ou A/A, Clermont INFO, St-Yan APP (quand actif). |
| 6837 | VILLEVEYRAC 43°32'36"N 003°36'00"E Axe 120°/300° de 3000 m centré sur le point. | SR-SS hors activité R191 C ou R 108 E1 | 5000ft AMSL 3000ft AMSL | Réservé aux ACFT basés à Montpellier-Méditerranée. Sur autorisation Montpellier APP. Transpondeur obligatoire. |
| 6838 | ANNEMASSE (74) 46°11'31"N 006°16'06"E Axe de RWY 12/30 | 0700-1030, 1200-1800 (ETE) | 5500ft AMSL 3500ft AMSL | Activité réservée aux aéronefs autorisés par le président du club aéronautique d'Annemasse. |
| 6839 | ARENTHON (74) 46°06'30"N 006°18'49"E RDL 188°/1.98NM de l'héli-sation du Centre Hospitalier Alpes Léman. | 0800-1130, 1230-SS (HIV) | 8000ft AMSL 5000ft AMSL | Information des usagers sur GENEVE INFO 126.350 A/A ANNEMASSE 125.875 |
| 6840 | VALLEE DU GIFFRE (74) 46°07'29"N 006°29'49"E RDL 113°/10.31NM ARP LFLI | | 8000ft AMSL 5500ft AMSL | |
| 6850 | MONTPELLIER CANDILLARGUES (34) 43°36'37"N 004°04'13"E | Sam, Dim et JF : 0700-1100, 1300-1700. | 4000ft AMSL 3000ft AMSL | Sur autorisation Montpellier APP. Transpondeur obligatoire. |

| | | | | |
|------|--|--|----------------------------|--|
| 6851 | LEZIGNAN-CORBIERES (11) 43°10'30"N-002°43'58"E Axe de 3000 m orienté selon axe de piste et centré sur ARP. | <i>Lun-Ven sauf JF 0800-1100, 1300-1600 (ETE-1h)</i> | 3500ft AMSL 1850ft AMSL | * |
| | * PPR exploitant obligatoire 7 jours avant par mail : aerodrome.lezignan@wanadoo.fr ou par téléphone : 06.70.46.28.72. Veille de la fréq. Lézignan INFO obligatoire. | | | |
| 6852 | LAVALETTE 43°11'30"N 002°16'50"E | <i>Lun-Ven sauf JF : HOR Carcassonne TWR</i> | FL 055 2000ft ASFC | Sur autorisation Carcassonne TWR. |
| 6853 | CASTELNAUDARY 43°18'40"N 001°55'12"E Axe de piste 11/29 de 2400 m centré sur ARP. | <i>HJ</i> | 3600ft AMSL 2000ft ASFC | Information sur FREQ A/A CASTELNAUDARY. |
| 6854 | CUMIES Axe 120°/300° 3800m centré sur 43°17'00"N 001°52'00"E | <i>HJ</i> | 3600ft AMSL 2000ft ASFC | Information sur FREQ A/A CASTELNAUDARY. |
| 6855 | MOUSSOULENS 43°16'48"N 002°12'38"E | <i>HOR Carcassonne TWR.</i> | FL 055 2000ft AMSL | Sur autorisation Carcassonne TWR. |
| 6856 | SAINTE- LEOCADIE 42°26'50"N 002°00'39"E Axe orienté 069°/249° centré sur ARP.. | <i>HJ 0800-1800</i> | 7500ft AMSL 6000ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés par le commandant du centre de vol en montagne et utilisant l'A/C basé sur l'AD de Ste Léocadie. |
| 6857 | PERPIGNAN (66) 42°43'54"N 002°48'33"E Axe de 3 NM de longueur, orienté N-NW / S-SE et centré sur PSN. | <i>SR-SS, pendant HOR ATC Perpignan</i> | 5500ft AMSL 4000ft AMSL | Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. |
| 6860 | FRONTIGNAN Axe de 2500 m orienté au 050°/230° centré sur 43°28'30"N 003°49'58"E | <i>HJ</i> | 4000ft AMSL 3000ft AMSL | Sur autorisation Montpellier INFO 134.375. Transpondeur obligatoire.* |
| | * Réserve aux ACFT basés à Montpellier Méditerranée et à M. Candillardes. Activité interrompue en cas de trafic IFR interférant. | | | |
| 6861 | NIMES (30) 43°51'00"N 004°15'00"E | <i>HJ</i> | FL 050 2000ft AMSL | - CTA Rhône 3 et 4 actives : sur autorisation de Camargue CTL. |
| | - TMA Montpellier partie 10 et 10.1 actives : sur autorisation de Montpellier APP. - Veille obligatoire fréquence assignée pendant évolutions. | | | |
| 6870 | CARCASSONNE SALVAZA 43°12'57"N 002°18'31"E Axe de RWY 10/28. | <i>HOR Carcassonne TWR</i> | FL 055 800ft AMSL | Sur autorisation Carcassonne TWR. |
| 6892 | SAINTE MARTIN DE LONDRES (34) 43°48'01"N 003°46'54"E Axe RWY 12L/30R de 2 NM de longueur centré sur l'ARP. | <i>SR-SS</i> | 4500ft AMSL 1500ft AMSL | Activité réservée aux planeurs basés selon protocole. |
| 6900 | VALREAS VISAN (84) 44°20'09"N 004°54'25"E Axe 018/198 de 2000m centré sur le point (ARP). | <i>Lun-Dim : 0830-1100, 1300-SS+30</i> | FL045 500ft ASFC | PPR ACB (voir carte VAC). |
| 6901 | AVIGNON CAUMONT (84) 43°54'04"N 004°54'13"E Axe 167°/347° de 2000 m centré sur PSN. | <i>0900-1100, 1300-1700 (ETE -1h)</i> | 3500ft AMSL 2100ft AMSL | Sur autorisation Avignon TWR. |
| 6902 | MAZET DE ROMANIN (13) Axe Nord-Sud de 1NM de longueur centré sur : 43°45'48"N 004°56'17"E | <i>SR-SS</i> | 4000ft AMSL 1500ft AMSL | Activité réservée aux planeurs basés. Auto-info sur A/A Le Mazet 118.450. |
| 6903 | PEYMEINADE (06) 43°39'43"N 006°49'52"E Axe 095°/275° de 2000 m centré sur PSN. | <i>SR-SS</i> | FL 065 4500ft AMSL | Informations disponibles sur Nice INFO. |
| 6911 | SISTERON VAUMEILH (04) 44°17'12"N 005°55'45"E | * | FL 065 2450ft AMSL | Auto-info sur A/A Sisteron. * MAR-SEP: 0800-1000 and 1700-SS OCT- FEB: SR-SS. |

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---|
| 6920 | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN (04) 44°03'31"N 005°59'27"E | SR-SS | FL 075 1850ft AMSL | Réservé aux ACFT basés. Activité réelle annoncée sur A/A St Auban. |
| 6921 | PONT DE PERTUIS Axe 102°/282° 2000m de part et d'autre 43°40'00"N 005°30'17"E | HJ | 5906ft AMSL 2000ft AMSL | Réservé aux pilotes autorisés par la DSAC Sud-Est. Aviser Marseille INFO sur Fréq 120.550 et Salon APP sur 135.15 en début et fin d'activité. |
| 6925 | LA MONTAGNETTE (13) 43°50'31"N 004°44'15"E Axe 064°/244° 2000m centré sur 43°50'31"N 004°44'15"E | SR-SS | 4000ft AMSL 1500ft AMSL | Sur autorisation Provence INFO si Orange inactif. Activité connue de Provence INFO, d'Avignon et Orange APP (si actif). |
| 6930 | SALON EYGUIERES (13) 43°39'27"N 005°00'46"E | SR-SS | 3250ft AMSL 2250ft AMSL | Activité réservée par protocole avec le SNA-SSE. |
| 6935 | MONT-DAUPHIN/ SAINT-CREPIN 44°42'02"N , 006°35'57"E Axe 159°/339° de 2000m centré sur ARP. | HJ | 8200ft AMSL 4000ft AMSL | Activité réservée aux planeurs. |
| 6940 | ORANGE PLAN DE DIEU 44°11'15"N 004°57'20"E | <i>Sam, Dim et JF si LFR55A active</i> | 4000ft AMSL 1300ft AMSL | Sur autorisation Orange APP 118.925. Réservé aux ACFT basés. |
| 6950 | LAC DE ST CASSIEN (83) 43°34'52"N 006°48'37"E | <i>0700-SS sauf du 01 JUN au 31 AOU : 0700-1000 et 1330-SS.</i> | FL 055 2300ft AMSL | Informations disponibles sur Nice INFO 120.850. |
| 6951 | VINON (83) Axe NE/SO centré sur : 43°44'59"N 005°46'02"E | SR-SS | 5900ft AMSL 2000ft AMSL | Auto-info sur A/A Vinon. |
| 6953 | ST PAUL EN FORET 43°35'20"N 006°44'50"E | HJ | FL 055 2300ft AMSL | Auto-info : 119.050. |
| 6954 | FAYENCE 43°36'29"N 006°42'06"E | HJ | FL 055 2700ft AMSL | Réservé aux planeurs. Sur FREQ A/A. |
| 6956 | CUERS PIGNANS 43°15'21"N 006°13'43"E Axe 270°/090° de 4000m centré sur :43°15'21"N 006°13'43"E | * | 5000ft AMSL 3000ft AMSL | <i>*Ven : 1400-1630 PPR PN 48h de Le Luc Opérations TEL 04.98.11.73.55. Sam : 0900-1100, 1400-1630 Dim, JF : 0900-1100 (ETE -1h).</i> |
| 6965 | LE CASTELLET (83) 43°15'12"N 005°47'14"E Axe de 1 Km situé à 3 km au NE de l'AD et orienté NW/SE ou NE/SW. | SR-30 SS+30 | 4500ft AMSL 2700ft AMSL | Pas d'activité simultanée avec l'activité N° 6966 voltige le Castellet AD. |
| Activité réelle connue de : Provence INFO, Le Castellet INFO. Veille radio permanente avec AFIS Le Castellet ou Provence INFO. | | | | |
| 6966 | LE CASTELLET (83) 43°15'20"N 005°47'08"E Axe de 1 Km orienté 125°/305° | <i>0830-1100 et 1300-1600.</i> | 4500ft AMSL 1900ft AMSL | Activité régie selon procédure particulière après accord du gestionnaire. * |
| * Pas d'activité simultanée avec l'activité N° 6965 voltige le Castellet. Activité réelle connue de : le Castellet INFO. Veille radio permanente avec le Castellet. | | | | |
| 7000 | AJACCIO Napoléon Bonaparte (2A) 41°55'26"N 008°48'09"E | SR-SS | 5000ft AMSL 3000ft AMSL | Voltige interdite <i>Sam, Dim et JF du 1er mai au 30 septembre.</i> Sur autorisation Ajaccio TWR. |
| 7001 | BASTIA PORETTA 42°33'00"N 009°29'05"E | HJ | 5000ft AMSL 3000ft AMSL | Sur autorisation de Bastia TWR 118.000. |
| 7002 | GHISONACCIA-ALZITONE (2B) 42°03'16"N 009°24'01"E Axe 005°/185° de 1.5 NM de longueur centré sur ARP AD. | SR-SS <i>Hors activation R65 Solenzara</i> | 3500ft AMSL 1650ft AMSL | A/A : Solenzara TWR. |

| NR | IDENTIFICATION LIMITES LATERALES | HOR | LIM VERTI- CALES | OBSERVATIONS |
|-----|---|--|------------------------------|---|
| 867 | LEVROUX (36) 46°57'06"N 001°35'54"E | <i>Sam, Dim, JF : 0700-SS, HJ uniquement.</i> | 1500ft AMSL 1000ft ASFC | Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. Câble de couleur jaune. |
| 868 | ORBIGNY LES PALLIS (37) 47°13'15"N 001°17'38"E | * | 2850 ft AMSL | Treuillage vol libre. Câble rouge non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. * Du 1er Fev au 31 Mar : Sam, Dim, JF et vacances scolaires : SR-SS+30. Du 1er avril au 30 septembre : SR-SS+30. Du 1er octobre au 30 novembre : Sam, Dim, JF et vacances scolaires : SR-SS+30 |
| 869 | BLAISON GOHIER (49) 47°24'12"N 000°23'48"W | SR-SS | 1600ft AMSL 1500ft ASFC | Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 870 | SAINT JEAN DE BEUGNE (85) 46°30'44"N 001°04'44"W | SR-SS | 2200ft AMSL 2000ft ASFC | Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. En dehors des horaires d'activation de la R147. |
| 871 | SAINT JUIRE CHAMPGILLON (85) 46°34'05"N 001°01'29"W | SR-SS | 2200ft AMSL 2000ft ASFC | Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. En dehors des horaires d'activation de la R147. |
| 872 | ARON LA ROGERIE (53) 48°18'42"N 000°32'07"W | SR-SS. | 2100ft AMSL 1670ft ASFC | Treuillage planeurs, selon protocole. Câble (longueur 500m) sur vélisurface. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 874 | HÉNIN BEAUMONT (62) 50°24'05"N 002°55'46"E | SR-SS | 1000ft AMSL 870ft ASFC | Treuillage de parapentes selon protocole. Câble balisé. Treuil équipé de feux à éclats. |
| 875 | CROCXY (14) 48°51'36"N 000°03'27"W 1800m de part et d'autre du point orienté 055°/235° 1500m de part et d'autre du point orienté 143°/323°. | <i>Du 01/04 au 31/10 : SR-SS.</i> | 2250 ft AMSL | Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 878 | LERY-POSES (27) 49°17'53"N 001°13'26"E | <i>Du 01/04 au 31/10 : HOR ATS Rouen, HJ uniquement.</i> | 2000ft AMSL | Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. Câble balisé par deux bouées. Activité réelle connue de : Rouen TWR, Rouen APP, Rouen ATIS. PPR Rouen TWR |
| 879 | ROMORANTIN PRUNIER (41) 47°19'15"N 001°41'20"E piste 04R/22L | SR-SS | 2300ft AMSL 2000ft ASFC | Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers : A/A Romorantin Pruniers. |
| 880 | CHÂTILLON SUR SEINE (21) 47°50'42"N 004°34'54"E | <i>0900-SS (ETE -1h)</i> | 2400ft AMSL 1500ft ASFC | Treuillage parapente. Treuil équipé d'un gyrophare. Câble non balisé en bordure extérieure Est de la piste 02/20 |
| 881 | VALHUON (62) 50°25'59"N 002°24'09"E | <i>Sam, Dim, JF : SR-SS.</i> | 3000 ft AMSL 2500 f ASFC | Treuillage Vol Libre selon protocole. Câble balisé. Gyrophare au sol. Information des usagers sur Lille INFO 120.275. |
| 882 | REBREUVE RANCHICOURT (62) 50°25'50"N 002°31'30"E | <i>Sam, Dim, JF : SR-SS.</i> | 3000 ft AMSL 2600 ft ASFC | Treuillage Vol Libre selon protocole. Câble balisé. Gyrophare au sol. Information des usagers sur Lille INFO 120.275. |
| 883 | MAGNICOURT LA COMTÉ (62) 50°24'40"N 002°27'13"E | <i>Sam, Dim, JF : SR-SS.</i> | 3000 ft AMSL 2500 ft ASFC | Treuillage Vol Libre selon protocole. Câble balisé. Gyrophare au sol. Info des usagers sur Lille INFO 120.275. |
| 884 | BUE (18) 47°17'27"N 002°47'45"E | SR-SS | 3000 ft AMSL SFC | Activité limitée à 2000 ft AMSL quand TMA 1.1 Avord active. Treuillage parapente selon protocole. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc. |

| | | | | |
|-----|---|--|------------------------------------|---|
| 886 | ORLEANS ST DENIS DE L'HÔTEL (45) 47°53'51"N 002°09'51"E | SR-SS | 2500 ft AMSL 2100 ft ASFC | Treuilage planeurs. Câble sur bande non revêtue 05/23. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur St Denis A/A et Seine INFO. |
| 887 | LE MANS (72) 47°56'55"N 000°12'00"E | SR-SS | 2200 ft AMSL 2000 ft ASFC | Treuilage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur Le Mans INFO pendant HOR ATS. |
| 888 | MENIL LEPINOIS (08) 49°22'05"N 004°17'40"E | Sam, Dim, JF : SR-SS. 01/04 au 31/10: Mer: 1100-1700 HJ uniquement | 4000ft AMSL | Plafond : 2400 ft AMSL le mercredi. Treuilage Vol Libre. Treuil équipé de feux à éclats et d'un gyrophare. Câble balisé. |
| 889 | THOIRY 48°52'46"N 001°46'49"E | WE et JF : SR-SS | 2200ft AMSL | Treuilage vol libre. Treuilage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat. |
| 891 | LA CHAPELLE SUR CHEZY 48°57'11"N 003°22'27"E | Sam, Dim, JF : SR-SS | 2000ft AMSL | Treuilage vol libre. Treuilage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc. |
| 892 | CHARTRES METROPOLE (28) 48°27'32"N 001°31'26"E (piste non revêtue 09/27) | SR-SS | 2300ft AMSL | Treuilage planeurs. Activité signalée par feux à éclats sur le treuil. Information des usagers : A/A Chartres Métropole. |
| 893 | GUIGNICOURT 49°26'33"N 003°59'06"E (343°/8 NM VOR REM) | Sam, Dim, JF : SR-SS | 1500ft AMSL | Treuilage vol libre. Câble non balisé. Treuil équipé de deux feux à éclats. Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Picardie. |
| 894 | MONT-SAINT-ÉLOI (62) 50°19'55"N 002°39'52"E | SR-SS | 2350ft AMSL (2000 ASFC) | Treuilage parapente selon protocole. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 895 | MANTES CHERENCE 49°04'41"N 001°41'18"E | SR-SS | 2000ft AMSL | Treuilage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Information des usagers sur A/A Mantes Chereence. |
| 896 | TOURS LE LOUROUX 47°09'00"N 000°42'46"E | SR-SS | 2500ft AMSL | Treuilage planeurs. Axe de piste 03/21. Câble non balisé. Gyrophare sur le treuil. Information des usagers sur FREQ A/A. |
| 897 | TROYES BARBEREY 48°19'18"N 004°01'00"E | SR-SS | 2000ft ASFC | Treuilage planeurs. Gyrophare au sol. Information des usagers : Troyes A/A 123.725. |
| 899 | CHAUSSOY EPAGNY 49°43'01"N 002°17'56"E | WE et JF : HJ | 2400ft AMSL | Treuilage Vol libre. Treuilage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc. |
| 900 | MARIGNY LE GRAND 48°39'36"N 003°50'02"E | Sam, Dim, JF : SR-SS | 1650ft ASFC | Parachutisme ascensionnel. Treuilage planeurs et Vol libre. |
| 901 | ZUYDCOOTE 51°04'00"N 002°28'00"E | Sam, Dim, JF : SR-SS | 500ft ASFC | Parachutisme ascensionnel. Treuilage Vol libre. |
| 902 | ANCENIS (44) 47°24'26"N 001°10'44"W | SR-SS | 1500ft AMSL 1400ft ASFC | Treuilage parapente selon protocole. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 903 | CHAMPAUBERT (51) 48°53'03"N 003°45'36"E | Sam, Dim, JF : ETE 0800-1800 HIV 0900-SS De jour uniquement. | 2000ft AMSL 1200ft ASFC | Treuilage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat. |
| 904 | RENEVILLE (51) 48°57'45"N 004°01'50"E | * | 1400ft AMSL 1000ft ASFC | Treuilage Vol libre. * Mer, Ven : 1100-CS (ETE -1h) Sam, Dim, JF : SR-SS |
| 905 | CABANAC (33) 44°36'54"N 000°34'33"W | Sam, Dim, JF : SR-SS. * | 1800ft AMSL | Treuilage vol libre. Activité annoncée par feux à éclats. |
| | * Autres jours : activité limitée à 15 dates annuellement annoncées par NOTAM. | | | |

| | | | | |
|--|---|---|----------------------------|---|
| 907 | CAMBRAI/Niergnies 50°08'33"N 003°15'54"E | SR-30 - SS+30 | 2000ft ASFC | Treuilage planeurs. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Nord-Pas-de Calais. Information des usagers sur A/A Niergnies. |
| 908 | BRACQUETUIT (76) 49°39'03"N 001°09'49"E | SR+2HR - SS+30 | 2000ft AMSL 1450ft ASFC | Treuilage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 909 | MONTARGIS VIMORY 47°57'38"N 002°41'09"E | SR-SS | 2300ft AMSL | Treuilage planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Information des usagers sur Montargis A/A. |
| 910 | BAGNOLES (61) 48°32'41"N 000°23'06"W | SR-SS | 2750ft AMSL 2000ft ASFC | Treuilage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 911 | BASSEVILLE 48°55'15"N 003°17'30"E (ALT 190m, 067°/12NM VOR CLM) | Sam, Dim, JF : SR-SS Autres jours : NOTAM | 2000ft AMSL | Treuilage Vol libre. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Le plafond est de 1700ft AMSL si la température est < -1°C. |
| 912 | GUERCHEVILLE 48°16'00"N 002°35'00"E (ALT 115m, 062°/14.4NM VOR PTV) | JUL/AUG : TLJ : SR-SS SEP/JUN : Sam, Dim, JF : SR-SS. Autres jours : NOTAM | 1700ft AMSL | Treuilage Vol libre. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. |
| 914 | BEYNES/Thivernal 48°50'34"N 001°54'27"E | SR-SS | 2000ft AMSL | Treuilage planeurs. Câble non balisé. Info des usagers sur A/A Beynes. Gyrophare au sol. |
| 915 | QUATREMARE 49°10'29"N 001°05'10"E | SR-30 - SS+30 | 2000ft AMSL | Treuilage Vol libre. Câble non balisé. Activité connue d'Evreux APP. |
| 916 | QUITTEBEUF 49°06'27"N 001°00'58"E | SR-30 - SS+30 | 3000ft AMSL | Treuilage Vol libre. Câble non balisé. Activité connue d'Evreux APP. |
| 917 | PAILLART 49°40'45"N 002°18'26"E | WE et JF: HJ | 2400ft AMSL | Treuilage Vol libre. Treuilage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc. |
| 919 | BUNO BONNEVAUX (91) 48°21'01"N 002°25'28"E | HJ | 2800ft AMSL 2300ft ASFC | Treuilage planeurs selon consignes locales. Treuil équipé d'un feu à éclats, câble de longueur 600m. Info des usagers sur Buno A/A et Seine INFO. |
| 920 | LA CRIQUE (76) 49°40'55"N 001°12'47"E | SR+2HR - SS+30 | 2000ft AMSL 1450ft ASFC | Treuilage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 921 | PLOERMEL-LOYAT 48°00'10"N 002°22'38"W | SR-SS | 1500ft AMSL | Treuilage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu orange à éclat. |
| 922 | VAUVILLE 49°37'22"N 001°49'48"W | SR-SS | 1500ft AMSL | Treuilage planeurs et Vol Libre. Treuil équipé de gyrophare. |
| 923 | LA ROCHE SUR YON 46°42'09"N 001°22'54"W | SR-SS | 2300ft AMSL | Treuilage planeurs sur bande non revêtue 10/28. Treuil équipé de feu à éclats et radio. Câble non balisé. |
| Info des usagers : HOR ATS : La Roche INFO 119.9. Hors HOR ATS : A/A La Roche 119.9. | | | | |
| 924-1 | Treuilage LAVAL ENTRAMMES (53) 48°01'56"N 000°44'34"W | SR-30 - SS+30 | 2000ft AMSL 1650ft ASFC | Treuilage Vol à Voile sur bande non revêtue 14/32. Treuil équipé de feu à éclats et radio. Câble équipé d'un parachute de descente. Info des usagers: Laval INFO ou A/A, Rennes INFO. |
| 924-2 | LAVAL ENTRAMMES (53) 48°01'49"N 000°44'39"W | SR-SS | 1800ft AMSL | Treuilage de parachutisme. Treuil équipé d'un feu à éclats. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de Loire de la DSAC Ouest. Info des usagers : Laval INFO, Rennes INFO. |

| | | | | |
|-----|---|--|----------------------------|---|
| 925 | MARTIGNY SUR L'ANTE (14) 48°53'44"N 000°15'56"W | <i>Sam, Dim, JF : SR-SS</i> | 2650ft AMSL 2000ft ASFC | Treuilage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 926 | REDON (35) 47°38'50"N 002°06'21"W | <i>SR-30 - SS+30</i> | 2500ft AMSL | Treuilage de parachutes ascensionnels selon protocole. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 927 | ANGERS-MARCÉ (49) 47°33'37"N 000°18'44"W | <i>SR-SS</i> | 2700ft AMSL 2500ft ASFC | Treuilage planeurs. Câble sur bande non revêtue 08/26. Treuil équipé d'un feu à éclats. Info des usagers sur Angers AFIS et Nantes INFO. |
| 928 | GUISCRIF (56) 48°03'11"N 003°39'55"W | <i>0700-1800 de jour uniquement</i> | 2100ft AMSL 1500ft ASFC | Treuilage parachutes selon protocole. |
| 929 | CHARCE SAINT ELLIER SUR AUBANCE (49) 47°19'59"N 000°23'55"W | <i>SR-SS</i> | 1900ft AMSL 1700ft ASFC | Treuilage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 930 | COUTURES (49) 47°22'08"N 000°21'21"W | <i>SR-SS</i> | 1850ft AMSL 1700ft ASFC | Treuilage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 931 | SAINT MATHURIN SUR LOIRE (49) 47°25'49"N 000°21'03"W | <i>SR-SS</i> | 1800ft AMSL 1700ft ASFC | Treuilage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 932 | CHAUX (21) 47°08'07"N 004°55'02"E | <i>0900-1900 de jour uniquement</i> | 2800ft AMSL 1500ft ASFC | Treuilage parapente. Treuil équipé d'un gyrophare. |
| 934 | LA NOE BLANCHE SEVRIGNAC (35) 47°48'30"N 001°44'03"W | <i>SR-SS</i> | 2200ft AMSL 2000ft ASFC | Treuilage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 936 | SAINT SULPICE DES LANDES (35) 47°47'30"N 001°38'37"W | <i>SR-SS</i> | 1900ft AMSL 1500ft ASFC | Treuilage planeur. Treuil équipé d'un gyrophare. |
| 937 | NUNCQ HAUTECOTE 50°18'40"N 002°18'37"E | <i>Mer, Sam, Dim et JF : SR-SS</i> | 2500ft AMSL | Treuilage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. |
| 939 | COULOMMIERS - VOISINS. 48°50'15"N 003°00'52"E | <i>SR-30 - SS+30</i> | 2000ft AMSL | Treuilage planeurs. Treuil équipé de feux à éclats. |
| 940 | BELFORT CHAUX 47°42'04"N 006°49'51"E | <i>SR-SS</i> | 3200ft AMSL | Treuilage planeurs. Treuilage planeurs sur bande non revêtue 18L/36R. Câble non balisé. Activité annoncée par un gyrophare à éclats jaunes. Info des usagers : A/A Belfort. |
| 941 | SAINT-DENIS-SUR-SCIE (76) 49°41'56"N 001°06'54"E | <i>SR+2h - SS+30</i> | 2000ft AMSL 1500ft ASFC | Treuilage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 942 | TROUVILLE-LA-HAULE (27) 49°25'03"N 000°35'29"E | <i>SR+2h - SS</i> | 2000ft AMSL 1590ft ASFC | Treuilage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 944 | Treuilage NANCY MAZEVILLE 48°43'25"N 006°12'23"E | <i>SR-SS</i> | 2000ft ASFC | Treuilage planeurs. Gyrophare au sol. INFO sur Malzéville A/A |
| 945 | PONT ST VINCENT 48°36'05"N 006°03'28"E | <i>SR-SS</i> | 2000ft ASFC | Treuilage planeurs. Gyrophare au sol. |
| 946 | DIJON DAROIS 47°23'07"N 004°56'49"E | <i>SR-SS</i> | 3100ft AMSL | Treuilage planeurs sur bande non revêtue 02/20. Câble non balisé. Treuil équipé d'un flash. Activité annoncée par un feu tournant. Information des usagers : A/A Darois. |
| 947 | TRITTELING REDLACH 49°05'00"N 006°38'00"E | <i>Sam, Dim, JF: ETE : 0800-SS HIV : 0900-SS *</i> | 1000 ft ASFC | Treuilage Vol Libre. Câble non balisé. * Hors activité de la R 163B de Grostenquin Polygone. |
| 948 | MARANGE 49°06'00"N 006°31'00"E | <i>Sam, Dim, JF: ETE : 0800-SS HIV : 0900-SS</i> | 1000 ft ASFC | Treuilage Vol Libre. Câble non balisé. |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|--|
| 949 | GUENVILLER 49°07'00"N 006°48'00"E | <i>Sam, Dim, JF : ETE : 0800-SS HIV : 0900-SS *</i> | 1000 ft ASFC | Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. <i>*Hors activité de la R 163B de Grostenquin Polygone.</i> |
| 950 | OTTWILLER -SIEWILLER 48°51'03"N 007°13'30"E | <i>Sam, Dim, JF : 0900-SS Hors activité R 150A</i> | 3000ft AMSL | Treuillage Vol libre. Parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un gyrophare. Câble non balisé. Selon protocole. |
| 951 | SAINT-FLORENTIN CHEU 47°58'53"N 003°46'37"E | <i>SR-SS</i> | 2400ft AMSL 2000ft ASFC | Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un gyrophare. Info des usagers : SAINT-FLORENTIN CHEU A/A. |
| 952 | BOLOGNE-MARAULT (52) 48°11'12"N 005°07'42"E | <i>Sam, Dim, JF : SR-SS *</i> | 3500ft AMSL 2600ft ASFC | Treuillage parapentes. Treuil équipé de feux à éclats. <i>* Hors activité R 5A2 Chaumont Semoutiers</i> |
| 953 | LAHARMAND (52) 48°09'54"N 005°07'11"E | <i>Sam, Dim, JF : SR-SS *</i> | 3600ft AMSL 2600 ft ASFC | Treuillage parapentes. Treuil équipé de feux à éclats. <i>* Hors activité R 5A2 Chaumont Semoutiers</i> |
| 954 | CHALONS ECURY-SUR- COOLE (51) 48°54'20"N 004°21'10"E | <i>SR-SS</i> | 2100ft AMSL 1700 ft ASFC | Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur FREQ Ecury A/A. |
| 955 | VATTETOT-SOUS- BEAUMONT (76) 49°38'20"N 000°26'35"E | <i>SR+2h - SS</i> | 2000ft AMSL 1560ft ASFC | Treuillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 956 | SEDAN DOUZY (08) 49°39'32"N 005°02'12"E | <i>SR-SS</i> | 2200ft AMSL | Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur A/A 123.5. |
| 957 | MEYENHEIM (68) 47°55'00"N 007°24'00"E | <i>Ven, Sam, Dim : 0800-1800 De jour uniquement.</i> | 1700ft AMSL 1000ft ASFC | Hors activité R 174 Meyenheim Parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 958 | DIJON (21) Site de La Cras 47°19'30"N 004°58'15"E | <i>0900-1900 De jour uniquement.</i> | 2900ft AMSL 1500ft ASFC | Treuillage parapente selon protocole. Treuil équipé d'un gyrophare. |
| 959 | TOULOUSE-BOURG-ST- BERNARD (31) 43°36'40"N 001°43'27"E | <i>SR-SS</i> | 2800 ft AMSL | Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Information des usagers sur A/A Saint Bernard. |
| 960 | GUERET/St Laurent (23) 46°10'35"N 001°57'13"E | <i>SR-SS</i> | 3000ft AMSL 1800ft ASFC | Treuillage planeurs sur bande non revêtue. Treuil non balisé équipé d'un feu à éclats. Activité annoncée sur GUERET A/A. DEC et ATT interdits sur la piste en dur pendant les treuillées. |
| 962 | CASSAGNES BEGONHES 44°10'46"N 002°31'07"E (ALT 2025ft) | <i>SR-SS</i> | 3000ft AMSL | Treuillage Vol Libre. Treuillage de parapentes et deltaplanes. Information des usagers sur A/A 123.5. |
| 963 | ASLONNES (86) 46°26'18"N 000°20'27"E | <i>*</i> | 2750ft AMSL 2300ft ASFC | Treuillage Vol libre. Activité réelle connue de Poitiers TWR et Poitiers INFO. Treuil non balisé équipé de gyrophare. |
| <i>* DEC-MAR : Sam, Dim et JF : SR-SS. AVR-NOV : Lun-Ven activité limitée à 30 dates annoncées chaque année par NOTAM. Sam, Dim et JF : SR-SS</i> | | | | |
| 965 | THOUARS (79) 46°57'43"N 000°09'10"W | <i>SR-SS</i> | 1000ft ASFC | Treuillage Planeurs. Activité annoncée sur A/A Thouars. Feu tournant sur le treuil. Activité simultanée avec activité de voltige n° 6509 interdite. |
| 966-1 | LE BLANC AD1 (36) 46°37'12"N 001°05'09"E | <i>SR-SS</i> | 2000ft AMSL 1600ft ASFC | Treuillage planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Information des usagers sur Le Blanc A/A. |

| | | | | |
|-------|---|--|-----------------------------------|---|
| 966-2 | LE BLANC AD2 (36) 46°37'12"N 001°05'09"E | 15 MAR - 30 SEP : 0700-1800. De jour uniquement. | 1900ft AMSL 1500ft ASFC | Treuilage parachutisme ascensionnel. Treuil couleur orange avec gyrophare. Information des usagers sur Le Blanc A/A. |
| 967 | MONTLUCON/Gueret 46°13'34"N 002°21'46"E | HJ | 2000ft AMSL | Treuilage planeurs. Câble non balisé. Feu rotatif au sol. Info : Montluçon Info 118.4, Montluçon A/A 118.4. |
| 968 | SAINT CLAR 43°54'44"N 000°44'50"E | SR-SS | 2000ft AMSL | Treuilage Vol libre. |
| 969 | MAGNAC-LVALETTE 45°29'27"N 000°15'00"E | 0800-SS (ETE -1h) | 2300ft AMSL | Treuilage Vol libre. Parachutisme ascensionnel. |
| 970 | MASSOGNES 46°45'50"N 000°02'49"E | SR-SS * | 2500ft AMSL | Treuilage Vol libre. *-du 01 MAR au 15 NOV : WE et JF -du 01 MAI au 31 AOU : activation possible en semaine. |
| 972 | ARCACHON La Teste de Buch (33) 44°35'49"N 001°06'50"W | HJ | 2500ft AMSL | Treuilage planeurs. Activité de treuilage sur AD annoncée sur AFIS Arcachon 119.750. Treuil balisé par gyrophare rouge. |
| 973 | AIRE SUR ADOUR 43°42'31"N 000°14'50"W | HJ | 2000ft AMSL SFC | Treuilage Planeurs. Activité de treuilage annoncée sur FREQ A/A. Treuil balisé par feu tournant |
| 976 | COUME (57) 49°11'13"N 006°34'41"E | De MAR à OCT 1300-1900 (ETE -1h). De jour uniquement. | 2800ft AMSL 1650ft ASFC SFC | Treuilage vol libre. Plafond rabaisé à 800 ft ASFC en cas d'activation de la LF-R 163 B. Câble non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. |
| 978 | BISCARROSSE Parentis 44°22'01"N 001°07'56"W | HJ | 3500ft AMSL | Treuilage planeurs. Contournement obligatoire de l'AD pendant l'activité de treuilage.DEC et ATT interdits sur la bande en herbe pendant les opérations de treuilage. |
| 979 | LIMOGES Bellegarde 45°51'39"N 001°10'49"E | HJ | 1640 ft ASFC | Treuilage planeurs. Sur bande non revêtue. Câble non balisé. Information des usagers sur Limoges TWR, Limoges APP, Limoges INFO. |
| 980 | VIPLAIX 46°28'00"N 002°24'55"E | Sam, Dim, JF | FL 030 | Treuilage Vol libre. Parachutisme ascensionnel. |
| 981 | SEYNE-les-ALPES 44°20'36"N 006°22'18"E | SR-SS | 1650ft ASFC | La plate forme est réservée exclusivement aux planeurs lancés par le treuil de l'association. |
| 982 | HABERE-POCHE 46°16'15"N 006°27'18"E | SR-SS | 2000ft ASFC | Treuilage planeurs. La plateforme est réservée exclusivement aux planeurs lancés par treuil. |
| 983 | LE MAZET DE ROMANIN 43°46'15"N 004°53'40"E | SR-SS | 2200ft AMSL | Treuilage planeurs. Câble non balisé. |
| 984 | FAYENCE 43°36'29"N 006°42'06"E | SR-SS | 2250ft AMSL | Treuilage planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol (feu tournant). Activité annoncée sur Fayence A/A. |
| 985 | LA MOTTE DU CAIRE 44°19'29"N 006°01'54"E | SR-SS | 4000ft AMSL | Treuilage planeurs. Câble non balisé. |
| 986 | AVIGNON/PUJAUT 43°59'46"N 004°45'16"E | SR-SS | 2350ft AMSL | Treuilage planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol (feu tournant) Activité annoncée sur Pujaut A/A. |
| 987 | PUIVERT 42°54'37"N 002°03'17"E | SR-SS | 3600ft AMSL | Treuilage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un balisage lumineux (feu tournant jaune). |

| | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------|---|
| 988 | CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN (04) 44°03'50"N 005°59'38"E (par vent de secteur sud : 44°03'15"N 005°59'15"E) | SR-SS | 4000ft AMSL | Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Eviter transit verticale AD en dessous de 4000ft AMSL. Information des usagers sur A/A Saint Auban. |
| 989 | ROANNE RENAISON 46°03'10"N 003°59'59"E | HJ | 3000ft AMSL | Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur Roanne INFO. |
| 990 | LYON CORBAS 45°39'10"N 004°54'44"E | HJ | 2700ft AMSL | Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare éclats jaunes. Information des usagers sur Corbas A/A. |
| 991 | ROMANS SAINT PAUL 45°03'53"N 005°06'05"E | HJ | 2100ft AMSL | Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur Romans A/A. |
| 992 | CHAMBERY CHALLES LES EAUX 45°33'38"N 005°58'33"E | HJ | 2000ft AMSL | Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur Challes A/A. |
| 993 | VICHY CHARMEIL 46°10'18"N 003°24'15"E | SR-SS | 3000ft AMSL | Treuillage planeurs. Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant-AD. |
| 994 | MONT DAUPHIN ST CREPIN (05) 44°42'02"N 006°35'57"E | SR-SS | 5000ft AMSL | Treuillage planeurs. A l'ouest de piste revêtue 16/34. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur A/A Mont Dauphin. |
| 995 | Lac de SERRE-PONÇON 44°31'03"N 006°22'00"E | * | 1500ft AMSL | Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Feux à éclats sur le treuil embarqué sur bateau |
| *AVR MAI et OCT NOV : 0800-1600. JUN et SEP : 0700-1230 et 1500-1800. JUL et AOU : 0500-1030 et 1500-1900. Autres HOR par NOTAM. | | | | |
| 996 | PUGET SUR DURANCE 43°44'48"N 005°17'47"E | SR/SS du 15/07 au 05/09 | 3000ft AMSL | Treuillage planeurs. Treuil équipé de gyrophare. Eviter le survol en dessous de 3000ft AMSL. Activité réservée aux membres de l'association et aux pilotes autorisés par l'association à utiliser la vélisurface. |
| 997 | LE PUY LOUDES 45°04'47"N 003°45'48"E | SR/SS | 5000ft AMSL | Treuillage planeurs. Treuillage sur bande gazonnée. Câble non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Activité annoncée sur Le Puy INFO ou A/A 118.000. Activité réservée aux pilotes utilisant les aéronefs basés. |
| 999 | LA LLAGONNE LA QUILLANE 42°32'21"N 002°07'31"E | SR/SS | 1700ft ASFC | Treuillage planeurs. Feux giratoires sur treuil électrique. Information des usagers sur A/A 123.5. |
| 1000 | FLORAC SAINTE ENIMIE 44°17'17"N 003°27'21"E | HJ | 4700ft AMSL | Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil couleur jaune et bleu avec gyrophare orange. Info des usagers sur A/A 120.425. |
| 1001 | CONDOM VALENCE SUR BAÏSE 43°54'33"N 000°23'10"E | SR/SS | 2000ft AMSL | Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un balisage lumineux. Information des usagers sur Condom A/A |
| 1002 | BAGNÈRES DE LUCHON 42°48'00"N 000°36'04"E | SR/SS | 4000ft AMSL | Treuillage planeurs. Câble non balisé. Activité annoncée par gyrophare à éclats jaunes. Information des usagers sur Bagnères A/A 123.5. |
| 1003 | SISTERON VAUMEILH (04) 44°17'12"N 005°55'45"E | SR-SS | 4000ft AMSL | Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil couleur rouge et blanc avec gyrophare à éclats. Info des usagers sur A/A Sisteron. |

| | | | | |
|-------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1004 | PIERRELATTE (26) 44°23'52"N 004°43'01"E | SR/SS | 2000ft AMSL | Treillage planeurs sur piste 18L/36R. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Activité annoncée sur Pierrelatte A/A 118.975. |
| 1006 | SAINT YAN (71) 46°25'06"N 004°01'11"E | * <i>Seulement de jour.</i> <i>WE/JF : 0800-1800</i> | 2100ft AMSL 1300ft ASFC | Treillage parachutisme ascensionnel. Câble non balisé. |
| | * <i>Autres jours : 0800-1800 annoncé par NOTAM selon protocole.</i> | | | |
| 1007 | EVREUX (22) 49°01'43"N 001°13'12"E | <i>SR/SS en dehors des HOR ATS d'Evreux</i> | 3500ft AMSL 3000ft ASFC | Treillage parapentes selon protocole. Treuil équipé d'un gyrophare. |
| 1008 | AIRVAULT (79) 46°51'41"N 000°10'51"W | SR-SS | 2350ft AMSL 2000ft ASFC | Treillage parapente. Gyrophare au sol. |
| 1009 | SEZANNE SAINT REMY (51) 48°42'34"N 003°45'46"E | SR-SS | 1700ft AMSL 1300ft ASFC | Treillage planeurs piste 06R/24L. Treuil équipé d'un gyrophare. |
| 1010 | MASSERAC (44) 47°41'08"N 001°54'56"W | SR-SS | 2000ft AMSL 2000ft ASFC | Treillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 1011 | ST JULIEN DE BRIOLA BEUGAILLARD (11) AD privé 43°10'45"N 001°57'07"W Axe de piste 34. | <i>15 MAR-15 NOV : 1100-1500 hors activité des R46 F2 et R46 N1.</i> | 1680ft AMSL 700ft ASFC | Treillage planeurs. Câble non balisé. Voiture-treuil balisée par feux à éclats. Information des usagers A/A 123.500. |
| 1012 | SAINT SEGLIN LA COURIAIS (35) 47°50'51"N 002°02'13"W | SR-SS | 2100ft AMSL 2000ft ASFC | Treillage Vol Libre. Treuil équipé d'un gyrophare orange. |
| 1013 | LOUDUN (86) 47°02'11"N 000°06'03"E | SR-SS | 1300ft AMSL 1000ft ASFC | Treillage vol libre sur une bande en herbe 08/26 au Nord de la piste. Treuil équipé d'un gyrophare. Information des usagers : Loudun A/A. |
| 1014 | JUGON LES LACS (22) 48°25'04"N 002°18'49"W | SR-30 - SS+30 | 200ft ASML 1710ft ASFC SFC | Treillage parapentes. Treuil équipé d'un gyrophare. |
| 1015 | SAINT LAURENT DU MOTTAY (49) 47°22'08"N 000°58'03"W | SR-SS | 2000ft AMSL 2000ft ASFC SFC | Hors activation LF-R 149 E. Treillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. |
| 1016 | MEREVILLE NORD (91) 48°20'13"N 002°04'52"E | <i>Sam, Dim et JF</i> SR-SS | 2500ft AMSL 2000ft ASFC SFC | Treillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. 2 bandes herbe utilisées : 800 m orientée Est-Ouest ; 850 m orientée Nord-Sud. Activité réelle connue de : - SEINE INFO ; - PARIS INFO |

ACTIVITE PARTICULIERE :
- AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD,

Réf : AIP France ENR 5.5 p 119 à 120

| NR | IDENTIFICATION LIMITES LATERALES | HOR | LIMITES VERTICALES |
|--------|---|---|---------------------------|
| 13-001 | CED SALON DE PROVENCE (13) 43°37'10"N 005°07'11"E | <i>HJ; selon protocole</i> | 490ft ASFC |
| 13-002 | LAMANON (13) 43°41'53"N 005°06'30"E | <i>Activable H24 selon protocole</i> | 800ft AMSL 300ft ASFC |
| 16-001 | JARNAC (16) 45°41'12"N 000°09'53"W | <i>Lun-Sam : 0600-2100</i> | 330ft ASFC |
| 18-001 | SAVIGNY EN SANCERRE (18) 47°27'17"N 002°49'37"E | <i>MAR-DEC : SR-SS.Vols de nuit limités à 150 ft ASFC, soumis à protocole</i> | 450ft ASFC |
| 21-002 | DIJON-LONGVIC Aérodrome (21) 47°16'35"N 005°04'42"E | <i>Lun-Ven : 0730-1630 (ETE -1h) De jour uniquement selon protocole.</i> | 390ft ASFC |
| 22-001 | LANNION aérodrome (22) 48°45'28"N 003°28'33"W | <i>SR-SS selon protocole. Uniquement pendant HOR ATS</i> | 400ft ASFC |
| 24-001 | PERIGUEUX (24) 45°10'56"N 000°44'08"E | <i>Lun-Ven : 0730-2100</i> | 330ft ASFC |
| 31-001 | AVIGNONET-LAURAGAIS (31) 43°24'48"N 001°46'04"E | <i>Lun-Ven : 0800-1800 Sauf Sam, Dim et JF</i> | 400ft ASFC |
| 31-002 | TOULOUSE-FRANCAZAL N°1 (31) 43°32'26"N 001°22'22"E | <i>Lun-Ven : 0700-1800 Sauf Sam, Dim et JF</i> | 400ft ASFC |
| 31-003 | TOULOUSE-FRANCAZAL N°2 (31) 43°32'37"N 001°21'28"E | <i>Lun-Ven : 0700-1800 Sauf Sam, Dim et JF</i> | 400ft ASFC |
| 34-001 | LES MATELLES (34) 43°43'01"N 003°49'42"E | <i>Jeu : 0800-1300</i> | 350ft ASFC |
| 38-001 | CHAPAREILLAN (38) 45°28'04"N 005°59'50"E | <i>Lun-Ven : HJ</i> | 490ft ASFC |
| 40-001 | LABENNE (40) 43°36'50"N 001°27'49"W | <i>Lun-Ven : 0730-2100</i> | 330ft ASFC |
| 41-001 | VILLERHERVIERS (41) 47°23'30"N 001°47'16"E | <i>SR-SS</i> | 450ft ASFC |
| 49-001 | ANGERS (49) 47°28'00"N 000°35'16"W | <i>Lun-Ven Sauf JF : SR-SS</i> | 330ft ASFC |
| 51-001 | BETHENY (51) 49°18'13"N 004°01'56"E | <i>SR-30 - SS+30</i> | 800ft AMSL 500ft ASFC |
| 54-001 | NANCY-ESSEY Aérodrome (54) 48°41'40"N 006°13'34"E | <i>Lun-Ven : 0730-1630 (ETE -1h). De jour uniquement.</i> | 390ft ASFC |
| 57-002 | BOULAY-MOSELLE (57) 49°10'33"N 006°28'15"E | <i>Lun-Ven : 0730-1630 (ETE -1h). De jour uniquement.</i> | 390ft ASFC |
| 60-001 | NOYON (60) 49°36'00"N 003°00'10"E | <i>0700-1800 (ETE -1h) HJ.</i> | 490ft ASFC |
| 62-001 | COQUELLES (62) 50°55'24"N 001°49'08"E | <i>H24.</i> | 490ft ASFC |
| 62-002 | SANGATTE (62) 50°56'22"N 001°44'40"E | <i>H24.</i> | 490ft ASFC |
| 66-001 | LE SOLER (66) 42°41'12"N 002°47'34"E | <i>Tous les jours sauf Dim et JF. SR-SS.</i> | 400ft ASFC |
| 85-001 | LES EPESSSES (85) 46°54'07"N 000°55'42"W | <i>H24.</i> | 400ft ASFC |
| 88-001 | EPINAL-MIRECOURT (88) 48°19'10"N 006°03'31"E | <i>Lun-Ven : - ETE : 0630-1530 - HIV : 0730-SS.</i> | 1500ft AMSL 490ft ASFC |
| 88-002 | DOMMARTIN-LES REMIRE-MONT (88) 47°59'08"N 006°36'35"E | <i>Lun-Ven : 0730-1630 (ETE -1h). De jour uniquement</i> | 390ft ASFC |

| NR | IDENTIFICATION LIMITES LATÉRALES | HOR | LIMITES VER- TICALES | OBSERVATIONS |
|------|--|--|-----------------------------------|---|
| 877 | TERRA BOTANICA ANGERS 47°30'03"N 000°34'06"W | <i>APR à OCT : 0800-1700</i> | 800 ft AMSL 600 ft ASFC SFC | Montgolfière captive avec emport de passagers. |
| 885 | PARC CITROËN 48°50'29"N 002°16'26"E | <i>H24</i> | 1100 ft AMSL 1000 ft ASFC | Ballon à gaz balisé de jour et de nuit. Plafond 500ft ASFC pouvant être occasionnellement relevé à 1000ft ASFC, selon protocole. Information des usagers : Mouligneaux TWR, Orly TWR en dehors des HOR ATS Mouligneaux. |
| 918 | EURODISNEY 48°52'09"N 002°47'12"E | <i>Exploitation de jour et de nuit</i> | 500ft ASFC | Exploitation soumise aux conditions météorologiques de vol à vue applicables en espace aérien non contrôlé. |
| | | | | Exploitation de nuit : balisage conforme à réglementation relative aux obstacles fixes. |
| 960 | UNGERSHEIM 47°51'36"N 007°17'48"E | <i>H24</i> | 1350ft AMSL 600ft ASFC | 2 ballons captifs. Exploitation soumise aux conditions météorologiques de vol à vue applicables en espace aérien non contrôlé. Exploitation de nuit : balisage conforme à la réglementation relative aux obstacles fixes. Equipement VHF. |
| 975 | EPERNAY 49°02'32"N 003°57'26"E | <i>H24</i> | 900ft AMSL 600ft ASFC | Ballon balisé au sommet. Equipement VHF. |
| 976 | 43°07'37"N 000°22'01"E | | 3300ft ASFC | Ballon à gaz balisé jour et nuit. |
| 995 | 46°20'00"N 006°22'43"E | | 500ft ASFC | Ballon à gaz balisé jour et nuit. |
| 1005 | PARC VULCANIA 45°48'53"N 002°56'31"E | <i>SR/SS (Mars à Nov.)</i> | 500ft ASFC | Ballon à gaz non balisé. |

PAS DE TEXTE