ACTIVITES PARACHUTAGE - VOLTIGE TREUILLAGE - PARTICULIERES

ACTIVITES PARACHUTAGE

Réf : AIP France ENR 5.5 p1 à 16

NR	Identification Limites latérales	*HOR* *ETE -1 HR*	Limites SUP	Organisme, conditions de pénétration
200	**LILLE/** **Marcq en Baroeul AD (59)** 50°41'17"N 003°04'36"E	*0800-1930* *(ETE -1h)* *De jour seulement.*	FL 140	Information des usagers sur A/A Marcq et Lille APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.
202	**CHALON/** **Champforgeuil AD(71)** 46°49'42"N 004°49'01"E	*SR-SS*	FL 195	ABV FL115, PPR BALE CTL ou PPR RAKI ou CDC de remplacement en cas d'activité de la LF-R 124.
203	**LA FLECHE THOREE LES PINS AD (72)** 47°41'28"N 000°00'13"W	*SR-SS*	FL 115	Activité selon protocole réservée aux usagers autorisés autorisés par la Délégation Pays-de-la-Loire. Activité réelle connue de LA FLECHE A/A et NANTES INFO.
204	**MONTARGIS VIMORY AD (45)** 47°57'28"N 002°41'13"E	*SR-SS+30*	FL 115	Information des usagers sur Montargis A/A et Seine INFO. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest.
206	**CERCOTTES (45)** 47°58'00"N 001°55'00"E	*H 24*	FL 195	Possible jusqu'au FL 300 annoncée par NOTAM. Activité réelle connue d' Orléans APP ou Paris ACC/FIC. Hors activation RMZ-TMZ BRICY.
207	**ORLEANS/Bricy AD (45)** 47°59'16"N 001°45'38"E	*H 24*	FL 195	Possible jusqu'au FL 300 annoncée par NOTAM. *
	* De jour, contacter Orléans APP ou Paris ACC. De nuit, activité réelle connue de Orléans APP. Hors activation LF-R 295 BRICY ou RMZ-TMZ BRICY.			
208	**FRETOY LE CHATEAU (60)** 49°40'00"N 002°58'00"E	*SR-SS+30*	FL135	Selon conditions fixées par protocole. Info usagers sur Beauvais APP/INFO.
209	**DIJON/Longvic AD (21)** 47°15'57"N 005°05'42"E	*SR-SS+30*	FL 185	Selon protocole. Information des usagers sur Bâle INFO.
210	**AUXERRE-BRANCHES AD (89)** 47°50'47"N , 003°29'48"E	*0630-SS*	FL 115	Activité selon protocole. Information des usagers sur : Auxerre INFO, Seine APP/INFO, Paris INFO ou Paris ACC.
211	**ROUEN/Vallée de Seine AD (76)** 49°23'20"N 001°10'52"E	*	FL 065	Utilisation PPR Rouen TWR. ** Sam, Dim, JF : SR-30 - SS+30 et pendant HOR ATS de Rouen.*
214	**BEAUVOIR FROMENTINE AD (85)** 46°53'26"N 002°05'19"W	*15/04-15/10 :* *Sam-Dim, JF:* *SR-SS*	FL 135	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC-O/Délégation Pays de Loire et selon protocole. Info des usagers : Nantes INFO/APP.
215	**BESANCON LA VEZE AD (25)** 47°12'19"N 006°04'50"E	*	FL 145	** Lun-Ven : 0800-SS* *Sam, Dim, JF :S R-SS.*
	Activité réservée aux usagers autorisés par l'exploitant d'AD. Au-dessus de 5000 ft ASFC, lorsque la R158A est active, contact radio obligatoire avec Raki Radar ou CDC de remplacement 119.700, SSR obligatoire. Une attente éventuelle de 6 à 10 minutes MAX pourra être demandée par Raki Radar ou CDC de remplacement. Au-dessus du FL 115, largages possibles hors activité militaire : PPR Bâle INFO.			
216	**NANCY/Azelot AD (54)** 48°35'34"N 006°14'28"E	*	FL 145	** Lun-Sam : 0700-SS* *(ETE -1h) ; Dim, JF : SR-SS*
	Au dessus de 2500ft AMSL PPR Ochey APP ou Lorraine APP. Au dessus du FL075 PPR Strasbourg INFO et Ochey APP ou Lorraine APP. Au-dessus FL115 largages réservés aux ACFT basés conformément au protocole *Dim/JF entre 1600 (ETE -1 h) et SS,* largages limités au FL 065. Activité connue de Strasbourg INFO.			
217	**NEUVY LE ROI (37)** 47°34'50"N 000°36'17"E	*SR-SS*	FL 105	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers sur Paris INFO et Seine APP/INFO.

220	**LE MANS ARNAGE AD (72)** 47°56'55"N 000°12'06"E	*SR-SS*	FL 115	Information des usagers : Le Mans INFO, Nantes INFO.
221	**COLMAR HOUSSEN AD** 48°06'37"N 007°21'33"E	*	FL 140	En dehors HOR ATS HOUSSEN TWR, activité annoncée par ACFT largueurs sur 119.0. Au-dessus du FL 115, sur instruction de BALE APP. Information des usagers : BALE INFO. *SUM: MON-FRI: 0530-1900, SAT: 0630-1700, SUN and HOL: 0630-1015, 1200-1700 - WIN: MON-FRI: 0630-SS, SAT: 0730-SS, SUN and HOL: 0730-1115, 1300-SS.
222	**STRASBOURG NEUHOF AD** 48°33'16"N 007°46'41"E	*Lun-Ven : 0730-1100, 1300-SS* *Sam, Dim, JF : 0730-SS*	FL 195	Activité connue de STRASBOURG APP. Activité annoncée par ACFT largueurs sur A/A NEUHOF. Activité selon protocole.
226	**PERONNE/St Quentin AD (80)** 49°52'08"N 003°01'47"E	*SR-SS+30*	FL 135	Selon protocole. Information des usagers sur Peronne A/A, Lille INFO ou Paris ACC/FIC.
227	**CALAIS/Marck AD (62)** 50°57'39"N 001°57'05"E	*SR-SS+30*	FL 140	Information des usagers sur Calais INFO ou A/A et Lille APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.
228	**CHARLEVILLE - MEZIERES AD** 49°47'06"N 004°38'34"E	*SR-SS*	FL 150	Information des usagers sur Charleville INFO. 1 fois par semaine : activité SR à SR +30 annoncée par NOTAM.
232	**VESOUL/Frotey AD** 47°38'22"N 006°12'19"E	*SR-SS*	FL 135	Réservé aux ACFT autorisés et selon protocole. *Lun-Ven* : largages limités au FL 115. *Sam, Dim, JF* : FL 135. Au-dessus de 3500 ft AMSL, PPR Luxeuil APP. Au-dessus FL075 PPR Bâle INFO. Transpondeur mode A et C obligatoire. Info usagers Vesoul A/A.
234	**NEVERS-FOURCHAMBAULT AD (58)** 47°00'13"N 003°06'39"E	*SR-SS+30*	FL 145	Selon conditions fixées par protocole. Activité réservée aux usagers désignés par protocole. Activité réelle connue de :NEVERS INFO, PARIS INFO, PARIS ACC, AVORD APP.
236	**DIEPPE/St Aubin AD (76)** 49°52'57"N 001°05'07"E	*SR-SS+30*	FL 145	Information des usagers sur DIEPPE A/A et LILLE INFO. Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest.
237	**MAGNY COURS (circuit) (58)** 46°51'35"N 003°09'32"E	*SR-SS*	FL 135	Activité selon protocole. Activité réservée aux clubs signataires du protocole. Activité réelle connue de : Nevers INFO, Paris INFO, Paris ACC, Avord APP.
238	**LE HAVRE/Octeville AD (76)** 49°32'02"N 000°05'17"E	*SR-SS et de nuit pendant les HOR ATS Le HAPRe*	FL 140	Activité selon protocole. Activité simultanée avec activité de voltige interdite. Activité réelle connue de : LE HAVRE INFO et RENNES INFO.
241	**MERVILLE CALONNE AD (59)** 50°37'00"N 002°38'24"E	*0800-1900*	FL 140	Info des usagers : Merville TWR ou A/A, Lille INFO. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.
242	**DONCOURT - les - CONFLANS AD** 49°09'07"N 005°55'53"E	*ETE : Lun-Ven: SR-2200* *HIV :Lun-Ven: SR-2300* *Sam, Dim, JF : SR-SS*	FL 145	PPR Lorraine APP et Strasbourg INFO. Au-dessus du FL 115, PPR Ochey APP et hors activité R321.

246	**PIACE** 48°16'00"N 000°06'40"E (Plate-forme ULM)	*Sam, Dim, JF: SR-SS*	FL 045	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Largages effectués à partir d'ULM
248	**MONTBELIARD/ Courcelles** 47°29'12"N 006°47'29"E	*ETE :0600-SS HIV :0700-SS*	FL 145	PPR Bâle INFO au dessus de 6500 ft AMSL
252	**EVREUX AD** 49°01'43"N 001°13'12"E	*H24*	FL 085	< FL 065 : PPR Evreux APP > FL 065 : PPR Paris ACC activable par NOTAM selon protocole.
253	**BIEVRES (91)** 48°45'36"N 002°12'32"E	*SR-SS*	FL 090	*
	* Activité PARA selon protocole, annoncée par NOTAM (demande par ESCA Villacoublay). Information des usagers sur De Gaulle APP, Orly APP, Villa APP/TWR. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Plafond 5000 ft si la R 3111 A est active. Plafond FL 090 si les R 3111 A et B sont actives.			
254	**ORLEANS Saint Denis de l'Hotel AD (45)** 47°54'12"N 002°10'09"E	*SR-2300*	FL 145	*Lun-Ven sauf JF : largages de jour SR-SS+30 limités au FL 135.* Activité selon protocole. Info des usagers sur St Denis INFO ou A/A, Seine INFO, Bricy APP et Paris INFO.
255	**TOURS SORIGNY AD (37)** 47°15'59"N 000°41'57"E	*15 MAR - 15 NOV : SR-SS*	FL 130	Activité selon protocole réservée aux usagers autorisés par l'exploitant d'aérodrome. Information des usagers sur Seine APP/INFO ou Tours TWR/ INFO.
256	**VOVES VIABON AD (28)** 48°12'36"N 001°40'24"E	*Lun-Ven : SR-SS*	FL 060	Activité selon protocole. Activité réelle connue de Bricy APP et Seine INFO, pendant HOR ATS.
257	**LA ROCHE SUR YON/ Les Ajoncs AD (85)** 46°42'09"N 001°22'54"W	*SR-SS*	FL 135	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Selon conditions fixées par protocole. Info des usagers sur La Roche/Yon AFIS (HOR ATS), Nantes INFO/APP.
258	**SAUMUR/St-Florent AD (49)** 47°15'24"N 000°06'49"W	*SR-SS*	FL 135	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire selon conditions fixées par protocole. Information des usagers sur : - Saumur A/A ; - Nantes INFO/APP.
259	**BLOIS LE BREUIL AD (41)** 47°40'47"N 001°12'21"E	*SR-SS*	FL 105	Activité selon protocole réservée aux usagers autorisés par l'exploitant AD. Info des usagers sur Seine INFO et Blois INFO, pendant HOR ATS.
264	**LENS/Bénifontaine AD (62)** 50°28'02"N 002°49'19"E	*SR-SS+30*	FL 140	Information des usagers sur A/A Lens et Lille APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.
268	**SAINT-FLORENTIN/ Cheu AD (89)** 47°58'56"N 003°46'42"E	*0700-SS (ETE -1h)*	FL 145	Largages possibles selon protocole. Activité réservée aux signataires du protocole. Info des usagers Seine APP, ou à défaut Paris INFO ou Paris ACC.
269	**VITRY-LE-FRANCOIS/ Vauclerc AD** 48°42'12"N 004°41'04"E	*Jeu : SR-1100 Sam, Dim, JF : SR-SS*	FL 120	NIL.
270	**LA TRANCHE SUR MER (85)** 46°21'30"N 001°25'30"W	*15 AVR -15 NOV : Ven- Lun et JF: 0800-1100 et 1300-1830*	FL 100	Activité réservée aux usagers basés. Information des usagers : La Rochelle INFO et Nantes INFO/APP.
271	**MAUBEUGE/Elesmes AD (59)** 50°18'33"N 004°01'53"E	*SR-SS+30*	FL 140	Info des usagers sur A/A Maubeuge et Lille APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.

272	**LE BLANC AD (36)** 46°37'15"N 001°05'15"E	*SR-SS*	FL 140	PPR Poitiers APP. Activité réelle connue de POITIERS INFO/APP.
	Hors Horaire ATS de Poitiers APP : Bordeaux ACC.			
273	**SAINT-NAZAIRE AD (44)** 47°18'55"N 002°09'14"W	*AVR-DEC : Jeu-Lun, JF SR-1100 et 1230-SS+30*	FL 115	Activité selon protocole. Information des usagers sur : - SAINT NAZAIRE TWR, - NANTES INFO.
274	**VANNES/Meucon AD (56)** 47°43'09"N 002°43'24"W	*H24*	FL 145	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest.
	2000-0800 (ETE -1h) : plafond FL 115. Info des usagers sur : Vannes INFO (HOR ATS), Nantes INFO/APP.			
275	**DINAN TRELIVAN AD (22)** 48°26'36"N 002°06'12"W	*AVR-OCT : Sam, Dim, JF : SR-SS*	FL 100	Information des usagers sur : Dinard TWR, Rennes INFO.
276	**LAVAL/Entrammes AD (53)** 48°01'49"N 000°44'39"W	*SR-SS*	FL 135	Activité selon protocole. Information des usagers sur : - Laval INFO ou Laval A/A, - Rennes INFO/APP, - Nantes APP.
277	**LA BAULE ESCOUBLAC AD (44)** 47°17'18"N 002°20'49"W	*MAI - SEP : 0700-SS*	FL 115	Activité selon protocole. Activité réelle connue de La Baule INFO, Nantes INFO/APP.
280	**LANNION AD (22)** 48°45'10"N 003°28'15"W	*0730-SS*	FL 145	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par DSAC Ouest.
	Info des usagers pendant HOR ATS sur : Lannion INFO, Landivisiau APP, Iroise INFO/APP.			
301	**LASCLAVERIES** 43°25'40"N 000°17'00"W	*SR-SS+30*	FL 140	PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO.
302	**HANDIA** 43°24'15"N 001°23'24"W	*SR-2200*	FL 115	PPR Biarritz APP.
303	**AUCUN (65)** 42°58'19"N 000°11'10"W	*SR-SS. Sauf Sam, Dim et JF*	FL 120	Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO.
304	**BOULOC (82)** 44°18'28"N 001°04'54"E	*SR-SS*	FL 140	Activité réelle connue de Toulouse INFO et Clermont APP.
	Largages annoncés sur Bouloc A/A 123.350. L'attention des pilotes des ACFT largueurs est attirée sur la proximité de la LF-R46 B (à éviter impérativement).			
306	**ARCACHON LA TESTE DE BUCH AD (33)** 44°35'48"N 001°07'00"W	*Hors activité Cazaux*	FL 140	Activité réservée aux signataires du protocole avec l'exploitant AD.
	Activité réelle connue de : - AQUITAINE INFO, - AQUITAINE APP, - ARCACHON INFO, - CAZAUX APP : 119.6 MHz.			
307	**WRIGHT** 43°22'03"N 000°26'00"W	*H24*	FL 195	PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO.
308	**OLORON-HERRERE AD (64)** 43°09'50"N 000°33'37"W	*Activable H24*	FL 115	PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO.
309	**TOUR DU CRIEU** 43°06'43"N 001°40'00"E	*H24*	FL 120	Activité réelle connue de Toulouse INFO.
311	**BEAUCENS - station du HAUTACAM (65)** 42°59'12"N 000°00'17"W	*SR-SS. Sauf Sam, Dim et JF*	FL 120	Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO.
312	**SOUGE** 44°52'45"N 000°50'00"W	*Lun 0700 au Ven 1600 sauf JF*	FL 115	PPR Mérignac TWR
313	**ARRENS-MARSOUS - COL DU SOULOR (65)** 42°57'29"N 000°15'54"W	*SR-SS. Sauf Sam, Dim et JF*	FL 120	Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO.
315	**MONTAUBAN AD** 44°01'39"N 001°22'42"E	*Lun-Ven : SR-SS*	FL 085	Activité réelle connue de Toulouse INFO.
316	**GER** 43°12'20"N 000°03'54"W	*H24*	FL 195	PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO et Lourdes TWR.
317	**LA ROCHELLE AD (17)** 46°10'45"N 001°11'43"W	*0800 - SS+30*	FL 110	Activité selon protocole. Activité connue de La Rochelle APP.
318	**FONSORBES** 43°32'23"N 001°15'08"E	*SR-2300*	FL 140	Activité connue de Toulouse INFO 121.250. Activité particulière d'aéro-largage.

319	**LA LLAGONNE LA QUILLANE AD** 42°32'37"N 002°07'12"E	*SR-SS*	1300ft ASFC	Activité annoncée par NOTAM au-dessus de 1300ft.
321	**MIMIZAN AD (40)** 44°08'49"N 001°09'48"W	*SR-2359 (ETE -1h)*	FL 140	Pendant activité R31 PPR Cazaux APP. Hors activité R31 PPR Biarritz APP. Activité réelle connue de Cazaux APP 119.6 et Biarritz INFO 119.175.
322	**PROJAN (32)** 43°35'40"N 000°14'35"W	*Lun 0900 au Ven 1200.*	FL 115	*
	* Pendant HOR activité LF-R 34 A1 et/ou LF-R 41: activité relle connue de Mont de Marsan APP 119.700 et/ou Madiran 129.900. Hors HOR activité LF-R 34 A1 et LF-R 41: activité réelle connue de Pyrenees APP.			
325	**MARENNES AD (17)** 45°49'26"N 001°04'38"W	*SR-SS*	FL 135	Activité réelle connue de : La Rochelle INFO 124.2 , hors HOR ATS La Rochelle : Bordeaux INFO 120.575, A/A 123.500. Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le gestionnaire d'aérodrome.
326	**CAZERES PALAMINY AD (31)** 43°12'00"N 001°03'00"E	*SAT, SUN and HOL from 01st APR to 31st OCT : SR-SS*	FL 110	Activité selon protocole.
328	**COL DES PALOMBIERES (64)** 43°14'23"N 001°10'27"W	*SR-SS*	FL 190	Activité réservée à l'ETAP et au RPIMa PPR Biarritz APP. Activité réelle connue de Biarritz APP.
329	**LA CITADELLE DE BAYONNE** 43°30'10"N 001°28'30"W	*SR-2200*	FL 085	PPR Biarritz APP.
330	**TARBES/Laloubere AD** 43°12'58"N 000°04'43"E	*0800-SS*	FL 140	PPR Pyrénées APP.
331	**SARLAT AD (24)** 44°47'31"N 001°14'34"E	*SR-SS+30*	FL 135	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activités simultanées voltige et parachutage interdites.
	Activité réelle connue de : - Limoges INFO 124.050, Aquitaine INFO 120.575, Clermont APP 133.725, Sarlat A/A 118.15.			
332	**CASTELNAU MAGNOAC AD (65)** 43°16'36"N 000°31'01"E	*0700-SS*	FL 140	Activité réelle connue de : - Pyrénées INFO, - Pyrénées APP.
333 -1	**FRANCAZAL AD (31)** 43°32'41"N 001°22'01"E *Cible n°1 : aire entre RWY et TWY parallèle.*	*Lun-Ven sauf JF : SR-SS*	5000ft AMSL	Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le SNA Sud. Information des usagers sur : Toulouse INFO, AFIS Francazal.
333 -2	43°32'48"N 001°22'18"E *Cible n°2 : aire entre RWY et caserne 1er RTP.*			
333 -3	43°32'56"N 001°22'21"E *Cible n°3 : Caserne du 1er RTP.*			
333 -4	43°33'01"N 001°22'24"E *Cible n°4 : stade hippodrome du 1er RTP.*			
334 -1	**TARBES - QUARTIER LARREY (65)** 43°13'40"N , 000°04'22"E	*SR-SS. Sauf sam, Dim et JF.*	FL 120	Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO.
334-2	**TARBES - QUARTIER SOULT (65)** 43°13'18"N 000°04'06"E	*SR-SS. Sauf sam, Dim et JF*	FL 120	Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO.
351	**MONT DE MARSAN** 43°54'00"N 000°29'05"W	*SR-SS*	1300ft AAL	PPR Mont de Marsan APP.
352	**ESTAING (65) - LAC D'ESTAING** 42°54'13"N 000°12'54"W	*SR-SS. Sauf Sam, Dim et JF.*	FL 120	Activité selon protocole. Activité réelle connue de PYRENEES INFO.
354	**ROCHEFORT CHARENTE-MARITIME AD (17)** 45°53'22"N 000°58'56"W	*SR-SS*	FL 135	Largages autorisés par La Rochelle APP. Activité réelle connue de La Rochelle INFO ou Rochefort INFO. Activité réservée aux signataires du protocole.

355	**PAU (64) - ETAP** 43°20'49"N 000°23'35"W	*H24*	FL 195	PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO.
357	**ALBI LE SEQUESTRE AD (81)** 43°54'52"N 002°07'07"E	*0600-SS (ETE -1 h) De jour seulement.*	FL 135	PPR exploitant AD. Activité connue de : - ALBI INFO ou A/A - TOULOUSE INFO.
358	**LESPARRE ST-LAURENT DU MEDOC AD (33)** 45°11'50"N 000°53'10"W	*SR-SS*	FL 100	Activité réelle connue de Aquitaine INFO 120.575 ou Aquitaine APP 129.875.
360	**SATORY NEXTER Ouest (78)** 48°47'14"N 002°05'21"E	*SR-SS*	FL 100	Activité de parachutage selon protocole, annoncée par NOTAM (demande par ESCA VILLACOUBLAY).
	Information des usagers sur DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP et VILLA TWR. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.			
364	**ST PALAIS** 43°17'00"N 001°03'00"W	*SR-SS*	FL 190	PPR Biarritz APP. Activité réelle connue de Biarritz INFO.
366	**ITXASSOU** 43°20'15"N 001°25'25"W	*SR-2200*	FL 115	PPR Biarritz APP
367	**SAINTES/Thénac AD (17)** 45°42'07"N 000°38'10"W	*Lun, Mer et Ven : SR-30 - SS+30 Mar, Jeu : SR-30 - 2359*	FL 125	Activité annoncée sur Saintes A/A. Activité réelle connue de La Rochelle INFO et AQUITAINE INFO. Pendant activité LF-R49 : PJE au dessus de 3000ft AMSL, PPR Cognac APP.
369	**SATORY NEXTER Est (78)** 48°47'10"N 002°05'43"E	*SR-SS*	FL 100	Activité de parachutage selon protocole, annoncée par NOTAM (demande par ESCA VILLACOUBLAY).
	Information des usagers sur DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP et VILLA TWR. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.			
370	**BENOU** 43°04'00"N 000°28'00"W	*SR-SS*	FL 195	PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO.
371	**SOULAC AD** 45°29'42"N 001°04'56"W	*SR-SS*	FL 135	Activité annoncée sur Soulac A/A. Activité réelle connue d'Aquitaine INFO. PJE > 2500ft AMSL : PPR Aquitaine APP
372	**STADE DE SATORY (78)** 48°47'00"N 002°06'40"E	*SR-SS*	FL 100	Activité de parachutage selon protocole, annoncée par NOTAM (demande par ESCA VILLACOUBLAY).
	Information des usagers sur DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP et VILLA TWR. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.			
376	**BASSILOUR (64)** 43°26'09"N 001°33'33"W	*0830-SS+30*	FL 115	Activité réservée aux signataires du protocole. Activité réelle connue de Biarritz TWR 118.7, Biarritz INFO 119.175.
378	**LA REOLE FLOUDES AD (33)** 44°33'59"N 000°03'21"W	*SR-2300*	FL 135	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de : Aquitaine APP, Aquitaine INFO, La Réole A/A.
379	**NIORT MARAIS POITEVIN AD (79)** 46°18'57"N 000°24'04"W	*SR-SS*	FL 140	Activité selon protocole PPR Cognac APP au-dessus de 3000 ft AMSL pendant activité des zones R 49.
	Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité réelle connue de Niort INFO ou A/A 119.100, Poitiers INFO 124.000, Cognac APP 132.450 (HOR ATS).			
380	**AGEN/La Garenne AD** 44°10'29"N 000°35'26"E	*SR-SS*	FL 140	Activité réelle connue d'Agen TWR et de Toulouse INFO.
381	**MONTPEZAT D'AGENAIS (47)** 44°21'53"N 000°29'32"E	*	FL 065	En dehors HOR activité de la R 46A ou B et sur accord Toulouse APP si PJE > 3500ft AMSL.
	** Lun-Ven: SR-30-0900, 1100-1300, 1500-SS+30 ; Sam, Dim, JF : SR-30 - SS+30 (ETE -1h).*			
382	**CASTRES AD** 43°33'47"N 002°17'30"E	*H24*	FL 195	Activité réelle connue de Castres INFO, Toulouse INFO et Bordeaux CTL.
383	**PAMIERS Quartier Beaumont (09)** 43°08'00"N 001°39'00"E	*0700-1100, 1300-1600 (ETE -1h). auf Sam, Dim et JF.*	FL 115	Activité selon protocole. Activité réelle connue de : - Toulouse INFO (SIV), - Pamiers INFO (AFIS) Hors activation LF-R46 N1 et F2.

384	**CASTELSARRASIN-MOISSAC AD (82)** 44°05'14"N 001°07'43"E	*Week-end et JF SR-SS*	FL 115	Activité selon protocole. Activité réelle connue de : - TOULOUSE INFO - CASTELSARRASIN A/A.
388	**ROYAN/Médis AD** 45°37'52"N 000°58'32"W	*SR-SS*	FL 165	PPR Aquitaine APP. Activité annoncée sur Royan INFO ou A/A 118.8. Activité réelle connue d'Aquitaine INFO.
391	**CAHORS/Lalbenque AD (46)** 44°20'56"N 001°28'45"E	*SR-SS+30*	FL 140	En dessous du FL 115 : activité réelle connue de Clermont APP et Cahors A/A. Au dessus du FL 115: activité réelle connue de Toulouse APP.
394	**LES ESPIEMONTS/ Cayuls** 44°16'22"N 001°43'23"E	*H24*	FL 065	Activité réelle connue de Toulouse INFO.
399	**PAMIERS LES PUJOLS AD** 43°05'26"N 001°41'45"E	*H24*	FL 140	Utilisable après accord du gestionnaire de l'AD. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Priorité aux ACFT IFR et à l'activité de la CTA TOULOUSE ESSAIS 3. Activité réelle connue de TOULOUSE INFO et PAMIERS INFO.
400	**SALON DE PROVENCE** 43°36'10"N 005°06'33"E	*Lun-Ven : 0600-0800, 1045-1145, 1630--1800. Sam, Dim, JF : SR-SS*	FL 085	Activité réelle connue de Salon APP et au-dessus de 4500ft AMSL de Provence APP/FIS. Autres HOR et niveaux d'activité annoncés par NOTAM Autre plafond utilisable: 1400ft AMSL
401	**AIX-LES-MILLES AD (13)** 43°30'30"N 005°22'03"E	*Jeu:1100-1400, Ven:1100-1400, Dim, JF : 0830-SS*	FL 135	Uniquement pendant les horaires où AIX TWR rend le service du contrôle. Activité réservée selon protocole. Activité réelle connue de AIX TWR et de PROVENCE INFO. Autres HOR annoncés par NOTAM.
402	**AVIGNON/Pujaut AD** 43°59'49"N 004°45'20"E	*SR-SS*	FL 135	Activité réelle connue de Orange APP, Provence INFO 132.300 et Avignon TWR. Autres HOR et FL > 135 annoncés par NOTAM.
403	**LE LUC/Le Cannet AD** 43°23'16"N 006°23'05"E	*Sam, Dim, JF : SR-SS*	FL 130	Activité réelle connue de ACC Marseille au-dessus de FL 55. Autres HOR et FL > 130 annoncés par NOTAM.
404	**BRIOUDE-BEAUMONT AD (43)** 45°19'09"N 003°21'45"E	*SR-SS*	FL 115	Activité selon protocole. Information des usagers sur Clermont INFO ou A/A
405	**BASTIA/Borgo** 42°34'28"N 009°27'03"E (1,62 NM au N-NW de l'AD de BASTIA/Poretta)	*H24*	FL 195	Activité réelle connue de Bastia APP et au dessus du FL 145, de Marseille ACC
406	**GHISONACCIA ALZITONE AD (2B)** 42°02'55"N 009°24'10"E	*Lun-Ven : SR-SS*	FL 120	Activité réelle connue de Solenzara TWR. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL 120 annoncés par NOTAM.
408	**PERPIGNAN/ La Salanque (CLOSED) AD** 42°48'00"N 003°00'00"E	*H24*	FL 135	Autres FL > FL 135 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Marseille CTL 128.850 au-dessus du FL 115, de Montpellier INFO 136.625 en dessous du FL 115 et de Perpignan TWR 118.3 dans la CTR (HOR ATS)
409	**DOMANCY (74)** 45°54'33"N 006°41'22"E	*SR-SS*	FL 195	Autres niveaux annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de ALPES RADAR. TEL 06 08 33 13 39
410	**MILLAU LARZAC AD** 43°59'21"N 003°11'00"E	*SR-SS*	FL 115	Activable par NOTAM de FL 115 à FL 155. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité réelle connue de MONTPELLIER INFO.

411	**ROANNE/Renaison AD (42)** 46°03'10"N 003°59'59"E	*Ven, Sam, Dim, JF : 0600-2300 (ETE -1h)*	FL 110	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de : - St Yan APP, - Roanne INFO, - Clermont INFO, - Lyon INFO.
412	**AUBENAS/Ardèche Méridionale AD** 44°32'22"N 004°22'18"E	*Sam, Dim, JF : HJ sauf si R55 C ou D active*	FL 135	Activité réelle connue de Provence INFO.
413	**PROPRIANO AD (2A)** 41°39'31"N 008°53'30"E	*SR-SS+30*	FL 140	*Du 1er juin au 30 septembre* : - *Sam et Dim* : activité limitée au FL070. Activité réelle connue de Ajaccio APP et Ajaccio INFO.
414	**NIMES/Courbessac AD (30)** 43°51'14"N 004°24'49"E	*Ven : 1200-SS Sam, Dim et JF : SR-SS*	FL 115	Activité réelle connue de Camargue CTL. En cas d'inactivité des CTA Rhône 3 et 4 : Montpellier APP, Montpellier INFO, Marseille INFO, Marseille CTL, Garons TWR.
415	**TIGNES (Savoie)** Glacier de la Grande Motte 45°25'00"N 006°53'00"E	*SR-SS*	FL 130	Activité annoncée par NOTAM
416	**ANNEMASSE AD** cercle de 1 NM de rayon centré sur : 46°11'14"N 006°16'12"E	*SR-SS*	FL 095	Activité réelle connue de Genève TERMINAL.
417	**CHAMBERY AIX LES BAINS (73)** 45°38'01"N 005°52'39"E	*SR-SS+30*	FL 140	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de Chambéry APP et Lyon APP pour FL > 095 Autres HOR et niveaux > FL 140 annoncés par NOTAM.
418	**LAC du BOURGET** Cercle de 500 m de rayon centré sur 45°39'40"N 005°52'02"E	*SR-SS*	FL 095	Activité réelle connue de Chambéry APP et Lyon APP pour FL > 095. Autres HOR et FL > FL95 annoncés par NOTAM.
419	**SAINT-GALMIER AD (42)** 45°36'26"N 004°18'21"E	*Sam, Dim et JF : SR-SS+30.*	FL 150	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de St Etienne TWR, Clermont INFO, Lyon INFO et Marseille ACC. Autres HOR annoncés par NOTAM.
420	**GRENOBLE ALPES ISERE AD (38)** 45°21'47"N 005°19'58"E	*01 APR - 30 NOV : SR-SS+30.*	FL 140	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de Grenoble TWR et Lyon APP. Autres HOR et FL > 140 annoncés par NOTAM.
421	**LYON CORBAS AD (69)** 45°39'15"N 004°54'49"E	*SR-SS*	FL 140	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de Lyon APP. Autres HOR et FL > FL140 sont annoncés par NOTAM.
422	**AMBERIEU AD (01)** 45°58'51"N 005°20'21"E	*SR-SS*	FL 085	Activité réelle connue de Lyon APP Autres HOR et FL > FL085 annoncés par NOTAM.
424	**CUERS PIERREFEU AD** 43°14'51"N 006°07'38"E	*Précisés par NOTAM*	FL 130	Activité réservée entraînement Défense. Activité réelle connue de : Marseille CONTRÔLE 126.150, Marseille INFO 120.550, Toulon APP 118.825, Le Luc APP 122.200, ATIS Le Luc 128.650, Cuers TWR 118.275 (RAIZ)
426	**LEZIGNAN CORBIERES AD** 43°10'29"N 002°44'14"E	*SR-SS*	FL 140	Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant d'AD. Activité réelle connue de Montpellier INFO 136.625.
427	**ANCELLE** (Hautes-Alpes) Cercle de 4 km de rayon centré sur 44°38'00"N 006°12'00"E	*SR-SS*	FL 120	PARA sur champ de neige. Activité annoncée par NOTAM.

431	**AIME-LA-PLAGNE** (SAVOIE) Cercle de 2 km de rayon centré sur 45°30'00"N 006°41'00"E	*SR-SS*	FL 130	PARA sur champ de neige. Activité annoncée par NOTAM.
432	**MONTELIMAR ANCONE AD** (26) 44°34'49"N 004°44'21"E	*Du 01 Avr au 31 Oct : SR-SS.*	FL 115	Activité réelle connue de PROVENCE APP. Largages possibles uniquement si activité de voltige n°6800 non active.
433	**LAPALISSE/Périgny AD** 46°15'14"N 003°35'19"E	*SR-SS*	FL 155	Autres HOR et FL > FL155 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Clermont INFO et de Marseille ACC pour FL > 145.
434	**CALVI/Ste Catherine** Cercle de 3 NM de rayon centré sur 42°33'21"N 008°47'55"E	*SR-2 - SS+2*	FL 145	Autres HOR et FL > FL 145 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Calvi TWR et de Bastia APP.
435	**ST CHRISTOL** 44°03'12"N 005°29'42"E	*	FL 120	Autres HOR et niveaux au-dessus du FL120 sontannoncés par NOTAM. Activité réelle connue de SALON APP.
	**Du 01/10 au 15/04: Lun-Ven : 0800-1600. Du 16/04 au 30/09 : Mar et Jeu : 0700-1200 (ETE : -1H).*			
436	**GAP/Tallard AD** 44°27'18"N 006°02'16"E	*SR-SS*	FL 155	Activité réelle connue de Gap INFO. Autres HOR et FL > FL155 annoncés par NOTAM.
437	**LE PUY/Loudès AD** 45°04'42"N 003°45'38"E	*Sam, Dim et JF: SR-SS*	FL 160	Autres HOR et FL > FL160 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Le Puy INFO et Marseille ACC pour FL>145, et Clermont INFO.
438	**PIERRELATTE AD** 44°23'56"N 004°43'05"E	*SR-SS*	FL 130	*
	*Autres HOR et FL > FL 130 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Provence APP/INFO 132.300. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre-Est.			
439	**COURCHEVEL/Le Praz (73)** 45°25'59"N 006°36'58"E	*Horaires précisés par NOTAM*	FL 190	Activité réelle connue de MARSEILLE INFO, COURCHEVEL INFO ou A/A. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre-Est.
440	**COURCHEVEL 1850** 45°24'52"N 006°37'36"E		FL 170	Activité annoncée par NOTAM. Activité réelle connue de Courchevel INFO ou A/A 120.075. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre Est.
441	**HAUTELUCE** 45°45'33"N 006°31'35"E	*SR-SS*	FL 130	Activité réelle connue de Genève TERMINAL 130.150. Autres HOR et FL > FL130 annoncés par NOTAM.
442-1	**LA TOUR (74)** 46°07'45"N 006°25'23"E	*Jeu, Sam, Dim, JF : SR-SS*	FL 090	*
	* Autres HOR et niveaux au-dessus du FL090 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de GENEVE TRANSIT 136.450 MHz. TEL : 06 08 33 13 39			
442-2	**VIUZ-EN-SALLAZ (74)** 46°08'43"N 006°24'07"E	*SR-SS*	FL 195	*
	* Autres niveaux annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de GENEVE TRANSIT 136.450 MHz. Activité possible si zone parachutage 442.1 non active. TEL : 06 08 33 13 39.			
443	**CHAMONIX** 45°55'50"N 006°52'40"E	*Horaires précisés par NOTAM*	FL 140	Activable du 01/09 au 30/06 par NOTAM. Activité réelle connue de Genève DELTA 119.175. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre Est.
444	**LANGOGNE LESPERON AD** 44°42'20"N 003°53'14"E	*HJ par NOTAM Sam, Dim, JF hors activation R 55C*	FL 160	Activité connue de Clermont INFO et Marseille ACC pour FL>145.
445	**PUYRICARD (13)** 43°36'03"N 005°22'37"E	*	FL 140	Activité réelle connue de : - Marseille INFO - Provence APP/INFO - Salon APP (LF-R 71 actives). Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Sud-Est.
	** Sam, Dim, JF: SR-SS. Autres jours activable SR-SS par NOTAM aprés accord ESCA/BA701.*			

446	**ALES CEVENNES AD (30)** 44°04'22"N 004°08'35"E	*HIV-ETE : 0800-SS*	FL 145	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité connue de Marseille INFO et Rhône CTL.
448	**LE LAVANCHER (74)** 45°57'20"N 006°54'15"E	*SR-SS*	FL 160	Activité selon protocole. Activité réelle connue de GENEVE DELTA 119.175. Activité annoncée par ACFT largueurs sur fréquence montagne 130.000.
449	**SAINT-CHAMOND L'HORME AD (42)** 45°29'31"N 004°32'04"E	*AVR - NOV : SR-SS. Autres HOR annoncés par NOTAM.*	FL 140	Activité selon protocole, réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant de l'AD. Activité réelle connue de Lyon INFO. Information des usagers sur Saint-Chamond A/A.
450	**CAVANAC (11)** 43°10'46"N 002°19'49"E	*Lun-Ven (sauf JF) : 0700-1630 (ETE -1h)*	FL 115	Activité selon protocole. Activité réelle connue de Carcassonne TWR et Toulouse INFO.
505	**LESSAY AD (50)** 49°12'12"N 001°30'17"W	*SR-SS*	FL 115	Selon conditions fixées par protocole. Activité réelle connue de - LESSAY A/A ; - RENNES INFO.
515	**MORLAIX PLOUJEAN AD (29)** 48°36'03"N 003°49'00"W	*Ven et veille JF: 1600-SS. Sam, Dim, JF: SR-SS*	FL 125	Information des usagers : Morlaix INFO, Landi APP, Iroise INFO/APP
520	**LES SABLES D'OLONNE AD (85)** 46°28'37"N 001°43'22"W	*	FL 145	Activité selon protocole. Information des usagers sur NANTES INFO/APP.
	**APR-OCT : 0800-1130 et 1300-SS MAX 2000 (ETE -1h) ; NOV-MAR : 0800-1200 et 1300-SS*			
530	**GROIX MER** 47°39'00"N 003°24'00"W	*Lun-Ven : 0600-1700 uniquement pendant HOR ATS Lorient.*	FL 145	Activités réservées à ALFUSCO. Activité possible jusqu'au FL 195 annoncée par NOTAM. Information des usagers : Lorient APP, Lorient TWR.
535	**LORIENT ESPERANCE (56)** 47°44'54"N 003°20'08"W	*Lun-Ven : 0600-1700 uniquement pendant HOR ATS Lorient.*	FL 145	Activités réservées à ALFUSCO. Activité possible jusqu'au FL 195 annoncée par NOTAM. Pas d'activité simultanée avec la LF-R 1 A Lanester et la LF-R 1 D Blavet. Information des usagers : Lorient APP, Lorient TWR.
540	**GRANVILLE/Mont St Michel AD (50)** 48°52'58"N 001°33'50"W	*SR-SS*	FL 155	Activité selon protocole. Information des usagers sur Rennes INFO/APP.
550	**QUIBERON AD (56)** 47°28'53"N 003°06'06"W	*SR-SS*	FL 115	Activité selon protocole. Information des usagers sur: - Quiberon INFO ou Quiberon A/A, - Nantes INFO.
560	**GUISCRIFF SCAER AD (56)** 48°03'13"N 003°39'51"W	*ETE : 0630-SS+30 HIV : SR-SS+30*	FL 115	Activité selon protocole. Activité simultanée avec activité voltige interdite. Information des usagers sur IROISE INFO.
570	**SAINT-DIE REMOMEIX AD (88)** 48°15'59"N , 007°00'27"E	*SR-SS*	FL 130	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome. Selon protocole.Information des usagers sur STRASBOURG INFO.
601	**TOURNUS CUISERY AD (71)** 46°33'32"N 004°58'34"E	*SR-SS.*	FL 140	Activité réservée aux aéronefs autorisés par l'Exploitant AD selon protocole. Information des usagers sur Bâle INFO et Tournus A/A.
602	**REIMS PRUNAY AD (51)** 49°12'35"N 004°09'16"E	*SR-1130 and 1300-SS (SUM : -1 HR)*	FL 105	Activité selon protocole. Activité réelle connue de : Paris INFO, Seine INFO et Prunay INFO.
603	**ST GIRONS ANTICHAN AD** 43°00'21"N , 001°06'23"E	*SR-SS*	FL 115	Activité connue sur TOULOUSE INFO ou ST GIRONS A/A. Activité selon protocole avec le SNA Sud. Activités simultanées PARACHUTAGE et VOLTIGE interdites.

Réf : AIP France ENR 5.5 p17 à 40

NR	Identification Limites latérales	*HOR* *ETE -1 HR*	Limites verticales	Organisme, conditions de pénétration
6000	**LILLE MARCQ EN BAROEUL AD (59)** 50°41'14"N 003°04'32"E Axe RWY 07/25, longueur 1000 m	*	FL 055 1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information de usagers sur A/A Marcq ou Lille INFO.
	** Lun-Ven sauf JF : 0800-1930 ; Sam sauf JF : 0800-1100, 1300-1930 (ETE -1h). De jour uniquement.*			
6001	**CALAIS MARCK AD (62)** 50°57'50"N 001°57'37"E Axe RWY 06/24 revêtue, longueur 3000m.	*SR-SS*	4000ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de : Calais INFO /AA, Lille INFO.
6002	**PRAT BONREPAUX(09)** 43°02'01"N , 001°02'02"E Axe de 1000 m parallèle à RD117 et orienté 080°/260°	*SR-SS*	5500ft AMSL 3500ft AMSL 2400ft ASFC	Activité connue sur TOULOUSE INFO ou ST GIRONS A/A.
	Début et fin d'activité à communiquer à la fréquence auprès de TOULOUSE INFO. Activité selon protocole avec l'exploitant de l'AD de ST GIRONS.			
6003	**WALLON-CAPPEL** 50°42'32"N , 002°29'17"E Située RDL 313°/8 NM LFQT Axe orienté 135°/315°, verticale RD138. Longueur 3000m centré sur le point 50°42'32"N,002°29'17"E	*0800-1800*	4500ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille INFO ou Lille APP.
6004	**BERCK SUR MER AD** 50°25'23"N 001°35'31"E	*SR-SS*	FL045 1500ftAMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers LE TOUQUET TWR.
6006	**DEULEMONT (59)** 50°44'37"N 002°58'13"E Axe 050°/230° (RD945), longueur 1600m	*Lun-Sam sauf JF : 0800-1800 De jour uniquement*	FL 055 1700fl AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur Lille INFO.
6007	**VALENCIENNES DENAIN AD (59)** 50°19'35"N 003°27'47"E Axe RWY 11/29 non revêtue de longueur 1400 m centré sur PSN	*HOR AFIS Sauf Sam, Dim et JF*	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur Lille INFO et Valenciennes INFO.
6008	**VALHUON** Verticale N 41 au Sud-Est de la commune axe 080°/260° de 1 km de part et d'autre du point 50°25'00"N 002°24'00"E	*Lun-Ven : HOR ATS Merville Calonne.*	4500ft AMSL 1500fl AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille INFO ou APP.
6009	**BONAVIS** Verticale N44, axe 010°/190° situé RDL 214°/4.2 NM AD Cambrai Niergnies. Distance 1km entre les points : 50°04'50"N 003°11'54"E et 50°05'22"N 003°12'04"E	*0900-1800*	FL 040 2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille APP ou A/A Niergnies.
6010	**LENS BENIFONTAINE AD** L'axe utilisé est celui de la RWY non en service 50°27'59"N 002°49'11"E	*Sam,Dim et JF : SR-SS*	3500ft AMSL 2000ft AMSL	NIL
6011	**ST OMER WIZERNES(62)** 50°43'44"N , 002°14'04"E Axe de piste EN SERVICE 03/21 ou 09/27, longueur 500 m centré sur ARP	*0900-SS*	4000ft AMSL 1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers : A/A SAINT OMER 123.5, LILLE INFO 120.275.
6012	**ALBERT-BRAY AD (80)** 49°58'12"N 002°41'33"E Axe RWY 08/26 revêtue, longueur 1000m.	*HJ, uniquement si ATC Albert TWR assuré.**	3500ft AMSL 900ft AMSL 500ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Plancher : 1900 ft AMSL. Extension possible à 900 ft AMSL selon protocole. Information des usagers : ALBERT TWR, LILLE INFO.

6015	**MERVILLE CALONNE AD** 50°37'00"N 002°38'24"E	*HOR ATS Merville, Max 1800.*	3500ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Info des usagers sur Lille INFO ou APP
6020	**ARRAS ROCLINCOURT AD (62)** 1500m de part et d'autre de l'ARP 50°19'26"N 002°48'10"E	*SR-SS*	3500ft AMSL 1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole.
6030	**MAUBEUGE ELESMES AD (59)** Axe RWY 05/23 dans les limites AD 50°18'30"N 004°01'48"E	*0900-1600*	FL 045 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole.
6049	**LE PETIT CHATEAU** RDL 325°/9.9NM LFQT Axe orienté 155°/335°, verticale voie ferrée. Longueur 3000m centré sur le point : 50°45'10" N002°29'29"E	*0800-1800*	FL 045 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille INFO ou APP.
6051	**EBBLINGHEM** RDL 308°/11.1NM LFQT Axe orienté 090°/270°, verticale voie ferrée. Longueur 3000m centré sur le point : 50°43'50"N 002°24'31"E	*0800-1800*	FL 045 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille INFO ou APP.
6052	**CHARLY SUR MARNE** 49°00'13"N 003°18'24"E Axe orienté 180°/360°, 1500m de part et d'autre du PSN	*SR-SS*	3300ft AMSL 1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Picardie.
6053	**COMPIEGNE MARGNY AD** 49°26'01"N 002°48'17"E Axe RWY 05/23 de longueur 1000 m centré sur ARP.	*Sam,Dim, JF:1000-SS*	FL 065 2000ft AMSL	Activité voltige planeurs réservée aux pilotes autorisés selon protocole.
	Uniquement lorsque la R 3102 V Compiègne est active. Info des usagers : Beauvais INFO.			
6054	**LAON CHAMBRY AD (02)** 49°35'41"N 003°37'49"E Axe RWY 17/35 de longueur 1000 m centré sur ARP.	*0800-1100, 1300-1700 De jour seulement.*	3500ft AMSL 1500ft AMSL	Activité selon protocole. Info des usagers sur A/A Laon Chambry et Beauvais INFO..
6056	**LAON ATHIES (02)** 49°35'50"N 003°42'35"E Axe 028°/208° (piste 03/21 de l'AD désaffecté Laon-Athies), de longueur 2000 m centré sur PSN	*0800-1100, 1300-1700* *De jour uniquement.*	FL 055 2300ft AMSL	Activité selon protocole. Info des usagers A/A Laon Chambry et Beauvais INFO.
6057	**SAINT-RIQUIER (80)** 50°09'21"N 001°56'45"E Axe orienté 170°/350° de 1000 m centré PSN.	*Lun-Sam sauf JF : 0800-1100 et 1400-1700*	5700ft AMSL 2700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur Lille INFO..
6058	**SAINT-OUEN D'AUNIS (17)** 46°14'36"N 001°02'42"W Axe 015°/195° de 3000m de long centré sur PSN.	*	3000ft AMSL 1000ft AMSL 1000ft ASFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activitée annoncée sur LA ROCHELLE TWR / APP.
	** SR-30 - SS+30 Uniquement pendant HOR ATS de LA ROCHELLE.*			
6059	**SAINT GIRONS ANTICHAN AD** 43°00'22"N 001°05'53"E Axe de 1000m parallèle à l'axe de piste RWY 15/33 et décalé de 500m au SW.	*SR-SS*	5500ft AMSL 3000ft AMSL 1600ft ASFC	Activité connue sur TOULOUSE INFO ou SAINT GIRONS A/A. Début et fin d'activité à communiquer auprès de TOULOUSE INFO. Activité selon protocole avec l'exploitant.
6060	**AUGE (23)** 46°13'54"N 002°18'46"E Axe 050°/230°, longueur 2000m centré sur PSN.	*MAR-OCT : SR-SS*	FL 060 1500ft ASFC	Hors activation LF-R 167A Montluçon. Activité réelle connue de LIMOGES INFO.
	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Sud-Ouest : dsac-so-espaceaerien-bf@aviation-civile.gouv.fr			
6061	**Aérodrome privé d'EVAUX (23)** 46°10'15"N 002°25'55"E Axe 140°/320°, longueur 2000m centré sur PSN.	*MAR-OCT : SR-SS*	FL 115 1500ft ASFC	Activité possible hors activation LF-R 368A. Pendant l'activation de la LF-R 68A : plafond limité à 4000ft AMSL. Activité réelle connue de LIMOGES INFO.
	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Sud-Ouest : dsac-so-espaceaerien-bf@aviation-civile.gouv.fr			

6070	**AMIENS GLISY AD (80)** 49°52'23"N 002°23'13"E 1200m vers W à partir ARP et à 500m de part et d'autre axe RWY 12L/30R.	*SR-1100 et 1300-SS*	3500ft AMSL 1700ft AMSL	Information des usagers Amiens INFO ou A/A.
6075	**MONTDIDIER AD (80)** 49°40'23"N 002°34'09"E Axe RWY 09/27 de longueur 2700m centré sur ARP.	*HJ uniquement 0900-1800 Sam-Dim et JF : 1000-1700*	4000ft AMSL 2500ft AMSL	Selon protocole. Activité réelle connue de Beauvais APP.
6090	**CHATEAU THIERRY BELLEAU AD** 49°04'00"N 003°21'20"E Axe de RWY 03/21	*HJ, ETE : 0800-1000 et 1330-1730, HIV : 0900-1100 et 1300-1700.*	3500ft AMSL 1700ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Hauts de France Sud. Activité annoncée sur A/A CHATEAU THIERRY.
6100	**SEDAN DOUZY AD** 49°39'33"N 005°01'32"E Axe 076°/256° de 3000m centré sur PSN 250m au Nord de la bande 08/26 limité à l'Est par RD 964	*Sam, Dim et JF : SR-SS*	FL 055 2150ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire d'aérodrome.
6101	**BAR SUR SEINE AD** 48°03'58"N , 004°24'45"E Axe RWY 11/29,500m de part et d'autre de l'ARP.	*	FL045 1500ft ASFC	Activité connue de SEINE INFO:120.325 A/A:123.5.
	** Sam, Dim et JF : ETE : 0700-1000 et 1200-1700. HIV : 0800-1100 et 1300-1600*			
6102	**CHALONS ECURY AD (51)** 48°54'20"N , 004°21'10"E Axe RWY 04/22,dans les limites de la piste.	*Sam, Dim et JF : SR-SS*	5000ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs autorisés par le responsable de l'activité. Activité connue de Seine INFO ou de Paris INFO en cas de fermeture de Seine INFO.
6103	**CHAUMONT SEMOUTIERS AD (52)** 48°04'58"N 005°02'53"E Axe RWY 18/36, 1500 m de part et d'autre du point 48°04'58"N 005°02'53"E"E	*HIV : 0800-SS ; ETE : 0700-SS. En-dehors de l'activité LF-R5 A Chaumont Semoutiers.*	FL 055 1000ft ASFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le SNA Nord. Information des usagers : VATRY TWR, VATRY ATIS, SEINE APP.
6104	**JUVANCOURT AD (10)** 48°06'50"N 004°49'10"E Axe de RWY 07/25, 750 m de part et d'autre de l'ARP.	*En-dehors de l'activité LF-R 5 B. Pendant les HOR de jour . 0700-1900*	4500ft AMSL 2600ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant.
6105	**CHALONS VATRY AD (51)** 48°46'35"N 004°11'00"E Axe RWY 10/28, 2000 m de part et d'autre du point 48°46'35"N, 004°11'00"E	*	FL 055 500ft ASFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le SNA Nord. Info des usagers : Vatry TWR, Vatry ATIS, Seine APP.
	** 1000-1500 Lun-Sam de jour uniquement pendant l'activité de la CTR Vatry et de la TMA 4 SEINE.*			
6111	**REIMS PRUNAY AD** 49°12'41"N 004°10'00"E A 800m RDL 066° de ARP. Axe 067°/247°. 500 m de part et d'autre du point de référence.	*HOR AFIS*	5300ft AMSL 1500ft ASFC	Activité réservée aux aéronefs monomoteurs à piston.
6120	**VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC AD** 48°42'08"N 004°41'00"E Axe RWY 11/29 de 500m de part et d'autre de l'ARP.	*SR-SS*	5000ft ASFC 2000ft ASFC	Réservé aux pilotes de l'ACB François 1er. Utilisable en dehors de l'activation de la CTR SAINT DIZIER. Veille de la fréquence auto information 123.5 obligatoire. Activité annoncée sur 123.5.
6130	**MOURMELON (51)** 49°10'55"N , 004°15'47"E Axe 320°/140° verticale D35	*SR-SS*	4500ft AMSL 1500ft AMSL	Début et fin d'activité annoncés sur SEINE INFO. Activité réservée aux aéronefs basés sur l'AD de Reims-Prunay. Information des usagers : SEINE INFO.

6140	**TROYES BARBEREY AD (10)** 48°19'18"N 004°01'00"E Bordure E RWY 17/35 sur 500 m de largeur.	*0900-1100 et 1300-1500*	4500ft AMSL 1650ft ASFC	Activité annoncée par Seine APP ou Troyes INFO. *Activité limitée à 15 minutes dans chaque créneau.*
6141	**EPERNAY PLIVOT AD (51)** 49°00'16"N 004°05'07"E Axe RWY 04/22	*SR-SS*	5300ft AMSL 5000ft ASFC 1700ft ASFC	Réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant.
6142	**ST DIZIER AD** 48°38'16"N 004°54'07"E Axe RWY revêtue 11/29 1200 m de part et d'autre du point 48°38'16"N,004°54'07"E	*SR-SS*	FL 055 2500 ft ASFC	Réservée aux membres de l'ACB de St Dizier Robinson selon protocole. Information des usagers : St Dizier APP ou RAI 134.775.
6151	**FRELINGHIEN (59)** 50°42'11"N 002°57'49"E Axe orienté 123°/303° Longueur 1500 m.	*Lun-Sam sauf JF : 0800-1800 HJ uniquement.*	FL 055 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur Lille INFO.
6152	**LUNEVILLE CROISMARE AD** Axe E/W sur voie ferrée, 600 m au Sud RWY 09/27, 1000 m de part et d'autre de 48°35'21"N 006°33'20"E	*ETE : SR-SS* *HIV : Sam,Dim et JF: SR-SS*	FL 050 2000ft ASFC	NIL.
6153	**LONGUYON VILLETTE AD (55)** 49°29'01"N 005°34'19"E 500 m de part et d'autre de l'ARP sur l'axe de piste 09/27	*SR-SS*	FL 050 1500ft ASFC	Activité selon protocole, utilisable par les pilotes de l'aéroclub Frontières Lorraines et par les pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Information des usagers sur 123.500 MHz.
6154	**NANCY MALZEVILLE AD (54)** 48°43'25"N 006°12'23"E 1000m de part et d'autre de l'ARP, orienté 082°/262°.	*SR-SS*	5000ft AMSL 1300ft ASFC	Réservée aux planeurs autorisés par le Club Planeur Grand Nancy.
6155	**SAINT DIE REMOMEIX AD** 48°15'59"N 007°00'27"E Axe RWY 07/25 de 3000m centré sur ARP.	*	5000ft ASFC 1700ft ASFC	NIL. * *Lun-Sam : 0800-1100, 1300-1800* *Dim : 0900-1100, 1330-1800*
6156	**REMEREVILLE (54)** 48°43'30"N 006°21'00"E (1500m de part et d'autre du point de référence orienté 165/345)	*0700-1200, 1300-1800*	5000ft AMSL 2000ft ASFC	Utilisable par pilotes autorisés par l'ACB Les Ailes Nancéiennes. PPR Lorraine APP ou Ochey APP. Hors activité Lorraine et Ochey APP, Nancy INFO ou A/A.
6158	**GERSTHEIM (67)** 48°22'00"N 007°43'00"E Axe 353°/173° de 1000 m centré sur PSN.	*Mar, Jeu et Ven : 0700-1100, 1300-1600*	4500ft AMSL 2000ft AMSL	PPR Strasbourg APP. Contact radio avec Strasbourg APP.
6160	**COLMAR HOUSSEN (68)** 48°08'40"N 007°21'30"E Axé sur voie ferrée de Colmar à Sélestat entre 48°09'25"N 007°21'35"E et 48°07'55"N 007°21'30"E	*(*)*	5200ft AMSL 1700ft ASFC	Activité limitée à 15 minutes dans chaque créneau. PPR chef CA Colmar Houssen. Contact radio avec Colmar TWR
	(*) ETE : Lun-Sam : 0630-1000 et 1230-1800 Dim et JF : 0700-1000 et 1300-1800 : *HIV : Lun-Sam : 0730-1100 et 1330-SS. Dim et JF : 0800-1100 et 1400-SS.*			
6161	**EPINAL MIRECOURT AD AD (88)** 48°19'30"N 006°04'00"E . Axe de piste 08/26 de 2000 m centré sur l'ARP.	*De jour uniquement et durant HOR AFIS.*	5000ft AMSL 500ft ASFC	Activité selon protocole et réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant AD.
6162	**HAGUENAU (67)** 48°50'13"N 007°53'30"E Axe 265°/085° de 3000 m centré sur PSN.	*	5000ft AMSL 1500f AMSLt	Activité réservée aux aéronefs basés sur AD Haguenau. Activité réelle connue de Strasbourg APP/INFO.
	** HIV : 0800-1100, 1230-1700. - ETE : 0730-1030, 1200-1700. - De jour uniquement.*			

6171	**VERDUN SOMMEDIEUE AD (55)** Axe RWY 10/28 de 1km de longueur de part et d'autre du point 49°07'17"N 005°28'35"E	*SR-SS (1)*	FL 055 2500ft AMSL	(1) En dehors activité TMA 2 ETAIN.
6199	**BAR LE DUC LES HAUTS DE CHEE AD (55)** 48°52'04"N 005°11'03"E Axe 061°/241° de 1000m centré sur 48°52'04"N 005°11'03"E	*SR-SS*	FL055 1400ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Notification de début et fin d'activité à Saint Dizier APP.
6200	**ST CLAIR SUR EPTE** Axe 124°/304° de 2000m centré sur 49°11'30"N 001°43'00"E	*(*)*	3500ft AMSL 1500ft ASFC	NIL.
	(*) *Lun-Ven : 0730-1100, 1330-1830 ; Sam : 0800-1200, 1500-1800 ; Dim et JF : 1500-1800 (ETE- 1h - HJ uniquement).*			
6201	**JOUY LE CHATEL** Axe orienté 171°/351° verticale chemin forestier, 2000m de part et d'autre du point 48°37'18"N 003°08'34"E	*(*)*	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord, selon conditions d'utilisation. Activité connue de Seine INFO.
	(*)ETE : Lun-Sam :0830-1030, 1200-1800 Dim et JF : semaines paires : 0800-1030, 1300-1730 *HIV : Lun-Sam :0930-1130, 1300-1630 Dim et JF : semaines paires : 0900-1130, 1400-1630*			
6202	**OSMOY (78)** 48°52'06"N 001°41'09"E Axe NW-SE, longueur: 4000m	*De jour seulement. Lun-Ven : 0730-1100 et 1330-1830 Sam : 0800-1100 et 1400 -1800*	FL 055 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord. Info des usagers : Beynes A/A. Plafond limité à 3500 ft AMSL si la LF-R 3100 D n'est pas active et selon protocole d'utilisation avec CA Beynes.
6203	**CHAVENAY VILLEPREUX AD (78)** Axe RWY 10/28 de 2300 m centré sur PSN (THR 05) (48°50'25"N 001°58'34"E)	*	3500ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Nord et selon protocole.
	** De jour seulement, si ATS Chavenay assuré. Lun-Ven : 0800-1830. Sam, Dim et JF: 1000-1830*			
6204	**PERSAN-BEAUMONT AD (95)** 49°10'43"N 002°19'13"E Axe orienté 050°/230° de 1200m centré sur 49°10'43"N 002°19'13"E (extrémité nord piste désaffectée 05/23)	*	3000ft AMSL 1800ft AMSL	Activité réservée aux usagers basés sur AD Persan-Beaumont selon protocole unique agréé par gestionnaire espaces aériens concernés uniquement lorsque la LF-R 3110 Persan est active. Activité annoncée sur fréq A/A Persan.
	**ETE : Lun-Ven : 0700-1100, 1100-1800 ; Sam : 0700-1000, 1200-1700 ; Dim : 0800-1000, 1300-1700* *HIV : Lun-Ven : 0800-1100, 1200-SS ; Sam : 0800-1100, 1200-SS ; Dim : 0900-1100, 1300-SS.*			
6205	**MANTES CHERENCE AD (95)** 49°04'41"N 001°41'18"E Axe de 1500m de longueur centré sur l'ARP, orienté RWY 04/22 ou 12/30	*0900-SS*	FL 065 1200ft AMSL	Activité réservée aux planeurs de l'association aéronautique du Val d'Oise et selon protocole. Plafond limité à 3500ft AMSL si la LF-R 3104V n'est pas active.
6206	**DREUX SENONCHES (28)** 48°38'42"N 001°05'59"E Axe orienté SW/NE de 3000m centré sur PSN.	*0800-1000, 1400-1800*	FL 055 500ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest et selon protocole. Info des usagers : Lille INFO et Seine INFO.
6210	**HAUTOT SUR MER (76)** 49°53'07"N 000°59'55"E Axe orienté 075°/255° de 2000 m sur D925 centré sur PSN.	*SR-SS*	3500ft AMSL 2000ft AMSL	NIL.
6215	**ETAMPES MONDESIR AD** Rectangle de 2000 x 1000 m orienté sur RWY 06/24 non revêtue et centré sur l'ARP (48°22'52"N 002°04'26"E)	*HJ uniquement Lun-Ven sauf JF : 0900-1100, 1330-1800 si ATS Etampes assuré.*	4500ft AMSL 2500ft AMS	Réservée aux ACFT autorisés par la DSAC Nord et selon protocole. Plafond limité à 3500 ft AMSL lorsque les zones LF-R 3101D et LF-R 3106D ne sont pas actives. Info des usagers sur Etampes TWR et Seine INFO.

6216	**LA FERTE ALAIS AD (91)** 48°29’58"N 002°19’48"E Axe de RWY 10/28 de 2500m de longueur à partir du THR28.	*0800-1100, 1300-1800 De jour seulement.*	4000ft AMSL 1200ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord et selon protocole. *
	* Uniquement lorsque LF-R 3109 A La Ferte Alais est active ou lorsque LF-R 3109 A et B La Ferte Alais sont actives. Plafond 3000ft AMSL si LF-R 3109 A active. Plafond 4000ft AMSL si LF-R 3109 A et B actives. Info des usagers sur : La Ferté Alais A/A.			
6217	**LA FERTE GAUCHER AD** 48°45’27"N 003°16’44"E (Axe de RWY 04/22, longueur 1100m)	*(*)*	3500ft AMSL 2300ft AMSL	Activité réservé aux pilotes autorisés par DSAC Nord selon protocole. Info des usagers sur A/A la Ferté Gaucher.
	(*) HIV : Lun-Sam : 0930-1130 et 1300-1630 Dim et JF : semaines impaires 0900-1130 et 1400-1630. ETE : Lun-Sam : 0830-1030 et 1200-1800. Dim, JF : semaines impaires, 0800-1030 et 1300-1730.			
6220	**DURANVILLE (27)** 49°08'53"N 000°29'19"E Axe 085°/265° de 11500 m de longueur centré sur PSN.	*SR-SS*	FL 055 2500ft AMSL	Information des usagers sur RENNES INFO.
6221	**SAINT VALERY Vittefleur AD** 49°50'07"N 000°39'20"E	*SR-SS*	3500ft AMSL 1700ft AMSL 1430ft ASFC	Activité se déroulant à la verticale de la RWY en dur, sur 500 m de part et d’autre de l’ARP. Activité de voltige réservée aux ACFT autorisés par la direction de l’ACB Cauchois.
6225	**ROUEN VALLEE DE SEINE AD (76)** 49°23'27"N 001°11'02"E Axe de RWY 04/22 de 1500m centré sur ARP.	*SR-SS (1)*	5500ft AMSL 2500ft AMSL 1990 ft ASFC	PPR ROUEN TWR et LILLE APP. *(1) Dans la limite des HOR ATS Rouen.* Plafond : 4500 ft AMSL. Extension possible à 5500 ft AMSL selon protocole.
6230	**BERNAY St Martin AD (27)** 49°06'09"N 000°33'56"E Axe 10/28 de 1500 m centré sur PSN.	*0800-1100, 1300-1900. De jour uniquement*	4000ft AMSL 2000ft AMSL 1400ft ASFC	NIL.
6235	**FRESNEY** 48°56'15"N 001°17'53"E. Axé sur la départementale D141.	*SR+1h à SS-1h*	4500ft AMSL 2000ft AMSL	PPR Evreux APP 118.125.
6245	**L'AIGLE SAINT MICHEL AD (61)** 48°45'32"N 000°39'28"E Axe RWY 07/25 de 2000m de longueur centré sur ARP AD.	*0900-1100, 1200-1730 De jour uniquement*	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par DSAC Ouest. Information des usagers sur FREQ A/A de L'Aigle Saint-Michel.
6250	**SAINT ANDRE DE L’EURE AD** 48°53'51"N 001°15'03"E Axe RWY 05/23.	*	4500ft AMSL 1000ft AMSL 510 ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Basse et Haute-Normandie. Au-dessus de 1500 ft AMSL, PPR Evreux APP.
	** Lun-Ven sauf JF : 0600-1000, 1200-1800. Sam : 0800-1100, 1300-1800, Dim et JF : 1300-1800. Voltige interdite le premier week end de chaque mois.*			
6290	**LE HAVRE Octeville AD (76)** 49°32'02"N 000°05'17"E Axe de RWY 04/22 de 3000 m centré sur ARP.	*Lun-Ven SR-SS. Sam, Dim et JF: 0800-1100 1400-1800*	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Activité selon protocole. Activité simultanée avec activité de parachutage interdite. Activité réelle connue de : LE HAVRE INFO et RENNES INFO.
6292	**AULNOY** Axe N/S verticale CD 402 sur 48°50'36"N 003°05'25"E sur 3000m.	*SR-SS*	2500ft AMSL 1500ft ASFC	Réservé aux planeurs basés à COULOMMIERS Voisins.
6293	**FALAISE Monts d’Eraines AD** 48°55'38"N 000°08'41"W Axe RWY 06/24	*Lun/Ven : SR-SS*	FL 055 2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC-Ouest. Activité annoncée sur fréq A/A Falaise.
6294	**BUNO BONNEVAUX AD** Cercle de 3 km de rayon centré sur 48°21'01"N 002°25'28"E (ARP AD).	*SR-SS*	FL 055 1500ft AMSL	Réservé aux planeurs basés.

6295	**ROCQUEFORT AD (76)** Axe 152°/332° de longueur 1500 m centré sur 49°40'16"N 000°43'07"E	*	4500ft AMSL 1800ft AMSL 1350ft ASFC	Information des usagers sur LILLE APP/INFO.
	** HJ. Lun-Ven sauf JF : 0800-1100 et 1300-1700 Sam : 0800-1100 et 1300-1730 Dim et JF: 1330-1730 (ETE -1h).*			
6299	**YVETOT BAONS LE COMTE AD** Rectangle de 1700 x 1000m orienté 086°/266° et centré sur 49°38'00"N 000°43'00"E	*SR-SS*	4000ft AMSL 2000ft AMSL	NIL.
6300	**CAEN Carpiquet AD (14)** 49°10'24"N 000°27'00"W Axe RWY 13/31 sur la longueur de RWY.	*SR-SS*	4500ft AMSL 2000ft AMSL	*
	* ETE : Sam-Dim, JF : 1000-1300 interdit pour les aéronefs non équipés de réducteur de bruit. ETE : Sam-Dim, JF : 1700-SS interdit sauf dérogations exceptionnelles accordées par le gestionnaire de l'aérodrome les week-ends précédant une compétition. Information des usagers sur CAEN TWR ou RENNES INFO.			
6301	**LESSAY AD (50)** 49°12'11"N 001°30'24"W Axe RWY 06/24 longueur 1250 m.	*SR-1100 et 1300-SS*	3500ft AMSL 1500ft AMSL	Informer Rennes INFO au début et à la fin de chaque séance de voltige.
6302	**VAUVILLE AD (50)** 49°37'27"N 001°49'45"W Axe orienté sur piste 07/25 de 3000 m, centré sur PSN.	*0800-1900 HJ uniquement*	FL 045 1500ft AMSL	Voltige planeurs réservée aux usagers basés. Information des usagers sur RENNES INFO.
6303	**BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE AD (61)** 48°32'41"N 000°23'06"W Axe de RWY 12/30, longueur 1500m.	*1300-SS*	FL 055 2500ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest.
6304	**TOUROUVRE AU PERCHE (61)** Axe 077°/257° de longueur 4500 m centré sur 48°37'07"N 000°38'49"E	*Sam, Dim et JF : 1300-1800. HJ. (ETE -1h)*	FL 055 2000ft AMSL 1050ft ASFC	Réservée aux ACFT basés à l'AIGLE ST MICHEL sauf autorisation délivrée par la DSAC Ouest. Information des usagers sur RENNES INFO.
6320	**THAON (14)** 49°15'10"N 000°25'20"W Axe 080/260 longueur 2000m centré sur PSN 9km NNE de AD CAEN Carpiquet.	*SR-SS*	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité selon protocole. PPR RENNES APP au-dessus de 2500 ft AMSL. Information des usagers sur CAEN TWR ou RENNES INFO.
6330	**ALENCON Valframbert** Axe SW/NE verticale voie ferrée au N de l'AD de 1500x1000m entre 48°27'20"N 000°07'00"E et 48°27'50"N 000°07'50"E	*SR-SS*	FL 040 2200ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et haute Normandie. Activité réelle annoncée sur fréquence A/A Alençon.
6351	**POINTE DU RAZ** Route départementale 7, entre les points 48°03'40"N 004°42'20"W et 48°04'40"N 004°31'00"W. Longueur de l'axe : 14000 m.	*SR-SS*	5000ft AMSL 2000ft AMSL	Réservée aux ACFT basés à Lanvéoc-Poulmic. Activité connue de Lanvéoc APP
6352	**FONTENAY LE COMTE AD (85)** 46°26'29"N 000°47'34"W Axe de RWY 09/27 de 1500 m.	*	FL 055 1700ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Activité réelle annoncée sur 123.5.
	**<u>ACFT</u> : Lun-Sam sauf JF : 0900-1100, 1300-1700 (ETE -1h) HJ uniquement. <u>Planeurs</u> : SR-SS.*			
6353	**LAVAL Entrammes AD** 48°01'56"N 000°44'34"W Axe RWY en dur 14/32.	*SR-SS*	FL 055 2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Information des usagers pendant HOR ATS sur Laval AFIS
6355	**SAINT SULPICE DES LANDES AD** 47°47'30"N 001°38'37"W	*SR-SS*	4800ft AMSL 1300ft AMSL	Activité réservée aux planeurs basés et autorisés par le président du club.

6358	**VANNES MEUCON AD (56)** 47°43'09"N 002°43'24"W Axe de RWY 04/22 de 3000 m	*HOR ATS de Vannes Meucon.*	FL 045 1500ft AMSL 1050ft ASFC	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers : VANNES INFO, NANTES INFO.
6359	**ARGOL** Route départementale 791, entre les points 48°15'48"N 004°20'00"W et 48°16'10"N 004°15'35"W. Longueur de l'axe : 5000 m.	*SR-SS*	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc-Poulmic. Activité connue de : LANVEOC APP, et IROISE ou LANDIVISIAU APP.
6361	**PLOURIN** 48°30'27"N 004°42'47"W Axe 135°/315° de 3000 m de longueur centré sur 48°30'27"N 004°42'47"W verticale RD 68 dans le NW à 20 km de l'AD de Brest Guipavas.	*SR-SS*	FL 065 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest. Activité réelle connue de Landivisiau APP 122.400 ou Iroise APP.
6362	**ANGERS MARCE AD (49)** 47°33'37"N 000°18'44"W Axe 08/26 de 2100m de longueur à 200 m au Nord de la piste principale.	*Lun-Sam : 0900-1130, 1300-1800 HJ uniquement*	3500ft AMSL 500ft ASFC	Plancher : 1700 ft AMSL. Extension possible à 500 ft ASFC selon protocole. *
	* Information des usagers sur ANGERS AFIS/AA et NANTES INFO. Hors HOR ATS ANGERS : informer NANTES INFO au début et à la fin de chaque séance de voltige.			
6363	**DURTAL (49)** 47°38'00"N 000°15'00"W Axe 01/19 de 5000 m centré sur PSN.	*SR-SS*	3500ft AMSL 1700ft AMSL	Informer NANTES INFO au début et à la fin de chaque séance de voltige. Information des usagers sur NANTES INFO.
6364	**PONTIVY AD (56)** 48°03'25"N 002°55'24"W Axe RWY de 1 km centré sur ARP.	*SR-SS*	4500ft AMSL 2500ft AMSL 2090ft ASFC	Activité selon protocole. Auto-info sur A/A Pontivy. Activité réelle connue de Iroise INFO. Plafond 4000 ft AMSL pendant activité de la R 146A.
6365	**RENNES ST JACQUES AD (35)** 48°04'19"N 001°43'56"W Axe de RWY 10/28 de 3000 m de longueur centré sur ARP AD.	*	FL 055 2200ft AMSL	Sur autorisation préalable RENNES TWR. Information des usagers sur RENNES APP. Axe interdit aux réacteurs.
	** Lun-Ven : 0800-1800 ; Sam : 0800-1100 1300-1800 ; Dim et JF: 0800-1100 1400-1800 (ETE : - 1H ; HJ uniquement.*			
6366	**LORIENT Lann-Bihoué AD** Axe RWY 07/25 revêtue de longueur 3000 m et centré sur l'ARP. (47°45'38"N 003°26'24"W)	*Lun-Ven : SR-SS* Sam, Dim et JF : 1300-SS	5000ft AMSL 1700ft AMS	*
	* Activité réservée aux usagers autorisés par Lorient Lann-Bihoué (02 97 12 90 25), - uniquement si TMA 1 et CTR Lorient actives, - veille fréquence assignée pendant évolutions. Information des usagers : LORIENT APP 123.0 MHz (HOR ATS) ou ATIS 129.125 MHz.			
6367	**LORIENT Lann-Bihoué Ouest (56)** 47°50'14"N 003°29'21"W Axe orienté 31/13 de 4000m centré sur PSN.	*SR-SS*	5000ft AMSL 1700ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par Lorient Lann-Bihoué et la DSAC Ouest. Information des usagers : Lorient TWR, Lorient APP, Lorient ATIS, Iroise INFO.
6368	**LORIENT Lann-Bihoué Est (56)** 47°50'38"N 003°20'26"W Axe orienté 35/17 de 3200m centré sur PSN.	*SR-SS*	5000ft AMSL 1700ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par Lorient Lann-Bihoué et la DSAC Ouest. Information des usagers : Lorient TWR, Lorient APP, Lorient ATIS, Iroise INFO.
6369	**GRAND CANAL DE LA BRIERE** 47°23'00"N 002°15'18"W Axe 160°/340° de 3000m centré sur la position.	*ETE : 0800-1000, 1200-1800* *HIV : 0900-1100, 1300-SS*	4500ft AMSL 2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Sur autorisation Nantes APP et veille fréquence assignée pendant évolutions.

6370	**PLOERMEL-LOYAT AD (56)** 48°00'07"N 002°22'43"W Axe 10°/28° de 3000 m centré sur PSN.	*SR-SS*	4500ft AMSL 1500ft AMSL	Activité voltige planeurs. Informer Rennes INFO en début et fin d'activité.
	Plafond : 4000ft AMSL si LF-R 146A active. Information des usagers : Rennes INFO et A/A Ploermel.			
6371	**LE BERNARD (85)** 46°27'44"N 001°27'19"W Axe 110°/290° de 2500m centré sur PSN.	*0800-SS*	5000ft AMSL 2000ft AMSL	Information des usagers : La Rochelle INFO, Nantes INFO.
6375	**POINTE SAINT MATHIEU** Axe 260°/080°, L : 5500 m, entre les points 48°19'49"N 004°46'17"W et 48°20'19"N 004°41'48"W	*SR-SS*	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc- Poulmic. Information des usagers et activité réelle sur Landivisiau APP et Iroise APP.
6376	**POINTE DE L'ARMORIQUE** Axe 234°/054°, L : 5000 m, entre les points 48°20'40"N 004°25'40"W et 48°22'13"N 004°22'30"W	*SR-SS*	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc- Poulmic. Information des usagers et activité réelle sur Lanvéoc APP.
6377	**PENTREZ** Axe 339°/159°, L : 3000 m, entre les points 48°12'00"N 004°18'10"W et 48°10'32"N 004°17'10"W	*SR-SS*	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc- Poulmic. Information des usagers et activité réelle sur Lanvéoc APP.
6380	**NANTES** Axe E/W sur 47°09'25"N 001°36'25"W à 12km à l'W de l'AD sur RD723 de 6000m entre 47°11'30"N 001°51'00"W et 47°11'00"N 001°46'30"W	*SR-SS*	FL 055 1700ft AMSL	Activité reservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Information des usagers sur NANTES APP.
6381	**PLOUGASNOU (axe 1) (29)** 3km le long de la route D46 entre les points 48°40'20"N 003°47'15"W et 48°38'48"N 003°47'58"W	*ETE :* *0700-1800* *HIV :* *0800-SS*	FL 050 2500ft AMSL	Activité selon protocole. Activité interdite si l'activité 6382 PLOUGASNOU (axe 2) est en cours. Information des usagers sur LANDIVISIAU APP, IROISE APP et MORLAIX INFO.
6382	**PLOUGASNOU (axe 2) (29)** 3.3km le long de la route D78 entre les points 48°40'41"N 003°46'21"W et 48°39'37"N 003°44'08"W	*ETE :* *0700-1800* *HIV :* *0800-SS*	FL 050 2500ft AMSL	Activité selon protocole. Activité interdite si l'activité 6381 PLOUGASNOU (axe 1) est en cours. Information des usagers sur LANDIVISIAU APP, IROISE APP et MORLAIX INFO.
6383	**LE COURS (56)** 47°45'47"N , 002°31'00"W Axe 074°/254° de longueur 3000 m centré sur PSN.	*0800-1830* *(ETE -1h)*	FL 075 2500ft AMSL	Contact radio obligatoire avec NANTES INFO. Activité interrompue par le pilote de l'appareil de voltige en cas de trafic IFR interférant.
6384	**QUESTEMBERT (56)** 47°41'05"N , 002°28'57"W Axe 093°/273° de longueur 3000 m centré sur PSN.	*0800-1830* *(ETE -1h)*	FL 075 2500ft AMSL	Contact radio obligatoire avec NANTES INFO.Activité interrompue par le pilote de l'appareil de voltige en cas de trafic IFR interférant.
6385	**MORLAIX Ploujean AD (29)** 1,7km verticale RWY 04/22 48°36'03"N 003°49'00"W	*ETE :* *0700-1800* *HIV :* *0800-SS*	FL 050 2500ft AMSL	Activité selon protocole. Information des usagers sur LANDIVISIAU APP, IROISE APP et MORLAIX INFO.
6386	**GUISCRIFF SCAËR AD (56)** 48°03'13"N , 003°39'51"W Axe RWY 02/20 de longueur 2000 m centré sur ARP	*0900-1800* *(ETE -1h)* *De jour seulement*	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Activité selon protocole. Activité simultanée avec activité parachutage interdite.Activité réelle connue de : IROISE APP/INFO.
6390	**CHOLET Le Pontreau AD (49)** Axe 03/21, longueur 2500m centré sur PSN. 47°05'16"N 000°52'23"W	*	FL 050 2200ft AMS	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de Cholet INFO.
	** Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam : 0800-1100, 1400-1800 Mar : 1400-1800. Pendant les HOR ATS.*			

6393	**LA ROCHE SUR YON AD (85)** Axe RWY 10/28 46°42'09"N 001°22'54"W	*	3300ft AMSL 1700ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Pays de la Loire. Info des usagers pendant HOR ATS sur La Roche AFIS.
	** Lun-Ven : 0830-1100, 1300-1800 - Sam, Dim et JF : 0900-1100, 1330-1700 Voltige planeurs : SR-SS.*			
6394	**LA CHAIZE LE VICOMTE (85)** 46°40'47"N 001°14'59"W Axe orienté 060/240 de longueur 1500m centré sur PSN.	*Lun-Ven : 0730-1130, 1300-1700)*	FL 055 1800ft AMSL	Information des usagers sur : La Roche INFO, Nantes INFO/APP.
6395	**MONTREUIL SUR ILLE (35)** 48°19'00"N 001°41'00"W Axe orienté 180/360 de longueur 3000m centré sur PSN.	*0800-1900, HJ unique-ment.*	FL 065 2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Plancher 3500ft AMSL si R57 Bretagne active. Activité réelle connue de Rennes INFO.
6396	**PLELAN LE PETIT (22)** 48°25'50"N 002°11'45"W Axe orienté 090/270 de longueur 3NM centré sur PSN.	*Lun-Ven : 0730-1100, 1230-1830 **	FL 055 2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Activité réelle connue de Rennes INFO.
	** Sam : 0800-1100, 1400-1800. Sauf JF (ETE-1H). De jour uniquement.*			
6397	**VIHIERS (49)** 47°05'21"N 000°36'15"W Axe orienté 045°/225°, longueur 2630 m.	*Lun-Sam : 0700-1100, 1230-1800 (ETE -1h) De jour seulement.*	FL 050 2200ft AMSL	Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par DSAC Ouest, uniquement pendant les HOR ATS Cholet. Information des usagers ; Nantes INFO / Cholet AFIS.
6400	**ARGENTON SUR CREUSE (36)** 46°36'27"N 001°38'58"E Axe orienté 070/250 de longueur 4000m centré sur PSN.	*JUL à SEP : 0700-SS*	4000ft AMSL 2500ft AMSL	Activité selon protocole. Activité réservée aux aéronefs équipés de radio. Information des usagers: Poitiers INFO.
6401	**AMBOISE Dierre AD (37)** 47°20'26"N 000°56'28"E Axe RWY 10/28 sur 2500m.	*SR-SS*	3500ft AMSL 1700ft AMSL 1520ft ASFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Veille A/A Amboise.
6403	**PITHIVIERS AD** 48°09'23"N 002°11'28"E	*Lun-Ven: 1300-SS Sam, Dim et JF: SR-SS*	3500ft AMSL 1700ft AMSL	Activité interdite si QNH<1009 hPa. Référence: verticale piste axée 068°/248°.
6404	**TOURS SORIGNY AD (37)** 47°15'59"N 000°41'57"E Axe RWY 04/22 de 1500m centré sur ARP.	*SR-SS*	4400ft AMSL 2400ft AMSL 2100ft ASFC	Réservée aux ACFT autorisés et selon protocole. Notification début et fin d'acti-vité sur Seine APP/INFO. Veille de la fréq Sorigny A/A par les ACFT en évolution.
6405	**BLOIS LE BREUIL AD (41)** 47°40'47"N 001°12'21"E (ARP) Axe RWY 12/30 de 1NM de longueur centré sur l'ARP	*Lun-Sam : 0900-1100, 1300-1600 Dim, JF : 0900-1100 (ETE -1h)*	FL055 2000ft AMSL 1600ft ASFC	Activité interdite si QNH infé-rieur à 991 hPa. Activité O/R et selon protocole. Information des usagers : BLOIS INFO (HOR ATS), SEINE INFO (Absence ATS).
6406	**ROMORANTIN PRUNIERS AD** Axe RWY 04/22 Nord limité à 1500m de part de l'ARP : 47°19'15"N 001°41'20"E	*SR-SS*	4300ft AMSL 1300ft AMSL 1000ft ASFC	Activité réservée aux planeurs basés. Activité réelle connue d'Avord APP. Les ALT>3000ft AMSL sont utilisables par protocole avec gestionnaire de zone R20 B4.
6407	**BRIARE CHATILLON AD** 47°36'52"N 002°46'55"E Axe RWY 13/31 de 1200 m de longueur centré sur ARP AD.	*SR-SS*	FL 055 2100ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire de Briare Chatillon AD. Info des usagers : Briare A/A et SIV Seine.
6408	**ISSOUDUN LE FAY AD (36)** 46°53'19"N 002°02'29"E (ARP) Axe RWY 11/29 de longueur 2000 m centré sur l'ARP et axe RWY 18/36 de longueur 2000m centré sur l'ARP.	*ETE : 0700-1900 HIV : SR-SS*	5000ft AMSL 1050ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés et selon protocole.R20 B3 : pénétration autorisée après contact radio, suivre instructions d'Avord APP. Information des usagers sur Limoges INFO, Avord APP.

6409	**BOURGES AD (18)** 47°03'39"N 002°22'12"E (ARP) Axe 045°/225° de longueur 2630 m centré sur ARP.	*	4500ft AMSL 2000ft AMS	Activité réservée aux ACFT autorisés par l'Exploitant AD. Information des usagers sur Bourges INFO, Avord APP, Paris INFO.
	** ACFT : Lun-Sam, sauf JF : 0800-1100 et 1400-1700 (ETE -1h). Planeurs : 1100-SS.*			
6410	**ALLONNES-SANTEUIL (28)** 48°21'37"N 001°41'46"E Axe 035/215 de longueur 6 km centré sur le point.	*0800-SS limité à 2000 max.*	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Contact radio obligatoire avec Seine INFO, en début et en fin de chaque séance de voltige. Info des usagers : Seine INFO.
6421	**TOURS LE LOUROUX AD (37)** 47°09'07"N 000°42'19"E Axe 030°/210° de 1.6 NM centré sur PSN parallèle piste 03/21, décalé de 0.2 NM à l'Ouest.	*SR-SS*	FL 060 1500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs signataires du protocole.Information des usagers sur Poitiers INFO.
6429	**ORLEANS ST DENIS DE L'HOTEL AD (45)** 47°53'30"N 002°10'00"E Axe RWY 05/23 de 1000m centré sur PSN.	*SR-SS*	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Début et fin activité à annoncer à St Denis INFO pendant HOR ATS, à Bricy APP et Seine INFO hors HOR ATS. Pendant l'activité, contact radio obligatoire avec St Denis INFO ou A/A . Activité selon protocole.
6430	**POISVILLIERS St Germain La Gâtine AD (28)** 48°30'25"N 001°27'45"E	*lun-Ven : SR-SS. Sam, Dim, JF : SR-1130, 1300-SS*	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Info des usagers : Seine INFO.
	Axe N/S longueur 2900m, 1 km W RN154 entre les points 48°30'25"N 001°26'55"E et 48°32'00"N 001°26'11"E, situé à 6.5km NW AD Chartres METROPOLE.			
6440	**BAILLEAU ARMENONVILLE AD (28)** 48°30'53"N 001°38'19"E Axe 07/25 de 3000m centré sur l'ARP.	*SR-SS*	FL 065 1500ft AMSL 1000ft ASFC	Activité réservée aux GLD et selon protocole. Plafond limité à 4500ft AMSL si la LF-R 3106V n'est pas active. Info des usagers : Bailleau A/A.
6449	**LE BLANC** Rectangle 1500x1000m orienté 172°/352° et centré sur 46°36'57"N 001°03'20"E	*SR-SS*	4500ft AMSL 1900ft AMSL	Activité réservée aux planeurs et interdite si l'activité PARA NR272 de AD de Le Blanc est en cours. Info usagers conforme à la carte VAC.
6450	**DOLE TAVAUX AD (39)** Axe RWY 05/23 de 2500m 47°02'34"N 005°26'06"E	*SR-SS*	4500ft AMSL 1000ft ASFC	PPR Dole TWR
6451	**LONS LE SAUNIER AD** Axe RWY 08/26 1000 m de part et d'autre de l'ARP. 46°40'30"N 005°28'09"E	*0800-1100, 1300-1800*	4000ft ASFC 1650ft ASFC	Utilisable par pilotes autorisés par le gestionnaire de l'AD de Lons le Saunier.
6452	**MONTCEAU LES MINES AD** Axe parallèle au Sud RWY 09/27 centré sur : 46°36'00"N 004°20'30"E	*0900-1100, 1400-1700 HJ uniquement.*	FL 045 1650ft ASFC	PPR St Yan APP et veille permanente sur St Yan APP.
6455	**BELFORT CHAUX AD** Axe RWY 18/36 47°42'04"N 006°49'51"E	*0700-1100, 1300-1700 sauf Mer (ETE -1h)*	6500ft AMSL 1650ft ASFC	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire de l'AD de Belfort-Chaux.
6456	**NEVERS Fourchambault AD (58)** 47°00'30"N 003°06'39"E Axe RWY 12/30, 1000 m de part et d'autre de l'ARP.	*HOR AFIS*	FL 055 1500ft ASFC	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome de Nervers-Fourchambrault. *
	* En dehors activité IFR et VAV dans le circuit d'aérodrome. PPR AVORD APP. Information des usagers : NEVERS Info. Abaissement du plancher à 500ft ASFC annoncé par NOTAM.			
6457	**SAINCAISE** Axe Nord/Sud verticale de la Loire 1000 m de part et d'autre du point : 46°56'00"N 003°04'00"E	*Sam sauf JF HOR AFIS AD Nevers*	4500ft ASFC 2500ft ASFC	PPR Avord APP 119.7 MHz si Avord actif. Info des usagers Nevers INFO.

6458	**SAINT YAN AD** Axe de piste 15L/33R sur 2000m 46°24'23"N 004°01'16"E	*ETE :* *0600-SS* *HIV :* *0700-SS*	FL 045 1500ft ASFC	PPR St Yan TWR ou A/A. Pour les stages, autorisation délivrée par le gestionnaire de l'AD.
6460	**TIL CHATEL AD (21)** 47°32'47"N 005°12'39"E Axe RWY 01/19, 2000 m de part et d'autre de l'ARP.	*	FL 055 1650ft ASFC	Voltige réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant AD.
	**HIV : Lun-Sam : 0800-1100, 1300-SS - Dim : 0900-1100, 1300-SS* *ETE : Lun-Sam : 0700-1000, 1200-1630 - Dim : 0800-1000, 1200-1700*			
6461	**DIJON DAROIS AD (21)** Axe BG 02/20 47°23'13"N 004°56'53"E	*	FL 070 1650ft ASFC	Utilisable uniquement par pilotes autorisés par le gestionnaire de l'AD. Selon protocole au-dessus FL055. Info des usagers : Darois A/A.
	** ETE : Lun-Ven : SR-1800 Sam, Dim et JF: SR-1000, 1200-1800.* *HIV : Lun-Ven : SR/SS Sam, Dim, et JF : SR-1100, 1300-CS*			
6463	**LONS LE SAUNIER** Axe NE/SO 1000m de part et d'autre du point : 46°41'50"N 005°26'30"E situé au NW de l'A/D.	*SR-SS*	4000 ft ASFC 1650 ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par le gestionnaire de l'A/D de Lons le Saunier.
6464	**BOIS DE RULLY (71)** 46°52'15"N 004°48'10"E. Axe 15/33, 1000 m de part et d'autre du PSN.	*0800-1100 et 1300-SS (ETE -1h)*	FL 050 2000ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome de Chalon-Champforgeuil.
	Activité interrompue si arrivée IFR à Chalon Champforgeuil. Information des usagers sur CHALON INFO ou A/A.			
6465	**PONT-SUR-YONNE AD** 48°17'22"N , 003°14'56"E Axe RWY 14/32 1000m de part et d'autre de l'ARP.	*Mer, Sam, Dim et JF : 0800-1100, 1300-SS (ETE -1h)*	FL 050 1500ft ASFC	Activité réservée aux planeurs autorisés par le club Sens Planeurs. Activité connue de SEINE INFO.
6466	**VESOUL FROTEY AD** Axe PM 08/26 entre THR 26 et l'intersection RWY/TWY.	*SR-SS*	FL 055 1650ft ASFC	Utilisable par pilote autorisé. Au-dessus de 3500ft AMSL, PPR Luxeuil APP.
6470	**MONTBELIARD COURCELLES AD (25)** 47°29'12"N 006°47'29"E Axe RWY 08/26, 1700m centré sur PSN.	*0730-1800 (ETE -1h) De jour uni-quement.*	5500ft AMSL 1650ft ASFC	Utilisable uniquement par pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome.
6471	**ST SEINE L'ABBAYE (21)** 47°25'40"N 004°51'00"E Axe orienté 110°/290° sur RN71, 2 NM de part et d'autre du PSN.	*SR-SS*	FL 055 1650ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome de Dijon-Darois.
6489	**SEMUR EN AUXOIS AD (21)** 47°28'52"N 004°20'35"E Axe piste 04/22	*SR-SS*	FL 055 1700ft ASFC	Utilisable uniquement par pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Information des usagers : Semur A/A.
6490	**SAULIEU LIERNAIS AD (21)** 47°14'19"N 004°15'52"E Axe de RWY 05/23	*SR-SS*	FL 065 1650ft ASFC	Utilisable uniquement par pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Information des usgers : Semur A/A.
6491	**BEAUNE CHALLANGES AD (21)** 47°00'37"N 004°53'47"E Axe RWY 02/20.	*SR-SS*	FL 055 1700ft ASFC	NIL
6492	**LAVAN Les ST CLAUDE** Axe 049°/229° de 2000 x 600m sur 46°22'25"N 005°47'00"E	*SR-SS*	5249ft AMSL 1500ft ASFC	NIL
6494	**AVALLON AD** 47°30'07"N 003°53'54"E Axe RWY 04/22 de 3000m.	*SR-SS*	FL 050 1700ft ASFC	NIL
6495	**CHALON CHAMPFORGEUIL** 46°49'42"N 004°49'01"E Axe de RWY 17/35, 700 m de part et d'autre de l'ARP.	*Lun-Sam sf JF: 0800-1100 1300-1800 (ETE -1h)*	FL 050 1650ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome. Information des usagers sur CHALON INFO ou A/A.

6496	**BESANCON THISE AD** 47°16'22"N 006°05'01"E Axe RWY 06R/24L de 1000m de part et d'autre du point : 47°16'22"N 006°05'01"E	*ETE :* *1200-SS* *HIV :* *1300-SS*	5000ft AMSL 2000ft AMSL	Voltige planeurs réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant de l'AD.
6497	**POUILLY MACONGE AD (21)**47°13'14"N 004°33'37"E Axe RWY 03/21 de 1000 m de part et d'autre de l'ARP.	*0900-1100,* *1300-1800* *De jour uniquement*	FL 055 500ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant.
6500	**ROYAN MEDIS AD (17)** 45°37'52"N 000°58'32"W Axe 102°/282° de 1500 m centré sur ARP	*SR-SS*	3000ft AMSL 500ft ASFC	Activité selon protocole. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité connue de Royan INFO et annoncée sur Freq A/A.
6502	**ROCHEFORT Charente-Maritime AD (17)** 45°53'22"N 000°58'56"W Axe RWY 12/30 de 3000m centré sur PSN.	*SR-SS*	4000ft AMSL 500ft ASFC	Activité réelle connue de La Rochelle APP et Rochefort INFO.
6504	**JONZAC NEULLES AD (17)** 45°29'16"N 000°25'43"W Axe 14/32 de 1500 m centré sur PSN.	*0800-1100,* *1300-1700* *(ETE -1h)*	5000ft AMSL 500ft ASFC	Conditions d'utilisation : PPR PN 5 jours ouvrés auprès de la DSAC-SO.
	Plafond max 5000 ft AMSL. Au-dessus de 4500 ft AMSL uniquement sur autorisation de AQUITAINE INFO. Activité annoncée sur : - AQUITAINE INFO, - JONZAC A/A.			
6505	**CHATELLERAULT** 46°51'26"N 000°42'14"E Axe 085°/265° de 3000 m centré sur PSN.	*SR-SS*	5000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par Les Ailes Châtelleraudaises selon protocole. Tél : 05.49.21.00.82.
6506	**NIORT-Marais Poitevin AD (79)** 46°18'43"N 000°24'00"W Axe RWY 07/25 revêtue, 1500m à l'Ouest de l'ARP.	*SR-SS*	3000ft AMSL 2800ft ASFC 1700ft AMSL 1500ft ASFC	Selon protocole. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité annoncée sur NIORT INFO. Activité réelle connue de POITIERS INFO.
6507	**SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES (79)** 46°58'00"N 000°45'10"W Axe orienté 014°/194°, longueur 2230 m	*	FL 050 2200ft AMSL	Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par DSAC Ouest. Information des usagers : NANTES INFO, CHOLET INFO.
	** Lun-Sam : 0700-1100, 1230-1800. De jour seulement et pendant les HOR de Cholet ATS*			
6508	**COGNAC AD (16)** Axe RWY 05/23 de 2500 m de long centré sur 45°39'15"N 000°18'49"W.	*SR-SS*	FL 060 1600ft AMS	Activité réservée aux pilotes basés de l'aéroclub. Hors HOR ATS. Activité connue de Aquitaine INFO.
6509	**THOUARS AD (79)** Axe RWY 12/30 de 1000 m de long centré sur 46°57'39"N 000°09'13"W	*0700-1100* *1300-1800* *(ETE -1h)*	5000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers basés ou signataires du protocole. Activité annoncée sur Thouars A/A et Poitiers INFO. Activités simultanées voltige et treuillage interdites.
6530	**CHATELLERAULT TARGE AD** Axe orienté 170°/350°de 3 Km de long, centré sur PSN : 46°46'24"N 000°33'06"E	*SR-SS*	5000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par les ACB basés. PPR Poitiers INFO. Activité réelle annoncée par pilote sur Châtellerault A/A
6551	**MONTLUCON GUERET AD (23)** 46°13'34"N 002°21'46"E Axe RWY 17/35 de 2000 m de longueur.	*SR-SS*	3300ft ASFC 1650ft ASFC	Activité annoncée sur Montluçon INFO ou A/A; réservée aux pratiquants autorisés par la DSAC Sud-Ouest. Plancher et plafond (max FL 060) modifiables par NOTAM.
6555	**VILLENEUVE SUR LOT AD (47)** 44°24'01"N 000°45'40"E Axe de 1250 m orienté selon l'axe de piste et centré sur ARP.	*0800-1100,* *1300-1800*	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité connue de Toulouse INFO. *Dim-JF :* activité possible uniquement pour les vols solo supervisés.

6560	**GUERET St LAURENT AD (23)** 46°10'32"N 001°57'11"E Axe 04/22. Longueur 3000 m.	*MAR-OCT :* *0900-1200,* *1300-1800,*	FL060 2200ft AMSL	Hors activité PJE. Réservée aux pilotes autorisés par l'Aéroclub de la Creuse. *
	* Activité réelle connue de Limoges INFO. Activité annoncée sur Gueret A/A, veille fréquence assurée pendant l'activité.			
6580	**BRIVE SOUILLAC AD (19)** 45°02'23"N 001°29'08"E Axe 11/29 de 2100 m centré sur ARP	*SR-SS*	FL 060 2500ft AMSL	Activité annoncée sur BRIVE TWR ou BRIVE INFO ou A/A. Activité réservée aux pilotes basés ou autorisés par la DSAC-SO.
6591	**LIMOGES-Bellegarde AD (87)** 44°51'39"N 001°10'49"E Axe superposé RWY 03/21.	*SR-SS*	FL 065 3000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information : Limoges TWR ou Limoges APP ou Limoges INFO.
6592	**GAJOUBERT (87)** 46°07'21"N 000°51'29"E Axe RWY 04/22, longueur 2500 m	*SR-SS*	3000ft AMSL 500ft ASFC	Réservée aux usagers de l'aérodrome privé de Gajoubert. Activité réelle connue de LIMOGES INFO.
6600	**SARLAT DOMME AD** 44°47'36"N 001°14'41"E	*HJ*	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Activité réelle annoncée sur Sarlat A/A 118.150.
	Activités simultanées voltige et parachutage interdites.			
6601	**SEMBLAS** 44°20'13"N 000°39'02"E (Axe 1500 m orienté 125°/305°)	*0800-1100,* *1300-1800*	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Hors activité R 46 B. Activité connue de Toulouse INFO 121.250.
6602	**TOURNON D'AGENAIS** 44°23'54"N 000°57'42"E (Axe 2500 m orienté 085°/265°)	*0800-1100,* *1300-1800*	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité connue de Toulouse INFO 121.250.
6603	**PENNE D'AGENAIS** 44°25'15"N 000°51'34"E (Axe 2000 m orienté 052°/232°)	*0800-1100,* *1300-1800*	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité connue de Toulouse INFO 121.250.
6604	**ANDERNOS QUERQUILLAS (33)** 44°46'31"N , 001°03'53"W Axe orienté 081°/261° de 2100 m de longueur centré sur PSN	*0700-SS ou* *2000 Max* *(ETE -1h)*	6600ft AMSL 1500ft AMSL	L'activité est : - réservée aux pilotes autorisés par la DSAC SO ; - interdite lorsque RWY 05 LFBD en service (info ATIS MERIGNAC).
	Activité annoncée sur : - AQUITAINE INFO, - ANDERNOS A/A, - CAZAUX APP lorsque LF-R31 A3 active.			
6605	**MORNAC SUR SEUDRE** Axe 09/27 de 3000m de long centré sur :45°42'32"N 001°01'40"W	*<u>ETE</u> :* *0600-1800* *<u>HIV</u> :* *0700-SS*	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Information sur La Rochelle INFO 124.200.
6606	**LIBOURNE AD (33)** 44°59'03"N 000°08'14"W Axe RWY04/22 de 1000m de Long.	*SR-SS*	2700ft AMSL 1700ft AMSL	Activité annoncée sur Libourne A/A.
6607	**NOGARO AD (32)** 43°46'08"N 000°02'05"W Axe de RWY 14/32 de longueur 3000 m centré sur ARP.	*SR-SS*	4500ft AMSL 1950ft AMSL 1650ft ASFC	Voltige planeur selon protocole avec la base aérienne de Mont de marsan.Information des usagers : Marsan APP, Nogaro A/A.
6610	**BISCARROSSE PARENTIS AD (40)** 44°22'05"N 001°08'14"W Axe 2400 m orienté 09/27 centré sur PSN (THR09).	*HOR ATS.*	4000ft AMSL 1000ft ASFC	Activité réservée aux pilotes signataires du code de bonne conduite. Activité connue de : BISCARROSSE TWR.
6625	**LACAUSSADE (47)** Axe de 2000m orienté 110°/290° centré sur 44°29'50"N 000°52'12"E	*0800-1100,* *1300-1800* *(ETE -1h)*	4500ft AMSL 2500ft AMSL	Activité connue de Toulouse INFO.
6630	**FIGEAC LIVERNON AD** 44°40'21"N 001°47'17"E Axe 11/29 de 2500 m.	*HJ*	3300ft ASFC 1300ft ASFC	NIL.
6635	**BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS AD (33)** 44°41'57"N 000°35'50"W Axe 03/21 de 3200 m centré sur PSN.	*SR-SS*	4500ft AMSL 330ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole. Activité : - connue de AQUITAINE INFO - annoncée sur SAUCATS A/A

6645	**LE TEICH "TAURES" (33)** 44°33'15"N 001°05'30"W	*ETE :* *0700-SS* *HIV :* *0800-SS*	5500ft ASFC 1500ft ASFC	HOR hors activité BA 120 Cazaux. Activité réelle connue de Arcachon INFO 119.075 et Aquitaine INFO 120.575.
6650	**ARCACHON** **LA TESTE DE BUCH AD** Axe de RWY 08/26 de 3000 m 44°35'55"N 001°06'53"W	*ETE :* *0700-SS* *HIV :* *0800-SS*	FL 100 3000ft ASFC	Acceptation préalable du vol par Cazaux APP : 119.6 Activité réelle connue de Arcachon Info et Aquitaine Info.
6660	**PAU PYRENEES AD** 43°22'48"N 000°25'07"W Axe RWY 13/31 de 2500m.	*SR-SS+30*	FL065 2100ft AMSL	NIL.
6661	**PAU PYRENEES Aéroport** Axe centré sur : 43°22'06"N 000°25'44"W orienté 125°/305°.	*HJ*	FL 050 500ft ASFC	Activité réelle connue de : - Pyrénées INFO 126.525 - Pyrénées TWR 124.150 - Pyrénées APP 128.800
6665	**CANCON (47)** Axe de 2000m orienté 120°/300° centré sur 44°30'49"N 000°37'58"E	*0800-1100,* *1300-1800*	4500ft AMSL 2500ft AMSL	Activité connue de Aquitaine INFO.
6666	**MAZEROLLES** Axe NW/SE 1500m situé à 7NM au NW de AD de Pau entre 43°28'42"N 000°31'50"W et 43°27'54"N 000°30'54"W parallèle à la route D945.	*SR-SS*	FL065 2100ft AMSL	PPR Pyrénées APP 128.8 avant utilisation. Contact permanent Pau APP 128.8 ou Pau TWR 124.150 pendant activité.
6667	**SOUBIROUS (47)** 44°27'08"N 000°41'57"E Axe de 2000m orienté 150°/330° centré sur 44°27'08"N 000°41'57"E	*0800-1100,* *1300-1800*	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité connue de Toulouse INFO.
6670	**DAX 1 (AD DAX SEYRESSE)** 43°41'21"N 001°04'08"W Axe RWY 07/25 de 1000m dans limites AD.	*Sam pour lacher solo*	5000ft ASFC 2000ft ASFC	Plancher 3300 ft ASFC pendant HOR travail école spécialisée de l'ALAT.Veille radio sur FREQ DAX 118.325 MHz.
6680	**HEUGAS (40)** 43°39'32"N 001°06'02"W Axe 1500m orienté 172°/352° centré sur PSN.	*Lun-Ven :* *1630-SS+30* *Sam :* *1100-SS+30* *Dim, JF:* *SR-SS* *(ETE -1h)*	3350ft AMSL 1700ft AMSL	Pendant activation LF-R 40B : veille radio sur DAX TWR 118.325 MHz. Hors activation LF-R 40B : PPR BIARRITZ APP
6681	**RION DES LANDES AD (40)** 43°54'57"N 000°56'57"W Axe orienté 047°/227° de 1500 m centré sur ARP.	*Lun-Ven :* *1500-* *SS+30, Sam-* *Dim-JF:* *SR-SS+30*	3250ft AMSL 2250ft AMSL	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Information : Rion A/A, Dax TWR. En cas de fermeture Dax : Biarritz INFO.
6683	**SAINT-PEE-SUR-NIVELLE (64)** 43°23'07"N 001°32'12"W Axe de 3000 m orienté 070°/250° centré sur PSN.	*SR+60-* *SS-60*	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés au préalable par les services de la CA de Biarritz. Information des usagers : activité réelle connue de Biarritz APP.
6686	**PAZAYAC (19)** Axe 093°/273° de 3000 m situé dans le QDR 317 à 7 NM ARP de AD BRIVE SOUILLAC centré sur 45°07'34"N 001°22'14"E	*SR-SS*	FL 060 2500ft AMSL	Activité annoncée sur BRIVE TWR ou BRIVE INFO ou A/A. Activité réservée aux pilotes basés sur l'aérodrome de BRIVE SOUILLAC ou autorisés par la DSAC SO.
6690	**ITXASSOU AD** 43°20'11"N 001°25'24"W 1000 m dans l'axe de RWY centrée sur l'ARP.	*SR-SS*	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Voltige planeurs. Information assurée sur FREQ A/A ITXASSOU.
6695	**VILLEMUR SUR TARN** Axe 154°/334° de 2500 m sur voie ferrée Albi/Montauban entre Bessieres et Villemur sur Tarn entre 43°51'12"N 001°30'22"E et 43°50'00"N 001°31'12"E	*NIL.*	3300ft ASFC 2000ft ASFC	Activité annoncée par Toulouse INFO 121.250, autorisée avec plafond 4500ft AAL (Limite SUP + 1000ft séparation des nuages).

6696	**MARMANDE VIRAZEIL AD** Axe centré sur : 44°29'57"N 000°12'01"E orienté 110°/290°.	*Mar, Jeu et Dim 0830-1130 1300-2000*	FL 050 2500ft AMSL	Activité réelle connue de : AQUITAINE INFO/APP et MARMANDE A/A.
6697	**PERIGUEUX BASSILLAC AD** Axe centré sur 45°11'51"N 000°48'55"E orienté 110°/290°.	*SR-1100 et 1300-SS*	FL 050 2000ft AMSL	Aviser Périgueux INFO 118.775 ou à défaut Aquitaine APP 119.275 en début et fin d'activité.
	Activité réelle connue de : - Aquitaine INFO 120.575, - Aquitaine APP 119.275, - Périgueux INFO 118.775.			
6698	**PONTENX LES FORGES (40)** 44°17'30"N 001°06'10"W Axe 2000 m orienté Nord/Sud au-dessus de la route D46 centré sur PSN.	*SR-SS*	4000ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes signataires du code de bonne conduite.Activité connue de : BISCARROSSE TWR, AQUITAINE INFO.
6700	**RODEZ AVEYRON AD** 44°24'27"N 002°29'00"E Axe RWY 13/31 revêtue.	*SR-SS*	5500ft AMSL 4000ft AMSL	Plancher 2500ft AMSL pendant HOR ATS et 4000ft AMSL hors HOR ATS. PPR Rodez TWR.
	Plancher possible 700ft AAL pendant les HOR ATS et après accord TWR 118.125.			
6701	**TOULOUSE Bourg Saint Bernard AD** 43°36'40"N , 001°43'27"E Axe 12/30 de 3000 m de long centré sur ARP.	*ETE : 0800-1730. HIV : 0800-1730*	3500ft AMSL 1500ft AMSL 1000ft ASFC	Voltige planeurs. Information des usagers sur A/A BOURG SAINT BERNARD. Activité réelle connue de Toulouse Information.
6702	**MURET LHERM AD** 43°26'57"N 001°15'49"E Axe de RWY sur 3000 m vers SE et à partir du seuil 12.	*	2900ft ASFC 1650ft ASFC	Veille radio permanente du pilote voltige sur MURET TWR. Activité connue de MURET TWR et TOULOUSE INFO.
	** Lun-Ven 0800-1100 et 1300-1600 (ETE : -1h) Dim et JF : NIL. HIV seulement : Activité réservé aux ACFT basés 1 Sam par mois 0900-1100 et 1300-1500 PPR PN 72h par Tél à Muret TWR.*			
6704	**ISLE EN DODON (AD privé)** Axe de 3000 m orienté 110°/290° centré sur PSN : 43°22'46"N 000°51'23"E	*Lun-Ven : 0700-1700*	FL 055 3500ft AMSL	Réservé aux aéronefs du SEFA. Activité connue de Toulouse INFO 121.250.
6705	**GIROUSSENS** 43°47'30"N 001°47'30"E (verticale de la forêt de Girous-sens)	*SR-SS*	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité annoncée par Toulouse INFO 121.250.
6706	**SALVAGNAC** Axe de 5000 m, orienté 100°/280°, centré sur PSN : 43°54'30"N 001°41'30"E commune de Salvagnac	*SR-SS*	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité annoncée par Toulouse INFO 121.250.
6707	**VILLEFRANCHE DE ROUERGUE AD (12)** 44°22'08"N 002°01'37"E	*SR-SS*	6000ft AMSL 3000ft AMSL	Activité réelle connue de : Clermont APP 133.725 et Rodez TWR 118.125.
6708	**VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12)** 44°18'00"N 001°52'30"E	*SR-SS*	6000ft AMSL 3000ft AMSL	Activité réelle connue de Clermont APP 133.725 et Rodez TWR 118.125.
6709	**MILLAU LARZAC AD (12)** 43°59'33"N , 003°11'21"E Axe 1000 m orienté selon axe de piste 14/32.	*21/08-09/07: SR-SS. 10/07-20/08: PPR PN 15j à l'exploi-tant.*	6400ft AMSL 3100ft AMSL	Activité annoncée sur MILLAU A/A et connue de MONTPEL-LIER INFO. Activités simultanées voltige et parachutage interdites.
6710	**REVEL MONTGEY AD** 43°28'49"N 001°58'44"E Axe de RWY 13/31 de 2500 m vers NW à partir ARP.	*HJ*	3300ft ASFC 1300ft ASFC	Utilisable sur autorisation exploitant AD. Ecoute assurée sur 119.575. Plancher 330ft AAL pour entraînement et com-pétitions. PPR DAC Sud.
6711	**CUQ TOULZA** Axe centré sur 43°34'00"N 001°55'48"E et orienté 087°/267° (à l'Est de Cuq Toulza, sur la RN 126)	*SR-SS*	4500ft AMSL 2500ft AMSL	CTC obligatoire Toulouse INFO 121.250. Transpondeur mode C obligatoire.
	JAN 02 06 10 14 18 22 26 30, FEV 03 07 11 15 19 23 27, MAR 03 07 11 15 19 23 27 31, AVR 04 08 12 16 20 24 28, MAI 02 06 10 14 18 22 26 30, JUN 03 07 11 15 19 23 27, JUL 01 05 09 13 17 21 25 29, AOU 02 06 10 14 18 22 26 30, SEP 03 07 11 15 19 23 27, OCT 01 05 09 13 17 21 25 29, NOV 02 06 10 14 18 22 26 30, DEC 04 08 12 16 20 24 28.			

6712	**LAVAUR D112** Axe centré sur 43°40'56"N 001°51'16"E , orienté 095°/275° (au Sud-Est de Lavaur sur la RD 212)	*SR-SS*	4000ft AMSL 2000ft AMSL	CTC obligatoire Toulouse INFO 121.250. Transpondeur mode C obligatoire.
	JAN 01 05 09 13 17 21 25 29, FEV 02 06 10 14 18 22 26, MAR 02 06 10 14 18 22 26 30, AVR 03 07 11 15 19 23 27, MAI 01 05 09 13 17 21 25 29, JUN 02 06 10 14 18 22 26 30, JUL 04 08 12 16 20 24 28, AOU 01 05 09 13 17 21 25 29, SEP 02 06 10 14 18 22 26 30, OCT 04 08 12 16 20 24 28, NOV 01 05 09 13 17 21 25 29, DEC 03 07 11 15 19 23 27.			
6713	**LAVAUR AGOUT** Axe centré sur 43°43'40"N 001°47'35"E, orienté 045°/225° (au Nord-Ouest de Lavaur)	*SR-SS*	4000ft AMSL 2000ft AMSL	CTC obligatoire Toulouse INFO 121.250. Transpondeur mode C obligatoire.
	JAN 03 07 11 15 19 23 27 31, FEV 04 08 12 16 20 24 28, MAR 04 08 12 16 20 24 28, AVR 01 05 09 13 17 21 25 29, MAI 03 07 11 15 19 23 27 31, JUN 04 08 12 16 20 24 28, JUL 02 06 10 14 18 22 26 30, AOU 03 07 11 15 19 23 27 31, SEP 04 08 12 16 20 24 28, OCT 02 06 10 14 18 22 26 30, NOV 03 07 11 15 19 23 27, DEC 01 05 09 13 17 21 25 29.			
6714	**SAINT AGNAN** Axe centré sur 43°40'29"N 001°44'14"E et orienté 057°/237° (au sud-est de SAINT- AGNAN sur la RD 112).	*SR-SS*	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Contact obligatoire de Toulouse INFO 121.250 MHz. Transpondeur mode C obligatoire.
	JAN 04 08 12 16 20 24 28, FEV 01 05 09 13 17 21 25, MAR 01 05 09 13 17 21 25 29, AVR 02 06 10 14 18 22 26 30, MAI 04 08 12 16 20 24 28, JUN 01 05 09 13 17 21 25 29, JUL 03 07 11 15 19 23 27 31, AOU 04 08 12 16 20 24 28, SEP 01 05 09 13 17 21 25 29, OCT 03 07 11 15 19 23 27 31, NOV 04 08 12 16 20 24 28, DEC 02 06 10 14 18 22 26 30.			
6715	**SAINTES THENAC AD (17)** 45°42'05"N 000°38'05"W Axe RWY non revêtue 05/23 de 1000 m de long centré sur PSN.	*ETE : 0600-1800 HIV : 0700-SS*	5000ft AMSL 600ft AMSL	Au-dessus de 3000 AMSL et si LF-R 49 L1 et/ou A1 actives : sur autorisation de Cognac APP.
	Activité réelle connue de : - Saintes A/A ; - Cognac APP ; - La Rochelle INFO.			
6716	**PECH LAMBERT (46)** Axe 02/20 de 3000 m de long centré sur 44°59'34"N 001°27'30"E	*0900-1200, 1400-1730, (ETE - 1HR)*	FL060 1640ft ASFC	Activité annoncée sur : - BRIVE TWR ou BRIVE INFO ou A/A.
	Activité réservée aux pilotes basés sur l'aérodrome de BRIVE SOUILLAC ou autorisés par la DSAC SO.			
6717	**POUY DE TOUGES (31)** 43°20'32"N 001°02'06"E Axe de 4 NM orienté 075°/255° centré sur : 43°20'32"N 001°02'06"E	*Lun-Ven sauf JF : 0800-1100, 1200-1600*	FL 065 3000ft AMSL	Activité connue de Toulouse INFO.
6720	**PAMIERS LES PUJOLS AD** 43°05'26"N 001°41'45"E Axe RWY sur 2500 m sur THR 09.	*HJ*	2400ft ASFC 1500ft ASFC	Axe utilisable sur PPR AFIS PN 48H. Contact obligatoire avec Pamiers INFO.
6730	**GAILLAC L'ISLE SUR TARN AD (81)** 43°52'59"N 001°52'27"E Axe 07/25 de 2500 m.	*0800-1100 et 1300-1800*	4000ft AMSL 1300ft ASFC	Contact radio obligatoire et permanent avec Toulouse APP. Transpondeur recommandé. Activité interrompue si ARR IFR à ALBI LFCI.
6740	**CASTELSARRASIN MOISSAC AD (82)** 44°05'09"N 001°07'37"E Axe de 1500 m orienté 101°/281° centré sur PSN ARP.	*	3500ft AMSL 1500ft AMSL	Activité selon protocoles. Activité annoncée sur FREQ CASTELSARRASIN MOISSAC A/A .
	** Dim et JF : 0900-1100 ; 1300-1700. Lun-Sam : 0800-1100 et 1300-1700 (ETE : -1HR)*			
6750	**MOULINS MONTBEUGNY AD** 46°32'04"N 003°25'18"E Axe 08/26 de 3000 x 500m.	*AFIS SKED.*	4500ft AMSL 1600ft AMSL	Activité connue Moulins Information.
6760	**ST-FLOUR COLTINES AD** 45°04'30"N 002°59'33"E Axe RWY 01/19	*SR-SS*	FL 075 4200ft AMSL	Info des usagers et activité réelle sur Saint Flour A/A.
	Veille permanente Fréq St Flour A/A. Activité interrompue si ARR IFR sur AD.			

6770	**TARBES LOURDES PYRENEES AD** Axe RWY 02/20 sur 4000m.	*HJ*	FL 060 1650ft ASFC	Activité annoncée par Lourdes TWR.
6780	**VICHY CHARMEIL AD** Axe RWY 01/19 46°10'18"N 003°24'15"E	*SR-SS*	5500ft AMSL 2300ft AMSL	Sur autorisation préalable CLERMONT APP/INFO 122.225 MHz. *
	* Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant de l'AD. Activité réelle connue de : - VICHY INFO : 121.4 MHz ; - CLERMONT APP : 122.225 MHz.			
6790	**ISSOIRE AD (63)** 45°30'50"N 003°15'58"E Axe RWY 18/36.	*SR-SS*	5500ft AMSL 3500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs et aux avions basés et à ceux autorisés par l'exploitant AD. *
	* Activité réelle connue de Clermont INFO 122.225 ou A/A 118.150.			
6800	**ROCHEMAURE** 44°35'30"N 004°42'30"E	*	FL 035 1900ft AMSL	Un seul vol par demi-journée possible. Informer ADUSAMA 24H avant le vol par Fax : 04.75.90.51.58. A/A 123.5.
	** Sauf dérogation accordée par DSAC CE Lun-Ven : 0930-1130 ou 1530-1700*			
6802	**JALES** 44°22'12"N 004°13'19"E	*Du 01 AVR au 30 SEP: Sam, Dim et JF : 0900-SS*	FL 040 2100ft AMSL	Sur autorisation Orange APP 118.925.
6803	**PIERRELATTE AD** 44°23'52"N 004°43'01"E	*HJ*	FL 045 2200ft AMSL	Auto-info sur 118.975.
6804	**SAINT RAMBERT D'ALBON AD** 45°15'18"N 004°49'29"E	*HJ*	FL 040 2500ft AMSL	Réservé ACFT basés et aux pilotes autorisés par le président de l'ACB d'Annonay.
6805	**BELLEVILLE VILLIE MORGON** Axe 008°/188° de 3000m sur voie ferrée à l'E de l'AD, centré sur 46°09'06"N 004°44'13"E	*SR-SS*	FL055 2700ft AMSL	Activité selon protocole. Information des usagers sur Chambery INFO.
6806	**BOURG CEYZERIAT AD** 46°12'20"N 005°17'30"E	*Lun-Ven: 0900-1700, Sam, Dim et JF : HJ.*	FL 060 2500ft AMSL	Réservé ACFT basés et ceux autorisés au préalable par le gestionnaire. Veille radio permanente sur FREQ A/A.
6807	**BELLEGARDE VOUVRAY AD (01)** 46°07'24"N 005°48'17"E	*	FL055 3300ft AMSL	Sur notification préalable Genève INFO 126.350, (Tél : +41.22.747.13.92.) **
	** Lun-Ven : 0800-1100, 1300-1830 ; Sam : 0900-1100, 1400-1800 ; Dim, JF : 0900-1100* ** Transpondeur obligatoire. Veille radio permanente Genève INFO : 126.350.			
6808	**ALBERTVILLE AD** 45°37'38"N 006°19'47"E	*HJ*	FL 055 2700ft AMSL	Réservé ACFT de l'ACB d'Albertville.
6809	**CHAMBERY CHALLES LES EAUX AD** 45°33'38"N 005°58'33"E	*SR-SS*	6000ft AMSL 2700ft AMSL	Sur autorisation Chambéry APP 123.7. Voltige GLD uniquement.
6810	**AUBENAS** **Ardèche Méridionale AD** 44°32'03"N 004°17'50"E	*SAM, DIM, JF sauf quand LF-R55 D active.*	FL 060 2600ft AMSL	Sur autorisation Orange APP 118.925.
6811	**ST ETIENNE LOIRE AD** 45°32'03"N 004°17'50"E	*0800-1900 (ETE - 1H)*	5500ft AMSL 3000ft AMSL	Sur autorisation ST ETIENNE TWR, ST ETIENNE INFO et CLERMONT APP.
6812	**LA ROCHETTE** 45°27'50"N 006°07'02"E	*HJ*	FL 065 1650ft ASFC	Réservé ACFT de l'ACB d'Albertville.
6813	**CELLIEU** 45°32'14"N 004°31'51"E	*0900-1100, 1400-1700*	FL 065 3500ft AMSL	Activité réelle connue de Lyon INFO 135.525.
6814	**HAUTEVILLE-SUR-FIER (74)** Axe 273/093 de 2000m centré sur le point. 45°53'45"N 005°58'28"E	*	6500ft AMSL 4500ft AMSL	Activité selon protocole. Information des usagers sur Chambery INFO.
	** Du 07/12 au 15/04 : Lun : 1300-1600 ; Mar, Mer : 0800-1100, 1300-1600* *Du 16/04 au 06/12 : Lun-Ven : 0700-1000, 1200-1500 ; Dim : 0800-1000, 1300-1600*			

6815	**SERRAVAL (74)** 45°50'06"N 006°19'53"E RDL 122° /11 NM de L'ARP de Annecy-Meythet LFLP Orientation 180°/360° Longueur 3000 m	*Lun-Ven : 0800-1100, 1300-1600 ; Sam-Dim : 0900-1000, 1300-1500*	*FL 095* 6000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par AVIALPES. Activité connue de GENEVE INFO. Monitoring de l'activité aéronautique sur 130.00 MHz obligatoire.
6820	**GRENOBLE LE VERSOUD AD** 45°13'05"N 005°50'55"E	*HJ*	FL 070 2700ft AMSL	Réservé aux ACFT basés ou aux usagers autorisés par le chef CA Le Versoud (PPR 48h)*
	* Plancher ACFT motopropulsés: 4000ft AMSL. Plancher planeurs : 2700ft AMSL. HOR ATS : sur autorisation Le Versoud TWR 121.0. Hors HOR ATS : veille radio et A/A sur 121.0.			
6821	**GRENOBLE ALPES ISERE AD (38)** 45°19'22"N 005°20'51"E Axe 090°/270°, longueur 5000m.	*SR-SS*	FL 080 1000ft ASFC	Sur autorisation de GRENOBLE TWR. Réservé aux ACFT autorisés au préalable par le chef CA.
6822	**MORESTEL AD** 45°41'13"N 005°27'09"E Axe 13/31 de 1000m centré sur ARP.	*HJ*	FL 060 2000ft ASFC	PPR LYON INFO. Veille permanente sur LYON INFO. Transpondeur obligatoire.
	Réservé aux ACFT basés à LYON BRON et à MORESTEL.			
6823	**MORNANT** 45°37'08"N 004°40'16"E	*0900-1600. (ETE -1h)*	FL 060 2000ft ASFC	PPR LYON INFO. Veille permanente sur LYON INFO. Transpondeur obligatoire.
	Réservé aux ACFT basés à LYON BRON et à MORESTEL.			
6831	**ST CHAMOND L'Horme AD** 45°29'31"N 004°32'04"E	*HJ*	FL 045 3300ft AMSL	NIL.
6833	**FEURS CHAMBEON AD (42)** 45°42'24"N 004°11'49"E	*0800-1900 (ETE -1h)*	5500ft AMSL 2700ft AMSL	Sur autorisation Clermont APP. Veille radio permanente.
	Réservé aux ACFT basés et à ceux autorisés au préalable par le gestionnaire.			
6834	**ROMANS ST PAUL AD** 45°03'53"N 005°06'05"E	*SR-SS*	FL 060 2000ft AMSL	PPR Lyon INFO. Activité réservée aux pilotes basés et à ceux autorisés par le gestionnaire de l'AD de Romans Saint Paul.
6835	**VALENCE CHABEUIL AD (26)** 44°54'56"N 004°58'07"E	*HOR AFIS*	FL 075 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant AD de Valence et selon protocole en vigueur.
6836	**ROANNE AD (42)** 46°03'10"N 003°59'59"E Axe RWY revêtue, longueur de 2 NM centré sur l'ARP.	*SR-30-SS+30*	FL 055 500ft ASFC	Activité selon protocole. Info des usagers : Roanne INFO ou A/A, Clermont INFO, St-Yan APP (quand actif).
6837	**VILLEVEYRAC AD** 43°32'36"N 003°36'00"E Axe 120°/300° de 3000 m centré sur le point.	*SR-SS hors activité LF-R191 C ou LF-R 108 E1*	5000ft AMSL 3000ft AMSL	Réservé aux ACFT basés à Montpellier-Méditerranée. Sur autorisation Montpellier APP. Transpondeur obligatoire.
6838	**ANNEMASSE AD (74)** 46°11'31"N 006°16'06"E Axe de RWY 12/30	*0700-1030, 1200-1800 (ETE) 0800-1130, 1230-SS (HIV)*	5500ft AMSL 3500ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le président du club aéronautique d'Annemasse. Information des usagers sur GENEVE INFO 126.350 A/A ANNEMASSE 125.875.
6839	**ARENTHON (74)** 46°06'30"N 006°18'49"E RDL 188°/1.98NM de l'hélisation du Centre Hospitalier Alpes Léman.	*0700-1030, 1200-1800 (ETE) 0800-1130, 1230-SS (HIV)*	8000ft AMSL 5000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le président du club aéronautique d'Annemasse. Information des usagers sur GENEVE INFO 126.350 A/A ANNEMASSE 125.875.
6840	**VALLEE DU GIFFRE (74)** 46°07'29"N 006°29'49"E RDL 113°/10.31NM ARP LFLI	*0700-1030, 1200-1800 (ETE) 0800-1130, 1230-SS (HIV)*	8000ft AMSL 5500ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le président du club aéronautique d'Annemasse. Information des usagers sur GENEVE INFO 126.350 A/A ANNEMASSE 125.875.
6850	**MONTPELLIER CANDILLARGUES AD (34)** 43°36'37"N 004°04'13"E	*Sam, Dim et JF : 0700-1100, 1300-1700.*	4000ft AMSL 3000ft AMSL	Sur autorisation Montpellier APP. Transpondeur obligatoire.

6851	**LEZIGNAN-CORBIERES AD (11)** 43°10'30"N 002°43'58"E Axe de 3000 m orienté selon axe de piste et centré sur ARP.	*Lun-Ven sauf JF 0800-1100, 1300-1600 (ETE-1h)*	3500ft AMSL 1850ft AMSL	PPR exploitant obligatoire 7 jours avant par mail : aerodrome.lezignan@wanadoo.fr ou par téléphone : 06 70 46 28 72. Veille de la fréq. Lézignan INFO obligatoire.
6852	**LAVALETTE** 43°11'30"N 002°16'50"E	*	FL 055 2000ft ASFC	Sur autorisation Carcassonne TWR.
	* *Lun-Ven sauf JF : HOR Carcassonne TWR.*			
6853	**CASTELNAUDARY AD** 43°18'40"N 001°55'12"E Axe de piste 11/29 de 2400 m centré sur ARP.	*HJ*	3600ft AMSL 2000ft ASFC	Information sur FREQ A/A CASTELNAUDARY.
6854	**CUMIES** Axe 120°/300° 3800m centré sur 43°17'00"N 001°52'00"E	*HJ*	3600ft AMSL 2000ft ASFC	Information sur FREQ A/A CASTELNAUDARY.
6855	**MOUSSOULENS** 43°16'48"N 002°12'38"E	*HOR Carcasonne TWR.*	FL 055 2000ft AMSL	Sur autorisation Carcassonne TWR.
6856	**SAINTE- LEOCADIE AD** 42°26'50"N 002°00'39"E Axe orienté 069°/249° centré sur ARP.	*HJ 0800-1800*	7500ft AMSL 6000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par le commandant du centre de vol en montagne et utilisant l'A/C basé sur l'AD de Ste Léocadie.
6857	**PERPIGNAN (66)** 42°43'54"N 002°48'33"E Axe de 3 NM de longueur, orienté N-NW / S-SE et centré sur PSN.	*SR-SS, pendant HOR ATC Perpignan*	5500ft AMSL 4000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole.
6860	**FRONTIGNAN** Axe de 2500 m orienté au 050°/230° centré sur 43°28'30"N 003°49'58"E	*HJ*	4000ft AMSL 3000ft AMSL	Sur autorisation Montpellier INFO 134.375. Transpondeur obligatoire.*
	* Réservé aux ACFT basés à Montpellier Méditerranée et à M. Candillardes. Activité interrompue en cas de trafic IFR interférant.			
6861	**NIMES (30)** 43°51'00"N 004°15'00"E	*HJ*	FL 050 2000ft AMSL	*
	* - CTA Rhône 3 et 4 actives : sur autorisation de Camargue CTL. - TMA Montpellier partie 10 et 10.1 actives : sur autorisation de Montpellier APP. - Veille obligatoire fréquence assignée pendant évolutions.			
6870	**CARCASSONNE SALVAZA AD** 43°12'57"N 002°18'31"E Axe de RWY 10/28.	*HOR Carcassonne TWR*	FL 055 800ft AMSL	Sur autorisation Carcassonne TWR.
6892	**SAINT MARTIN DE LONDRES AD (34)** 43°48'01"N 003°46'54"E Axe RWY 12L/30R de 2 NM de longueur centré sur l'ARP.	*SR-SS*	4500ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs basés selon protocole.
6900	**VALREAS VISAN AD (84)** 44°20'09"N 004°54'25"E Axe 018/198 de 2000m centré sur le point (ARP).	*Lun-Dim : 0830-1100, 1300-SS+30*	FL045 500ft ASFC	PPR ACB (voir carte VAC).
6901	**AVIGNON CAUMONT AD (84)** 43°54'04"N 004°54'13"E Axe 167°/347° de 2000 m centré sur PSN.	*0900-1100, 1300-1700 (ETE -1h)*	3500ft AMSL 2100ft AMSL	Sur autorisation Avignon TWR.
6902	**MAZET DE ROMANIN (13)** Axe Nord-Sud de 1NM de longueur centré sur : 43°45'48"N 004°56'17"E	*SR-SS*	4000ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs basés. Auto-info sur A/A Le Mazet 118.450.
6903	**PEYMEINADE (06)** 43°39'43"N 006°49'52"E Axe 095°/275° de 2000 m centré sur PSN.	*SR-SS*	FL 065 4500ft AMSL	Informations disponibles sur Nice INFO.
6911	**SISTERON VAUMEILH AD (04)** 44°17'12"N 005°55'45"E	*	FL 065 2450ft AMSL	Auto-info sur A/A Sisteron. * *MAR-SEP: 0800-1000 and 1700-SS OCT- FEB: SR-SS.*

6920	**CHATEAU ARNOUX ST AUBAN AD (04)** 44°03'31"N 005°59'27"E	*SR-SS*	FL 075 1850ft AMSL	Réservé aux ACFT basés. Activité réelle annoncée sur A/A St Auban.
6921	**PONT DE PERTUIS** Axe 102°/282° 2000m de part et d'autre 43°40'00"N 005°30'17"E	*HJ*	5906ft AMSL 2000ft AMSL	Réservé aux pilotes autorisés par la DSAC Sud-Est.
	Aviser Marseille INFO sur Fréq 120.550 et Salon APP sur 135.15 en début et fin d'activité.			
6925	**LA MONTAGNETTE (13)** 43°50'31"N 004°44'15"E Axe 064°/244° 2000m centré sur 43°50'31"N 004°44'15"E	*SR-SS*	4000ft AMSL 1500ft AMSL	Sur autorisation Provence INFO si Orange inactif. Actvité connue de Provence INFO, d'Avignon et Orange APP (si actif).
6930	**SALON EYGUIERES AD (13)** 43°39'27"N 005°00'46"E	*SR-SS*	3250ft AMSL 2250ft AMSL	Activité réservée par protocole avec le SNA-SSE.
6935	**MONT-DAUPHIN/ SAINT-CREPIN AD** 44°42'02"N 006°35'57"E. *	*HJ*	8200ft AMSL 4000ft AMSL	Activité réservée aux planeurs. * Axe 159°/339° de 2000m centré sur ARP.
6940	**ORANGE PLAN DE DIEU** 44°11'15"N 004°57'20"E	*Sam, Dim et JF si LF-R55A active*	4000ft AMSL 1300ft AMSL	Sur autorisation Orange APP 118.925. Réservé aux ACFT basés.
6950	**LAC DE ST CASSIEN (83)** 43°34'52"N 006°48'37"E	*	FL 055 2300ft AMSL	Informations disponibles sur Nice INFO 120.850.
	** 0700-SS sauf du 01 JUN au 31 AOU : 0700-1000 et 1330-SS.*			
6951	**VINON (83)** Axe NE/SO centré sur : 43°44'59"N 005°46'02"E	*SR-SS*	5900ft AMSL 2000ft AMSL	Auto-info sur A/A Vinon.
6953	**ST PAUL EN FORET** 43°35'20"N 006°44'50"E	*HJ*	FL 055 2300ft AMSL	Auto-info : 119.050.
6954	**FAYENCE AD** 43°36'29"N 006°42'06"E	*HJ*	FL 055 2700ft AMSL	Réservé aux planeurs. Sur FREQ A/A.
6956	**CUERS PIGNANS** Axe 270°/090° de 4000m centré sur 43°15'21"N 006°13'43"E	*	5000ft AMSL 3000ft AMSL	NIL.
	** Ven : 1400-1630 PPR PN 48h de Le Luc Opérations TEL 04 98 11 73 55. Sam : 0900-1100, 1400-1630 ; Dim, JF : 0900-1100 (ETE -1h).*			
6965	**LE CASTELLET (83)** 43°16'32"N 005°48'05"E Axe de 1 km situé à 3 km au NE de l'AD et orienté : NW/SE (route D402) ou NE/SW (route D2).	*SR-30* *SS+30*	4500ft AMSL 2700ft AMSL	Pas d'activité simultanée avec l'activité N° 6966 voltige le CASTELLET AD. Activité réelle connue de : PROVENCE INFO, LE CASTELLET INFO.
	Veille radio permanente avec AFIS LE CASTELLET ou PROVENCE INFO.			
6966	**LE CASTELLET AD (83)** 43°15'08"N 005°47'10"E Axe de 1 km orienté selon l'axe de piste.	*	4500ft AMSL 1900ft AMSL	** 0830-1100 et 1300-1600 (ETE -1h). Sauf sam, Dim et JF.*
	Activité régie selon procédure particulière après accord du gestionnaire. Pas d'activité simultanée avec l'activité N° 6965 voltige le CASTELLET. Activité réelle connue de : LE CASTELLET INFO. Veille radio permanente avec LE CASTELLET.			
7000	**AJACCIO Napoléon Bonaparte AD (2A)** 41°55'26"N 008°48'09"E	*SR-SS **	5000ft AMSL 3000ft AMSL	** Voltige interdite Sam, Dim et JF du 1er mai au 30 septembre.* Sur autorisation Ajaccio TWR.
7001	**BASTIA PORETTA AD** 42°33'00"N 009°29'05"E	*HJ*	5000ft AMSL 3000ft AMSL	Sur autorisation de Bastia TWR 118.000.
7002	**GHISONACCIA-ALZITONE AD (2B)** 42°03'16"N 009°24'01"E Axe 005°/185° de 1.5 NM de longueur centré sur ARP AD.	*	3500ft AMSL 1650ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par l'exploitant d'aérodrome. A/A: SOLENZARA TWR.
	**SR-SS, hors activation LF-R 65 Solenzara ou avec accord préalable de l'administrateur de zone.*			
7003	**CHALAIN LE COMTAL (42)** 45°37'40"N 004°08'47"E Longueur : 2000 m Orientation : 070°/250°	*	FL065 3700ft AMSL	Réservée aux pilotes d'Aerobatic Cap Dole. Activité réelle connue de CLERMONT Information.
	HIV : 0830-1130 et 1330-1630. ETE : 0730-1030 et 1230-1630			

NR	Identification Limites latérales	*HOR* *ETE -1 HR*	Limites verticales	Organisme, conditions de pénétration
867	**LEVROUX (36)** 46°57'06"N 001°35'54"E	*Sam, Dim, JF: 0700-SS, HJ uniquement.*	1500ft AMSL 1000ft ASFC SFC	Treuillage parachutisme ascensionnel.Treuil équipé d'un feu à éclats. Cable de couleur jaune.
868	**ORBIGNY LES PALLIS (37)** 47°13'15"N 001°17'38"E	*	2850 ft AMSL SFC	Treuillage vol libre. Cable rouge non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare.
	** Du 1er Fev au 31 Mar : Sam, Dim, JF et vacances scolaires : SR-SS+30.* *Du 1er avril au 30 septembre : SR-SS+30.* *Du 1er octobre au 30 novembre : Sam, Dim, JF et vacances scolaires : SR-SS+30.*			
869	**BLAISON GOHIER (49)** 47°24'12"N 000°23'48"W	*SR-SS*	1600ft AMSL 1500ft ASFC SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats.
870	**SAINT JEAN DE BEUGNE (85)** 46°30'44"N 001°04'44"W	*SR-SS*	2200ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. En dehors des horaires d'activation de la R147.
871	**SAINT JUIRE CHAMPGILLON (85)** 46°34'05"N 001°01'29"W	*SR-SS*	2200ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. En dehors des horaires d'activation de la R147.
872	**ARON LA ROGERIE (53)** 48°18'42"N 000°32'07"W	*SR-SS.*	2100ft AMSL 1670ft ASFC SFC	Treuillage planeurs, selon protocole. Câble (longueur 500m) sur vélisurface. Treuil équipé d'un feu à éclats.
874	**HÉNIN BEAUMONT (62)** 50°24'05"N 002°55'46"E	*SR-SS*	1000ft AMSL 870ft ASFC SFC	Treuillage de parapentes selon protocole. Câble balisé. Treuil équipé de feux à éclats.
875	**CROCY (14)** 48°51'36"N 000°03'27"W 1800m de part et d'autre du point orienté 055°/235° 1500m de part et d'autre du point orienté 143°/323°.	*Du 01/04 au 31/10 : SR-SS.*	2250ft AMSL SFC	Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats.
878	**LERY-POSES (27)** 49°17'53"N 001°13'26"E	*Du 01/04 au 31/10 : HOR ATS Rouen, HJ uniquement.*	2000ft AMSL SFC	Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. Câble balisé par deux bouées. Activité réelle connue de : ROUEN TWR et ROUEN ATIS.
879	**ROMORANTIN PRUNIERS (41)** 47°19'15"N 001°41'20"E piste 04R/22L.	*SR-SS*	2300ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers : A/A Romorantin Pruniers.
880	**CHÂTILLON SUR SEINE (21)** 47°50'42"N 004°34'54"E	*0900-SS (ETE -1h)*	2400ft AMSL 1500ft ASFC SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un gyrophare. Câble non balisé en bordure extérieure Est de la piste 02/20.
881	**VALHUON (62)** 50°25'59"N 002°24'09"E	*Sam, Dim, JF : SR-SS.*	3000 ft AMSL 2500 f ASFC SFC	Treuillage Vol Libre selon protocole. Cable balisé. Gyrophare au sol. Information des usagers sur Lille INFO 120.275.
882	**REBREUVE RANCHICOURT (62)** 50°25'50"N 002°31'30"E	*Sam, Dim, JF : SR-SS.*	3000 ft AMSL 2600 ft ASFC SFC	Treuillage Vol Libre selon protocole. Cable balisé. Gyrophare au sol. Information des usagers sur Lille INFO 120.275.
883	**MAGNICOURT LA COMTÉ (62)** 50°24'40"N 002°27'13"E	*Sam, Dim, JF : SR-SS.*	3000 ft AMSL 2500 ftASFC SFC	Treuillage Vol Libre selon protocole. Cable balisé. Gyrophare au sol. Info des usagers sur Lille INFO 120.275.
884	**BUE (18)** 47°17'27"N 002°47'45"E	*SR-SS*	3000 ft AMSL SFC	Activité limitée à 2000 ft AMSL quand TMA 1.1 Avord active. Treuillage parapente selon protocole. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc.

886	**ORLEANS ST DENIS DE L'HÔTEL AD (45)** 47°53'51"N 002°09'51"E	*SR-SS*	2500ft AMSL 2100ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Câble sur bande non revêtue 05/23. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur St Denis A/A et Seine INFO.
887	**LE MANS AD (72)** 47°56'55"N 000°12'00"E	*SR-SS*	2200ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur Le Mans INFO pendant HOR ATS.
888	**MENIL LEPINOIS (08)** 49°22'05"N 004°17'40"E	*Sam, Dim, JF: SR-SS.* *01/04 au 31/10: Mer:1100-1700 HJ uniquement.*	4000ft AMSL SFC	Plafond : 2400 ft AMSL le mercredi. Treuillage Vol Libre. Treuil équipé de feux à éclats et d'un gyrophare. Câble balisé.
889	**THOIRY** 48°52'46"N 001°46'49"E	*WE et JF : SR-SS*	2200ft AMSL SFC	Treuillage vol libre. Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat.
891	**LA CHAPELLE SUR CHEZY** 48°57'11"N 003°22'27"E	*Sam, Dim, JF: SR-SS*	2000ft AMSL SFC	Treuillage vol libre. Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc.
892	**CHARTRES METROPOLE AD (28)** 48°27'32"N 001°31'26"E (piste non revêtue 09/27)	*SR-SS*	2300ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Activité signalée par feux à éclats sur le treuil. Information des usagers : A/A Chartres Métropole.
893	**GUIGNICOURT** 49°26'33"N 003°59'06"E (343°/8 NM VOR REM)	*Sam, Dim, JF: SR-SS*	1500ft AMSL SFC	Treuillage vol libre. Cable non balisé. Treuil équipé de deux feux à éclats. Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Picardie.
894	**MONT-SAINT-ÉLOI (62)** 50°19'55"N 002°39'52"E	*SR-SS*	2350ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage parapente selon protocole. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu à éclats.
895	**MANTES CHERENCE AD** 49°04'41"N 001°41'18"E	*SR-SS*	2000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Information des usagers sur A/A Mantes Cherence.
896	**TOURS LE LOUROUX AD** 47°09'00"N 000°42'46"E	*SR-SS*	2500ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Axe de piste 03/21. Câble non balisé. Gyrophare sur le treuil. Information des usagers sur FREQ A/A.
897	**TROYES BARBEREY AD** 48°19'18"N 004°01'00"E	*SR-SS*	2000ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Gyrophare au sol. Information des usagers : Troyes A/A 123.725.
899	**CHAUSSOY EPAGNY** 49°43'01"N 002°17'56"E	*WE et JF : HJ*	2400ft AMSL SFC	Treuillage Vol libre. Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc.
901	**ZUYDCOOTE** 51°04'00"N 002°28'00"E	*Sam, Dim, JF: SR-SS*	500ft ASFC SFC	Parachutisme ascensionnel. Treuillage Vol libre.
902	**ANCENIS AD (44)** 47°24'26"N 001°10'44"W	*SR-SS*	1500ft AMSL 1400ft ASFC SFC	Treuillage parapente selon protocole. Treuil équipé d'un feu à éclats.
903	**CHAMPAUBERT (51)** 48°53'03"N 003°45'36"E	*Sam, Dim, JF: ETE 0800-1800 HIV 0900-SS De jour uniquement.*	2000ft AMSL 1200ft ASFC SFC	Treuillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat.
904	**RENEVILLE (51)** 48°57'45"N 004°01'50"E	*	1400ft AMSL 1000ft ASFC SFC	Treuillage Vol libre. ** Mer, Ven : 1100-CS (ETE -1h)* *Sam, Dim, JF : SR-SS*
905	**CABANAC (33)** 44°36'54"N 000°34'33"W	*Sam, Dim, JF : SR-SS. **	1800ft AMSL	Treuillage vol libre. Activité annoncée par feux à éclats.
	** Autres jours : activité limitée à 15 dates annuellement annoncées par NOTAM.*			
907	**CAMBRAI/Niergnies AD** 50°08'33"N 003°15'54"E	*SR-30 - SS+30*	2000ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Nord-Pas-de Calais. Information des usagers sur A/A Niergnies.

908	**BRACQUETUIT (76)** 49°39'03"N 001°09'49"E	*SR+2HR - SS+30*	2000ft AMSL 1450ft ASFC SFC	Treuillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats.
909	**MONTARGIS VIMORY** 47°57'38"N 002°41'09"E	*SR-SS*	2300ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Information des usagers sur Montargis A/A.
910	**BAGNOLES (61)** 48°32'41"N 000°23'06"W	*SR-SS*	2750ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats.
911	**BASSEVELLE** 48°55'15"N 003°17'30"E (ALT 190m, 067°/12NM VOR CLM)	*Sam, Dim, JF : SR-SS* *Autres jours : NOTAM*	2000ft AMSL SFC	Treuillage Vol libre. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Le plafond est de 1700ft AMSL si la température est < -1°C.
912	**AMPONVILLE (77)** 48°16'43"N 002°32'11"E	*	1700ft AMSL 1300ft ASFC	Treuillage. Vol libre. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol : feux à éclats.
	** JUL/OCT : SR-SS ; NOV/JUN : Ven, Sam, Dim, JF: SR-SS. Autres jours : NOTAM.*			
914	**BEYNES/Thivernal** 48°50'34"N 001°54'27"E	*SR-SS*	2000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Info des usagers sur A/A Beynes. Gyrophare au sol.
915	**QUATREMARE** 49°10'29"N 001°05'10"E	*SR-30 - SS+30*	2000ft AMSL SFC	Treuillage Vol libre. Câble non balisé. Activité connue d'Evreux APP.
916	**QUITTEBEUF** 49°06'27"N 001°00'58"E	*SR-30 - SS+30*	3000ft AMSL SFC	Treuillage Vol libre. Câble non balisé. Activité connue d'Evreux APP.
917	**PAILLART** 49°40'45"N 002°18'26"E	*WE et JF: HJ*	2400ft AMSL SFC	Treuillage Vol libre. Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc.
919	**BUNO BONNEVAUX (91)** 48°21'01"N 002°25'28"E	*HJ*	2800ft AMSL 2300ft ASFC SFC	Treuillage planeurs selon consignes locales.Treuil équipé d'un feu à éclats, câble de longueur 600m. Info des usagers sur Buno A/A et Seine INFO.
920	**LA CRIQUE *(76)*** 49°40'55"N 001°12'47"E	SR+2HR - SS+30	2000ft AMSL 1450ft ASFC SFC	Treuillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats.
921	**PLOERMEL-LOYAT** 48°00'10"N 002°22'38"W	*SR-SS*	1500ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu orange à éclat.
922	**VAUVILLE** 49°37'22"N 001°49'48"W	*SR-SS*	1500ft AMSL SFC	Treuillage planeurs et Vol Libre. Treuil équipé de gyrophare.
923	**LA ROCHE SUR YON** 46°42'09"N 001°22'54"W	*SR-SS*	2300ft AMSL SFC	Treuillage planeurs sur bande non revêtue 10/28. Treuil équipé de feu à éclats et radio. Câble non balisé.
	Info des usagers : HOR ATS : La Roche INFO 119.9. Hors HOR ATS : A/A La Roche 119.9.			
924-1	**LAVAL ENTRAMMES AD (53)** 48°01'56"N 000°44'34"W	*SR-30 - SS+30*	2000ft AMSL 1650ft ASFC SFC	Treuillage Vol à Voile sur bande non revêtue 14/32. Treuil équipé de feu à éclats et radio. Câble équipé d'un parachute de descente. Info des usagers : Laval INFO ou A/A, Rennes INFO.
924-2	**LAVAL ENTRAMMES AD (53)** 48°01'49"N 000°44'39"W	*SR-SS*	1800ft AMSL SFC	Treuillage de parachutisme. Treuil équipé d'un feu à éclats. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de Loire de la DSAC Ouest. Info des usagers : Laval INFO, Rennes INFO.
925	**MARTIGNY SUR L'ANTE (14)** 48°53'44"N 000°15'56"W	*Sam, Dim, JF : SR-SS*	2650ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats.
926	**REDON (35)** 47°38'50"N 002°06'21"W	*SR-30 - SS+30*	2500ft AMSL SFC	Treuillage de parachutes ascensionnels selon protocole. Treuil équipé d'un feu à éclats.

927	**ANGERS-MARCÉ AD (49)** 47°33'37"N 000°18'44"W	*SR-SS*	2700ft AMSL 2500ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Câble sur bande non revêtue 08/26. Treuil équipé d'un feu à éclats. Info des usagers sur Angers AFIS et Nantes INFO.
928	**GUISCRIFF SCAER AD (56)** 48°03'11"N 003°39'55"W	*0700-1800 de jour uniquement*	2100ft AMSL 1500ft ASFC	Treuillage parachutes selon protocole.
929	**CHARCE SAINT ELLIER SUR AUBANCE (49)** 47°19'59"N 000°23'55"W	*SR-SS*	1900ft AMSL 1700ft ASFC SFC	Treuillage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats.
930	**COUTURES (49)** 47°22'08"N 000°21'21"W	*SR-SS*	1850ft AMSL 1700ft ASFC SFC	Treuillage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats.
931	**SAINT MATHURIN SUR LOIRE (49)** 47°25'49"N 000°21'03"W	*SR-SS*	1800ft AMSL 1700ft ASFC	Treuillage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats.
932	**CHAUX (21)** 47°08'07"N 004°55'02"E	*0900-1900 de jour uniquement*	2800ft AMSL 1500ft ASFC SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un gyrophare.
934	**LA NOE BLANCHE SEVRIGNAC (35)** 47°48'30"N 001°44'03"W	*SR-SS*	2200ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats.
936	**SAINT SULPICE DES LANDES (35)** 47°47'30"N 001°38'37"W	*SR-SS*	1900ft AMSL 1500ft ASFC SFC	Treuillage planeur. Treuil équipé d'un gyrophare.
937	**NUNCQ HAUTECOTE** 50°18'40"N 002°18'37"E	*Mer, Sam, Dim et JF : SR-SS*	2500ft AMSL SFC	Treuillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol.
939	**COULOMMIERS - VOISINS AD** 48°50'15"N 003°00'52"E	*SR-30 - SS+30*	2000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé de feux à éclats.
940	**BELFORT CHAUX AD** 47°42'04"N 006°49'51"E	*SR-SS*	3200ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Treuillage planeurs sur bande non revêtue 18L/36R. Câble non balisé. Activité annoncée par un gyrophare à éclats jaunes. Info des usagers : A/A Belfort.
941	**SAINT-DENIS-SUR-SCIE (76)** 49°41'56"N 001°06'54"E	*SR+2h - SS+30*	2000ft AMSL 1500ft ASFC SFC	Treuillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats.
942	**TROUVILLE-LA-HAULE (27)** 49°25'03"N 000°35'29"E	*SR+2h - SS*	2000ft AMSL 1590ft ASFC SFC	Treuillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats.
944	**NANCY MAZEVILLE AD** 48°43'25"N 006°12'23"E	*SR-SS*	2000ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Gyrophare au sol. INFO sur Malzéville A/A.
945	**PONT ST VINCENT** 48°36'05"N 006°03'28"E	*SR-SS*	2000ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Gyrophare au sol.
946	**DIJON DAROIS** 47°23'07"N 004°56'49"E	*SR-SS*	3100ft AMSL SFC	Treuillage planeurs sur bande non revêtue 02/20. Câble non balisé. Treuil équipé d'un flash. Activité annoncée par un feu tournant. Information des usagers : A/A Darois.
947	**TRITTELING REDLACH** 49°05'00"N 006°38'00"E	*Sam, Dim, JF: ETE : 0800-SS HIV : 0900-SS **	1000ft ASFC SFC	Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. ** Hors activité de la R 163B de Grostenquin Polygone.*
948	**MARANGE** 49°06'00"N 006°31'00"E	*Sam, Dim, JF: ETE : 0800-SS HIV : 0900-SS*	1000ft ASFC SFC	Treuillage Vol Libre. Câble non balisé.
949	**GUENVILLER** 49°07'00"N 006°48'00"E	*Sam, Dim, JF: ETE : 0800-SS HIV : 0900-SS **	1000 ft ASFC SFC	Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. ** Hors activité de la R 163B de Grostenquin Polygone.*
950	**OTTWILLER -SIEWILLER** 48°51'03"N 007°13'30"E	*Sam, Dim, JF : 0900-SS Hors activité R 150A*	3000ft AMSL SFC	Treuillage Vol libre. Parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un gyrophare. Câble non balisé. Selon protocole.

951	**SAINT-FLORENTIN CHEU AD** 47°58'53"N 003°46'37"E	*SR-SS*	2400ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un gyrophare. Info des usagers : SAINT-FLORENTIN CHEU A/A.
952	**BOLOGNE-MARAULT (52)** 48°11'12"N 005°07'42"E	*Sam, Dim, JF : SR-SS **	3500ft AMSL 2600ft ASFC SFC	Treuillage parapentes. Treuil équipé de feux à éclats. ** Hors activité LF-R 5A2 Chaumont Semoutiers*
953	**LAHARMAND (52)** 48°09'54"N 005°07'11"E	*Sam, Dim, JF : SR-SS **	3600ft AMSL 2600 ft ASFC SFC	Treuillage parapentes. Treuil équipé de feux à éclats. ** Hors activité LF-R 5A2 Chaumont Semoutiers*
954	**CHALONS ECURY-SUR-COOLE AD (51)** 48°54'20"N 004°21'10"E	*SR-SS*	2100ft AMSL 1700ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur FREQ Ecury A/A.
955	**VATTETOT-SOUS-BEAUMONT (76)** 49°38'20"N 000°26'35"E	*SR+2h - SS*	2000ft AMSL 1560ft ASFC SFC	Treuillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats.
956	**SEDAN DOUZY AD (08)** 49°39'32"N 005°02'12"E	*SR-SS*	2200ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur A/A 123.5.
957	**MEYENHEIM (68)** 47°55'00"N 007°24'00"E	*Ven, Sam, Dim: 0800-1800 De jour uniquement.*	1700ft AMSL 1000ft ASFC SFC	Hors activité R 174 Meyenheim Parachutisme ascentionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats.
958	**DIJON (21)** **Site de La Cras** 47°19'30"N 004°58'15"E	*0900-1900 De jour uniquement.*	2900ft AMSL 1500ft ASFC SFC	Treuillage parapente selon protocole.Treuil équipé d'un gyrophare.
959	**TOULOUSE-BOURG-ST-BERNARD (31)** 43°36'40'N 001°43'27"E	*SR-SS*	2800 ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Information des usagers sur A/A Saint Bernard.
960	**GUERET ST LAURENT AD (23)** 46°10'35"N 001°57'13"E	*SR-SS*	3000ft AMSL 1800ft ASFC SFC	Treuillage planeurs sur bande non revêtue. Treuil non balisé équipé d'un feu à éclats. Activité annoncée sur GUERET A/A. DEC et ATT interdits sur la piste en dur pendant les treuillées.
962	**CASSAGNES BEGONHES AD** 44°10'46"N 002°31'07"E (ALT 2025ft)	*SR-SS*	3000ft AMSL SFC	Treuillage Vol Libre. Treuillage de parapentes et deltaplanes. Information des usagers sur A/A 123.5.
963	**ASLONNES (86)** 46°26'18"N 000°20'27"E	*	2750ft AMSL 2300ft ASFC SFC	Treuillage Vol libre. Activité réelle connue de Poitiers TWR et Poitiers INFO. Treuil non balisé équipé de gyrophare.
	** DEC-MAR : Sam, Dim et JF : SR-SS. AVR-NOV : Lun-Ven.* Activité limitée à 30 dates annoncées chaque année par NOTAM. *Sam, Dim et JF : SR-SS.*			
965	**THOUARS (79)** 46°57'43"N 000°09'10"W	*SR-SS*	1000ft ASFC SFC	Treuillage Planeurs. Activité annoncée sur A/A Thouars. Feu tournant sur le treuil. Activité simultanée avec activité de voltige nº 6509 interdite.
966-1	**LE BLANC AD1 (36)** 46°37'12"N 001°05'09"E	*SR-SS*	2000ft AMSL 1600ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Information des usagers sur Le Blanc A/A. Balisage lumineux au sol.
966-2	**LE BLANC AD2 (36)** 46°37'12"N 001°05'09"E	*15 MAR - 30 SEP : 0700-1800. De jour uniquement.*	1900ft AMSL 1500ft ASFC SFC	Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil couleur orange avec gyrophare. Information des usagers sur Le Blanc A/A.
967	**MONTLUCON-GUERET AD** 46°13'34"N 002°21'46"E	*HJ*	2000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Feu rotatif au sol. Info : Montluçon Info 118.4, Montluçon A/A 118.4.
968	**SAINT CLAR** 43°54'44"N 000°44'50"E	*SR-SS*	2000ft AMSL SFC	Treuillage Vol libre.

969	**MAGNAC-LAVALETTE** 45°29'27"N 000°15'00"E	*0800-SS (ETE -1h)*	2300ft AMSL SFC	Treuillage Vol libre. Parachutisme ascensionnel.
970-1	**MASSOGNES 1 (86)** 46°45'50"N 000°02'49"E	*SR-SS*	2500ft AMSL SFC	Inutilisable quand le site 970-2 ou 970-3 est en activité. Treuillage Vol Libre. Treuil équipé d'un gyrophare.
970-2	**MASSOGNES 2 (86)** 46°44'14"N 000°04'46"E	*SR-SS*	2500ft AMSL SFC	Inutilisable quand le site 970-1 ou 970-3 est en activité. Treuillage Vol Libre. Treuil équipé d'un gyrophare.
970-3	**MASSOGNES 3 (86)** 46°44'24"N 000°04'55"E	*SR-SS*	2500ft AMSL SFC	Inutilisable quand le site 970-1 ou 970-2 est en activité. Treuillage Vol Libre. Treuil équipé d'un gyrophare.
972	**ARCACHON LA TESTE DE BUCH (33)** 44°35'49"N 001°06'50"W	*HJ*	2500ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Activité de treuillage sur AD annoncée sur AFIS ARCACHON. Treuil balisé par gyrophare rouge.
973	**AIRE SUR ADOUR** 43°42'31"N 000°14'50"W	*HJ*	2000ft AMSL SFC	Treuillage Planeurs. Activité de treuillage annoncée sur FREQ A/A. Treuil balisé par feu tournant.
976	**COUME (57)** 49°11'13"N 006°34'41"E	*De MAR à OCT 1300-1900 (ETE -1h). De jour uniquement.*	2800ft AMSL 1650ft ASFC SFC	Treuillage vol libre. Plafond rabaissé à 800 ft ASFC en cas d'activation de la LF-R 163 B. Câble non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare.
978	**BISCARROSSE Parentis** 44°22'01"N 001°07'56"W	*HJ*	3500ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Contournement obligatoire de l'AD pendant l'activité de treuillage. DEC et ATT interdits sur la bande en herbe pendant les opérations de treuillage.
979	**LIMOGES Bellegarde AD** 45°51'39''N 001°10'49"E	*HJ*	1640ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Sur bande non revêtue. Câble non balisé. Information des usagers sur Limoges TWR, Limoges APP, Limoges INFO.
980	**VIPLAIX** 46°28'00"N 002°24'55"E	*Sam, Dim, JF*	FL 030 SFC	Treuillage Vol libre. Parachutisme ascensionnel.
981	**SEYNE-les-ALPES** 44°20'36"N 006°22'18"E	*SR-SS*	1650ft ASFC SFC	La plate forme est réservée exclusivement aux planeurs lancés par le treuil de l'association.
982	**HABERE-POCHE** 46°16'15"N 006°27'18"E	*SR-SS*	2000ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. La plateforme est réservée exclusivement aux planeurs lancés par treuil.
983	**LE MAZET DE ROMANIN AD** 43°46'15"N 004°53'40"E	*SR-SS*	2200ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé.
984	**FAYENCE AD** 43°36'29"N 006°42'06"E	*SR-SS*	2250ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol (feu tournant). Activité annoncée sur Fayence A/A.
985	**LA MOTTE DU CAIRE** 44°19'29"N 006°01'54"E	*SR-SS*	4000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé.
986	**AVIGNON-PUJAUT AD** 43°59'46"N 004°45'16"E	*SR-SS*	2350ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol (feu tournant) Activité annoncée sur Pujaut A/A.
987	**PUIVERT AD** 42°54'37"N 002°03'17"E	*SR-SS*	3600ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un balisage lumineux (feu tournant jaune).
988	**CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN AD (04)** 44°03'50"N 005°59'38"E (par vent de secteur sud : 44°03'15"N 005°59'15"E)	*SR-SS*	4000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Eviter transit verticale AD en dessous de 4000ft AMSL. Information des usagers sur A/A Saint Auban.
989	**ROANNE RENAISON AD** 46°03'10"N 003°59'59"E	*HJ*	3000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur Roanne INFO.

990	**LYON CORBAS AD** 45°39'10"N 004°54'44"E	*HJ*	2700ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare éclats jaunes. Information des usagers sur Corbas A/A.
991	**ROMANS SAINT PAUL AD** 45°03'53"N 005°06'05"E	*HJ*	2100ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur Romans A/A.
992	**CHAMBERY CHALLES LES EAUX AD** 45°33'38"N 005°58'33"E	*HJ*	2000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur Challes A/A.
993	**VICHY CHARMEIL AD** 46°10'18"N 003°24'15"E	*SR-SS*	3000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant AD.
994	**MONT DAUPHIN ST CREPIN AD (05)** 44°42'02"N 006°35'57"E	*SR-SS*	5000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. A l'ouest de piste revêtue 16/34. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur A/A Mont Dauphin.
995	**Lac de SERRE-PONÇON** 44°31'03"N 006°22'00"E	*	1500ft AMSL SFC	Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Feux à éclats sur le treuil embarqué sur bateau.
	**AVR, MAI et OCT, NOV : 0800-1600. JUN et SEP : 0700-1230 et 1500-1800. JUL et AOU : 0500-1030 et 1500-1900. Autres HOR par NOTAM.*			
996	**PUGET SUR DURANCE Vélisurface** 43°44'48"N 005°17'47"E	*SR/SS du 15/07 au 05/09*	3000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé de gyrophare. Eviter le survol en dessous de 3000ft AMSL. Activité réservée aux membres de l'association et aux pilotes autorisés par l'association à utiliser la vélisurface.
997	**LE PUY LOUDES AD** 45°04'47"N 003°45'48"E	*SR/SS*	5000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Treuillage sur bande gazonnée. Câble non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Activité annoncée sur Le Puy INFO ou A/A 118.000. Activité réservée aux pilotes utilisant les aéronefs basés.
999	**LA LLAGONNE LA QUILLANE** 42°32'21"N 002°07'31"E	*SR/SS*	1700ft ASFC SFC	Treuillage planeurs. Feux giratoires sur treuil électrique. Information des usagers sur A/A 123.5.
1000	**FLORAC SAINTE ENIMIE AD** 44°17'17"N 003°27'21"E	*HJ*	4700ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil couleur jaune et bleu avec gyrophare orange. Info des usagers sur A/A 120.425.
1001	**CONDOM VALENCE SUR BAÏSE AD (32)** 43°54'33"N 000°23'10"E	*SR/SS*	2000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un balisage lumineux. Information des usagers sur Condom A/A.
1002	**BAGNÈRES DE LUCHON AD (31)** 42°48'00"N 000°36'04"E	*SR/SS*	4000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Activité annoncée par gyrophare à éclats jaunes. Information des usagers sur Bagnères A/A 123.5.
1004	**PIERRELATTE AD (26)** 44°23'52"N 004°43'01"E	*SR/SS*	2000ft AMSL SFC	Treuillage planeurs sur piste 18L/36R. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Activité annoncée sur Pierrelatte A/A 118.975.
1006	**SAINT YAN AD (71)** 46°25'06"N 004°01'11"E	*WE et JF : SR-SS. Autres jours : SR-SS annoncé par NOTAM.*	2100ft AMSL 1300ft ASFC SFC	Treuillage parachutisme ascensionnel. Câble non balisé. Selon protocole.
1007	**EVREUX AD (22)** 49°01'43"N 001°13'12"E	*SR/SS en dehors des HOR ATS d'Evreux*	3500ft AMSL 3000ft ASFC SFC	Treuillage parapentes selon protocole. Treuil équipé d'un gyrophare.

1008	**AIRVAULT (79)** 46°51'41"N 000°10'51"W	*SR-SS*	2350ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage parapente. Gyrophare au sol.
1009	**SEZANNE SAINT REMY AD (51)** 48°42'34"N 003°45'46"E	*SR-SS*	1700ft AMSL 1300ft ASFC SFC	Treuillage planeurs piste 06R/24L. Treuil équipé d'un gyrophare.
1010	**MASSERAC (44)** 47°41'08"N 001°54'56"W	*SR-SS*	2000ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats.
1011	**ST JULIEN DE BRIOLA BEAUGAILLARD AD privé (11)** 43°10'45"N 001°57'07"W Axe de piste 34.	*15 MAR-15 NOV : 1100-1500 hors activité des LF-R46 F2 et LF-R46 N1.*	1680ft AMSL 700ft ASFC SFC	Treuillage planeurs.Câble non balisé. Voiture-treuil balisée par feux à éclats. Information des usagers A/A 123.500.
1012	**SAINT SEGLIN LA COUERIAIS (35)** 47°50'51"N 002°02'13"W	*SR-SS*	2100ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage Vol Libre. Treuil équipé d'un gyrophare orange.
1013	**LOUDUN AD (86)** 47°02'11"N 000°06'03"E	*SR-SS*	1300ft AMSL 1000ft ASFC SFC	Treuillage vol libre sur une bande en herbe 08/26 au Nord de la piste.
	Treuil équipé d'un gyrophare. Information des usagers : Loudun A/A.			
1014	**JUGON LES LACS (22)** 48°25'04"N 002°18'49"W	*SR-30 - SS+30*	2000ft ASML 1710ft ASFC SFC	Treuillage parapentes. Treuil équipé d'un gyrophare.
1015	**SAINT LAURENT DU MOTTAY (49)** 47°22'08"N 000°58'03"W	*SR-SS*	2000ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Hors activation LF-R 149 E. Treuillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats.
1016	**MEREVILLE NORD (91)** 48°20'13"N 002°04'52"E	*Sam, Dim et JF SR-SS*	2500ft AMSL 2000ft ASFC SFC	Treuillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats.
	2 bandes herbe utilisées : - 800 m orientée Est-Ouest ; - 850 m orientée Nord-Sud. Activité réelle connue de : - SEINE INFO ; - PARIS INFO			
1017	**GRAULHET MONT-DRAGON AD** (81) 43°46'07"N , 002°00'28"E Piste non revêtue 09/27	*SR-SS*	2500ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Activité signalée par gyrophare installé sur le treuil. Câble non balisé.
1018	**LISCIA (2A)** 42°02'35"N 008°44'38"E	*JUN-OCT 0700-SS*	1000ft AMSL SFC	Tractage parapente. Câble du bateau non balisé.
1019	**THENAY (41)** 47°22'57"N 001°17'32"E	*SR-SS+30*	3650ft AMSL 3300ft ASFC SFC	Treuillage vol libre. Cable de couleur blanche non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare.
	Activité réelle connue de : AVORD APP et SEINE INFO (ou PARIS INFO hors HOR ATS Seine).			
1020-1	**PONTLEVOY 1 (41)** 47°23'58"N 001°14'55"E	*SR-SS+30*	3650ft AMSL 3300ft ASFC SFC	Treuillage vol libre. Cable de couleur blanche non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare.
	Activité réelle connue de : AVORD APP et SEINE INFO (ou PARIS INFO hors HOR ATS Seine).			
1020-2	**PONTLEVOY 2 (41)** 47°24'06"N 001°12'41"E	*SR-SS+30*	3650ft AMSL 3300ft ASFC SFC	Treuillage vol libre. Cable de couleur blanche non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare.
	Activité réelle connue de : AVORD APP et SEINE INFO (ou PARIS INFO hors HOR ATS Seine).			
1021	**PERSAN BEAUMONT AD (95)** 49°09'46"N 002°19'01"E	*SR-30 - SS+30*	750ft AMSL 600ft ASFC SFC	Parachutisme ascensionnel sur piste non revêtue 05/23, selon protocole. Treuil et véhicules équipés de gyrophares.
1022	**MONTAGNE NOIRE AD (31)** 43°24'23"N 001°59'21"E Sur pistes revêtues 12/30 et 03/21	*SR-30 - SS+30*	3500ft AMSL SFC	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Activité signalée par gyrophare installé sur le treuil et annoncée sur fréquence A/A.
1023	**LAC DE BORT LES ORGUES (19)** 45°26'28"N 002°29'49"E	*01 APR-15 JUN et 15 SEP-15 NOV : SR-SS*	3800ft AMSL SFC	Treuillage vol libre. Hors activation des zones LF-R 593A Les Puys et LF-R 368B.

ACTIVITE PARTICULIERE :

- AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD,

Réf : AIP France ENR 5.5 p123 à 124

NR	Identification Limites latérales	HOR	Limites verticales
13-001	**CED SALON DE PROVENCE (13)** 43°37'10"N 005°07'11"E	*HJ, selon protocole.*	490ft ASFC
13-002	**LAMANON (13)** 43°41'53"N 005°06'30"E	*Activable H24, selon protocole.*	800ft AMSL 300ft ASFC
18-001	**SAVIGNY EN SANCERRE (18)** 47°27'17"N 002°49'37"E	*MAR-DEC : SR-SS. Vols de nuit limités à 150 ft ASFC, soumis à protocole.*	450ft ASFC
21-002	**DIJON-LONGVIC Aérodrome (21)** 47°16'35"N 005°04'42"E	*Lun-Ven : 0730-1630 (ETE -1h).* *De jour uniquement selon protocole.*	390ft ASFC
22-001	**LANNION aérodrome (22)** 48°45'28"N 003°28'33"W	*SR-SS selon protocole.* *Uniquement pendant HOR ATS*	400ft ASFC
24-001	**PERIGUEUX (24)** 45°10'56"N 000°44'08"E	*Lun-Ven : 0730-2100.*	330ft ASFC
28-001	**MIGNIERES (28)** 48°23'01"N 001°25'21"E	*SR-SS.*	400ft ASFC
31-001	**AVIGNONET-LAURAGAIS (31)** 43°24'48"N 001°46'04"E	*Lun-Ven : 0800-1800.* *Sauf Sam, Dim et JF.*	400ft ASFC
31-002	**TOULOUSE-FRANCAZAL AD N°1 (31)** 43°32'26"N 001°22'22"E	*Lun-Ven : 0700-1800.* *Sauf Sam, Dim et JF.*	400ft ASFC
31-003	**TOULOUSE-FRANCAZAL AD N°2 (31)** 43°32'37"N 001°21'28"E	*Lun-Ven : 0700-1800.* *Sauf Sam, Dim et JF.*	400ft ASFC
33-001	**LA TESTE DE BUCH (33)** 44°37'16"N , 001°06'56"W	*MON-FRI : 0800-2200*	150ft ASFC
34-001	**LES MATELLES (34)** 43°43'01"N 003°49'42"E	*Jeu : 0800-1300.*	350ft ASFC
38-001	**CHAPAREILLAN (38)** 45°28'04"N 005°59'50"E	*Lun-Ven : HJ.*	490ft ASFC
40-001	**LABENNE (40)** 43°36'50"N 001°27'49"W	*Lun-Ven : 0730-2100.*	330ft ASFC
41-001	**VILLERHERVIERS (41)** 47°23'30"N 001°47'16"E	*SR-SS.*	450ft ASFC
49-001	**ANGERS (49)** 47°28'00"N 000°35'16"W	*Lun-Ven Sauf JF : SR-SS.*	330ft ASFC
51-001	**BETHENY (51)** 49°18'13"N 004°01'56"E	*SR-30 - SS+30.*	800ft AMSL 500ft ASFC
54-001	**NANCY-ESSEY AD (54)** 48°41'40"N 006°13'34"E	*Lun-Ven : 0730-1630 (ETE -1h).* *De jour uniquement.*	390ft ASFC
57-002	**BOULAY-MOSELLE (57)** 49°10'33"N 006°28'15"E	*Lun-Ven : 0730-1630 (ETE -1h).* *De jour uniquement.*	390ft ASFC
60-001	**NOYON (60)** 49°36'00"N 003°00'10"E	*0700-1800 (ETE -1h) HJ.*	490ft ASFC
62-001	**COQUELLES (62)** 50°55'24"N 001°49'08"E	*H24.*	490ft ASFC
62-002	**SANGATTE (62)** 50°56'22"N 001°44'40"E	*H24.*	490ft ASFC
66-001	**LE SOLER (66)** 42°41'12"N 002°47'34"E	*Tous les jours sauf Dim et JF. SR-SS.*	400ft ASFC
76-001	**OISSEL (76)** 49°21'13"N 001°03'15"E	*0730-2100 (ETE - 1h).* *Sauf Sam, Dim et JF.*	395ft ASFC
85-001	**LES EPESSES (85)** 46°54'07"N 000°55'42"W	*H24.*	400ft ASFC
88-001	**EPINAL-MIRECOURT AD (88)** 48°19'10"N 006°03'31"E	*Lun-Ven : - ETE : 0630-1530* *- HIV : 0730-SS.*	1500ft AMSL 490ft ASFC
88-002	**DOMMARTIN-LES-REMIREMONT (88)** 47°59'08"N 006°36'35"E	*Lun-Ven : 0730-1630 (ETE -1h). De jour uniquement.*	390ft ASFC

NR	IDENTIFICATION LIMITES LATERALES	HOR	LIMITES VERTICALES	OBSERVATIONS
877	**TERRA BOTANICA ANGERS (49)** 47°30'03"N 000°34'06"W	*AVR à OCT : 0800-1700*	800 ft AMSL 600 ft ASFC SFC	Montgolfière captive avec emport de passagers.
885	**PARC CITROËN (75)** 48°50'29"N 002°16'26"E	*H24*	1100 ft AMSL 1000 ft ASFC SFC	Ballon à gaz balisé de jour et de nuit. Plafond 500ft ASFC pouvant être occasionnellement relevé à 1000ft ASFC, selon protocole. Information des usagers : Moulineaux TWR, Orly TWR en dehors des HOR ATS Moulineaux.
918	**EURODISNEY** 48°52'09"N 002°47'12"E	*Exploitation de jour et de nuit.*	500ft ASFC SFC	Exploitation soumise aux conditions météorologiques de vol à vue applicables en espace aérien non controlé.
	Exploitation de nuit : balisage conforme à réglementation relative aux obstacles fixes.			
960	**UNGERSHEIM (68)** 47°51'36"N 007°17'48"E	*H24*	1350ft AMSL 600ft ASFC SFC	2 ballons captifs. Exploitation soumise aux conditions météorologiques de vol à vue applicables en espace aérien non contrôlé. Exploitation de nuit : balisage conforme à la réglementation relative aux obstacles fixes. Equipement VHF.
975	**EPERNAY (51)** 49°02'32"N 003°57'26"E	*H24*	900ft AMSL 600ft ASFC SFC	Ballon balisé au sommet. Equipement VHF.
976	43°07'37"N 000°22'01"E	*NIL*	3300ft ASFC SFC	Ballon à gaz balisé jour et nuit.
995	46°20'00"N 006°22'43"E	*NIL*	500ft ASFC SFC	Ballon à gaz balisé jour et nuit.
1005	**PARC VULCANIA** 45°48'53"N 002°56'31"E	*SR/SS (Mars à Nov.)*	500ft ASFC SFC	Ballon à gaz non balisé.

PAS DE TEXTE