

DAX SEYRESSE		Ministère des Armées (ALAT)		LFBY
Usage restreint / VAC, MILAIP		☎ HOR ATS : 05 58 35 93 31 (OPS)		
43°41'21" N 001°04'08" W - 102 ft (4 hPa)				
RWY	07/25	800 x 40	14 F/C/W/T	Revêtue
(25) absence de marques d'identification de RWY				
AVT	MIL : HOR ATS O/R - CIV : 0800-1800. Carburants : MIL : F34 - CIV : 100 LL - UL 91 Paiement : - MIL : Carte SCALP ou chèque bancaire français ☎ 05 58 35 93 34. - CIV : Espèces ou chèque bancaire ☎ 05 58 74 14 20.			
COM	APP DAX	122.050 - 335.775 Mhz		
	DAX PRECISION	138.450 Mhz		
	TWR	118.325 - 336.550 Mhz		
	GND (sol)	121.775 Mhz		
	ATIS	140.075 Mhz		
NAV	NDB	DX	334.000 Khz	
RFFS	OACI : 4 - OTAN : 4. HOR ATS.			
MET	LUN-JEU : 0545-1600 VEN : 0545-1400 Sauf jours fériés Station météorologique de DAX Seyresse. ☎ 05.58.35.95.67/68 - METAR automatique en dehors des HOR ATS.			
ATS	LUN-JEU : 0700-1600 VEN : 0700-1400 - Sauf jours fériés - AD activable H24 selon les besoins du gestionnaire. O/T, activités réelles connues de BIARRITZ INFO 125.600 Mhz ou RAIZ sur fréquence 122.050 Mhz.			
☎	CONDUITE 05 58 35 93 87 Cadre de permanence : Hors HOR ATS : 05 58 35 92 58 BIA/BDP : 05 58 35 95 53 (HOR ATS) Chef CLA : 05 58 35 95 50 TWR : 05 58 35 95 56 ACB : Dax 05 58 74 14 20			

Conditions d'utilisation de l'AD :

Code de référence AD (OACI) : 1A. AD agréé à usage restreint (liste 3).

AD réservé :

- Prioritairement à l'accueil du trafic militaire et d'Etat (PPR obligatoire) ;
- Aux activités particulières autorisées ;
- Aux ACFT basés ou détachés ;
- Aux ACFT basés sur les AD voisins dans un rayon de 40 NM, soumis à l'autorisation des OPS (PPR obligatoire).

LDG soumis à PPR auprès des OPS PN 48 HR. FPL obligatoire pour tous vols MIL à destination de l'AD.

De nuit FPL CAM T uniquement. Le NR de PPR obligatoire en case 18 du FPL.

L'AD n'étant pas agréé IFR, le passage en CAM ou CAG/VFR se fait au plus tard à l'entrée des zones R 40 A/B.

Dangers à la navigation aérienne :

Site susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer. L'attention des utilisateurs est spécialement attirée sur la présence du Bois de Seyresse dans l'axe de RWY E de l'AD. Présence route RD 6 dans l'axe de RWY à 120 m de l'extrémité RWY 07. Gabarit routier de 124 ft AMSL

Activités diverses :

Axes de voltage :

NR 6670 DAX 1 : Axe de RWY 07/25 1000 m dans les limites de l'AD. 2000 ft / 5000 ft AAL.

SAT pour lâcher solo. Plancher 3300 ft pendant HOR de travail école spécialisée de l'ALAT.

Veille radio sur FREQ DAX.

NR 6680 DAX 2 : Axe situé à 4000 m QDR 225 de l'AD sur RD 6 au nord du croisement RD 06 / RD 13. Vol à voile : SAM, DIM et JF : 0700 - SS + 30.

Essais pyrotechniques sur site (rayon 150 m centré sur coordonnées 43°40'59"N - 001°02'26"W, 300 m MAX ASFC).

Intense activité HEL en entraînement pilotage école sur 6 HLP réservées aux administrations d'état dans la zone LF R 40 A. Utilisation réservée aux MIL HEL de la base école.

Utilisation par MIL HEL extérieurs après accord des OPS : Voir AIP AD1 3 - DAX Azur, DAX Castets, DAX Herm, DAX Pontonx, DAX Tinon, DAX Came.

Drones : pour toute demande d'autorisation de vol dans les zones LF-R 40, rédaction d'une lettre d'accord obligatoire.

@ : be-6rhc-bops-drones.resp.fct@intradef.gouv.fr . Délai de traitement : minimum 3 semaines.

DEAUVILLE NORMANDIE		CCI SEINE ESTUAIRE		LFRG
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 02 31 65 65 65		
49°21'48" N 000°09'36" E - 479 ft (18 hPa)				
RWY	12/30	2550 x 45	50 F/C/W/T	Macadam
Balisage	12	PAPI 3.5 ° 6.1 %		40 ft
	30	PAPI 3.0 ° 5.2 %		54 ft

AVT 0830-1630 du 01 NOV au 31 MAR ; 0830-1730 du 01 AVR au 31 OCT - ☎ : Gest. AD.
Carburants : 100 LL - Jet A1 (CIV-MIL) - Lubrifiants : Non disponible.
Inf. à 1.5T Aerodrome Bernay LFPD : ☎ 02 32 43 15 62.
Paiement AVT : Cartes de crédit ou carte BP.

COM FIS 120.350 - 121.425 Mhz
ATIS 119.180 Mhz ☎ 02 31 65 65 36
APP DEAUVILLE 120.350 Mhz
TWR- A/A 118.300 Mhz

NAV VOR DVL 110.200 Mhz
ILS-DME 30 DV 111.550 Mhz/CH 52Y

Douanes police LUN-VEN : PPR 24 HR préavis de vol obligatoire. WE, JF : PPR 48 HR obligatoire.
Déclaration générale (GENDEC) obligatoire : operations@aeroportdeauville.com

RFFS 7 - Du 01 NOV au 31 MAR : Niveau 6-7 : assuré pour vol programmé et PPR PN 48 HR.
Niveau 5 : LUN-DIM, JF : 0800-1700 .
Du 01 APR au 31 OCT : Niveau 6-7 : assuré pour vol programmé et PPR PN 48 HR.
Niveau 5 : LUN-DIM, JF : 0700-1800.
En dehors de ces HOR, pas de niveau de protection assuré. RFFS fermé.
Demande auprès de l'exploitant à : operations@aeroportdeauville.com

MET RENNES - ☎ (IFR) : 02 22 51 54 16

ATS APP et SIV : LUN-VEN : 0500-2100, SAM : 0600-1900, DIM et JF : 0800-2100.
TWR : 0800-1900. Chef CA ☎ : 02 31 65 65 37

☎ AD FAX : 02 31 65 46 46 ; @ : operations@aeroportdeauville.com
Affectataire principal : AVA - ACB : de Deauville : 02 31 64 00 93.

Conditions d'utilisation de l'AD : AD réservé aux ACFT munis de radio. TWY et PRKG en herbe susceptibles d'être fermés cause intempéries.

Dangers à la navigation aérienne :

THR RWY 12 et raquette de retournement invisibles depuis la TWR cause végétation.

Présence de nombreux oiseaux sur l'AD. AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer. HS (hot spot) : distance de roulage très courte entre les sorties PRKG et le point d'arrêt «B».

DIEPPE SAINT AUBIN		CCI de DIEPPE		LFAB
Ouvert à la CAP / VAC		☎ 06 70 76 86 64		
49°52'57"N 001°05'07"E - 344 ft (13 hPa)				

RWY	13/31 13L/31R	820 x 30 650 x 60	5.7 t /	Revêtue Non revêtue
------------	------------------	----------------------	------------	------------------------

AVT De mi-mars à mi-novembre : tous les jours 0800-1800. En dehors de cette période, PPR auprès de «Air Libre Parachutisme».
Carburant : 100 LL - JET A1. Paiement comptant par CB ou espèces.

COM A/A 119.005 Mhz

NAV NDB DSA 351 Khz
VOR (DIEPPE) DPE 115.8 Mhz

RFFS Niveau 1.

☎ @ ACB de Dieppe : 02 35 84 86 55 - aeroclub.dieppe@orange.fr
Air Libre Parachutisme : 06 07 72 09 88 - contact@airlibre-parachutisme.com
Les Ailes d'Albâtre ULM : 06 21 74 64 02 - philippegallo@aoil.com

Conditions d'utilisation de l'AD :

AD réservé aux ACFT munis de radio. Piste non revêtue inutilisable, sauf ACFT basés. Utilisation simultanée de la piste revêtue et de la bande gazonnée interdite.

Parking revêtu réservé aux ACFT de plus de 1.5 t excepté ACFT de l'aéroclub.

Dangers à la navigation aérienne :

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

Activités diverses :

Parachutage sur AD (N° 236) : FL 145, SR-SS+30.

Information des usagers sur DIEPPE A/A et PARIS ACC/FIC.

Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par CAA.

DIEUZE GUEBLANGE		Ville de Dieuze		LFQZ
Usage restreint / VAC		☎ 03 87 86 94 22 / 06 07 62 22 78.		
48°46'28"N 006°42'51"E - 718 ft (26 hPa)				

RWY	23/05	300 x 50	/	Non revêtue
------------	-------	----------	---	-------------

COM A/A 123.500 Mhz

RFFS Niveau 1

☎ ULM : Les Piafs du Saulnois : 06 20 32 78 36 / 06 63 01 42 39.

Conditions d'utilisation de l'AD : AD réservé aux ACFT basés et aux HEL.

Dangers à la navigation aérienne : Champ de tir sol /sol dans la trouée nord-est.

DIJON DAROIS		ACB de la Côte d'Or.		LFGI
Ouvert à la CAP / VAC		☎ 03 80 35 61 09.		
47°23'07"N 004°56'49"E - 1586 ft (57 hPa)				
RWY	02/20 02R/20L	750 x 20 780 x 80	5.7T 0.9 MPA /	Revêtue Non revêtue
AVT	Carburant : 100LL : AIR TOTAL : carte de crédit TOTAL ou paiement comptant à l'ACB JET A1, 100LL, SP95 : AVIA ☎ : 06 49 75 14 88. Règlement possible par carte bancaire.			
COM	A/A	119.555 Mhz		
RFFS	Niveau 1			
☎ @	ACB de la COTE D'OR @ : secretariat@aeroclub-cotedor.fr Dijon Planeurs : 03 80 35 61 58. Dijon Voltige : 06 64 35 55			

Conditions d'utilisation de l'AD :

AD réservé aux ACFT munis de radio. Utilisation simultanée des pistes interdite.

Utilisation simultanée des pistes et de la FATO interdite.

Dangers à la navigation aérienne :

Piste non déneigée.

Activités diverses :

Activité de treuillage planeurs sur AD (N°946) sur bande Non revêtue 02/20. SFC/3100 ft AMSL, SR - SS. Câble non balisé. Treuil équipé d'un flash.

Activité annoncée par un feu tournant. Information des usagers : A/A.

Activité de voltige (N° 6461) : Axe 02/20 ; 1650 ft ASFC - FL 070. ETE : LUN-VEN : SR-1800 SAM, DIM, JF : SR-1000, 1200-1800. HIV : LUN-VEN : SR-SS SAM, DIM, JF : SR-1100,1300-SS. Utilisable uniquement par pilotes autorisés par l'exploitant d'aérodrome.

Selon protocole au-dessus FL 055. Information des usagers : A/A.

DIJON LONGVIC		EDEIS Aéroport de Dijon.		LFSFD
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 06 37 63 54 51./ 06 71 62 22 24.		
47°15'57"N 005°05'42"E - 728 (26 hPa)				
RWY	17/35 01 19	2400 x 45 1200 x 23	50 R/C/W/T 17t/RSI, 22t/J, 47t/B, 69t/C130 49 R/B/W/T	Revêtue Revêtue
Résistances parties centrales : RWY 17/35 : 44 F/C/W/T - RWY 01/19 : 16 F/C/W/T				
Balisage	17 35	PAPI 3.0 ° 5.2 %		26 ft
AVT	Carburants : 100 LL - JET A1- Lubrifiants : NIL Paiement comptant ou carte (VISA, MASTERCARD, AMEX, WFS, UVAIR, AKRYL, AVCARD, AEG Fuel, JETEX Fueling, AVFUEL) HOR AFIS Assistance obligatoire pour aéronef > 3 t. PPR PN 24HR via cy.myhandlingsoftware.com			
COM	AFIS APP BALE FIS BALE INFO	118.325 Mhz 124.105 Mhz 135.850 Mhz		
NAV	VOR-DME	DJL	111.45 Mhz/CH 51Y	
Douanes	LUN-VEN : 0800-1700 PPR PN 5 HR. PPR avant 1000 pour les vols prévus après 1700.			
Police	SAM-DIM : PPR vendredi avant 1000 ou la veille avant 1100 pour les jours fériés. PN : www.cy.myhandlingsoftware.com Police : ☎ : 03 80 65 40 99.			
RFFS	HOR ATS : niveau 5. Hors HOR ATS : niveau 2 ou 5 sur PPR PN 24HR.			
MET	H24 - LYON SAINT-EXUPERY - ☎ (IFR) : 04 72 23 98 08.			
ATS	AFIS : LUN-DIM : 0800-1700. Ouverture possible avec PPR PN 24HR. ☎ : 03 80 65 27 80.			

Conditions d'utilisation de l'AD :

Inutilisable hors RWY et TWY. Contact radio obligatoire.

AD interdit à tout trafic en dehors HOR ATS, sauf ACFT basés et autorisés.

Dangers à la navigation aérienne :

Points chauds : HS : croisement RWY 01/19 et route.

Présence d'une clôture à 134 m à l'Est et parallèle à la RWY 17/35.

Longueur 1750 m, hauteur 7 ft, altitude au sommet 735 ft, non balisée.

Activités diverses :

Activité parachutage (N° 209) FL 185. SR-SS+30. Selon protocole.

Information des usagers sur BALE INFO.

Activité particulière N° 21-002 : SFC - 390 ft ASFC. LUN-VEN : 0730-1630.

De jour uniquement. ACFT sans équipage à bord.

DINAN TRELIVAN		Municipalité de Dinan		LFEB
Ouvert à la CAP / VAC		☎ 02 96 39 22 43.		
48°26'36"N 002°06'12"W - 393 ft (14 hPa)				
RWY	07/25	830 x 30	3 t	Revêtue
AVT	Carburant 100 LL. Paiement comptant, carte TOTAL, chèque			
COM	APP RENNES	126.950 Mhz (au dessus de 2500 ft)		
	TWR DINARD	120.150 Mhz (1500 et 2500 ft)		
	A/A	123.500 Mhz		
RFFS	Niveau 1			
☎ @	ACB : de Dinan - HJ : 02 96 39 00 25.			

Dangers à la navigation aérienne :

Présence d'une antenne dans l'axe de piste, obstacle de 465 ft AMSL à 1,3 NM au 254° du terrain.

Activités diverses :

AEM (N° 8971) : 500 ft ASFC, MAR-JEU : ETE 1430- SS, HIV 1530-SS ; DIM, JF : ETE 0700-1100,

HIV 0800-1200. Parachutage sur AD (N° 275) FL 110. APR-OCT : SAM, DIM et JF : SR-SS.

Information des usagers sur DINARD TWR et RENNES INFO.

DINARD PLEURTUIT ST MALO		SEARD - Aéroport de Dinard Pleurtuit		LFRD
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 02 99 46 18 46.		
48°35'16"N 002°04'48"W - 219 ft (8 hPa)				
RWY	17/35	2200 x 45	52 F/B/W/T	béton
	12/30	1445 x 45	23 F/B/W/T	béton
	17R/35L	200 x 20	1.5 T	Non revêtue
Balisage	17	PAPI 3.5 ° 6.1 %		60 ft
	35	PAPI 3.0 ° 5.2 %		43 ft
AVT	Carburants : 100LL - JET A1 (CIV-MIL). Lubrifiants: 65 - 80 - D100 - 120 - 100U - W10. Produits spéciaux (CIV-MIL)			
	Carburant AVGAS 100LL : HOR RFFS. En dehors de ces HOR, PPR PN 12HR.			
	Carburant JET A1 : LUN-VEN : 0500-2000. En dehors de ces HOR et SAM, DIM et JF : PPR PN 1HR. ☎ : 02 99 82 73 48			
	Toutes réparations par les ateliers SABENA TECHNICS ☎ 02 99 82 72 62			
COM	TWR - A/A	120.150 Mhz		
	ATIS	124.580 Mhz ☎ 02 99 16 81 50		
	APP RENNES	126.950 Mhz (FL < 115)		
NAV	VOR-DME	DIN	114.3 Mhz/CH 90 X	
Douanes	Immigration pour les vols extra-Schengen :			
Police	- LUN-VEN : 0700-1900 avec PN 24 HR.			
	- SAM-DIM et JF : 0700-1900 avec PN 48 HR.			
	En dehors de ces horaires, aucun vol extra-Schengen accepté.			
	☎ : 09 70 27 51 53 - @: bse-saint-malo@douane.finances.gouv.fr			
RFFS	Niveau 5 : 0715-1845			
MET	0100-2200 - RENNES - (IFR) ☎ : 02 22 51 54 16.			
ATS	0715-1945. ☎ CCA : +33 2 99 16 38 02			
☎ @	@ : contact@dinard.aeroport.fr			
	ACB : La Côte d'Emeraude : 02 99 88 23 42 - @ : aeroclubdinard@wanadoo.fr			
	Emeraude ULM : 02 99 40 07 10.			
	Aérodin : 06 07 88 95 08.			
	Héliberté : 06 12 26 19 44. - @ : www.heliberte.com			
	Aéroclub Sabena Technics : 02 99 82 73 22 ou 06 70 49 27 97.			
	@ : gerald.collet@sabenatechnics.com			

Conditions d'utilisation de l'AD :

AD réservé aux ACFT munis de radio et transpondeur mode A + C.

RWY 17R/35L réservée aux ULM autorisés par l'organisme.

Dangers à la navigation aérienne :

Présence de nombreux oiseaux sur le terrain et aux environs.

Possibilité de présence de montgolfières dans la CTR. AD susceptible d'être envahi en quelques minutes

par la brume de mer. Par fort vent d'ouest : cisaillement et fortes turbulences en finale 17 et sur la piste

dûs à la présence de hangars.

DOLE TAVAUX		EDEIS AEROPORT DOLE JURA		LFGJ
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 03 84 72 18 53 / 03 84 72 04 26		
47°02'34"N 005°26'06"E - 645 ft (24 hPa)				
RWY	05/23	2230x45	46 F/B/X/T	Revêtue
Balisage	05	PAPI 3.0 ° 5.2 %		57 ft
	23	PAPI 3.0 ° 5.2 %		36 ft

Conditions d'utilisation de l'AD :

AD réservé aux ACFT munis de radio et transpondeur mode A + C.

RWY 17R/35L réservée aux ULM autorisés par l'organisme.

Dangers à la navigation aérienne :

Présence de nombreux oiseaux sur le terrain et aux environs.

Possibilité de présence de montgolfières dans la CTR. AD susceptible d'être envahi en quelques minutes

par la brume de mer. Par fort vent d'ouest : cisaillement et fortes turbulences en finale 17 et sur la piste

dûs à la présence de hangars.

DOLE TAVAUX		EDEIS AEROPORT DOLE JURA		LFGJ
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 03 84 72 18 53 / 03 84 72 04 26		
47°02'34"N 005°26'06"E - 645 ft (24 hPa)				
RWY	05/23	2230x45	46 F/B/X/T	Revêtue
Balisage	05	PAPI 3.0 ° 5.2 %		57 ft
	23	PAPI 3.0 ° 5.2 %		36 ft

AVT Carburants : 100 LL - JET A1 (CIV-MIL) - HOR ATS
paiement comptant, carte BP, carte bancaires

COM TWR - AFIS - A/A 130.775 Mhz
ATIS 121.605 Mhz
APP BALE 124.105 Mhz

NAV NDB DO 309 Khz
ILS-DME DO 109.35 Mhz/CH 30Y

Douanes LUN-VEN :- PN 4 HR pour les vols entre 0700 et 1900, - PN avant 1100 pour les vols
Police après 1900. SAM, DIM et JF : PN 24 HR
☎ : 09 70 27 74 01 - FAX : 03 87 36 00 84 - @ : codt-metz@douane.finances.gouv.fr

RFFS Niveau 7 : Pour tout ACFT commercial programmé de classe 6 et supérieure transportant des passagers. O/R pour tout ACFT non programmé de classe 6 et supérieure transportant des passagers PPR exploitant avant 16h00 la veille par mail .
Niveau 5 : - HOR ATS. Pour tout aéronef de classe 3 et supérieure transportant des passagers. - Hors HOR ATS : PPR gestionnaire la veille avant 1600.
@ : operations.dole@edeis.com - ☎ : 03 84 72 87 25
Absence de niveau en dehors de ces HOR et demandes.

MET H24 - BALE MULHOUSE - (IFR) ☎ : 03 68 08 11 03.

ATS LUN-VEN sauf JF : 0800-1800. SAM-DIM sauf JF : 0800-1130 / 1230-1600.
Extensions possibles sur PPR auprès de l'exploitant, le dernier jour ouvrable avant 1200.
@ : operations.dole@edeis.com, ☎ : 03 84 72 87 25. AFIS : PPR gestionnaire.
La CTR est susceptible d'être maintenue active sans NOTAM dans l'heure qui suit la fin des horaires programmés pour les vols commerciaux réguliers uniquement.
L'activité est connue sur la fq TWR 130.775 Mhz ainsi que via l'ATIS 121.600 Mhz.

☎ @ Affectataire principal : AVA : 03 84 71 97 15
OPS : 03 84 72 87 25.- @ : operations.dole@edeis.com
ACB : de Franche Comté : 03 84 81 18 17.

Conditions d'utilisation de l'AD :

AD réservé aux ACFT munis de radio.

En dehors des HOR ATS, AD réservé aux ACFT basés ou autorisés.

Piste 05/23 limitée : Utilisation des pistes 05 et 23 interdite avec composante de vent traversier secteur Nord supérieure ou égale à 25 kt.

Activités diverses :

Activité de voltige (N° 6450) verticale piste Revêtue :

1000 ft ASFC / 4500 ft AMSL, SR-SS, PPR TWR DOLE.

AEM (N° 8062) 500 ft ASFC, SR-SS.

DONCOURT LES CONFLANS		Mairie de Doncourt les Conflans	LFGR
Ouvert à la CAP / VAC		☎ 03 82 33 07 42	
49°09'07"N 005°55'53"E - 809 ft (29 hPa)			
RWY	08/26	1000 x 60 /	Non revêtue
AVT	Carburant : 100 LL, Lubrifiant : aéro DM 15W50. HX. Paiement comptant ou par carte TOTAL.		
COM	A/A	119.765 Mhz	
RFFS	Niveau 1		
☎ @	ACB : Centre d'Aviation du Bassin de Briey : 03 82 33 05 89 - @ : Cabblfgr@free.fr Centre Ecole de Moselle Parachutisme : 03 82 33 12 78.		

Conditions d'utilisation de l'AD :

AD réservé aux ACFT munis de radio.

DREUX VERNOUILLET		Dreux agglomération	LFON
Ouvert à la CAP / VAC		☎ 02 37 64 82 58	
48°42'21"N 001°21'41"E - 445 ft (16 hPa)			
RWY	04/22	720 x 80 /	Non revêtue
COM	A/A	118.205 Mhz	
RFFS	Niveau 1.		
☎	ACB de DREUX TEL/ FAX : 02 37 46 26 49 ULM Paris Ouest : 02 37 42 72 47.		

Conditions générales d'utilisation de l'AD :

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Dangers à la navigation aérienne :

Plateforme très sensible aux intempéries.

51°02'26"N 002°33'01"E - (-3 ft) (0 hPa)

RWY	07/25	638 x 50	/	Non revêtue
AVT	Disponible sur présence personnel uniquement. Paiement par CB, chèque, espèces.			
COM	APP KOKSIJDE	122.100 Mhz		
RFFS	Niveau 1.			
☎ @	Aéroclub de Dunkerque Les Moeres : secretaire@aeroclub.dunkerque.com			
	ULM : 06 63 43 83 08.			
	AEM : 06 84 96 33 02.			
	Parachutisme : 06 15 02 17 10.			

Conditions d'utilisation de l'AD :

Après pluies intenses, pistes utilisables avec précaution, TWY Bravo susceptible d'être fermé par NOTAM. Radio obligatoire pour les ULM non basés.

Dangers à la navigation aérienne :

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

Présence d'une antenne haubanée (ALT 813 ft) au sud du circuit.