

DAX SEYRESSE		Ministère des Armées (ALAT)		LFBY
Usage restreint / AIP, VAC		☎ 05.58.35.92.58 (HOR ATS)		
<b>43°41'21" N 001°04'08" W - 102 ft (4 hPa)</b>				
RWY	07/25	800 x 40	11 F/C/W/T	Macadam
AVT	MIL : HOR ATS O/R - CIV : 0800-1800. Carburants : MIL : F34 - CIV : 100 LL - UL 91 Païement : - MIL : Carte SCALP ou chèque bancaire français ☎ 05 58 35 93 34. - CIV : Espèces ou chèque bancaire ☎ 05 58 74 14 20.			
COM	ATIS	140.075 Mhz		
	APP DAX	122.050 Mhz		
	TWR	118.325 Mhz		
	GND (SOL)	121.775 Mhz		
NAV	NDB	DX	334 Khz	
RFFS	OACI : 4 - OTAN : 4. HOR ATS. «Dispositions spécifiques ORSEC AD de Dax-Seyresse établies avec la préfecture des Landes en FEB 2022.»			
MET	LUN-JEU : 0545-1600 ; VEN : 0545-1400. Sauf jours fériés. Station météorologique de DAX Seyresse. SWH= temps significatif à haute altitude SWL= temps significatif en basses altitudes (cartes). ☎ 05.58.35.95.67/68			
ATS	LUN-JEU : 0700-1600. VEN : 0700-1400. Sauf jours fériés AD activable H24 selon les modalités du gestionnaire. O/T, activités réelles connues de BIARRITZ INFO 125.600 MHz ou RAIZ sur fréquence APP 122.050MHz			
	☎	05.58.35.93.31 (OPS) - 05.58.35.93.88 (CONDUITE) 05.58.35.95.50 (Chef CLA) 05.58.35.95.56 (TWR) 05.58.35.95.53 (BIA/BDP) HOR ATS 05.58.74.14.20 (ACB)		

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

Code de référence AD (OACI) : 1A. AD agréé à usage restreint (liste 3). AD réservé : - Prioritairement à l'accueil du trafic militaire et d'Etat (PPR obligatoire) ; - Aux activités particulières autorisées ; - Aux ACFT basés ou détachés ; - Aux ACFT basés sur les AD voisins dans un rayon de 40 NM, soumis à l'autorisation des OPS (PPR obligatoire). LDG soumis à PPR auprès des OPS PN 48 HR. FPL obligatoire pour tous vols MIL à destination de l'AD. De nuit FPL CAM T uniquement (VFR de nuit et CAM V de nuit non agréés). Le NR de PPR obligatoire en case 18 du FPL. L'AD n'étant pas agréé IFR, le passage en CAM ou CAG/VFR se fait au plus tard à l'entrée des zones R 40 A/B.

#### Dangers à la navigation aérienne :

Site susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer, envisager l'éventualité d'un déroutement sur AD non côtier. L'attention des utilisateurs est spécialement attirée sur la présence du Bois de Seyresse dans l'axe de RWY E de l'AD, et sur la nécessité de vérifier que les performances de leur ACFT sont suffisantes pour survoler les arbres du bois de Seyresse dans le prolongement de la bande (trouée EST) avec les marges de sécurité requises. Une ligne d'arbres de 170 ft située à 410 m à l'ouest du DTHR 07 perce les dégagements aéronautiques. Une ligne d'arbres de 208 ft située à 690 m à l'est du DTHR 25 perce les dégagements aéronautiques. Présence route RD 6 dans l'axe de RWY à 120 m de l'extrémité RWY 07. Gabarit routier de 124 ft AMSL.

#### Activités diverses :

Axes de voltige :

NR 6670 DAX 1 : Axe de RWY 07/25 1000 m dans les limites de l'AD. 2000 ft / 5000 ft AAL.

SAT pour lâcher solo. Plancher 3300 ft pendant HOR de travail école spécialisée de l'ALAT.

Veille radio sur FREQ DAX.

NR 6680 DAX 2 : Axe situé à 4000 m QDR 225 de l'AD sur RD 6 au nord du croisement RD 06 / RD 13. 1650 ft / 3300 ft AAL. LUN-VEN 1530 (HIV 1630) - SS + 30, SAM 1000 (HIV 1100) - SS + 30, DIM, JF : HJ.

Essais pyrotechniques sur site (rayon 150 m centré sur coordonnées 43°40'59"N - 001°02'26"W, 300 m MAX ASFC).

Intense activité HEL en entraînement pilotage école sur 6 HLP réservées aux administrations d'Etat dans la zone LF R 40 A. Utilisation réservée aux MIL HEL de la base école.

Utilisation par MIL HEL extérieurs après accord des OPS : Voir AIP AD1 3 - DAX Azur, DAX Castets, DAX Herm, DAX Pontonx, DAX Tinon, DAX Came.

Drones : pour toute demande d'autorisation de vol dans les zones LF-R 40, rédaction d'une lettre d'accord obligatoire.

@ : be-6rhc-bops-drones.resp.fct@intradef.gouv.fr. Délai de traitement : minimum 3 semaines.

DEAUVILLE NORMANDIE		CCI SEINE ESTUAIRE		LFRG
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 02 31 65 65 65		
<b>49°21'48" N 000°09'36" E - 479 ft (18 hPa)</b>				
RWY	12/30	2550 x 45	50 F/C/W/T	Macadam
Balisage	12	PAPI 3.5 ° 6.1 %		40 ft
	30	PAPI 3.0 ° 5.2 %		54 ft

**AVT** 0830-1630 du 01 NOV au 31 MAR ; 0800-1900 du 01 APR au 31 OCT - ☎ : Gest. AD.  
Carburants : 100 LL - Jet A1 (CIV-MIL) - Lubrifiants : Non disponible.  
Inf. à 1.5T Aerodrome Bernay LFPD : ☎ 02 32 43 15 62.  
Paiement AVT : Cartes de crédit ou carte BP.

**COM** ATIS 119.180 Mhz ☎ 02 31 65 65 36  
RENNES APP 120.350 Mhz  
TWR - A/A 118.300 Mhz

**NAV** VOR DVL 110.200 Mhz  
ILS-DME 30 DV 111.550 Mhz/CH 52Y

**Douanes police** LUN-VEN ; PPR 24 HR.WEEK-END, JF ; PPR 48 HR obligatoire.  
Déclaration générale (GENDEC) : operations@aeroportdeauville.com

**RFFS** Niveau 7.  
Du 01 NOV au 31 MAR : Niveau 6-7 : assuré pour vol programmé et PPR PN 48 HR.  
Niveau 5 : LUN-DIM, JF : 0800-1700 .  
Du 01 APR au 31 OCT : Niveau 6-7 : assuré pour vol programmé et PPR PN 48 HR.  
Niveau 5 : LUN-DIM, JF : 0800-1900  
En dehors de ces HOR, pas de niveau de protection assuré. RFFS fermé.  
Demande auprès de l'exploitant à : operations@aeroportdeauville.com

**MET** RENNES - ☎ (IFR) : 02 22 51 54 16

**ATS** TWR : 0800-1900. Chef CA : 02 31 65 65 37.

☎ AD FAX : 02 31 65 46 46 ; @ : operations@aeroportdeauville.com  
Affectataire principal : AVA - ACB : de Deauville : 02 31 64 00 93.

**Conditions d'utilisation de l'AD** : AD réservé aux ACFT munis de radio. TWY et PRKG en herbe susceptibles d'être fermés cause intempéries.

#### Dangers à la navigation aérienne :

THR RWY 12 et raquette de retournement invisibles depuis la TWR cause végétation. Présence de nombreux oiseaux sur l'AD. AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.  
HS (hot spot) : distance de roulage très courte entre les sorties PRKG et le point d'arrêt «B».

DIEPPE SAINT AUBIN		CCI de DIEPPE		LFAB
Ouvert à la CAP / VAC		☎ 06 70 76 86 64		
49°52'57"N 001°05'07"E - 344 ft (13 hPa)				

<b>RWY</b>	13/31 13L/31R	820 x 30 650 x 60	5.7 t /	Revêtue Non revêtue
------------	------------------	----------------------	------------	------------------------

**AVT** De mi-mars à mi-novembre : tous les jours 0800-1800. En dehors de cette période, PPR auprès de «Air Libre Parachutisme».  
Carburant : 100 LL - JET A1. Paiement comptant par CB ou espèces.

**COM** A/A 119.005 Mhz  
**NAV** NDB DSA 351 Khz  
VOR (DIEPPE) DPE 115.8 Mhz

**RFFS** Niveau 1.

☎ @ ACB de Dieppe : 02 35 84 86 55 - aeroclub.dieppe@orange.fr  
Air Libre Parachutisme : 06 07 72 09 88 - contact@airlibre-parachutisme.com  
Les Ailes d'Albâtre ULM : 06 21 74 64 02 - philippegallo@aoi.com

**Conditions d'utilisation de l'AD** : AD réservé aux ACFT munis de radio. Piste non revêtue inutilisable, sauf ACFT basés. Utilisation simultanée de la piste revêtue et de la bande gazonnée interdite.  
Parking revêtu réservé aux ACFT de plus de 1.5 t excepté ACFT de l'aéroclub.

#### Dangers à la navigation aérienne :

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

**Activités diverses** : Parachutage sur AD (N° 236) : FL 145, SR-SS+30.  
Information des usagers sur DIEPPE A/A et PARIS ACC/FIC.  
Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par CAA.

DIEUZE GUEBLANGE		Ville de Dieuze		LFQZ
Usage restreint / VAC		☎ 03 87 86 94 22 / 06 07 62 22 78		
48°46'28"N 006°42'51"E - 718 ft (26 hPa)				

<b>RWY</b>	23/05	300 x 50	/	Non revêtue
------------	-------	----------	---	-------------

**COM** A/A 123.500 Mhz

**RFFS** Niveau 1

☎ ULM : Les Piafs du Saulnois : 06 20 32 78 36 / 06 63 01 42 39.

**Conditions d'utilisation de l'AD** : AD réservé aux ACFT basés et aux HEL.

**Dangers à la navigation aérienne** : Champ de tir sol/sol dans la trouée nord-est.

DIJON DAROIS		ACB de la Côte d'Or		LFGI
Ouvert à la CAP / VAC		☎ 03 80 35 61 09		
47°23'07"N 004°56'49"E - 1586 ft (57 hPa)				
RWY	02/20 02R/20L	750 x 20 780 x 80	5.7T 0.9 MPA /	Revêtu Non revêtu
AVT	Carburant : 100LL / AIR TOTAL : carte de crédit TOTAL ou paiement comptant à l'ACB JET A1, 100LL, SP95 : AVIA ☎ : 06 49 75 14 88. Règlement possible par carte bancaire.			
COM	A/A	119.555 Mhz		
RFFS	Niveau 1.			
☎ @	ACB de la COTE D'OR @ : secretariat@aeroclub-cotedor.fr Dijon Planeurs : 03 80 35 61 58. Dijon Voltige : 06 64 35 55 99			

**Conditions d'utilisation de l'AD :** AD réservé aux ACFT munis de radio. Utilisation simultanée des pistes interdite. Utilisation simultanée des pistes et de la FATO interdite.

**Dangers à la navigation aérienne :** Piste non déneigée.

**Activités diverses :** Activité de treuillage planeurs sur AD (N°946) sur bande non revêtu 02/20. SFC/3100 ft AMSL, SR - SS. Câble non balisé. Treuil équipé d'un flash.  
Activité annoncée par un feu tournant. Information des usagers : A/A.  
Activité de voltige (N° 6461) : Axe 02/20 ; 1650 ft ASFC - FL 070. ETE : LUN-VEN : SR-1800 SAM, DIM, JF : SR-1000, 1200-1800. HIV : LUN-VEN : SR-SS ; SAM, DIM, JF : SR-1100, 1300-SS. Utilisable uniquement par pilotes autorisés par l'exploitant d'aérodrome.  
Selon protocole au-dessus FL 055. Information des usagers : A/A.

DIJON LONGVIC		EDEIS Aéroport de Dijon		LFSD
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 06 37 63 54 51 / 06 71 62 22 24		
47°15'57"N 005°05'42"E - 728 (26 hPa)				
RWY	17/35 (3) (4) 01/19 (1) (2)	2400 x 45 1200 x 23	120 F/B/W/T 41 F/C/W/T	Revêtu Revêtu
	(1) Ancien seuil 01 : 102 R/B/W/T Partie centrale : 41 F/C/W/T - 10tRSI - 14tJ - 26tB - 42tC130 (2) Seuil 19 : 49 R/B/W/T Partie centrale : 41 F/C/W/T - 10tRSI - 14tJ - 26tB - 42tC130 (3) THR 17 : - béton : 119 R/B/W/T ; - pente : 0.655 % RWY 17 : - moitié Nord de piste : 120 F/B/W/T ; - moitié Sud de piste : 133 F/B/W/T (4) THR 35 : - béton : 119 R/B/W/T ; - pente : 0.476 % RWY 35 : - moitié Sud de piste : 133 F/B/W/T ; - moitié Nord de piste : 120 F/B/W/T			
Balitage	17/35	PAPI 3.0 ° 5.2 %		26 ft
AVT	Carburants : 100 LL - JET A1- Lubrifiants : NIL Paiement comptant ou carte (VISA, MASTERCARD, AMEX, WFS, UVAIR, AKRYL, AVCARD, AEG Fuel, JETEX Fueling, AVFUEL). HOR AFIS. Assistance obligatoire pour aéronef > 3 t. PPR PN 24HR via cy.myhandlingsoftware.com			
COM	FIS BALE INFO APP BALE AFIS / A/A	135.850 Mhz 124.105 Mhz (au dessus de 3000) 118.330 Mhz		
NAV	VOR-DME	DJL	111.45 Mhz/CH 51Y	
Douanes Police	HOR Douanes pour vols EXTRA SCHENGEN : - LUN-VEN : 0800-1700 sur PPR PN 08 HR, - SAM-DIM : sur PPR le VEN avant 1100 ou la veille avant 1100 pour les jours fériés. HOR Douanes pour vols SCHENGEN : informations préalables à envoyer aux services douaniers : - codt-metz@douane.finances.gouv.fr, et - bsi-dijon@douane.finances.gouv.fr			
RFFS	HOR ATS : niveau 5. Hors HOR ATS : niveau 2 ou 5 sur PPR PN 24HR.			
MET	H24 - LYON SAINT-EXUPERY - ☎ (IFR) : 04 72 23 98 08.			
ATS	AFIS : LUN-DIM : 0800-1700. Ouverture possible avec PPR PN 24HR. ☎ : 03 80 65 27 80.			

**Conditions d'utilisation de l'AD :** Inutilisable hors RWY et TWY. Contact radio obligatoire. AD interdit à tout trafic en dehors HOR ATS, sauf ACFT basés et autorisés.

**Dangers à la navigation aérienne :** Points chauds : HS : croisement RWY 01/19 et route. Présence d'une clôture à 134 m à l'Est et parallèle à la RWY 17/35. Longueur 1750 m, hauteur 7 ft, altitude au sommet 735 ft, non balisée.

**Activités diverses :** Activité parachutage (N° 209) FL 185. SR-SS+30. Selon protocole. Information des usagers sur BALE INFO.  
Activité particulière N° 21-002 : SFC - 390 ft ASFC. LUN-VEN : 0730-1630. De jour uniquement. ACFT sans équipage à bord.

<b>DINAN TRELIVAN</b> Ouvert à la CAP / VAC	Municipalité de Dinan ☎ 02 96 39 22 43	<b>LFEB</b>
<b>48°26'36"N 002°06'12"W - 393 ft (14 hPa)</b>		

<b>RWY</b>	07/25	830 x 30	3 t	Revêtue
<b>AVT</b>	Carburant 100 LL. Paiement comptant, carte TOTAL, chèque.			
<b>COM</b>	APP RENNES	126.950 Mhz (au dessus de 2500 ft)		
	TWR DINARD	120.150 Mhz (1500 et 2500 ft)		
	A/A	123.500 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1			
☎ @	<b>ACB</b> : de Dinan - HJ : 02 96 39 00 25			

**Dangers à la navigation aérienne :**

Présence d'une antenne dans l'axe de piste, obstacle de 465 ft AMSL à 1,3 NM au 254° du terrain.

**Activités diverses :**

AEM (N° 8971) : 500 ft ASFC, MAR-JEU : ETE 1430- SS, HIV 1530-SS ; DIM, JF : ETE 0700-1100, HIV 0800-1200.

Parachutage sur AD (N° 275) FL 110. APR-OCT : SAM, DIM et JF : SR-SS. Information des usagers sur DINARD TWR et RENNES INFO.

<b>DINARD PLEURTUIT ST MALO</b> Ouvert à la CAP / AIP, VAC	SEARD - Aéroport de Dinard Pleurtuit ☎ 02 99 46 18 46	<b>LFRD</b>
<b>48°35'16"N 002°04'48"W - 219 ft (8 hPa)</b>		

<b>RWY</b>	17/35 12/30 17R/35L	2200 x 45 1445 x 45 200 x 20	52 F/B/W/T 23 F/B/W/T 1.5 T	béton béton Non revêtue
<b>Balisage</b>	17 35	PAPI 3.5 ° 6.1 % PAPI 3.0 ° 5.2 %		60 ft 43 ft
<b>AVT</b>	Carburants : 100LL - JET A1 (CIV-MIL). Lubrifiants: 65 - 80 - D100 - 120 - 100U - W10. Produits spéciaux (CIV-MIL). Carburant AVGAS 100LL : HOR RFFS. En dehors de ces HOR, PPR PN 12HR. Carburant JET A1 : LUN-VEN : 0500-2000. En dehors de ces HOR et SAM, DIM et JF : PPR PN 1HR. ☎ : 02 99 82 73 48 Toutes réparations par les ateliers SABENA TECHNICS ☎ 02 99 82 72 62			
<b>COM</b>	TWR - A/A ATIS APP RENNES	120.150 Mhz 124.580 Mhz ☎ 02 99 16 81 50 126.950 Mhz (FL <115 )		
<b>NAV</b>	VOR-DME	DIN	114.3 Mhz/CH 90 X	
<b>Douanes Police</b>	Immigration pour les vols extra-Schengen : - LUN-VEN : 0700-1900 avec PN 24 HR. - SAM-DIM et JF : 0700-1900 avec PN 48 HR. En dehors de ces horaires, aucun vol extra-Schengen accepté. ☎ : 09 70 27 51 53 - @: bse-saint-malo@douane.finances.gouv.fr			
<b>RFFS</b>	Niveau 5 : 0715-1845			
<b>MET</b>	0100-2200 - RENNES - (IFR) ☎ : 02 22 51 54 16.			
<b>ATS</b>	0715-1945. ☎ CCA : +33 2 99 16 38 02			
☎ @	@ : contact@dinard.aeroport.fr <b>ACB</b> : La Côte d'Emeraude : 02 99 88 23 42 - @ : aéroclubdinard@wanadoo.fr Emeraude ULM : 02 99 40 07 10 Aérodin : 06 07 88 95 08 Héliberté : 06 12 26 19 44 - @ : www.heliberte.com Aéroclub Sabena Technics : 02 99 82 73 22 ou 06 70 49 27 97 @ : gerald.collet@sabenatechnics.com			

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD réservé aux ACFT munis de radio et transpondeur mode A + C.

RWY 17R/35L réservée aux ULM autorisés par l'organisme.

**Dangers à la navigation aérienne :**

Présence de nombreux oiseaux sur le terrain et aux environs.

Possibilité de présence de montgolfières dans la CTR. AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer. Par fort vent d'ouest : cisaillement et fortes turbulences en finale 17 et sur la piste dûs à la présence de hangars.

<b>DOLE TAVAUX</b> Ouvert à la CAP / AIP, VAC	<b>EDEIS AEROPORT DOLE JURA</b> ☎ 03 84 72 18 53 / 03 84 72 04 26	<b>LFGJ</b>
--	--	-------------

47°02'34"N 005°26'06"E - 645 ft (24 hPa)

<b>RWY</b>	05/23	2230 x 45	46 F/B/X/T	Revêtue
<b>Balisage</b>	05 23	PAPI 3.0 ° 5.2 % PAPI 3.0 ° 5.2 %		57 ft 36 ft
<b>AVT</b>	Carburants : 100 LL - JET A1 (CIV-MIL) - HOR ATS Paiement comptant, carte BP, carte bancaires.			
<b>COM</b>	TWR - AFIS - A/A ATIS/S APP BALE	130.775 Mhz 121.605 Mhz 124.105 Mhz		
<b>NAV</b>	NDB ILS-DME	DO DO	309 Khz 109.35 Mhz/CH 30Y	

**Douanes  
Police**

LUN-VEN :  
- PN 4 HR pour les vols entre 0700 et 1900,  
- PN avant 1100 pour les vols après 1900. SAM, DIM et JF : PN 24 HR  
☎ : 09 70 27 74 01 - FAX : 03 87 36 00 84 - @ : codt-metz@douane.finances.gouv.fr

**RFFS**

Niveau 7 : Pour tout ACFT commercial programmé de classe 6 et supérieure transportant des passagers. O/R pour tout ACFT non programmé de classe 6 et supérieure transportant des passagers PPR exploitant avant 16h00 la veille par mail.

Niveau 5 : - HOR ATS. Pour tout aéronef de classe 3 et supérieure transportant des passagers. - Hors HOR ATS : PPR gestionnaire la veille avant 1600.  
@ : operations.dole@edeis.com - ☎ : 03 84 72 87 25

Absence de niveau en dehors de ces HOR et demandes.

**MET**

H24 - BALE MULHOUSE - (IFR) ☎ : 03 68 08 11 03.

**ATS**

LUN-VEN sauf JF : 0800-1800. SAM-DIM sauf JF : 0800-1130 / 1230-1600.  
Extensions possibles sur PPR auprès de l'exploitant, le dernier jour ouvrable avant 1200.  
@ : operations.dole@edeis.com, ☎ : 03 84 72 87 25.  
HOR AFIS : En dehors des HOR ATC PPR exploitant.

La CTR est susceptible d'être maintenue active sans NOTAM dans l'heure qui suit la fin des horaires programmés pour les vols commerciaux réguliers uniquement.  
L'activité est connue sur la fq TWR 130.775 Mhz ainsi que via l'ATIS 121.600 Mhz.

☎ @

Affectataire principal : AVA : 03 84 71 97 15 ; FAX : 03 84 71 98 99  
FAX : 03 84 82 79 54  
OPS : 03 84 72 87 25 - @ : operations.dole@edeis.com  
ACB : de Franche Comté : 03 84 81 18 17.

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD réservé aux ACFT munis de radio. En dehors des HOR ATS, AD réservé aux ACFT basés ou autorisés. Piste 05/23 limitée : Utilisation des pistes 05 et 23 interdite avec composante de vent traversier secteur Nord supérieure ou égale à 25 kt.

**Activités diverses :**

Activité de voltige (N° 6450) : verticale piste revêtue, longueur 2500 m, 1000 ft ASFC / 4500 ft AMSL, SR-SS, PPR TWR DOLE.  
AEM (N° 8062) 500 ft ASFC, SR-SS. Selon protocole.

<b>DONCOURT LES CONFLANS</b> Ouvert à la CAP / VAC	<b>Mairie de Doncourt les Conflans</b> ☎ 03 82 33 07 42	<b>LFGR</b>
---	--	-------------

49°09'07"N 005°55'53"E - 809 ft (29 hPa)

<b>RWY</b>	08/26	1000 x 60	/	Non revêtue
<b>AVT</b>	Carburant : 100 LL, Lubrifiant : aéro DM 15W50. HX. Paiement comptant ou par carte TOTAL.			
<b>COM</b>	A/A	119.765 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1			
☎ @	ACB : Centre d'Aviation du Bassin de Briey : 03 82 33 05 89 - @ : Cabblfgr@free.fr Centre Ecole de Moselle Parachutisme : 03 82 33 12 78			

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD réservé aux ACFT munis de radio.

<b>DREUX VERNOUILLET</b>	Dreux agglomération		<b>LFON</b>
Ouvert à la CAP / VAC	☎ 02 37 64 82 58		
<b>48°42'21"N 001°21'41"E - 445 ft (16 hPa)</b>			

<b>RWY</b>	04/22	720 x 80	/	Non revêtue
<b>COM</b>	A/A	118.205 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
☎	ACB de DREUX TEL/ FAX : 02 37 46 26 49 ULM Paris Ouest : 02 37 42 72 47			

**Conditions générales d'utilisation de l'AD :** AD réservé aux ACFT munis de radio.

**Dangers à la navigation aérienne :** Plateforme très sensible aux intempéries.

<b>DUNQUERQUE LES MOERES</b>	Aéroclub de Dunkerque Les Moeres		<b>LFK</b>
Ouvert à la CAP / VAC	☎ 03 28 26 88 40		
<b>51°02'26"N 002°33'01"E - (-3 ft) (0 hPa)</b>			

<b>RWY</b>	07/25	638 x 50	/	Non revêtue
<b>AVT</b>	Disponible sur présence personnel uniquement. Paiement par CB, chèque, espèces.			
<b>COM</b>	APP KOKSIJDE	122.100 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
☎ @	Aéroclub de Dunkerque Les Moeres : secretaire@aeroclub.dunkerque.com ULM : 06 63 43 83 08 AEM : 06 84 96 33 02 Parachutisme : 06 15 02 17 10			

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

Après pluies intenses, pistes utilisables avec précaution, TWY Bravo susceptible d'être fermé par NOTAM. Radio obligatoire pour les ULM non basés.

**Dangers à la navigation aérienne :**

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

Présence d'une antenne haubanée (ALT 813 ft) au sud du circuit.