

# HELISTATIONS et HELISURFACES

Réf : AIP FRANCE - AD 1.3

|   |   |
|---|---|
| NOM - FIR   | <b>ABBEVILLE Centre hospitalier LFH1 - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°06'06"N 001°49'53"E - 82 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 17 / Diamètre 17 Béton 3,5 t<br>C. Hospitalier : 03.22.25.52.00. HEL de Réf : MAX 3.5t.<br>Classe de Perf : non définie.   |
| NOM - FIR   | <b>AIX EN PROVENCE (c) Centre hospitalier LFH236 - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°32'05"N 005°26'32" E - 721 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 26 / Diamètre 26 Béton 4 t<br>Tél : 04.42.33.50.00. Fax : 04.42.33.51.57. Réservé exclusivement au transport<br>sanitaire. Axes arrivée : 125°/305° axes départ : 125°/258°.<br>Classe de Perf : 1 voir AD3 TXT 01.  |
| NOM - FIR   | <b>ALBERTVILLE (c) CRS ALPES LFH4 - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°39'25"N 006°22'34"E - 1084 ft<br>En surface<br>25 x 30 / Enrobé 4t<br>Bâtiment LE ROMA. Ministère de l'intérieur et secours en montagne.   |
| NOM - FIR   | <b>ALBERTVILLE Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°40'10"N 006°22'12"E - 1143 ft<br>En terrasse Zone hostile non habitée<br>Diamètre 20 / Béton avec résine 3.6t<br>Tél. 04.79.89.55.55 Fax : 04.79.37.48.10 - Axe arrivée : 075° - Axe départ : 255°<br>Class de perf : 1. HEL de Réf : EC 145.<br>Réservée exclusivement au transport sanitaire.  |
| NOM - FIR   | <b>ALENCON Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°25'27"N 000°04'57"E - 435 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 11.4 x 11.4 Bitume 4.5 t<br>Centre Hospitalier intercommunal d'Alençon Mamers : 02.33.32.30.30<br>Fax : 02.33.32.31.14. Hélicoptère de réf : AS365N Dauphin. Class de perf : 1.<br>Trouée courbe au Nord-Ouest. Pour LDG et TKOF, PPR 15mn sur FREQ SAMU<br>61. Utilisation de l'hélistation par un seul HEL à la fois.               |
| NOM - FIR   | <b>ALES Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°08'52"N 004°05'44"E - 552 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / Résine sur Béton 4 t<br>Centre Hospitalier de Alés-Cévennes : 04.66.78.30.27(standard 04.66.78.33.33)<br>Fax : 04.66.78.31.53.Hélicoptère de réf : EC 145 ou HEL dont LHT<13.10m.<br>Class de perf : 1. Réservée à usage sanitaire. Axes ARR : 234° et 359° (axe 359°<br>préférentiel). Axes DEP : 054° et 179° (axe 054° préférentiel). |
| NOM - FIR   | <b>ALPES LEMAN Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°08'31"N 006°19'12"E - 1532 ft<br>En terrasse Zone non hostile<br>20 x 20 / Béton 4 t<br>Centre Hospitalier Alpes Léman Tél. 04.50.82.22.01 Fax : 04.50.82.22.04.<br>HOR H24. Hélicoptère de réf : EC 145. Class de perf : 1.   |
| NOM - FIR   | <b>AMBERT Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°33'14"N 003°44'29"E - 1762 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>15 x 15 / 9 x 9 Bitume 4 t<br>Centre Hospitalier d'Ambert Tél. 04.73.82.73.82 Fax : 04.73.82.73.71.<br>HOR H24. Hélicoptère de réf : EC 145 - BK117. Class de perf : 2.  |
| NOM - FIR   | <b>AMBOISE Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°24'29"N 000°58'52" E - 308 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21.5 x 21.5 / 21.5 x 21.5 Béton 4.3 t<br>Centre hospitalier Robert Debré d'Amboise<br>Tél : 02.47.23.33.33 Fax : 02.47.23.33.26. HEL de Référence EC 135 T2.<br>Classe de performance 1. Axes ATT/DEC : 075°/255° et 095°/275°.<br>Réservée aux vols sanitaires. O/R Urgence Tél : 02.47.23.33.92.  |

|   |  |
|---|--|
| NOM - FIR   | <b>AMIENS Centre hospitalier universitaire Sud - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°52'23"N 002°15'20"E - 309 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 9 x 9 Béton 5t<br>Exploitant : CHU Amiens SAMU (80) - TEL : 03.22.08.80.00.<br>Classe de performance 1. Réservee au transport sanitaire. Utilisation de l'hélicoptère par un HEL à la fois. Contacter SAMU 80 pour signaler l'approche.<br>Survol des habitations et localités voisines à éviter.   |
| NOM - FIR   | <b>AMILLY Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°59'48"N 002°46'28"E - 353ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 30 / 14 x 14 Enrobé Béton 2.5t<br>Centre Hospitalier de l'agglomération Montargeoise : Tél 02.38.95.91.11 -<br>Fax : 02.38.95.90.22.<br>A/A sur 123.5 MHz - LDG trouée Est : 070/250; trouée Ouest 050/230.  |
| NOM - FIR   | <b>ANGERS (c) Centre hospitalier - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°29'10"N 000°35'15"W - 138 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>15 x 15 / 15 x 15 Béton 4 t<br>Tél. Centre Hospitalier d'ANGERS : 02.41.35.32.97<br>Hélicoptère de réf: EC135 T2+. Classe de perf. 1. Réservee aux missions sanitaires, vols d'ambulance et SMUH.<br>Contact radio obligatoire pour tout mouvement, sur SAMU Opération 122.975.  |
| NOM - FIR   | <b>ANGOULEME Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°38'03"N 000°07'04"E - 154 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>45 x 30 / 45 x 30 Enrobé bitume 10 t<br>Tél. Centre Hospitalier de GIRAC: 05.45.24.40.40<br>APCH trouée Ouest 150/330 , trouée Est 120/300.  |
| NOM - FIR   | <b>ANNECY (c) Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°55'53"N 006°07'06"E - 1512 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / Béton 4 t balisée<br>Centre hospitalier : 04.50.63.63.63. Accès réservé au SMUH.<br>Hél. de référence : non défini. Classe de performance : 1.   |
| NOM - FIR   | <b>ANNONAY Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°14'30"N 004°39'57"E - 1364 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>30 x 22 / 30 x 22 Béton 4 t Balisée<br>Tél/Fax : 04.75.67.35.00. Hél de réf : masse max 4 t. Classe de performance : 1.<br>Contacter TROPHUS 3 ou TRAVIATA 3 sur 85.575 MHz ou Tél. 04.75.33.33.33<br>ou 04.75.33.42.87. Axe d'approche : 011°. Axe de départ : 191°.<br>Evolutions interdites dans trouée Nord entre 341° et 041°. Réservee exclusivement au transport sanitaire. |
| NOM - FIR   | <b>ANTIBES Port Vauban - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°35'18"N 007°07'56"E - 22 ft<br>En terrasse zone hostile habitée<br>située en mer (42 m dans le 090° de la TLOF) / Diamètre : 19 Béton 5 t<br>S.A International Yacht Club Tél : 04.93.34.30.30 - Accord préalable du gestionnaire exigé avant toute utilisation. Classe de performance 2 et 3 (flottabilité exigée)<br>Réservee au transport à la demande des usagers du port. Vols privés et de travail aérien interdits.                              |
| NOM - FIR   | <b>APT Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°52'33"N 005°22'55"E - 869 ft<br>En terrasse zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 10 x 10 Bitume 4 t<br>Hôpital d'Apt Tél : 04.90.04.34.00 (Urgences de l'hôpital). Classe de perf. 1<br>Hélicoptère de réf : Ecureuil EC145. Dimensionnée pour le SA345N.<br>Trouées utilisables dans les deux sens et désaxées de 15°.<br>ATT préférentiel au 345° et DEC préférentiel au 360°.<br>ATT éventuel au 180° et DEC éventuel au 165°.                      |
| NOM - FIR   | <b>ARCACHON Pôle Santé - FIR BODEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°36'45"N 001°06'50"W - 46 ft<br>En terrasse zone hostile habitée<br>20.60 x 20.60 / 20.60 x 20.60 Béton 4.5 t<br>Pôle de santé d'Arcachon Tél : 05.57.52.90.02 Fax : 05.57.52.93.01<br>Hél de réf : HEL de LHT ≤ 15 m. Classe de performance : 1.<br>Pénétration dans la zone R 31 A : PPR Cazaux APP 119.6.   |

|   |   |
|---|---|
| NOM - FIR   | <b>ARCHAMPS TECHNOPOLE - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°08'20"N 006°07'31"E - 1627 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>21 x 21 / Enrobé anti-kérozène (5t)<br>Société Skycam Hélicoptères Tél 04.50.39.85.21. Hél de réf : AW109. Classe de performance : CP3 Exposée. Conditions d'utilisation et circuit d'approche : agrément obligatoire de l'équipage par l'Exploitant.  |
| NOM - FIR   | <b>ARCS 2000 - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°34'31"N 006°49'52"E - 6780 ft<br>En terrasse Zone hostile non habitée<br>Diamètre 16 / Bitume (non définie)<br>HBG France Tél 06.11.74.38.83. Hél de réf : AS 350 B3e.<br>Classe de performance : 2 avec temps d'exposition ou 3.<br>Contact radio : 130.000MHZ. Voir carte atlas VAC hélistations.  |
| NOM - FIR   | <b>ARGENTAN Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°44'48"N 000°01'05"W - 596 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 21 x 21 Béton (4,5t)<br>Centre hospitalier d'Argentan : 02.33.12.33.12.<br>Hél de réf : AS 365N. Classe de performance : 1.  |
| NOM - FIR   | <b>ARRAS (c) Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°17'46"N 002°45'33"E - 254 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>18.7 x 18.7 / 18.7 x 18.7 Béton 4 t<br>TEL Centre Hospitalier : 03.21.21.10.10. E-mail : direction@ch-arras.fr<br>Classe de Performance 1. Hél de référence : MD 902 PW207E.<br>Axes d'APP et TKOF : 002°/182°. Equipée HAPI pour le franchissement des obstacles non balisés dans les trouées (calage 10°/ 17.6%)  |
| NOM - FIR   | <b>AUBENAS Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°36'50"N 004°23'50"E - 785 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 20.6 / Béton 4.3 t<br>Centre hospitalier : 04.75.35.60.60.<br>Contact préalable Tél : 04.75.35.76.77 ou 154.525MHz ou 159.125 ou 86.055 indicatif : TYPHUS 4. Réservee exclusivement au transport sanitaire.<br>Hélicoptère de référence : AS 365 N. Classe de performance : 1.   |
| NOM - FIR   | <b>AUBERIVE - FIR REIMS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°12'14"N 004°24'44"E - 390 ft<br>En surface Zone non hostile<br>20 x 20 / 11.8 x 11.8 Non revêtue 3.5 t<br>Gestionnaire : HELITEL. Hélicoptère de réf : AS 350 / MAX 3.5t.<br>Classe de Performance 3.  |
| NOM - FIR   | <b>AUCH Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°37'53"N 000°34'24"E - 597 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Enrobé 4 t<br>Centre hospitalier : 05.62.61.32.32. Hélicoptère de réf : Non défini.   |
| NOM - FIR   | <b>AULNAY SOUS BOIS Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°57'16"N 002°31'16"E - 190 ft<br>Zone hostile habitée<br>23 x 23 / 11 x 11 Enrobé 4 t<br>Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger :<br>Tél 01.49.36.72.72 Fax 01.49.36.73.63.<br>Exclusivement réservé aux missions sanitaires d'urgence effectuées par des hélicoptères sanitaires (ambulance). Contact radio obligatoire LE BOURGET TWR 118.925 MHz. ARR et DEP via les points "AULNAY, BH1, RH2, ARRIVEE SUD". Hélicoptère de réf : EC135. Classe de performance : 1. |
| NOM - FIR   | <b>AURILLAC Centre hospitalier (c) - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°55'36"N 002°26'17"E - 2146 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / Béton 4 t<br>Centre hospitalier d'Aurillac : 04.71.46.47.33. Hélicoptère de réf : EC145.<br>Classe de performance : 1. Réservé aux vols SMUH.   |

|   |  |
|---|--|
| NOM - FIR   | <b>AUXERRE Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°48'16"N 003°33'28"E - 528ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 14 x 14 Bitume 5 t<br>Tél Centre Hospitalier : 03.86.48.48.48 poste 76 658.<br>Hélicoptère de réf : EC135. Classe de performance : 1. Réservee aux évacuations sanitaires sur PPR exploitant. Axes ATT/DEC : 035°/215°.   |
| NOM - FIR   | <b>AVIGNON (c) Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°55'13"N 004°47'56"E - 69ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>21 x 31 / 12 x 12 Enrobé 10t<br>Gestionnaire : Centre hospitalier d'Avignon ☎ 04.32.75.33.33.<br>Les ATT face au nord, de nuit, imposent l'utilisation de l'indicateur APAPI (8°-14%) dont la mise en service est soumise à préavis mini de 15 min au Tél : 04.90.14.09.78 Fax 04.90.82.05.90 (SAMU 84).<br>Tout mouvement devra faire l'objet d'un préavis au Tél : 04.32.75.32.82 (régulation SAMU). Hélicoptère de réf : SA365N. Classe de performance : 1.                               |
| NOM - FIR   | <b>AVRANCHES Centre hospitalier - FIR BREST</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°41'41"N 001°21'04"W - 26 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>21 x 25 / 10.8 x 10.8 Enrobé bitumineux 5t<br>Centre Hospitalier : 02.33.89.40.00. Hélicoptère de réf : masse max 5t. Classe de performance : toutes. Utilisation de l'hélicoptation par un seul HEL à la fois.<br>Réservee au transport sanitaire. Aire de sécurité 28 x 28 m.<br>Pentes d'approche et de décollage : Trouée droite : 035°/215° pente à 8.29%.<br>Trouée courbe 035°/215°- 045°/245° pente à 5.89%.  |
| NOM - FIR   | <b>BAGNOLS SUR CEZE Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°09'30"N 004°36'56"E - 285 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Béton<br>Tél Centre Hospitalier Bagnols sur Cèze : 04.66.79.10.11<br>Hélicoptère de réf : Dauphin SA365N. Classe de performance : 1. Réservee aux opérations de transport sanitaire de jour et de nuit.<br>SAMU 30 (urgences) : 04.66.68.33.29. Trouée d'envol : 320°/140°.   |
| NOM - FIR   | <b>BALE MULHOUSE (a) - FIR REIMS</b>   |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 47°35'24"N 007°31'45"E - 1312 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistations.   |
| NOM - FIR   | <b>BASTIA (c) Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 42°40'56"N 009°25'42"E - 443 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 25 / Bitume 13t<br>Tél Centre Hospitalier : 04.95.59.11.11   |
| NOM - FIR   | <b>BAYONNE Centre hospitalier de la Côte Basque - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°28'57"N 001°28'47"W - 150 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 Ciment 6t<br>Tél Centre Hospitalier : 05.59.44.35.35. Contacter Biarritz TWR 118.7.<br>Hél de Réf : LHT = 13.5 m MAX. Classe de performance 1.<br>Réservee aux transports sanitaires. Axes trouées 115°/295°.   |
| NOM - FIR   | <b>BEAUVAIS Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°26'57"N 002°04'06"E - 304 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 11 x 11 Bitume (non définie)<br>Tél Centre Hospitalier : 03.44.11.21.73 (Urgences). Réservee aux transports sanitaires. HEL de réf : AS365N3. Classe de perf 1. Trouée TKOF et ATT 128°/308°interdite de nuit. HEL située en CTR Beauvais. Panne d'un moteur en approche ou au départ : se référer à l'arrêt de création, auprès de l'Exploitant ou de la Délégation Picardie.TKOF : trouée courbe orientée 117° sur les 500 premiers mètres, puis 027°. Utilisable à l'ATT. |
| NOM - FIR   | <b>BERCK-SUR-MER (c) Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°25'06"N 001°33'51"E - 42 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>30 x 30 / Diamètre 12 Béton 10 t<br>Tél Centre Hospitalier hélio-marin : 03.21.89.40.40 Fax : 03.21.89.41.45.   |

|   |   |
|---|---|
| NOM - FIR   | <b>BESANCON CHU Jean Minjot - FIR REIMS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°13'32"N 005°57'52"E - 940 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 11.5 x 11.5 Enrobé 10 t.<br>Tél.03.81.66.81.66. HEL de réf : EC 145. Classe de perf 1.  |
| NOM - FIR   | <b>BEZIERS Hôpital MONTIMARAN - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°20'28"N 003°15'20"E - 229 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 21 x 21 Béton 4.3t<br>Centre Hospitalier : TEL : 04 67 35 70 35 - FAX : 04 67 35 72 00<br>Hél. de référence : SA 365 N3 - Classe de performance : 1<br>Réservé au SMUH. Préavis de 15 min exigé avant tout mouvement.<br>TEL : 04 67 35 72 68 ou 04 67 35 75 99.<br>Axes de DEP et ARR : secteur angulaire 270°/135° (privilégier le secteur 270°/075°) lorsque les conditions le permettent).                 |
| NOM - FIR   | <b>BIARRITZ PAYS BASQUE (a) - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 43°28'09"N 001°32'06"W - 234 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation   |
| NOM - FIR   | <b>BLAYE Centre hospitalier Saint Nicolas de BLAYE- FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°08'08"N 000°39'32"W - 81 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 21 x 21 Béton 4.3t<br>Centre Hospitalier de Blaye, Services Techniques Tél : 05.57.33.40.00<br>HEL de réf AS 365 N3. Classe de perf 1.<br>Utilisation réservée aux vols de service médical d'urgences.  |
| NOM - FIR   | <b>BLOIS Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°36'17"N 001°20'33"E - 355 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>21.5 x 21.5 / 10 x 10 Bitume 10 t<br>Centre Hospitalier de Blois : 02.54.78.78.78 Fax : 02.54.74.60.77.<br>Classe de perf 1. Réservé aux évacuations sanitaires. O/R SAMU 02.54.78.78.78.<br>HEL de réf AS 365 N.   |
| NOM - FIR   | <b>BORDEAUX HAUT LEVEQUE Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°47'07"N 000°39'39"W - 275 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Toile acier larmé (4.3t)<br>Centre hospitalier : 05.57.65.68.56 Fax : 05.57.65.60.65.<br>Réservée exclusivement au transport sanitaire. Hélistation balisée.   |
| NOM - FIR   | <b>BORDEAUX MERIGNAC (a) - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 44°49'43"N 000°42'55"W - 166 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation   |
| NOM - FIR   | <b>BORDEAUX Pellegrin Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°49'39"N 000°36'17"W - 257 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>38 x 30 / Structure métallique 4,3 t<br>CHU BDX PELLEGRIN : Tel : 05.56.79.56.44/55.61 Fax : 05.56.79.47.97<br>Pour DECO et ATT PPR 3 min contacter PELLEGRIN OPERATION sur 122.975 MHz. Utilisation par un seul HEL à la fois sur l'hélistation.<br>HEL de référence : masse MAX 4.3t. Classe de perf 1.  |
| NOM - FIR   | <b>BORDEAUX Robert Picqué Hôpital militaire - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°48'00"N 000°34'27"W - 62 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>38 x 30 / 20 x 20 Béton 10 t<br>Hôpital d'instruction des Armées Robert PICQUE : 05.56.84.73.13<br>Fax : 05.56.04.17.90.<br>Hélistation réservée HEL sanitaires MIL et Sécurité Civile.<br>Pénétration dans CTR, O/R Mérignac TOUR 118.300 MHz.<br>Axes trouées 011°/191°. Zones : habitées NE, non habitées SW.<br>HEL de Réf : LHT ≤ 18 m et masse max de 10t. Classe de performance : 1 trouée NE ; 1,2 SMUH trouée SW. |

|   |   |
|---|---|
| NOM - FIR   | <b>BOULOGNE sur MER centre hospitalier (c) - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°43'23"N 001°37'44"E - 279 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 10,5 x 10,5 Enrobé<br>Centre hospitalier : 03.21.99.33.33 Fax : 03.21.99.30.00<br>Hélicoptère de réf : SA 365 N. Classe de performance : 1<br>Axe d'APP : 295°, équipé d'un indicateur visuel de pente (HAPI), calage 20% (11,5°). Réservé au transport sanitaire.<br>Attention : antenne alt 941 ft, RDL 110/1 NM, balisée jour et nuit. |
| NOM - FIR   | <b>BOURG EN BRESSE Centre hospitalier (c) - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°13'29"N 005°12'35"E - 814 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 20.6 x 20.6 Béton 3.6 t<br>Centre hospitalier : 04.74.45.46.47. Hélicoptère de réf : EC145. Classe de perf.:1.<br>Réservé aux vols SMUH. HOR : H24 avec utilisation de nuit uniquement pour la trouée rectiligne au Nord-Est.  |
| NOM - FIR   | <b>BOURG SAINT-AURICE centre hospitalier (c) - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°37'00"N 006°45'54"E - 2838 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / Béton + asphalte d'étanchéité sablé (4t)<br>Tél 04.79.41.79.79 Fax : 04.79.07.53.02<br>Hélicoptère de réf : EC145. Classe de perf: 1. Hélistation réservée aux vols SMUH.   |
| NOM - FIR   | <b>BOURGES Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°05'03"N 002°26'07"E - 445 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>Diamètre 22.2 / Diamètre 13.4 Béton 4.3t<br>Centre hospitalier Jacques Cœur : Tél : 02.48.48.48.48 Fax : 02.48.48.48.00<br>Réservé aux évacuations sanitaires. Utilisation par un seul HEL à la fois.<br>Hélicoptère de réf : EC 135 T2. Classe de performance : 1.<br>Axes : 204°/024°. Axes préférentiels : ATT 204° - DEC 024°.                  |
| NOM - FIR   | <b>BOURGOIN JALLIEU Centre hospitalier Oudot - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°35'46"N 005°14'42"E - 822 ft<br>En terrasse Zone hostile non habitée<br>20.6 x 20.6 / 20.6 x 20.6 Béton 4.3 t<br>Tél Centre Hospitalier Pierre Oudot : 04.69.15.70.18 Fax : 04.69.15.70.13.<br>HEL de référence : AS 365 N. Classe de performance 1.   |
| NOM - FIR   | <b>BREST Amiralauté (b) - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°22'50"N 004°29'30"W<br>En surface Zone hostile non habitée<br>60 x 50 / Gazon<br>Située à l'intérieur de la zone LF-P112 Contact LANVEOC TWR 123.200   |
| NOM - FIR   | <b>BREST Centre hospitalier La Cavale Blanche - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°24'12"N 004°31'46"W - 121 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>TLOF Béton 6.6 t<br>Tél Centre hospitalier La Cavale Blanche 02.98.22.33.33. HEL de réf : EC135.<br>Classe de perf: 1. Le survol des bâtiments compris dans le secteur limité par les radials 109° et 239°, centré sur l'axe de prise de contact, est interdit.   |
| NOM - FIR   | <b>BRIANCON (c) Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°54'23"N 006°37'58"E - 4372 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>27 x 27 / 21 x 21 Structure métallique 4 t Balisée<br>Tél Centre Hospitalier : 04.92.25.25.25. HEL de référence : AS 365 Dauphin.<br>Classe de performance 1.   |
| NOM - FIR   | <b>BRIGNOLES Hôpital Jean Marcel - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°24'11"N 006°03'59"E - 753 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 9,6 x 9,6 Béton bitumeux 4t<br>Tél Centre Hospitalier : 04.94.72.66.00 Fax : 04.94.69.15.25<br>Préavis au gestionnaire exigé pour tout mouvement. Trouée unique Ouest 265°.<br>Transport sanitaire uniquement.  |

|   |   |
|---|---|
| NOM - FIR   | <b>CAEN Centre hospitalier- FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°12'13"N 000°21'27W - 283 ft<br>En terrasse<br>21 x 21 / 21 x 21 Béton 4.5t<br>Tél Centre Hospitalier Universitaire : 02.31.06.31.06. Hélicoptère de Réf. AS365.<br>Axe TKOF/LDG : 110°/290°. Pour LDG et TKOF, PPR 15 mn sur FRQ 122.970, indicatif SAMU 14.   |
| NOM - FIR   | <b>CALAIS Centre hospitalier (c)- FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°56'29"N 001°53'22"E - 11 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>15 x 15 / 11 x 11 Béton (4 t)<br>Centre Hospitalier de Calais. HEL de Réf. MD 902 PW 207 E. Classe de perf 1.<br>Trouées : 017°/197°. Réservé au transport sanitaire. Hélistation balisée.<br>Voir carte atlas VAC hélistations.   |
| NOM - FIR   | <b>CALVI Centre hospitalier- FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 42°32'59"N 008°45'50"E - 48 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20.60 x 20.60 / 10 x 10 Béton<br>Centre Hospitalier de Bastia : 04.95.59.11.22. Hélicoptère de Réf. AS365 N3.<br>Classe de performance 1. Trouées : 015°/195° et 298°/108°.  |
| NOM - FIR   | <b>CANNES Broussailles Hôpital - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°33'51"N 007°00'19"E - 375 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / Béton 4.3 t<br>Tél Centre Hospitalier : 04.93.69.70.00<br>Strictement réservée au transport sanitaire sur PN Exploitant. MET : VISI 5 km, Base nuages 1500 ft. Trouée : 282°/102°. Présence d'un paratonnerre (385 ft) et d'une cheminée (381 ft) proches de la trouée. Le feu d'obstacle du paratonnerre se situe 2 m en dessous du sommet. La toiture de la plateforme élévatrice située dans la trouée Ouest constitue un obstacle (de 22 cm de hauteur pour 40 cm de distance par rapport à l'aire de sécurité), imposant une pente de 55 % pour la trouée Ouest. Cette plateforme élévatrice est en outre située dans la phase de recul de la trouée Est. Hélicoptère de Réf : A 109 E - Classe de performance 1. |
| NOM - FIR   | <b>CANNES Mandelieu (a) - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 43°32'47"N 006°57'15"E - 14 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation  |
| NOM - FIR   | <b>CANNES Quai du large - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°32'42"N 007°01'02E - 10ft<br>En surface Zone non hostile<br>Diamètre 21.6 / Diamètre 12 Béton 5t<br>HOR : ETE : 0600 jusqu'au plus tôt de 1830 ou CS+30, HIV : 0700 - CS+30<br>Exploitant : SARL Hélicopter 04.93.39.25.56 / 06.84.47.65.93.<br>HEL de réf : EC 155 (LHT = 14.3 m). Classe de performance : 1 interdite.<br>Classe de performance : 2 et 3 si allègements OPS 3 correspondants.<br>Vols circulaires sans escale interdits. Préavis aux gestionnaires exigé : PN 15 mn lors des grandes manifestations annoncées par NOTAM ; ETE 1 HR, HIV 2 HR.<br>Trouée : secteur angulaire 140°/250° établi au-dessus de la mer.<br>Hélistation fermée hors HOR ATS Cannes Mandelieu.   |
| NOM - FIR   | <b>CARCASSONNE Montredon Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°13'11"N 002°23'40"E - 352 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 20.6 x 20.6 Béton 4t.<br>Centre hospitalier de Carcassonne Urgences : 04.68.24.27.73<br>PC Sécurité : 04.68.24.22.22 Fax : 04.68.24.35.49. SAMU : 04.68.11.78.70.<br>HEL de réf : EC 135. Classe de performance : 1. Réservé aux opérations de transport sanitaire. AVT : JET A1. Aire de sécurité : 20.6 x 20.6 m.<br>Trouée Est orientée 111° (direction préférentielle d'ATT), jour et nuit.<br>ATT au QFU 029 et DEC au QFU 011.<br>Trouée NW orientée 303° (direction préférentielle de DEC), jour et nuit.<br>ATT au QFU 012 et DEC au QFU 030. Accès à l'AST en terrasse exclusivement en translation dans l'effet de sol.  |
| NOM - FIR   | <b>CARPENTRAS Centre hospitalier (c) - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°02'48"N 005°01'33"E - 285 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 21 x 21 Béton bitumineux 4t<br>Pôle Santé de Carpentras Tél 04.32.85.88.88 Fax 04.32.85.89.01. Réservée aux transports sanitaires d'urgence hélicoptés.<br>HEL de référence : Dauphin SA 365N - Classe de performance : 1.<br>Axes préférentiels LDG/TKOF : 135° /315°.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CASTRES Centre hospitalier (c) - FIR BORDEAUX</b>   |
| <b>POSITION - ALT</b><br><b>SITUATION</b><br><b>FATO / TLOF</b><br><b>OBS</b> | 43°36'14"N 002°14'21"E - 642 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>13 x 9 / Béton 3 t<br>SAMU - SMUR : 05.63.71.15.15. Accord préalable nécessaire. OBST : clocher éclairé dans le 020°. Ecoute Castres AFIS 118,500 - ATT : 150° - DECO : 170°.  |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CASTRES HAUTERIVE Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| <b>POSITION - ALT</b><br><b>SITUATION</b><br><b>FATO / TLOF</b><br><b>OBS</b> | 43°33'54"N 002°15'36"E - 610 ft<br>En surface.<br>20 x 20 / 11 x 11 Béton de ciment 7.5 t<br>Tél Hôpital du Pays de l'Autan : 05.63.71.63.71<br>HEL de référence : EC 135 - Classe de performance : 1. Présence d'une ligne électrique haute tension non balisée à 1000 m au Nord-Ouest de l'hélistation. Hélistation spécialement destinée aux transports sanitaires et vols de service médical d'urgence hospitalière (SMUH).<br>Axes APCH et TKOF : 151°/331° et 125°/305°. |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CERBERE (c) - FIR MARSEILLE</b>   |
| <b>POSITION - ALT</b><br><b>SITUATION</b><br><b>FATO / TLOF</b><br><b>OBS</b> | 42°27'32"N 003°09'36"E - 50 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>12 x 12 / Béton bitumineux 4 t<br>Centre médical du CAP PEYREFITE.<br>En période estivale survol plage de PEYREFITE interdit lors des ATT et DECO.  |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CHALLANS - FIR BREST</b>  |
| <b>POSITION - ALT</b><br><b>SITUATION</b><br><b>FATO / TLOF</b><br><b>OBS</b> | 46°51'15"N 001°49'50"W - 130 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>27 x 27 / 11 x 11 Béton bitumineux 5 t<br>Mairie de Challans : 02 51 49 79 79 ou 06 26 01 81 84(astreinte).<br>HEL de réf. : AS365 Dauphin. Classe de perf. : 1.<br>Principalement et prioritairement réservée au SMUH.  |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CHALONS-SUR-SAONE Centre hospitalier W. MOREY - FIR REIMS</b>   |
| <b>POSITION - ALT</b><br><b>SITUATION</b><br><b>FATO / TLOF</b><br><b>OBS</b> | 46°46'39"N 004°50'31"E - 665 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Béton 3.8 t<br>Centre Hospitalier W. Morey Tél : 03.85.44.66.88 Fax : 03.85.44.66.99.<br>HOR : O/R gestionnaire.<br>HEL de référence : EC 145 motorisé Arriel 1E2. Classe de performance : 1  |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CHAMBERY Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| <b>POSITION - ALT</b><br><b>SITUATION</b><br><b>FATO / TLOF</b><br><b>OBS</b> | 45°33'47"N 005°54'43"E - 1020 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / Béton 3.6 t Balisée<br>Centre hospitalier Métropole Savoie TEL 04 79 96 61 72.<br>Hél de réf. : EC 145. Classe de perf : 1. Trouée 038°/218°.<br>Aviser centre hospitalier Tél : 04 79 96 61 72 poste 370 ou contacter ANTARES DIR 617.<br>Hélistation réservée exclusivement au transport sanitaire.<br>Aire de stationnement présente.   |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CHAMONIX Croix de Lognan - FIR MARSEILLE</b>  |
| <b>POSITION - ALT</b><br><b>SITUATION</b><br><b>FATO/TLOF/OBS</b>             | 45°58'12"N 006°56'40"E - 6368ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>80 x 75 / Gazon 4t. Exploitant : Compagnie du Mont Blanc.  |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CHAMONIX Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| <b>POSITION - ALT</b><br><b>SITUATION</b><br><b>FATO / TLOF</b><br><b>OBS</b> | 45°54'52"N 006°51'47"E - 3399ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>diamètre 12 / diamètre 12 Béton 10t<br>Centre hospitalier de Chamonix 04.50.53.84.00. Réservée au transport sanitaire.   |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CHAMONIX Sécurité - FIR MARSEILLE</b>   |
| <b>POSITION - ALT</b><br><b>SITUATION</b><br><b>FATO / TLOF</b><br><b>OBS</b> | 45°56'20"N 006°53'45"E - 3532ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>diamètre 25 /Diamètre 25 revêtue 4t<br>Commune de Chamonix. Réservée aux opérations d'assistance et de secours.  |



|   |  |
|---|--|
| NOM - FIR   | <b>CHARLEVILLE MEZIERES Centre hospitalier - FIR REIMS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO/TLOF/OBS      | 49°45'45"N 004°41'51"E - 577 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 25.2 / 20 x 25.2 / Béton 5 t<br>Centre Hosp. Tél SAMU 03.24.56.76.55. HEL de réf. : EC135. Classe de Perf 1.   |
| NOM - FIR   | <b>CHARTRES Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°25'12"N 001°30'17"E - 488 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>25 x 30 / 14 x 14 enrobé béton 4,2t<br>Réservé aux évacuations sanitaires. Classe de performance : 1. Axes : 118°/298°.<br>A/A 119.2 obligatoire. Centre hospitalier de Chartres Hôtel Dieu Louis Pasteur :<br>02.37.28.28.66 Fax : 02.37.30.32.75.  |
| NOM - FIR   | <b>CHATEAUROUX Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°47'58"N 001°41'51"E- 558 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Béton 3,5 t<br>Centre hospitalier de Chateauroux Le Blanc 02.54.29.60.00.<br>Hélicoptère de référence : EC 135 Classe de performance : 1<br>O/R SAMU tél: 02 54 29 60 00 et 02 54 22 70 17. Réservé aux évacuations sanitaires. Contact radio obligatoire avec Chateauroux TWR ou Info 125.875 MHz et auto INFO sur cette fréquence en dehors des horaires ATS. Axes: 012°/203°. |
| NOM - FIR   | <b>CHATELLERAULT Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°49'58"N 000°33'24"E - 277 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>TLOF Bitume 4.5 t<br>Hôpital Chatellerault. HEL de Réf : EC 135. Trouée Ouest de jour classe de perf 1. Trouée Est de jour et de nuit classes de perf 1, 2 et 3.  |
| NOM - FIR   | <b>CHATILLON SUR SEINE Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°51'42"N 004°33'32"E - 792 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 30 / 14 x 14 Bitume 5 t<br>Centre hospitalier Michel SORDEL.<br>Hélicoptère de Réf EC 135. Classe de Perf : 1.  |
| NOM - FIR   | <b>CHAUNY Centre hospitalier (c) - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°37'34"N 003°14'15"E - 180 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / Macadam 10t<br>Centre hospitalier Tél : 03.23.38.55.00 Fax : 03.23.39.24.33<br>Hélicoptère de Réf : Ecureuil.  |
| NOM - FIR   | <b>CHERBOURG ARSENAL - PREMAR - FIR BREST</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°39'14"N 001°38'24"W - 26 ft<br>Située à l'intérieur de la zone LF-P81.<br>Exploitant Préfecture Maritime de Cherbourg.<br>Utilisable de jour en VMC pour les appareils civils.  |
| NOM - FIR   | <b>CHIVA (FOIX) Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°01'31"N 001°37'03"E - 1151 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>23 x 23 / 10.2 x 10.2 Enrobé 8.67 t<br>Centre Hospitalier Intercommunal du Val d'Ariège. HEL de réf : EC 135.<br>Utilisable de nuit.  |
| NOM - FIR   | <b>CHOLET Centre hospitalier - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°02'29"N 000°53'51"W - 352 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>24.15 x 24.15 / 11.50 x 11.50 Béton 4,3 t<br>Centre Hospitalier CHOLET Tél : 02 41 49 64 01 - 02 41 49 68 94.<br>Hélicoptère de Réf : EC 135 T2 ou HEL dont LHT < ou =13m.<br>Reconnaissance obligatoire. PN exploitant afin de neutraliser les voies de circulation situées sous les trouées.   |
| NOM - FIR   | <b>CLAMART Hôpital d'instruction des Armées de PERCY - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°48'51"N 002°15'14"E - 333 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>47x36x28x36 / 47x36x28x36 béton 9 t<br>Hôpital d'instruction des armées PERCY.Tél: 01.46.73.72.99.<br>QFU TKOF : 171/336. QFU ATT : 351/156. Utilisation de nuit réservée aux vols classés URGENTS. Avant TKOF, Tél ATS LFPV 01.45.07.36.20 et LFPI 01.45.58.55.88. ALT de survol 1500ft AMSL (sauf CLR ATS)<br>Hél de réf : AS 322 Super Puma. Classe de performance : 1.                        |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CLERMONT-FERRAND Estaing - FIR MARSEILLE</b>   |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 45°47'08"N 003°06'35"E - 1203 ft (hauteur 55 ft)<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Béton 4 t<br>Centre hosp. Estaing (SAMU/CODIS : Tél 04 73 41 40 15 / Fax 04 73 41 40 91)<br>Réservé au SMUH.<br>Contacter SAMU/CODIS 15 min avant ARR. Contacter Clermont TWR 118.625.<br>Hél de référence : AS 365 N. Classe de performance : 1.   |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CLERMONT-FERRAND Saint Jacques - FIR MARSEILLE</b>   |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 45°45'25"N 003°05'31"E - 1366 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>22 x 22 / Enrobé 13 t<br>CHRU St Jacques - (SAMU/CODIS Tél 04 73 41 40 15 / Fax 04 73 41 40 91)<br>Réservé uniquement au transport sanitaire.<br>Contacter SAMU/CODIS 15 min avant ARR. Contacter Clermont TWR 118.625.<br>Hél de référence : EC 145. Classe de performance : 1.   |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>COLMAR Hôpital Pasteur (c) - FIR REIMS</b>   |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 48°04'26"N 007°20'17"E - 710 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 20 / Diamètre 20 Résine Epoxy sur béton 3.6t<br>Centre hospitalier Tél : 03.89.12.45.09 Fax : 03.89.12.44.48<br>Réservé au service médical d'urgence PN 15 min.<br>Axes d'approche et de décollage 080°/260°.   |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>COLMAR MEYENHEIM (b) - FIR REIMS</b>   |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 47°55'09"N 007°24'09"E - 660 ft<br>En surface<br>190 x 15 / 15 x 15 Béton 12t<br>DAG Tél : 03.89.62.92.60 (H24)<br>Hél de référence : EC 135. Classe de performance : 1, 2 et 3.  |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>COMPIEGNE Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 49°23'23"N 002°47'44"E - 108 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>20 x 20 / Enrobé<br>Centre hospitalier Tél :03.44.23.63.86/87/88 Fax : 03.44.23.60.01.<br>Hél de réf : Ecureuil. Contacter Compiègne TWR 123.825.   |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CORBEIL-ESSONNES Centre hospitalier Sud Francilien - FIR PARIS</b>   |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 48°37'13"N 002°27'26"E - 338 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 21 x 21 Béton 4.5 t<br>Centre Hospitalier Tél : 01.61.69.54.53/58 Fax : 01.61.69.54.63.<br>Classe de performance 1 - HEL réf. : AS 365. Réservée au transport sanitaire.<br>Axes 143°/323°. Contact obligatoire avec Orly TWR 118.7 avant de pénétrer dans la CTR Paris et pour le départ vers le Nord.  |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CREIL Centre hospitalier Laënnec - FIR PARIS</b>   |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 49°14'50"N 002°27'29"E - 238 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20,6 x 20,6 / 9 x 9 enrobé 4.3 t<br>Centre Hospitalier de Creil Tél : 03.44.61.67.85.<br>Classe de performance 1 - HEL réf. : AS 365 N3. Réservée aux opérations de transport sanitaire. 2 trouées d'envol orientées 200° et 350°, utilisables également à l'ATT.   |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>CRETEIL Centre hospitalier Henri Mondor - FIR PARIS</b>  |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 48°47'56"N 002°27'13"E - 160 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>19,4 x 17,6 / 19,4 x 17,6 Béton 4 t Balisée<br>Centre Hospitalier HENRI MONDOR. Tél : 01.49.81.21.01. Classe de performance 1 - HEL réf. : EC 135 T1. Réservée aux transports sanitaires PN gestionnaire. Contact radio avec SAMU IDF FREQ 122.975 MHz.<br>MET : Vents dominants Sud-Ouest. Axes trouées : 106°/312°.<br>Présence parking à proximité FATO |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>DAX Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>  |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 43°42'45"N 001°02'25"W - 31 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>30 x 25 / Diamètre 12 Bitume 5 t<br>Fréquence : Dax OPERATIONS 122.975 Mhz. Réservée aux transports sanitaires. Contacter Dax TWR sur 118.325 MHz pendant horaires d'activité LF-R40.<br>Utilisation de l'hélistation par un seul HEL à la fois.   |

|   |  |
|---|--|
| NOM - FIR   | <b>DAX Azur (b)- FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°48'25"N 001°15'20"W - 121 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>600 x 24 / Bitume<br>EA ALAT Base école de Dax . Réservee aux aéronefs Défense de la base école de Dax. Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec Dax OPS pour autorisation Tél 05.58.35.93.87. Contact Dax TWR : 118.325. Azur A/A 33.35 Mhz.  |
| NOM - FIR   | <b>DAX Castets (b) - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°55'00"N 001°09'25"W - 184 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>800 x 90 / Gazon<br>EA ALAT Base école de Dax . Réservee aux aéronefs Défense de la base école de Dax. Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec Dax OPS pour autorisation Tél 05.58.35.93.87. Contact Dax TWR : 118.325. Castets A/A 30.2 Mhz. |
| NOM - FIR   | <b>DAX Herm (b) - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°49'20"N 001°06'40"W - 253 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>600 x 24 / Bitume<br>EA ALAT Base école de Dax . Réservee aux aéronefs Défense de la base école de Dax. Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec Dax OPS pour autorisation Tél 05.58.35.93.87. Contact Dax TWR : 118.325. Herm A/A 32.6 Mhz.   |
| NOM - FIR   | <b>DAX Pontonx (b) - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°46'40"N 000°55'10"W - 53 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>300 x 250 / Gazon<br>EA ALAT Base école de Dax . Réservee aux aéronefs Défense de la base école de Dax. Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec Dax OPS pour autorisation Tél 05.58.35.93.87. Contact Dax TWR : 118.325. Pontonx A/A 33.35.    |
| NOM - FIR   | <b>DAX Tinon (b) - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°44'00"N 001°10'40"W - 151 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>300 x 200 / Gazon<br>EA ALAT Base école de Dax . Réservee aux aéronefs Défense de la base école de Dax. Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec Dax OPS pour autorisation Tél 05.58.35.93.87. Contact Dax TWR : 118.325. Tinon A/A 32.4.      |
| NOM - FIR   | <b>DIEPPE Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°55'04"N 001°04'50"E - 1975 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.60 x 20.60 / 20.60 x 20.60 Bitume 4.5 t<br>Centre hospitalier de Dieppe : Tél 02.32.14.72.17<br>HEL de Réf : AS 365 N3 Dauphin. Classe de performance 1. Balisé.  |
| NOM - FIR   | <b>DIGNE LES BAINS H1 (c) - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°04'14"N 006°10'06"E - 1975 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>27 x 27 / 27 x 27 Béton bitumineux 4t<br>Exploitant : Détachement aérien de la Gendarmerie : Tél 04.92.32.32.70<br>Fax 04.92.32.32.74. HEL de Réf : EC 135. Classe de performance 1. Balisé.<br>Axes 035°/215° et 005°/185°.                            |
| NOM - FIR   | <b>DIGNE LES BAINS H2 (c) - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°04'16"N 006°10'19"E - 1867 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>Diamètre 21 / Béton bitumineux 4t<br>Exploitant : Centre hospitalier Digne les Bains : Tél 04.92.30.15.15<br>Fax 04.92.30.14.00. HEL de Réf : EC 135. Classe de performance 1. Balisé.<br>Réservé à usage sanitaire. Axe 090°/270°.                     |
| NOM - FIR   | <b>DIJON BOCAGE Centre hospitalier universitaire - FIR REIMS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°19'17"N 005°04'09"E - 972 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>27 x 27 / 20 x 20 Béton 5t<br>HEL de Réf : EC 135. Classe de performance 1.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>DOLE Centre hospitalier - FIR REIMS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°05'00"N 005°28'22"E - 868 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.7 x 20.7 / 20.7 x 20.7 Bitume traité (3.6t)<br>Centre hospitalier de Dôle Tél : 03.84.79.80.80 Fax : 03.84.79.80.82.<br>Utilisable par des HEL bimoteurs sanitaires en classe de performance 1 (CPI CAT A) sur autorisation du Centre Hospitalier. QFU 030°/210°.<br>HEL de Réf : EC 145. Classe de performance 1.<br>Obstacles : arbres dans la trouée Nord-Est à 80m et 110m RDL 033°, HGT 8m par rapport à l'hélistation. |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>DOUAI Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°20'14"N 003°06'05E - 144 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 11 x 11 4.3t<br>Centre Hospitalier de DOUAI - Tel : 03 27 94 70 00<br>HEL de Réf : AS 365 N3. Class de Perf : 1. Réserve au transport sanitaire.<br>Axes APP : 275° / 090°.   |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>DOUAI Usine Renault (c) - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°21'42"N 003°02'12E - 95 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>19 x 19 / 8 x 8 Bitume (HEL légers)<br>Gest : Usine Renault Tél : 01.76.83.92.18 Fax : 01.76.89.10.35.<br>HEL de Réf : SA 350 Ecureuil. Class de Perf : 3. Destinée au transport des personnels de la direction et aux besoins de fonctionnement de l'usine.<br>Axes d'APP et DEC E/W (235°/055°). Cheminement : zones dégagées en évitant le survol des parties habitées et le circuit d'AD de LFQS.                          |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>DREUX Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°43'39"N 001°23'05"E - 451 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 21.2 / Diamètre 21.2 Béton (3.5t)<br>Tél. Centre hospitalier : 02.37.51.52.53 Fax : 02.37.46.44.29.<br>HEL de Réf : Agusta 109E. Classe de Perf : 1. Réserve aux évacuations sanitaires et aux exploitants d'hélico autorisés. O/R SAMU Tél : 02.37.51.52.53.<br>Axe ATT/DEC : 106°/286° et 128°/308°. Cause dimensions FATO, utilisation hélistation par HEL de Réf. sur PPR accordé par DSAC.                        |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>DUNKERQUE Centre hospitalier (c) - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 51°02'15"N 002°23'48"E - 55 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 force portante 3.6t.<br>Centre Hospitalier de Dunkerque Tél : 03.28.28.59.11 Fax : 03.28.28.57.80.<br>Classe de performance non définie - HEL réf. : BK 117 C2 (EC145).<br>Axes d'APP et TKOF : Est/Ouest (061°/241°)  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>ECHIROLLES Clinique des Cèdres - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°08'51"N 005°43'24"E - 799 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Béton 4t<br>Clinique des Cèdres 04.56.58.10.65 Fax : 04.56.58.10.66.<br>HEL de Réf : EC 145. Classe de Perf : 1.  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>EPINAL Emile DURKHEIM Centre hospitalier (c) - FIR REIMS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°10'52"N 006°27'16"E - 1295 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Béton 4t<br>Centre hospitalier Emile Durkheim 03.29.68.70.19.<br>HEL de Réf : EC 145. Classe de Perf : 1. Réserve au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicoptère)  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>ESCARY (domaine) Aramits - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°07'14"N 000°44'40"W - 1076 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>30 x 24 / 15 x 15 Herbe (4t)<br>Gestionnaire : Mr Dubern Tél : 05.59.34.11.34 Fax : 05.59.34.12.61.<br>Utilisation simultanée hélistation et piste avion interdite.<br>Du 01/10 au 15/11 PPR gestionnaire.  |

|   |  |
|---|--|
| NOM - FIR   | <b>EVREUX Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°01'52"N 001°06'51"E - 390 ft<br>En surface Zone non hostile<br>20 x 20 / 11.4 x 11.4 Enrobé 10t<br>Centre hospitalier d'Evreux : Tél : 02.32.33.86.31. HEL de réf : BK117 - Classe de perf : 1-2-3. Hélistation implantée dans la CTR de classe D d'Evreux. Pour LDG et TKOF, PPR 5mn sur Fréq SAMU. Utilisation de l'hélistation par un seul HEL à la fois. Dimensions aire de sécurité : 26x26.   |
| NOM - FIR   | <b>FECAMP Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°44'35"N 000°23'08"E - 318 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>23 x 23 / 12.7 x 12.7 Béton 5t<br>HEL de réf : Bell 430 - Classe de perf : 1 et 2.<br>Présence d'une ligne très haute tension à l'Est de la trouée d'envol nord/sud.<br>Axes APP et TKOF : 170°/350° et 010°/190°. Axe TKOF : 280°.<br>Tél Service Sécurité : 02 35 10 91 85 / Tél Standard : 02 35 10 90 00.  |
| NOM - FIR   | <b>FLINS (c) - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°58'55"N 001°51'50"E - 82 ft<br>Plate-forme circulaire<br>Diamètre 30 Gazon<br>NIL   |
| NOM - FIR   | <b>FOURMIES Centre Hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°00'36"N 004°03'38"E - 670 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>15 x 15 / 11 x 11 Béton 4t<br>Centre hospitalier de Fourmies. HEL de réf : EC 145. Classe de perf : 1 et 2.<br>Trouées : 147°(T)/327°(T). Réservé aux transports sanitaires.   |
| NOM - FIR   | <b>FREJUS Hôpital Bonnet - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°26'23"N 006°45'06"E - 69ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 9,6 x 9,6 Béton ciment 4t<br>Centre hospitalier : 04.94.40.22.30.<br>PPR 20 min auprès exploitant exigé pour tout mouvement : TEL (PC Sécurité) : 04 94 40 22 30 - FAX : 04 94 40 25 53. Trouées Est/Ouest : 085°/265°.<br>Trouées préférentielles par l'Ouest (face à l'Est). Les bâtiments percent la pente à 4,5%. HAPI au QFU 085°, obligatoire pour s'affranchir des obstacles. |
| NOM - FIR   | <b>GAP Hôpital - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°33'26"N 006°04'24"E - 2503ft<br>En terrasse<br>21 x 21 / 21 x 21 Béton 4t<br>Centre hospitalier : 04.92.40.61.61. Réservée aux opérations de SMUH.<br>Contact radio avec SAMU 05 Fréq 122.975.<br>Axes ARR : 013° et 212° (axe 013° préférentiel)<br>Axes DEP : 193° et 032° (axe 032° préférentiel)  |
| NOM - FIR   | <b>GER - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°03'03"N 002°02'29"W - 1310 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>Diamètre 13 / Diamètre 13 Bitume<br>SAF Hélicoptères : 05.62.91.12.45/06.11.12.61.90.<br>Hélico de réf : AS350 B3. Classe de performance 2 et 3. Travail aérien.  |
| NOM - FIR   | <b>GIEN Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°41'25"N 002°38'05"E - 556ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 21 x 21 Béton 4.5t<br>Centre hospitalier Pierre Dezaraulds. Réservée aux transports sanitaires.<br>O/R 02.38.29.38.29. Hélico de réf : SA365 N. Classe de performance 1.   |
| NOM - FIR   | <b>GRANVILLE Centre hospitalier J. MONOD LFH101 - FIR BREST</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°49'37"N 001°34'10"W - 161 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>21 x 25 / 10,8 x 10,8 Enrobé bitumineux 5 t<br>Centre Hospitalier : 02.33.91.50.00. Héli de réf : EC 145 (masse max 5t).<br>Classe de perf: toutes. Utilisation de l'hélistation par un seul HEL à la fois. Réservé au transport sanitaire. Pentes d'approche et de décollage : Trouée Nord-Est pente à 4.76%. Trouée Sud-Ouest pente à 5.30%. Aire de sécurité 28 x 28 m.               |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>GRASSE Hôpital Clavary (c) - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°37'11"N 006°55'44"E - 552 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 10.85 x 10.85 Béton bitumeux 4t<br>Centre hospitalier : 04.93.09.54.56. HEL de référence : EC135 / A109E. Classe de performance 1. Préavis au gestionnaire exigé pour tout mouvement. Trouées Sud, Sud-Sud-Ouest ou Nord. Transport sanitaire uniquement.  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>GRENOBLE Hôpital nord - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°12'03"N 005°44'43"E - 716 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>Diamètre 15 / Diamètre 10.8 Enrobé 10t Balisée<br>Tél C.H.R. : 04.76.76.75.75 Fax : 04.76.44.77.40.<br>HEL de référence : EC135 T1. Classe de performance 1<br>Aviser SAMU avant toute utilisation Tél. 04.76.42.42.42 ou Contacter "VITAMINE 2" sur 86.055, APCH au QFU 055°, TKOF au QFU 274°. Transport sanitaire uniquement.             |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>GRIMAUD (a) - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°16'04"N 006°33'07"E - 17 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>22.5 x 22.5 / Non revêtu<br>Tél. 04.94.55.59.99 Fax : 04.94.55.59.90. HOR : O/R Tél 04.94.55.59.99.<br>HEL de Réf : HEL de LHT <= 14.30 m. Classe de perf : 2 et 3. PPR exigé pour tout vol. TLOF : 4 aires de stationnement : voir limitations sur VAC H.<br>Trouée Est : 285°. Trouée Ouest : courbe.                                   |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>GUERET Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°09'42"N 001°52'07"E - 1752 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>27 x 27 / 10 x 10 Béton bitumineux 3.5t<br>Centre hospitalier de Guéret TEL : 05.55.51.70.00 - Fax : 05.55.51.70.57<br>HEL de référence : EC 135. Classe de performance 1.<br>Trouées décalées orientées 359° et 174°.  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>HOPITAL NORD FRANCHE COMTE (c) - FIR REIMS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°34'34"N 006°52'23"E - 1263 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 20 / Diamètre 20 Enrobé 3.6 t balisée<br>Hôpital Nord Franche Comté TEL : 03 84 98 31 28.<br>HEL de référence : EC 135. Classe de performance 1.<br>Réservée au service médical d'urgence. PN 10 min.<br>Axes d'APCH et TKOF : 025°/205°.   |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>ILE D'YEU PORT JOINVILLE (c) - FIR BREST</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°43'42"N 002°21'04"W - 10 ft<br>En surface<br>20 x 20 / 11 x 11 Bitume 4 t<br>Mairie de l' Ile d'Yeu Tél : 02.51.59.45.45.<br>Axes préférentiels : 110°/290°. Contact AFIS Ile d'Yeu 118.900 MHz.  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>ISSOUDUN Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°57'34"N 001°59'41"E - 465 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>20.5 x 20.5 / 20.5 x 20.5 Béton 3.5t<br>Centre hospitalier de la Tour Blanche : 02.54.03.54.03 Fax : 02.54.03.54.21<br>Hél de Référence : AS 365 N. Classe de performance : 1<br>O/R URGENCE : 02.54.03.64.00 ou 02.54.03.54.00. Réservé aux évacuations sanitaires. Axes ATT/DEC : 290°/110° - 120°/300°. Sens d'ATT préférentiel 120°. |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>ISTRES S.E.P - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°32'38"N 004°57'07"E - 72 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>30 x 30 / Béton 4t<br>Société Européenne de Propulsion - Réservée aux opérations de SMUH.   |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>KREMLIN BICETRE Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°48'34"N 002°21'22"E - 270 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 14 x 14 Béton 4 t<br>Centre hospitalier TEL : 01 45 21 39 95 - FAX : 01 45 21 36 17.<br>Classe de perf : 1. Hélicoptère de réf : EC135. Décollage 075°/ Atterrissage 255°.   |

|   |  |
|---|--|
| NOM - FIR   | <b>L'AIGLE Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°46'05"N 000°36'42"E - 764ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>21 x 25 / 9 x 9 Béton bitumineux 5 t<br>Centre hospitalier Tél : 02.33.24.95.95 - Héli de Réf : SA365.  |
| NOM - FIR   | <b>LA ROCHELLE Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°09'32"N 001°08'35"W - 49 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 21 / Béton 7t<br>Centre hospitalier Tél : 05.46.45.50.50 Fax : 05.46.45.50.00. A l'intérieur de la CTR La Rochelle contact radio obligatoire avec La Rochelle TWR 118.000, en conditions MET inférieures aux conditions de vol à vue en espace aérien contrôlé. Réservée aux transports sanitaires. Trouée Est. |
| NOM - FIR   | <b>LA ROCHE SUR YON Centre hospitalier - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°40'05"N 001°24'44"W - 343 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / Béton 4.3 t<br>Centre hospitalier départemental de Vendée Tél : 02.51.44.61.61<br>Hélicoptère de réf : AS365N3 Dauphin. Classe de perf : 1.   |
| NOM - FIR   | <b>LACANAU Le Huga - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°00'25"N 001°09'53"W - 52 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>30 x 25 / Diamètre 15 Béton 4 t<br>Gestionnaire : Communauté de communes Médoc-Atlantique.<br>Réservé aux transport sanitaires, aux ops de recherche et de sauvetage liées à la surveillance des plages. Axes ATT/DEC 140°/320°et 100°/280°.<br>Hélicoptère de réf : LHT 12.5 m - masse max : 4 t.                |
| NOM - FIR   | <b>LANGON Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°32'41"N 000°14'37"W - 121 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Aluminium 4.3 t<br>Centre hospitalier intercommunal Sud Gironde site de Langon Tél.<br>05.56.76.57.57. Fax : 05.56.63.40.28. Héli de réf : Dauphin AS365 N2<br>Classe de perf : 1. Réservée exclusivement au transport sanitaire.   |
| NOM - FIR   | <b>LANNION Centre hospitalier (c) LFH118 - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°43'22"N 003°27'55"W - 92 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>15 x 15 / Diamètre 11 Béton 10 t Balisée<br>Centre Hospitalier Pierre Le Damany TEL : 02 96 05 71 11- Hélicoptère de référence : EC 145. Aire de sécurité : 26 x 26 m. Réservée aux opérations de transport sanitaire. 2 trouées orientées : 220°/050°.   |
| NOM - FIR   | <b>LAON Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°33'48"N 003°36'42"E - 607 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>Diamètre 20 / Diamètre 20 Gazon (non définie)<br>SAMU 02 Tél 03.23.26.20.20. Hélicoptère de référence : EC135, A 109. Classe de perf : 1. Trouée d'ATT et de DEC unique orientée selon l'axe 260°.   |
| NOM - FIR   | <b>LAON SEMILLY Centre hospitalier (c) - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°33'00"N 003°35'50"E - 233 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 11.4 x 11.4 Béton<br>TEL Centre hospitalier de LAON : 03.23.26.20.20<br>Hélicoptère de référence : SA 365 N3. Classe de perf : 1<br>Réservé transport sanitaire d'urgence. Axe d'approche : 126°/306°.   |
| NOM - FIR   | <b>LE BLANC Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°38'02"N 001°03'31"E - 302 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Béton 3.6t<br>Centre hôpitalier du Blanc.Tél 02 54 28 28 28. Hélicoptère de référence : EC145. Classe de perf : 1. Réservé uniquement au transport sanitaire.<br>Axes : 140°/320°. A/A : 123.350 Mhz uniquement.  |

|   |   |
|---|---|
| NOM - FIR   | <b>LE CREUSOT Centre hospitalier HOTEL DIEU - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°48'18"N 004°26'56"E - 1180 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>15 x 15 / 10.8 x 10.8 Bitume traité 4t<br>Centre Hospitalier Tél : 03.85.77.20.00 Fax : 03.85.77.24.30. Utilisable par des HEL bimoteurs sanitaires en classe de performance 1 (CPI CAT A) sur autorisation du Centre Hospitalier. QFU 095°/275°. ARR/DEP 300 m/sol par le Nord.   |
| NOM - FIR   | <b>LE HAVRE Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°31'29"N 000°11'05"E - 40 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 11.3 x 11.3 Béton 11.6t<br>Hôpital Jacques Monod TEL : 02.32.73.32.15<br>Hélicoptère de référence : DAUPHIN AS 365 N3. Classe de perf : 1.   |
| NOM - FIR   | <b>LE MANS Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°01'00"N 000°10'24"E - 225 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Enrobé 4 t<br>Tél : 02.43.43.43.07. Hélicoptère de référence : A 109 C. Classe de perf : 1.   |
| NOM - FIR   | <b>LE PLESSIS ROBINSON Centre Chirurgical Marie Lannelongue - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°47'05"N 002°16'27"E - 382 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>30 x 25 / 20 x 20 matériaux composites ignifugés 3.6 t<br>Tél : 01.40.94.88.40 - Fax : 01.46.30.78.63. HOR : 0700-1900. HEL de référence : EC 135. Classe de performance 1. Exclusivement réservée aux missions sanitaires d'urgence effectuées par des hélicoptères du SMUH.<br>Axes orientés 105°/285° et 120°/300°.<br>Préavis MNM 30 MIN exigé avant ATT : TEL 01.40.94.88.12  |
| NOM - FIR   | <b>LE PUY EN VELAY Centre Hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°03'02"N 003°52'41"E - 2108 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 21 x 21 Résine époxy 4 t.<br>Centre hospitalier Emile Roux du Puy en Velay TEL : 04 71 02 02 02.<br>HOR : H24. HEL de référence : SA 365. Classe de performance 1.<br>Balisage : Sur demande H24, TEL : 04 71 02 02 02  |
| NOM - FIR   | <b>LILLE Centre Hospitalier Régional (c) - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°36'15"N 003°02'06"E - 110 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 10.4 x 10.4 Bitume 5.7t<br>Tél : 03.20.17.40.00 Fax : 03.20.44.45.00. Axe d'APCH et DECO 099°/279°.<br>Hél. de référence : AS365N2. Classe de perf : 1. RFFS : oui (3 x 50 kg poudre)   |
| NOM - FIR   | <b>LIMOGES Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°48'50"N 001°14'16"E - 899 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>19.5 x 19.5 / 11 x 11 Béton 10 t Balisée RFFS : 50kg poudre.<br>Centre hospitalier de Limoges TEL 05 55 05 55 55. HOR : H24.<br>Hél de Réf : EC 135/EC 145. Classe de perf : 1.<br>Axes d'APCH et TKOF : 315°/135° (trouées droites), 112°/292°/315° (trouée courbe). Contacter Limoges Tour 119.550.   |
| NOM - FIR   | <b>LOCHES Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°07'50"N 001°00'11"E - 231 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Diamètre 16 Béton 4.3 t<br>Exploitant Centre Hospitalier de Loches : 02.47.91.33.33 Fax : 02.47.91.92.00.<br>Hél de Réf : EC 135 T2. Classe de perf : 1. ATT préférentiel : 264°.<br>DEC préférentiel : 084°. Réservée aux transports sanitaires. O/R SAMU Tél Exploitant.  |
| NOM - FIR   | <b>LONS LE SAUNIER Centre hospitalier - FIR REIMS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°40'34"N 005°33'00"E - 896 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>22 x 22 / 22 x 22 Bitume traité (3,6t)<br>Services techniques Tél : 03.84.35.60.02 Fax : 03.84.35.60.70<br>Cheminements ARR/DEP de la trouée Sud : au moins 300 m sol par le Sud pour tenir compte de l'urbanisation environnante et de la présence de la R 45C.<br>Cheminements ARR/DEP de la trouée Nord : au moins 300 m sol en tenant compte du relief, de la végétation et des obstacles en limites latérales de la trouée. |



|   |  |
|---|--|
| NOM - FIR   | <b>LORIENT Bretagne Sud Centre hospitalier - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°45'13"N 003°21'22"W - 100 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21.2 x 22 / 21.2 x 22 Béton 4.5 t<br>Hôpital de Lorient : 02.97.06.90.90. Contact obligatoire avec Lorient TWR<br>Hél de Réf : AS 365 / EC 145. Classe de perf : 1.   |
| NOM - FIR   | <b>LYON BRON (a) - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°43'46"N 004°56'20"E - 659 ft<br>En surface<br>14.2 x 14.3 / Enrobé bitume 3 t<br>Voir carte atlas VAC hélistation.  |
| NOM - FIR   | <b>LYON Centre hospitalier Sud - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°42'09"N 004°48'27"E - 753 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée.<br>21 x 21 / Béton 4 t<br>Tél Hospices civils de Lyon : 04.72.11.63.06. HEL de Réf : EC135. Classe de perf : 1. Pour LDG, PPR 30 min. Contacter TEL : 04.72.11.63.06.   |
| NOM - FIR   | <b>LYON Groupement hospitalier Est - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°44'52"N 004°54'09"E - 818 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée.<br>21 x 21 / Béton 4 t<br>Tél Hospices civils de Lyon : 04.72.11.63.06. HEL de Réf : AGUSTA A109.<br>Classe de perf : 1. Pour LDG, PPR 30 min. Contacter TEL : 04.72.11.63.06.  |
| NOM - FIR   | <b>LYON Hôpital Edouard-Herriot - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°44'38"N 004°52'59"E - 658 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / Béton 3.6 t<br>Hospice civil de Lyon Tél. 04.72.11.63.06.<br>Pour ATT PPR 30 min contacter Tél : 04.72.11.63.06.<br>ALT cheminements : 2000 ft QNH de jour, 2500 ft QNH de nuit (contact radio avec Lyon INFO). Classe de perf : 1.   |
| NOM - FIR   | <b>LYON LA SAUVEGARDE - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°47'20"N 004°47'13"E - 906 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Résine 4.3 t<br>Clinique de la Sauvegarde - TEL : 04 72 17 17 93.<br>Hélicoptère de référence : EC 135 - Classe de performance : 1  |
| NOM - FIR   | <b>MACON Centre hospitalier (c) - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°18'52"N 004°48'44"E - 727 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 11 x 11 Enrobé 5 t<br>Exploitant : Centre Hospitalier de MACON Tél : 03.85.27.52.73.<br>HEL de Réf : EC145. Classe de perf : 1. Orientation des trouées : 145°/325°.<br>Cheminements d'ARR et de DEP NNO et SSE : au moins 300 m pour tenir compte de l'urbanisme environnant. Réservé aux vols SMUH.                    |
| NOM - FIR   | <b>MAGNY COURS Circuit automobile - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°51'23"N 003°09'15"E - 751 ft<br>En surface Zone non hostile<br>(02) 29 x 29 / (02) 10 x 10 Bitume 10t<br>Circuit automobile de Nevers Magny-Cours 03.86.21.80.00<br>Utilisation uniquement sur PPR exploitant. Axes ATT/DEC : 320°/140° avec hauteur ARR/DEP supérieure à 300 m AGL. A l'occasion du grand prix de France de F1, consignes particulières publiées par la voie de l'info aéronautique. |
| NOM - FIR   | <b>MANOSQUE Centre hospitalier (c) - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°49'41"N 005°48'22"E - 1081 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>22 x 22 / 22 x 22 Béton Bitumineux 4t<br>Centre hospitalier de Manosque Tél : 04.92.73.42.00 Fax : 04.92.77.78.48.<br>Hél de référence : Dauphin SA 365 N3. Classe de performance : 1.<br>Hélistation réservée aux transports sanitaires d'urgence héliportés.<br>COM : SAMU Opérations 122.975.                                 |

|   |   |
|---|---|
| NOM - FIR   | <b>MANTES LA JOLIE Centre hospitalier F. QUESNAY - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°59'57"N 001°40'30"E - 92 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>26 x 31 / 20 x 25 Revêtue 4t<br>Centre hospitalier Tél : 01.34.97.40.00 Fax : 01.34.97.40.15  |
| NOM - FIR   | <b>MARGAUX Relais de Margaux - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°03'24"N 000°39'27"W - 7 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>20 x 20 / 12 x 12 non revêtu 2,5 t<br>Direction du relais de MARGAUX Tél : 05.57.88.38.30 Fax : 05.57.88.31.73.   |
| NOM - FIR   | <b>MARNE LA VALLEE Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°50'55"N 002°46'11"E - 412 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 12.60 x 12.60 Béton 3.5 t<br>Grand Hôpital de l'Est Francilien : 01.61.10.61.10. HOR : H24.<br>HEL de Réf : EC135 T1/T2, EC145, A109 E Power. Classe de performance : 1.<br>Exclusivement réservée aux HEL sanitaires. Axes : 130°/310°.  |
| NOM - FIR   | <b>MARSEILLE-Hôpital de la TIMONE - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°17'23"N 005°24'09"E - 205 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.8 x 20.8 / 20.8 x 20.8 Béton 4.3 t<br>Hôpital de la Timone : 04.91.38.69.15/80.01 Fax : 04.91.38.50.33 ou<br>SAMU Tél : 04.91.49.93.09 Fax : 04.91.38.58.21. Fréq : 122.975 MHz.<br>Réservée aux opérations de transport sanitaire. Hél de référence : SA 365N.<br>Classe de perf : 1. Trouée d'envol Ouest: 300°/120°. Trouée d'envol Est: 120°/300°<br>Accès à l'AST en terrasse (diamètre 16.5 m, ALT 205 ft) exclusivement par effet de sol (roulage interdit). |
| NOM - FIR   | <b>MARSEILLE-Hôpital Nord - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°22'48"N 005°21'47"E - 643 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 20.6 x 20.6 Béton 4 t<br>Hôpital Nord : 04.91.96.80.02/03 Fax : 04.91.96.80.01 ou<br>SAMU Tél : 04.91.49.91.91 Fax : 04.91.38.58.21.<br>Réservée aux opérations services médicaux. Hél de référence : SA 365N. Classe de performance : 1. AST au sol diamètre 30m ALT 613ft. Axes 302°/122°.   |
| NOM - FIR   | <b>MARSEILLE LAVERAN - Hôpital Militaire - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°19'40"N 005°24'56"E - 353 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 21 x 21 Béton 4.3 t<br>Hôpital d'instruction des armées MARSEILLE LAVERAN Tél 04.91.61.76.62 -<br>Fax 04.91.61.74.98.<br>HEL de référence : SA 365 N3. Classe de performance : 1. Axes d'ARR : 333°(préférentiel) et 153°, jour et nuit. Axes de DEP : 153° (préférentiel) et 333°, jour et nuit. Préavis de 15 min minimum exigé avant tout mouvement, Tél 04.91.61.76.62.  |
| NOM - FIR   | <b>MARSEILLE PROVENCE (a) - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 43°26'12"N 005°12'54"E - 70 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation.   |
| NOM - FIR   | <b>MARTIGUES Centre de secours - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°25'21"N 005°02'53"E - 136 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / Béton 10 t<br>Réservée aux missions du centre de secours.   |
| NOM - FIR   | <b>MARTIGUES Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°24'47"N 005°02'20"E - 178 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 21 x 21 Béton Bitumineux 4 t<br>Centre hospitalier de Martigues Tél 04.42.43.22.22 Fax 04.42.43.20.27.<br>Utilisation de nuit pour trouée Sud uniquement.<br>Hél de référence : Dauphin SA 365N. Classe de performance : 1.  |
| NOM - FIR   | <b>MELUN SANTEPOLE - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°33'27"N 002°38'30"E - 338 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 20.6 x 20.6 Béton 4.3 t<br>QFU ATT/TKOF : 065°/245°.<br>HEL de Réf: non défini. Classe de performance : 1. Réservée au transport sanitaire.<br>Préavis minimum de 15 min exigé avant tout mouvement : TEL 01 64 89 39 50.  |

|   |   |
|---|---|
| NOM - FIR   | <b>MENDE Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°31'20"N 003°29'21"E - 2540 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 21 x 21 Bitume 4 t<br>Centre hospitalier de Mende Tél 04.66.49.49.49.<br>Hél de référence : Dauphin SA 365N. Classe de performance : 1.<br>Conditions d'exploitations : Trouée 015°/195° et 140°/320°.  |
| NOM - FIR   | <b>METZ FRESCATY (b) - FIR REIMS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°04'14"N 006°07'34"E - 630 ft<br>En surface<br>300 x 25 / 15 x 15 Béton 12t<br>SAG Tél : 03.87.56.04.58 (H24)<br>Hél de référence : EC 135. Classe de performance : 1,2 et 3. QFU : 01/19.  |
| NOM - FIR   | <b>METZ MERCY Centre hospitalier - FIR REIMS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°05'01"N 006°14'29"E - 868 ft<br>En terrasse Zone hostile non habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Béton 4 t<br>CHR Metz hôpital de Mercy Tél 03.87.17.98.57.<br>Hél de référence : EC 145. Classe de performance : 1.<br>Obtention d'une clairance obligatoire auprès de Lorraine TWR (se référer aux conditions publiées sur la carte VAC de LFJL)                              |
| NOM - FIR   | <b>MONACO Centre hospitalier PRINCESSE GRACE (c) - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°43'46"N 007°24'37"E - 259 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>30 x 30 / 12 x 12 Béton 4 t<br>Directeur CHPG - TEL et FAX : (+377) 97 98 84 94<br>HEL de référence : EC 145. Classe de performance : non définie. Sur autorisation exclusive du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace. Réservé uniquement aux sociétés autorisées. Axes ATT et APP : 335°. |
| NOM - FIR   | <b>MONACO hélistation (a) - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°43'32"N 007°25'09"E - 19 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>TLOF Béton 6t<br>Gest : Service de l'Aviation Civile (377) 98.98.87.11 Fax : (377) 98.98.87.08<br>HOR : 0700/2130 locales Tél 377.93.15.88.11.<br>Hél de référence : Dauphin EC 155. Classe de performance : non définie.<br>Information publiée sous mandat de la Principauté de Monaco.              |
| NOM - FIR   | <b>MONT DE LANS Les Deux Alpes - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°00'38"N 006°08'39"E - 7152ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>15 x 15 / Gazon 4 t<br>Gestionnaire : Mr Dominique CRUCIANI   |
| NOM - FIR   | <b>MONT DE MARSAN Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°53'36"N 000°29'10"W - 197 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Diamètre 12 Béton 4,3t<br>Centre Hospitalier Tél : 05.58.05.17.05/11.98.<br>HEL de Réf : EC 145. Classe de performance : 1.<br>FRQ Mont de Marsan Opérations 122.975. Réservée aux transports sanitaires<br>Contacter Mont de Marsan APP 119.700.  |
| NOM - FIR   | <b>MONTCEAU LES MINES Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°39'00"N 004°20'02"E - 958 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 11 x 11 Enrobé 5t<br>Centre hospitalier J. BOUVERI : 03.85.67.60.60. HOR : PPR Exploitant.<br>HEL de Réf : EC 145. Classe de performance : 1. Utilisable sur PPR exploitant.<br>Axes APP : 349°/154°. Hélistation balisée.  |
| NOM - FIR   | <b>MONTLUCON Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°20'30"N 002°36'34"E - 802 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Béton armé + support bitumastic (4t)<br>Centre hospitalier : 04 70 02 72 18. HOR : H24.<br>HEL de Réf : EC 145. Classe de performance : 1.   |

|   |   |
|---|---|
| NOM - FIR   | <b>MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°37'48"N 003°50'59"E - 150 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>30 x 25 / 10.76 x 10.76 Ciment 10 t<br>Exploitant : SAMU 34 Tél 15 ou 04.67.33.49.95 Fax : 04.67.33.79.68<br>Pour ARR, DEP et ATT : Contacter Montpellier TWR 118.775.<br>Classe de performance : 1.  |
| NOM - FIR   | <b>MONTPELLIER-Le Corum - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°36'49"N 003°52'56"E - 176 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 22 / Diamètre 22 Béton 3,5 t<br>Gest : SERM<br>Hél de Réf : bi-turbines masse MAX 3.5t.<br>Classe de performance : 1. Contacter Montpellier TWR 118.775 MHz<br>Utilisation réservée aux bi-turbines d'une masse au TKOF de 3500kg.  |
| NOM - FIR   | <b>MONTPELLIER MEDITERRANEE (a) - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 43°35'00"N 003°57'41"E - 17 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation.   |
| NOM - FIR   | <b>MOUTIERS Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°29'01"N 006°32'08"E - 1621 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>19 x 21 / 19 x 21 Béton 4t<br>Tél Centre Hospitalier de Moutiers : 04.79.09.60.60 Fax : 04.79.09.60.09.<br>Hél de Réf : masse MAX 4t. Classe de performance : 1.  |
| NOM - FIR   | <b>MULHOUSE Centre hospitalier de Moenchsberg - FIR REIMS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°43'31"N 007°20'42"E - 1081 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>45 x 30 / 13 x 13 Béton armé 10 t Balisée.<br>Centre Hosp. de Mulhouse Moenchsberg: 03.89.64.62.72 Fax: 03.89.64.62.74.<br>HEL de Réf : EC145. Classe de performance : 1.<br>Hélistation située sous la TMA I de Bâle.   |
| NOM - FIR   | <b>NANCY Brabois Centre hospitalier - FIR REIMS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°38'41"N 006°09'05"E- 1335 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Béton 4 t<br>Centre Hospitalier Universitaire. HOR : H24.  |
| NOM - FIR   | <b>NANCY Hôpital central - FIR REIMS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°41'07"N 006°11'33"E - 749 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 25 / 20 x 25 Bitume 4t<br>Tél SAMU : 03.83.85.13.71 Fax : 03.83.85.26.22. HOR : H24.  |
| NOM - FIR   | <b>NANTES ATLANTIQUE (a) - FIR BREST</b>  |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 47°09'25"N 001°36'28"W - 90 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation.   |
| NOM - FIR   | <b>NANTES Quai Moncouso Centre hospitalier- FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°12'32"N 001°33'16"W - 77 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 29.20 / Diamètre 29.20 Béton 4.3t<br>Centre Hospitalier Tél : 02.40.08.22.23. Classe de performance 1.<br>Hél réf. : AS 365 N3 Dauphin. Strictement réservée au transport sanitaire et vols de service médical d'urgence. Contact radio obligatoire avec Nantes TWR 118.650 ou si impossible appeler BRIA 02.28.00.25.69. Pour DEC et ATT PPR SAMU Opérations 122.975. Utilisation de l'hélistation par un seul Hél à la fois. |
| NOM - FIR   | <b>NARBONNE St Crescent Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°10'22"N 002°59'40"E - 30 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / Bitume 4t<br>Centre Hospitalier de Narbonne Tél 04.68.42.60.51. Classe de performance 1.<br>HEL de réf. : EC 135. Axes ATT/DEC : 115°/295°. Réservée exclusivement au transport sanitaire urgent régulé par le SAMU 11.  |

|   |  |
|---|--|
| NOM - FIR   | <b>NEVERS Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°58'53"N 003°07'20"E - 737 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 14 x 14 Bitume 5t<br>Centre hospitalier P. Bérégovoy 03.86.93.71.25.<br>Réservée aux évacuations sanitaires. Utilisable par un seul HEL à la fois.<br>Trouée ATT/DEC décalées cause cheminée hôpital : - Ouest orientée 096°/276°,<br>-Est orientée 266°/086°. Trouée Ouest préférentielle cause environnement urbain.   |
| NOM - FIR   | <b>NICE COTE D'AZUR (a) - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 43°39'55"N 007°12'54"E - 12 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation.  |
| NOM - FIR   | <b>NICE Hôpital l'Archet 2 - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°41'51"N 007°13'34"E - 608ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>22 x 19 / 22 x 19 Béton 3,5 t<br>Centre Hospitalier Tél : 04.92.03.65.85/65.88<br>Strictement réservée au transport sanitaire. Vols privés et de travail aérien interdits.<br>Accord préalable de l'exploitant exigé avant toute utilisation : PN15 min par TEL<br>04 92 03 65 85 ou FAX 04 92 03 34 24 (SAMU).<br>HEL de Réf. : A109. Classe de performance : 1. Axes ATT/DEC 120°/300°.  |
| NOM - FIR   | <b>NICE Hôpital Lenval - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°41'22"N 007°14'30"E - 115 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Béton 4t<br>Centre hospitalier Tél 04.92.03.03.92. HOR : 0700/1900 (Eté-1h)<br>HEL de Réf : EC 135 T1, T2, T2+. Classe de perf : 1. Préavis Exploitant exigé<br>pour tout mouvement. Trouées non rectilignes axe 033°/213° ou axe 063°/243°.<br>Transport sanitaire uniquement.   |
| NOM - FIR   | <b>NICE Hôpital Pasteur 2 - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°43'29"N 007°16'57"E - 258ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.60 x 20.60 / 20.60 x 20.60 Béton 5 t.<br>Centre Hosp. Tél 04.92.03.84.04. HEL de Réf: EC 135. Classe de performance : 1.<br>FATO/TLOF + Aire de sécurité : 28.60 x 28.60<br>Uniquement réservée au transport sanitaire et opérations de secours.<br>Préavis exploitant exigé pour tout mouvement PN 15 min.<br>2 trouées non rectilignes angle 90°.<br><i>Trouée Sud</i> (préférentielle) : ATT et DEC : 357°/177°. <i>Trouée Est</i> : trouée courbe.<br><i>DEP</i> : route 087° sur 500 m, puis virage droite avec rayon de virage 350 m, puis<br>route au 183°/003°. <i>ARR</i> : route inverse. |
| NOM - FIR   | <b>NIMES Carêmeau Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°49'26"N 004°19'23"E - 310 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 10 x 10 Bitume 5t<br>CHU Carêmeau : 04.66.68.33.29. Hélistation réservée aux évacuations sanitaires<br>dans le cadre des missions d'aide médicale d'urgence et du secours à victimes dans<br>le cadre des missions de sécurité civile.<br>HEL de Réf. : AS 355 - AS 365 N, N1, N2, N3 - EC 135 T1.<br>Classe de performance : 1. Axes ATT/DEC : 161°/341°.   |
| NOM - FIR   | <b>NIORT Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°18'58"N 000°27'30"W - 108 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / Béton 4t<br>Centre hospitalier Tél. 05.49.32.79.79. Fax : 05.49.78.20.33.<br>HEL de Réf : EC 135. Classe de performance : 1. Accès réservé au transport sani-<br>taire. HOR :O/R SAMU Tél : 05.49.73.95.15.<br>RFFS : oui 2 extincteurs (50 kg poudre)  |
| NOM - FIR   | <b>NORD DEUX-SEVRES Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°49'53"N 000°23'10"W - 567 ft<br>En terrasse Zone hostile non habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Béton 3.6t<br>CH Nord Deux-Sèvres - TEL : 05.49.68.49.68 / 29.49.<br>HEL de Réf : EC145. Classe de performance : 1. Accès réservé au transport sani-<br>taire. Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>OLORON SAINTE MARIE Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°11'45"N 000°37'04"W - 758 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 (herbe) / 6 x 6 TLOF Béton<br>Centre hospitalier : 05.59.88.30.30 Fax : 05.59.88.30.41.<br>Class de Perf : 1. HEL de Réf. : BK117 - EC 135   |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>ORANGE Centre Hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°08'53"N 004°49'19"E - 155 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20.5 x 20.5 / 9 x 9 Bitume 4t.<br>Centre hospitalier : 04.90.11.22.20. HEL de Réf : EC145. Class de Perf : 1-2.<br>COM : SAMU FRQ 122.975. Conditions d'exploitation :<br>APP face au Nord : exploitation en CP1 radial 180, cap 360.<br>APP face au Sud : exploitation en CP1 radial 350, cap 170, PCA majoré à 200 ft.<br>DEC face au Nord : exploitation en CP2 cap 350°.<br>DEC face au Sud : exploitation en CP1 cap 180, PCD majoré à 160ft. |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>ORLEANS Centre Hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°50'07"N 001°55'10"E - 424 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 20.6 x 20.6 Béton 4.3t<br>Centre Hospitalier Régional d'Orléans TEL : 02 38 51 44 44.<br>HEL de Réf : EC 135 T2. Classe de performance : 1. Réservé aux opérations de transport sanitaire. Axes ATT/DEC : 162°/342°.  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>PARAY LE MONIAL Centre hospitalier (c) - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°27'54"N 004°06'35"E - 824 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>19.5 x 19.5 / 19.5 x 19.5 bitume 5t<br>Centre hospitalier de Paray-Le-Monial : 03.85.81.80.07.<br>Réservée aux services médicaux d'urgence.<br>Trouée Ouest : 114°/294°. Trouée Est : 296°/116°<br>Hélistation située dans la CTR Saint Yan.  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>PARIS CHARLES DE GAULLE (a) - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 49°00'35"N 002°32'52"E - 392 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation.   |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>PARIS Centre Hospitalier La Pitié Salpêtrière - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°50'14"N 002°21'41"E - 255 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>11 x 11 / 11 x 11 Béton 4 t Balisée<br>Hôpital La Salpêtrière Tél 01.42.16.23.12 Fax 01.42.16.23.10.<br>Classe de performance 3. HEL de Réf. : EC 145. Axes : 040°/220°.  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>PARIS Centre hospitalier Lariboisière - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°52'58"N 002°21'16"E - 262 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Aluminium 3.6 t<br>Groupe hospitalier Lariboisière/Fernand Widal Tél 01.49.95.61.13<br>Fax 01.49.95.91.09. HEL de Réf et Classe de Performance : non défini.<br>Axe 280°/100°.  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>PARIS Issy-les-Moulineaux (a) - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°50'00"N 002°16'22"E - 105 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>350 x 50 / Gazon<br>Gest : ADP. HOR : 0500 (Sam/Dim/JF : 0600 ) à 1900 ou CS+30. (HIV+1h)<br>Vols école et d'entraînements interdits.<br>Contact radio obligatoire. AVT : 01.45.54.92.90.  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>PARIS LE BOURGET (a) - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 48°58'10"N 002°26'29"E - 220 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation.   |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>PAU Centre hospitalier (c) - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°19'41"N 000°21'03"W - 709 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Enrobé 10 t<br>Centre Hospitalier Tél : 05.59.92.48.48 Fax : 05.59.92.47.03.<br>Réservée aux transports sanitaires. Contacter Pau TWR 124.150.   |

|   |   |
|---|---|
| NOM - FIR   | <b>PAU PYRENEES (a) - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 43°22'48"N 000°25'07"W - 616 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation.  |
| NOM - FIR   | <b>PERIGUEUX Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°11'33"N 000°43'56"E - 502 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>25 x 25 / Diamètre 12 Enrobée 10 t<br>Exploitant : Centre Hospitalier Tél : 05.53.07.88.36. PCL 122.975 Mhz<br>Hél de référence : HEL avec LHT= 14m MAX. Classe de performance : 1.  |
| NOM - FIR   | <b>PERPIGNAN Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 42°43'34"N 002°53'19"E - 190 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Béton 4 t<br>Centre hospitalier de Perpignan Tél 04.68.61.66.33.<br>Hél de référence : Dauphin SA 365 N3. Classe de performance : 1.<br>Conditions d'exploitations : Trouée 150°/330° - Aire de sécurité circulaire de 15m de rayon centré sur la FATO.  |
| NOM - FIR   | <b>POISSY Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°55'01"N 002°01'24"E - 233 ft<br>Zone hostile habitée<br>15 x 15 / 10 x 10 Enrobé 4 t<br>Centre hospitalier intercommunal de Poissy/St Germain en Laye.<br>TEL : 01 39 27 55 18.<br>Utilisation VFR de jour uniquement.<br>Exclusivement réservé aux missions sanitaires d'urgence effectuées par des hélicoptères du SMUH ou par des hélicoptères sanitaires (ambulance).<br>Axe 061°. HEL de réf : EC135 T1. Classe de Performance : 1. |
| NOM - FIR   | <b>POITIERS Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°33'38"N 000°22'58"E - 400 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>30 x 30 / 26 x 26 Bitume 4 t Balisée<br>Centre Hospitalier de Poitiers Tél. 05.49.44.38.38<br>Axe d'APP orienté : 024°/204° - Contact radio obligatoire avec Poitiers TWR 118.500.  |
| NOM - FIR   | <b>PONTARLIER Centre hospitalier - FIR REIMS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°54'02"N 006°21'35"E - 2779 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 20 / Diamètre 20 Béton 6 t<br>HEL de référence : EC145. Classe de performance : 1. PPR Centre hospitalier de Pontarlier - TEL : 03.81.38.65.18. Usage sanitaire.   |
| NOM - FIR   | <b>PONTOISE Centre hospitalier René Dubos - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°03'57"N 002°05'52"E - 266 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>Diamètre 28 / Diamètre 13 Revêtu 4 t<br>Centre Hospitalier René DUBOS Tél : 01.30.75.41.15 Fax : 01.30.75.41.19.<br>Réservée aux opérations EVASAN.   |
| NOM - FIR   | <b>PORTO-VECCHIO - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 41°34'48"N 009°16'37"E - 30 ft<br>En surface Zone non hostile<br>Cercle 18 m / Cercle 18 m Gazon 4t<br>Héli Sud Corse : 04.95.72.18.63. HEL de référence : AS 350. Classe de performance : 3. Utilisation VFR de jour uniquement. Utilisation soumise à l'autorisation de l'Exploitant. Trouée axe d'ATT : 349°/trouée axe de DEC : 169°.<br>Aire de sécurité : cercle diamètre 24 m.   |
| NOM - FIR   | <b>PRECHAC (c) - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°00'00"N 000°04'45"W - 2087 ft<br>En surface Zone non hostile<br>/ Béton<br>HBG/Hélicoptères de France - TEL : 05 62 97 50 12 - FAX : 05 62 97 11 66.<br>Hél. de référence : AS 350. Classe de performance : 3. Utilisation soumise à l'autorisation de l'exploitant. Utilisation en VFR de jour uniquement.  |
| NOM - FIR   | <b>QUIMPER Cornouailles - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°59'07"N 004°05'45"W - 182 ft<br>En surface Zone non hostile habitée<br>21 x 21 / 15 x 15 Bitume 10 t Balisée<br>Centre Hospitalier de Quimper Cornouailles Tél SMUR : 02.90.26.45.00.<br>Tél SAMU 29 - CHU Brest : 02.98.34.79.00.<br>Contacter QUIMPER TWR 118.625 MHz.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>RANG DU FLIERS Centre hospitalier (c) - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°24'52"N 001°39'47"E - 152 ft<br>En surface Zone non hostile<br>19.5 x 19.5 / 4.8 x 4.8 Béton 5 t<br>Centre Hospitalier Tél : 03.21.89.45.43 Fax : 03.21.89.46.62.<br>LDG 359° / TKOF 179° - Eviter le survol de l'hôpital.  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>REIMS Centre Hospitalier Régional - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°13'33"N 004°01'07"E - 339 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>Diamètre 28 / Diamètre 13 Béton 10t<br>CHR Tél.03.26.06.07.08.<br>HEL de réf : EC 135. Classe de perf : 1.   |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>RENNES Pont Chaillou Centre hospitalier - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°07'23"N 001°41'46"W - 148 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>15 x 15 / 11 x 11 Bitume 5.7 t Balisée<br>Centre Hospitalier Universitaire Rennes Pontchaillou. HEL de réf : EC 145.<br>Classe de perf : 1.  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>ROANNE Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°02'34"N 004°04'47"E - 963 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>22 x 22 / 22 x 22 Béton 3.6 t<br>C. hospitalier de Roanne : 04.77.44.37.97 Fax : 04.77.23.72.55.<br>HEL de réf : EC 135. Classe de perf : 1.  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>RODEZ BOURRAN Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°21'32"N 002°33'07"E - 1951 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Béton Bitumeux 4 t<br>C hospitalier Rodez : 05.65.55.12.12.<br>Hélicoptère de référence : EC 145. Trouées axées 098°/278°, axe d'approche préférentiel orienté au 278°. Axe de décollage préférentiel orienté au 278°.            |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>ROMANS Centre hospitalier (c) - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>FATO / TLOF<br>OBS              | 45°02'31"N 005°01'19"E - 526 ft<br>25 x 30 / Enrobé 4 t<br>Gestionnaire : Centre Hospitalier<br>HEL de réf : EC 145.   |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>ROMORANTIN Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°21'38"N 001°43'55"E - 293 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>Diamètre 29 / Diamètre 14 Béton 4.3 t<br>Centre hospitalier : 02.54.88.33.00 Fax : 02.54.88.33.34.<br>HEL de réf : AS 365 N3. Classe de perf : 1. Réservé aux évacuations sanitaires.<br>Trouées 358°/178° et 298°/148°. QFU préférentiel 148°.      |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>ROUEN Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°26'26"N 001°06'40"E - 144 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>30 x 30 / Béton 5 t<br>Hôpital Charles NICOLLE. HEL de référence : BELL AGUSTA - Classe perf : 1  |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>ROYAN Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°38'00"N 001°03'39"W - 30 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Enrobé 4.2 t<br>Hôpital de Royan : 05.46.39.52.52 Fax : 05.46.38.69.25.<br>HEL de référence : EC 145 - Classe de performance : 1   |
| <b>NOM - FIR</b>                                  | <b>SAINT-AVOLD Centre hospitalier - FIR REIMS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°06'44"N 006°43'18"E - 853 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>19.5 x 19.5 / 10 x 10 Béton 4 t<br>Centre Hospitalier de Saint Avold : 03.87.91.14.44. Utilisable par un seul HEL à la fois. HEL de référence : EC 135 - Classe de performance : 1.<br>Trouée Ouest : préférentielle 250°/070°. Trouée Est : courbe. |



|   |  |
|---|--|
| NOM - FIR   | <b>SAINT-BRIEUC Centre hospitalier - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°29'27"N 002°45'04"W - 354 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 11 x 11 Enrobé 20 t<br>HEL de référence : AS 365 - Classe de performance : 1   |
| NOM - FIR   | <b>SAINT CHAMOND Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°28'34"N 004°30'56"E - 1249 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Béton 4 t<br>Centre hospitalier de Saint Chamond Tél : 04.77.31.19.19 Fax : 04.77.31.17.77.  |
| NOM - FIR   | <b>SAINT CYR L'ECOLE (a) - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT                                    | 48°48'54"N 002°03'55"E - 373 ft  |
| NOM - FIR   | <b>SAINT-DIZIER Centre hospitalier (c) - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°39'18"N 004°57'54"E - 528 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 20.6 x 20.6 Béton 4 t<br>Tél. Centre Hospitalier Geneviève de Gaulle Anthoz : 03.25.56.88.70.<br>HEL de référence : EC145. Classe de performance : 1. Axe d'APP : 068°/248°.<br>Réservée au Service Médical d'Urgence par HEL (SMUH). HEL située en CTR St Dizier (clairance obligatoire) et tout près de la R 69 (RTBA). |
| NOM - FIR   | <b>SAINT-ETIENNE Hôpital Bellevue - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°24'41"N 004°23'30"E - 1952 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 30 / Diamètre 30 Enrobé 4 t<br>Tél CHU de St Etienne : 04.77.42.70.01<br>Avant utilisation aviser le service des urgences Tél : 04.77.57.42.42 ou Fréq radio 86.055-86.000-85.500 ou CODIS 42.  |
| NOM - FIR   | <b>SAINT-ETIENNE Hôpital Nord - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°28'56"N 004°21'48"E - 1507 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / Béton 4 t<br>Tél Hôpital Nord : 04.77.12.78.70 Fax : 04.77.12.05.73.<br>HEL de référence : EC135. Classe de performance : 1.   |
| NOM - FIR   | <b>SAINT-ETIENNE Malacussy - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°25'27"N 004°22'17"E - 2148 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>Diamètre 15 / Revêtu 4 t<br>Société HELIX'AIR Tél 04.77.81.30.31<br>Hél de référence max 4t. Classe de performance non définie.<br>Réservé aux pilotes autorisés par la société Hélicair PPR 24h.   |
| NOM - FIR   | <b>SAINT-FLOUR Centre Hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°02'01"N 003°05'12"E - 2963 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Béton 4 t<br>Centre Hospitalier St Flour Joël Chadelat : 04.71.60.64.15.<br>HEL de référence : SA 365N (Dauphin). Classe de performance : 1.   |
| NOM - FIR   | <b>SAINT JEAN DE MAURIENNE Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°16'40"N 006°20'30"E - 1983 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 20 / Béton 3.6 t<br>Centre Hospitalier de Saint-Jean de Maurienne Tél : 04.79.20.60.20.<br>Hélicoptère de référence : EC145. Classe de performance : 1.<br>Voir carte atlas VAC hélistations.   |
| NOM - FIR   | <b>SAINT-MALO Centre hospitalier - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°38'20"N 002°00'30"W - 26 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>Diamètre 30 / Diamètre 12 Bitume 10 t<br>Centre Hospitalier. Trouée N uniquement utilisable.<br>Contacter Dinard TWR 120.150.   |

|   |   |
|---|---|
| NOM - FIR   | <b>SAINT-NAZAIRE Centre hospitalier - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°16'02"N 002°15'23"W - 169 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.7 x 20.7 / Béton 4.5 t balisée<br>Groupement de coopération sanitaire de la cité sanitaire nazairienne Tél<br>02.54.55.66.33. HEL de réf : AS365N3 Dauphin. Classe de performance : 1.<br>Contacter Saint Nazaire TWR 118.950. Axes DEC/ATT : 070°/250°.  |
| NOM - FIR   | <b>SAINT-OMER Centre hospitalier (c) - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°42'13"N 002°15'17"E - 276 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 11.4 x 11.4 Enrobé 6450 kg Balisée<br>Centre Hospitalier : 03.21.88.70.00<br>Attention : antenne alt 440 ft, RDL 020°/190m, balisée jour.<br>Réservé au transport sanitaire. Pour utilisation, tél urgences : 03.21.88.71.90.   |
| NOM - FIR   | <b>SAINT-OUEN L'AUMONE Héliport (HELI-INDUSTRIES) (c) - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°03'28"N 002°08'41"E - 135 ft<br>TLOF Bitume 4 t<br>Exploitant : Tél : 01.34.64.30.72 Fax : 01.34.21.85.01  |
| NOM - FIR   | <b>SAINT POL SUR TERNOISE Polyclinique du Ternois (c)- FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°23'16"N 002°20'08"E - 417 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 11 x 11 Béton 7 t<br>Gest : Polyclinique du TERNOIS Tél 03.21.47.40.40.<br>HEL de réf : SA365 - Classe de performance : 2.<br>ARR par S/SO : éviter agglomération. bstacles : batiments hospitaliers (Est), ligne<br>HT (Est/Ouest), batiments (Sud)<br>.   |
| NOM - FIR   | <b>SAINT-QUENTIN Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°51'38"N 003°16'18"E - 380 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 20 x 20 Béton 3 t<br>Centre hospitalier Tél standard 03.23.06.71.71 / PC Sécurité 03.23.06.76.50<br>Hélicoptère de réf : EC135. Classe de performance : 1.<br>Réservé aux opérations de transport sanitaires. 2 trouées d'envol orientées 062° et<br>213°, utilisables également à l'atterrissage. |
| NOM - FIR   | <b>SAINTE Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°44'52"N 000°39'18"W - 135 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>30 x 30 / 30 x 30 Bitume 7 t<br>Centre hospitalier de Saintonge Tél : 05.46.95.15.15.<br>Hélicoptère de réf : EC135.   |
| NOM - FIR   | <b>SALLANCHES Centre hospitalier (c) - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°56'08"N 006°38'31"E - 1812 ft<br>En terrasse<br>21.30 x 21.30 / Béton 4 t<br>Hélicoptère de référence : EC 145 - Classe de performance : 1.  |
| NOM - FIR   | <b>SANDOUVILLE Usine Renault (c) - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 49°28'36"N 000°18'09"E - 17 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>40 x 30 / Bitume<br>Gestionnaire : Régie Renault.<br>Consignes auprès du District Haute Normandie.   |
| NOM - FIR   | <b>SARAN pôle santé ORELIANCE - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°56'18"N 001°52'43"E - 394 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>21 x 21 / 11.4 x 11.4 Béton 4.3 t<br>Gest : Pôle Santé ORELIANCE Tél 02.38.79.82.00.<br>HEL de réf : EC 135. Classe de performance : 1. Axes ARR : 044°/224°.<br>Réservée exclusivement au transport sanitaire. Utilisation par un seul HEL à la<br>fois. Dimensionnée pour Dauphin AS 365 N3.                |

|   |  |
|---|--|
| NOM - FIR   | <b>SARLAT La Canéda Centre hospitalier - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°54'00"N 001°13'23"E - 662 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>19.50 x 19.50 / 11 x 11 revêtue 4t<br>HEL de réf : LHT ≤ à 13.5 m. Classe de performance : 1, 2 en SMUH.<br>RFFS : 250 kg poudre + 5 kg CO2. Aire de sécurité : 26 m x 26 m.<br>Hélistation à trouée unique, présence de 4 obstacles dans la phase de recul.  |
| NOM - FIR   | <b>SAUMUR Centre hospitalier (c) - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°14'44"N 000°03'34"W - 272 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20.20m x 20.20m / 9 x 9 Bitume 5 t Balisée<br>Tél. Gestionnaire Centre Hospitalier : 02.41.53.30.30  |
| NOM - FIR   | <b>SAVOIE HELICOPTERES - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 46°04'16"N 006°31'04"E - 1535 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>Diamètre 12.2 / Diamètre 12.2 Enrobé<br>Tél. Gestionnaire 04 50 47 25 30 / 06 73 24 10 34. Hélicoptère de réf : AS 350 B3e. Classe de performance : 3. Pour tout mouvement sur l'hélistation, contacter préalablement Savoie Hélicoptères.  |
| NOM - FIR   | <b>SELESTAT Centre hospitalier (c) - FIR REIMS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°15'42"N 007°25'56"E - 587 ft<br>En surface Zone hostile habitée.<br>22 x 27 / 15 x 15 bitume 5t<br>Centre hospitalier de Sélesta : 03.88.57.71.58. Réservee au transport sanitaire<br>Axe d'APP préférentiel : 061° - Axe d'APP secondaire : 241°.<br>Classe de perf. 1 - HEL de Réf : EC 145.  |
| NOM - FIR   | <b>SEMUR-EN-AUXOIS Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°29'44"N 004°20'40"E - 957 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 12 x 12 Enrobé 7.5 t Balisée + phare<br>Tél. Gestionnaire Centre Hospitalier : 03.80.89.64.64<br>Classe de perf. 1 - HEL de Réf : EC 135.  |
| NOM - FIR   | <b>SENS Centre de Secours Principal - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°11'31"N 003°18'23"E - 266 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 14 x 14 Bitume 4 t Balisée<br>Centre hospitalier 03.86.86.11.00<br>Réservee aux évacuations sanitaires sur PPR exploitant. Axes APP : 165°/315°.<br>Le décollage au 315° est interdit à cause de la proximité et de la hauteur du bâtiment situé en arrière de la plate forme rendant le recul jusqu'au PDD impossible.  |
| NOM - FIR   | <b>SETE Hélistation des hôpitaux du bassin de Thau - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°24'28"N 003°40'11"E - 132 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Bitume 4 t<br>Hôpitaux du bassin de Thau à Sète : 04.67.46.57.57.<br>Hélicoptère de réf : Dauphin SA 365 tous types. Classe de perf. 1.<br>Conditions d'exploitation : trouée 073°/253°.  |
| NOM - FIR   | <b>STRASBOURG-HautePierre (c) - FIR REIMS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°35'36"N 007°42'18"E - 487 ft<br>En surface<br>20 x 20 / 11 x 11 Enrobé 5t<br>Centre hospitalier : 03.88.12.80.00. HOR : H24. HEL de Réf EC145.<br>Classe de Performance 1.  |
| NOM - FIR   | <b>STRASBOURG N.H.C (c) - FIR REIMS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 48°34'33"N 007°44'26"E - 540 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20 x 21 / 20 x 21 Structure métallique 3.6t<br>HEL de Réf : EC145. Classe de performance : 1. Contact radio obligatoire avec Strasbourg Entzheim sur 119.250 (supplétive 120.7). Limitations : hélicoptères de classe de performance 1 destinés au transport de malades, de blessés, d'organes, de médecins et de personnel d'assistance. Axes d'APCH : 169°/349° et 182°/002°. |

|   |   |
|---|---|
| NOM - FIR   | <b>TIGNES Hélistation LES BOISSES - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°29'39"N 006°55'47"E - 5961 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>21 x 21 / neige<br>SAF Hélico Tél : 04.79.38.48.29 Fax : 04.79.38.48.42<br>Hélicoptère de réf : EC135. Classe de performance 1. Axe de trouée Nord-Ouest/Sud-Est. Réservee aux pilotes autorisés par l'exploitant. Demande auprès du SAF Hélicoptère (ops@saf-helico.com) PPR 24h.   |
| NOM - FIR   | <b>TONNERRE Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°51'20"N 003°58'46"E - 456 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>15 x 15 / 10.80 x 10.80 Béton 4t<br>Centre hospitalier : Tél : 03.86.54.33.00<br>Hélicoptère de réf : EC135. Classe de performance 1.<br>Réservee exclusivement au service médical d'urgence.   |
| NOM - FIR   | <b>TOULON SAINTE ANNE Hôpital militaire - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°08'00"N 005°55'49"E - 226 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>30 x 30 m / 30 x 30 m Béton 13t<br>Gestionnaire : H.I.A Ste Anne Tél 04.83.16.21.90. Réservee au transport sanitaire. Préavis au gestionnaire exigé avant toute utilisation. Pénétration P62 : demande COM Toulon (LFTSZPWN), INFO AERO HYERES (LFTHZPZX).<br>HEL de Réf : NH90 - Classe de performances : 1.  |
| NOM - FIR   | <b>TOULON SAINTE MUSSE Hôpital - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°07'28"N 005°58'30"E - 165 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 m / 20.6 x 20.6 m Béton 4.3t<br>Centre hospitalier Tél 04.94.14.50.00. Strictement réservée au transport sanitaire. Préavis au gestionnaire. Trouée : axe 122°/302°.<br>Présence de 3 paratonnerres proches de la trouée. Les feux d'obstacles de ces paratonnerres se situent 0.50 m en-dessous du sommet.<br>Voie de circulation et poste de stationnement utilisables uniquement en translation dans l'effet de sol et par des HEL dont le rotor principal a un diamètre ≤ à 11m. Sauf accord préalable, poste de stationnement réservé HEL basé.<br>HEL de Réf : AS365 N3 - Classe de performance : 1. |
| NOM - FIR   | <b>TOULOUSE BLAGNAC (a) - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 43°38'06"N 001°22'04"E - 499 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation.  |
| NOM - FIR   | <b>TOULOUSE-PURPAN Centre hospitalier régional - FIR BORDEAUX</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°36'47"N 001°24'00"E - 531 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 20.6 x 20.6 Béton de ciment 4.3 t Balisée<br>C.H.R PURPAN<br>Indicatif SAMU OPERATION 122.975 MHz - H24. Réservee au transport sanitaire. Le site comporte une aire de décollage et atterrissage et deux postes de stationnement.<br>HEL de Réf : Dauphin AS365 N3. Classe de performance : 1.   |
| NOM - FIR   | <b>TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID - FIR BORDEAUX</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 43°33'41"N 001°26'55"E - 793 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>22.5 x 22.5 / 9 x 9 / Enrobé 15 t Balisée<br>H24 - SAMU : indicatif SAMU OPERATION 122,975 MHz<br>Hôpitaux de TOULOUSE : 05.61.77.84.45.  |
| NOM - FIR   | <b>TOURS Trousseau CHU (c) - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°20'56"N 000°42'33"E - 274 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 10 x 10 Béton 4.3t Balisée<br>C.H.U.de TOURS Trousseau Tél. 02.47.25.70.00. Fax : 02.47.25.70.29<br>HEL de réf : AS365N. Classe de performance : 1. Aire de sécurité : 27 x 27 m.<br>Axes ATT/DEC : 125°/305° et 155°/335°. O/R SAMU Tél 02.47.25.70.00.<br>Réservee aux évacuations sanitaires. Fréq : 124.4 Tours TWR/INFO.<br>Consignes particulières : s'assurer de l'activité de la CTR de Tours APP 121.0 (RAI) et sens atterrissage préférentiel : 335°.   |

|   |  |
|---|--|
| NOM - FIR   | <b>TOUSSUS LE NOBLE (a) - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>OBS                             | 48°44'59"N 002°06'40"E - 538 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation.   |
| NOM - FIR   | <b>VAL D'ISERE La Daille - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°27'26"N 006°58'04"E - 5910 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>15 x 15 / 10.8 x 10.8 Enrobé 4 t<br>Gestionnaire : Régie des pistes de Val d'Isère. TEL : 04 79 06 02 10<br>Hélicoptère de référence : EC 145. Classe de performance : 2 et 3.  |
| NOM - FIR   | <b>VAL D'ISERE Tête de Solaise - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°25'58"N 006°59'30"E - 8366 ft<br>En surface Zone hostile non habitée<br>Diamètre 30 - Neige damée 4 t<br>Gestionnaire : commune de Val d'Isère.<br>Utilisation en période hivernale uniquement.   |
| NOM - FIR   | <b>VAL THORENS - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°17'47"N 006°33'56"E - 6907 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 11.4 x 11.4 - Enrobé 4.3 t<br>Gestionnaire : VALTHOPARC - TEL : 04 79 00 02 49.<br>Hélicoptère de référence : EC AS 365 N3. Classe de performance : 1.  |
| NOM - FIR   | <b>VALENCE Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 44°54'52"N 004°54'15"E - 486 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>Diamètre 20 / Diamètre 20 Enrobé 4 t<br>Centre Hospitalier de Valence Tél : 04.75.75.75.75.<br>HEL de référence : A 109. Classe de performance : 1.<br>Contacter Valence TWR. Hors ATS, A/A sur Valence TWR.<br>PPR SAMU sur 122.975 ou Tél : 04.75.82.31.00.<br>Transport sanitaire exclusivement.<br>Obstacles : arbres dans la trouée Nord-Est à 230 m de l'hélistation, HGT 17 m par rapport à l'hélistation; arbre dans la trouée Sud-Ouest à 160 m de l'hélistation, HGT 15 m par rapport à l'hélistation. |
| NOM - FIR   | <b>VALENCIENNES Centre hospitalier (c) - FIR PARIS</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 50°21'39"N 003°29'57"E - 259 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / 20.6 x 20.6 Béton 4.3 t<br>Centre hospitalier Tél 03.27.14.33.02 Fax 03.27.14.36.57<br>HEL de référence : AS 365 N3. Classe de performance : 1.<br>Axes d'APP et TKOF : Nord-Est/Sud-Ouest (030°/210°)  |
| NOM - FIR   | <b>VANNES Centre hospitalier Bretagne Atlantique - FIR BREST</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°39'50"N 002°44'50"W - 33 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>21 x 21 / Bitume 10t Balisée<br>Centre Hospitalier Bretagne Atlantique CHBA. Tél : 02.97.01.41.41.<br>Hélicoptère de référence : Dauphin AS 365 N. Classe de performance : 1.<br>2 FATO imbriquées et décalées. Axes : 015°/225°.   |
| NOM - FIR   | <b>VARCES-Quartier-Reynies (b) - FIR MARSEILLE</b>   |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 45°06'00"N 005°41'00"E - 722 ft<br>En surface<br>65 x 40 et 45 x 45 / Bitume PSP 4 t<br>Exploitant : RMDM Lyon. Réservée aux besoins du Ministère de la Défense.   |
| NOM - FIR   | <b>VENDOME Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| POSITION - ALT<br>SITUATION<br>FATO / TLOF<br>OBS | 47°47'39"N 001°03'46"E - 304 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>21 x 22 / 21 x 22 Béton 4.3t<br>Centre hospitalier de Vendôme : 02.54.23.33.33 Fax : 02.54.23.33.16.<br>Réservée aux évacuations sanitaires. Axes : 070°/276°. HEL de Réf : AS 365 N.<br>Classe de performance : 1. Site situé hors agglomération.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>VERNEUIL SUR AVRE Centre hospitalier - FIR PARIS</b>  |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 48°44'40"N 000°53'30"E - 597 ft<br>En surface Zone non hostile<br>20 x 20 / 20 x 20 Enrobé bitume (5t)<br>Centre hospitalier de Verneuil Tél : 02.32.23.60.00. Réservee au SMUH, au transport sanitaire et aux pilotes autorisés par la direction de l'école des Roches. Utilisation simultanée de la piste avion et de l'hélistation interdite. Axes préférentiel ATT/DEC : ATT 090°/DEC 270°.  |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>VERSAILLES Centre hospitalier - FIR PARIS</b>   |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 48°49'51"N 002°07'40"E - 792 ft<br>En terrasse Zone hostile habitée<br>Diamètre 20 / Diamètre 20 Béton 3.2 t<br>Centre Hospitalier André Mignot Tél 01.39.63.91.33<br>HEL de Réf : EC 135 T2. Classe de Performance : CP1.<br>Contact radio obligatoire avec Issy les Moulineaux TWR (118.500) ou Orly TWR (118.700) si Issy les Moulineaux non actif. Axes : 140°/320°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations.   |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>VESOUL Centre hospitalier - FIR REIMS</b>   |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 47°38'13"N 006°08'14"E - 741 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20 x 20 / 10 x 10 Enrobé 3.6 t<br>Centre Hospitalier Intercommunal de la Haute-Saône Tél 03.84.96.60.32<br>Fax : 03.84.75.39.52. HEL de Réf : EC 145. Classe de Performance 1. Utilisable par des HEL bimoteurs sanitaires en classe de performance 1 (CP1 CAT A) sur autorisation de centre hospitalier. Orientation des trouées : 052°/232°.<br>Voir carte atlas VAC hélistations. |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>VICHY Centre hospitalier - FIR MARSEILLE</b>  |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 46°07'25"N 003°26'14"E - 956 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>20.6 x 20.6 / Résine époxy 4 t.<br>Centre Hospitalier de VICHY - TEL : 04 70 97 33 33.<br>Hélicoptère de référence : EC 145. Classe de performance : 1-2.  |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>VILLACOUBLAY VELIZY (b) - FIR PARIS</b>   |
| <b>POSITION<br/>OBS</b>                                     | 48°46'27"N 002°11'30"E - 585 ft<br>Voir carte atlas VAC hélistation.   |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>VILLEFRANCHE Hôpital Nord Ouest - FIR MARSEILLE</b>   |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 46°00'20"N 004°41'35"E - 765 ft<br>Plate-forme<br>20.6 x 20.6 / 11.4 x 11.4 enrobé 6.5 t<br>Hél de référence : AS 365N. Classe de performance : 1<br>Contact préalable sur le poste central de sécurité (TEL : 04 74 09 26 45) ou sur 85.5 MHz (indicatif : RHESUS 9). Réservee exclusivement au transport sanitaire. Axes trouées : 003°/183°<br>Obstacle : un arbre (HGT 12 m) situé dans la trouée Nord à 100m RDL 007° par rapport à l'hélistation.    |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>VONNAS Hôtel Georges Blanc - FIR MARSEILLE</b>  |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 46°13'15"N 004°59'20"E - 653 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>Revêtu 4 t<br>Hôtel Georges Blanc Tél : 04 75 50 90 90. Axe ARR/DEP 090/270.<br>Voir carte atlas VAC hélistations.   |
| <b>NOM - FIR</b>  | <b>YVES LANCO DE BELLE-ILE Centre Hospitalier - FIR BREST</b>  |
| <b>POSITION - ALT<br/>SITUATION<br/>FATO / TLOF<br/>OBS</b> | 47°20'42"N 003°09'41"W - 102 ft<br>En surface Zone hostile habitée<br>Diamètre 21 m Béton bitumeux 4.3 t<br>Directeur délégué de site.<br>Hélicoptère de référence : EC 145. Classe de performance : 1<br>Accueil ponctuel AS 365 (Dauphin).<br>Utilisation réservée aux vols du SMUH.<br>Orientation des trouées DEP et ARR : 036° / 216°.  |