

MACON CHARNAY		Ville de Mâcon		LFLM
Ouvert à la CAP / VAC		☎ 03 85 39 71 00		
<b>46°17'45"N 004°47'45"E - 729 ft (26 ft)</b>				
<b>RWY</b>	17/35	1230 x 24	5.7 t	Revêtue
<b>AVT</b>	Carburants : MAR-SAM : 0800-1100, 1230-1600 sauf jours fériés : - SANS PLOMB 98 et 100LL : paiement liquide, carte bancaire ou chèque ; - 100LL : tous les jours avec carte total.			
<b>COM</b>	A/A	119.005 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
<b>MET</b>	0345-1545.			
☎ @	Aérodrome : 03 85 34 58 53 - aerodrome@ville-macon.fr ACB du Mâconnais : 03 85 34 18 54 Tous en vol : 07 70 85 50 00			

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

AD réservé aux ACFT munis de radio. Aérodrome réservé aux ACFT dont la distance de référence au décollage est inférieure à 800 m.

#### Activités diverses :

AEM (N° 9930) : SFC - 300 ft ASFC, SR-SS.

MANTES CHERENCE		Mairie de Chérence		LFFC
Usage restreint / VAC		☎ 01 34 78 15 08		
<b>49°04'41"N 001°41'18"E - 485 ft (18 ft)</b>				
<b>RWY</b>	04/22 12/30	900 x 100 / 900 x 100 /		Non revêtue Non revêtue
<b>AVT</b>	Carburant : 100LL (réservé ACB) - Lubrifiant : NIL.			
<b>COM</b>	A/A	134.155 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
☎ @	FAX Mairie : 01 34 78 16 98. Association Aéronautique du Val d'Oise (AAVO) ☎ : 01 34 78 13 33 - FAX : 01 70 24 73 72 - @ : info@aavo.org			

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

AD réservé au vol à voile et aux avions de servitude. AD réservé aux ACFT munis de radio.

#### Activités diverses :

Voltage (N°6205) : Axe de 1500 m de longueur centré sur l'ARP et orienté RWY 04/22 ou 12/30. 1200 ft AMSL / FL 065. 0900-SS (ETE - 1 HR). Activité réservée aux planeurs de l'AAVO et selon protocole. Plafond limité à 3500 ft AMSL si la LF-R 3104V n'est pas active. Information des usagers sur FREQ A/A MANTES. AEM (N° 8419) SFC - 500 ASFC. 0730-2000 (ETE -1HR) HJ seulement.

Treillage planeurs sur AD (N° 895) SFC-2000 ft AMSL. SR-SS. Câble non balisé. L'activité treuil est signalée par un feu à éclats et par messages radio sur la FREQ A/A. Activité réservée aux pratiquants autorisés par CAA, AAVO. Pendant l'activité treuil, voltage sur AD suspendue. Information des usagers sur A/A MANTES.

MARENNES		Ville de Marennes		LFJI
Usage restreint / VAC		☎ 05 46 85 25 55		
<b>45°49'26"N 001°04'38"W - 29 ft (1 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	04/22	770 x 50	/	Non revêtue
<b>COM</b>	A/A	123.500 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
☎	FAX AD : 05 46 85 40 26 ACB Albert Baron : 05 46 85 06 51			

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

AD réservé aux ACFT basés et à ceux basés sur les AD voisins (COGNAC, FONTENAY LE COMTE, JONZAC, LA ROCHELLE, MONTENDRE, NIORT, PONS, ROCHEFORT, ROYAN, SAINTES, SOULAC, SAINT JEAN D'ANGELY, SAINT PIERRE D'OLERON). AD réservé aux ACFT munis de radio. Utilisation simultanée de la piste et du TWY accolé interdite. Taxiway inutilisable par forte pluie.

#### Danger à la navigation :

Site susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer. L'attention de l'utilisateur est spécialement attirée sur la présence d'arbres qui percent les surfaces de dégagement aéronautiques dans la trouée d'atterrissage au sud-ouest :

- Arbres altitude au sommet 100 ft AMSL 310 m du seuil décalé 04 radial 217°.

- Arbres altitude au sommet 115 ft AMSL 265 m du seuil décalé 04 radial 205°.

#### Activités diverses :

Parachutage sur AD (N° 325). FL 135. SR-SS.

Activités réelle connue de : - LA ROCHELLE INFO 124.0 Mhz ; - hors HOR ATS LA ROCHELLE : BORDEAUX INFO 120.575 Mhz. - A/A 123.500 Mhz.

Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le gestionnaire d'aérodrome.

MARIGNANE BERRE		DSAC-SE		LFTB
Ouvert à la CAP / VAC				
43°27'00"N 005°13'00"E - 0 ft (1 hPa)				
RWY	13/31	1000 x 50 /		Plan d'eau
AVT	Carburants : 100LL, Jet A1. Lubrifiants : Shell tous types (Aéromécanic), paiement : CB, contrats compagnies (toutes marques), espèces acceptées pour Gam/TOTAL			
COM	ATIS PROVENCE	125.350 Mhz ☎ 04 42 31 15 15		
	PROVENCE Info	132.950 (SIV 1) - 124.350 (SIV 2) - 132.300 Mhz (SIV 4)		
	PROVENCE APP	124.350 - 132.300 Mhz		
	PROVENCE TWR	123.725 Mhz (s)		
	SOL	121.900 Mhz		
	PREVOL	121.725 Mhz		
NAV	ILS/DME 13L	ML	110.300 Mhz/CH 40 X	
	ILS/DME 31R	MPV	111.150 Mhz/CH 48 Y	
	ILS/DME 13R	MCE	108.300 Mhz/CH 20 X	
Douanes	H24.			
Police				
RFFS	Niveau 8 : H24. .			
MET	H24.			
<b>Conditions d'utilisation de l'AD :</b>				
Amerrissage dans la partie Est de l'étang de Vaïne, l'axe étant variable suivant le vent. Cheminements HEL : voir cartes VAC de MARSEILLE PROVENCE. Présence d'une intense activité HEL entre HB et HD.				

MARMANDE VIRAZEIL		ACB de Gascogne		LFDM
Ouvert à la CAP / VAC				
44°29'57"N 000°12'01"E - 110 ft (4 hPa)				
RWY	11/29	1193 x 30	< 5.7 t	Revêtue
	11L/29R	779 x 80	/	Non revêtue
AVT	Carburant : 100LL. Lubrifiant : AERO DM. Automat SR-SS. Paiement : carte TOTAL			
COM	A/A	120.050 Mhz		
RFFS	Niveau 1			
☎ @	ACB de Gascogne (HJ) : info@acg-lfdm.com Centre de vol à voile du Marmandais : 05 53 20 86 29 Escadrille Orion : 05 53 64 43 23 Ultra-Légers Marmandais : 06 03 49 82 31- ulmfourques@gmail.com			

**Conditions d'utilisation de l'AD :**  
AD réservé aux ACFT munis de radio.  
Piste Non Revêtue réservée aux planeurs et ACFT basés.  
Utilisation simultanée des pistes interdite.  
**Danger à la navigation :**  
Présence d'une base ULM dans le 222°, 2,5 NM de l'ARP. FREQ A/A 123.5.  
**Activités diverses :**  
Activité de voltige N° 6696 sur AD.  
Axe RWY 11/29. FL 050-2500 AMSL. MAR, JEU, DIM : 0830-1130, 1300-2000 (ETE : - 1 HR).  
Activité connue de AQUITAINE INFO / APP et MARMANDE A/A.

MARSEILLE PROVENCE		Société Aéroport Marseille Provence		LFML
Ouvert à la CAP / AIP, VAC				
(SAMP) ☎ 08 20 81 14 14				
43°26'12"N 005°12'54"E - 70 ft (3 hPa)				
RWY	13L/31R	3440 x 45	58 R/B/W/T	Revêtue
	13R/31L	2370 x 45	70 F/C/W/T	Revêtue
Balitage	13R	PAPI 3.0 ° (5.2 %)		64 ft
	31L/31R	PAPI 4.0 ° (7 %)		64 ft
AVT	Carburants : 100LL, JET A1. Lubrifiants : Shell tous types (Aéromécanic), paiement : CB, contrats compagnies (toutes marques), espèces acceptées pour SASCA (dans la limite de 750 euros). AIR FRANCE et compagnies assistées : toutes réparations. NAYAC : maintenance et entretien en ligne pour tous types d'ACFT y compris CARGO. Changement de moteurs possible. Pièces de rechange (fournies par compagnies assistées). AEROMECHANIC : maintenance en ligne ou en base pour la majorité des ACFT venant à l'aviation générale ; détachement de spécialistes pour certaines compagnies. Liste des assistants à contacter impérativement avant le départ du terrain d'origine : - AIR FRANCE : 04 42 12 89 53 FAX : 04 42 31 66 40 ☎ : 04 42 12 89 05 FAX : 04 42 31 66 40 - E-mail : mail.mrs.ops.af@airfrance.fr			

**AVT (suite)** - AVIAPARTNER : ☎ : 04 42 10 51 66/70 - FAX : 04 42 10 51 65  
 E-mail : trafms@aviapartner.aero (pour l'aviation commerciale)  
 ☎ : 04 42 14 33 82 Mobile (H24) : 06 19 26 92 83  
 E-mail : executive.MRS@aviapartner.aero (pour l'aviation générale)  
 - ALYZIA : Aviations commerciale/cargo/générale :  
 (H24) : 04 42 14 31 93 / 04 14 42 30 28 / 06 37 67 10 86 / 06 43 63 93 33 / 06 37 67 10 86,  
 FAX : 04 42 81 29 14 / FREQ : 131.490 - E-mail : groundopsms@alyzia-province.com  
 E-mail aviation générale : executive.mrs@alyzia.com  
 - ONET AIRPORT SERVICES MARSEILLE : (H24) : 06 43 73 68 19 - osaldain@onet.fr  
 - JETEX : (H24) : 04 42 89 58 59 - E-mail : fbo-mrs@jetex.com - FREQ : 131.460.

**COM**

FIS	124.350 (SIV 2) - 132.300 Mhz (SIV 3, 6) - 132.950 (SIV 1, 4) 126.260 Mhz (SIV 5)
ATIS	125.355 Mhz ☎ 04 42 31 15 15
APP	124.350 - 132.300 Mhz
TWR	123.725 Mhz (s)
SOL	121.905 Mhz
PREVOL	121.730 Mhz

**NAV**

NDB	MAR	383 Khz
NDB	OB	395 Khz
VOR-DME	MRM	108.800 Mhz/CH 25 X
ILS/DME 13R	MCE	108.300/334.100 Mhz/CH 20 X
ILS/DME 13L	ML	110.300/335 Mhz/CH 40 X
ILS/DME 31R	MPV	111.150/331.550 Mhz/CH 48 Y

**Douanes** H 24.

**Police**

**RFFS** Niveau 9 : H24.

**MET** NICE CÔTE D'AZUR - ☎(IFR) : 04 92 29 48 55.

**ATS** H 24. DGAC - SNASSE : temps-reel.marseille@aviation-civile.gouv.fr

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

Importante activité HEL, dans le circuit de piste ou aux abords de celle-ci.

Pour des raisons de sécurité et de sûreté l'assistance est obligatoire pour tous les ACFT, y compris les ACFT à destination du site AIRBUS HELICOPTERS.

Liste des assistants à contacter impérativement avant le départ du terrain d'origine : voir AD 2 LFML TXT 06. La piste 13R/31L n'est pas utilisable en condition mouillée lorsque la composante traversière du vent (y compris en rafales) est supérieure à 12 kt.

**Danger à la navigation :**

Forte concentration d'oiseaux sur la plate-forme et aux abords immédiats de celle-ci. Pylône balisé jour et nuit sur AD, au Nord-Est des axes entre étang et Terminal Aviation Générale (voir AD 2 LFML ATT 01).

**Activités diverses :**

AEM (N° 9510) : SR-SS, 650 ft ASFC.

<b>MAUBEUGE ELESMES</b>	Agglomération Maubeuge Val de Sambre (AMVS)	<b>LFQJ</b>
Ouvert à la CAP / VAC	☎ 03 27 53 01 00	
<b>50°18'30"N 004°01'48"E - 452 ft (17 hPa)</b>		

<b>RWY</b>	05/23	1300 x 30	5 F/C/W/T	Revêtu
	05L/23R	800 x 80	/	Non revêtu

**AVT** Carburants : 100LL -UL91. Pompe automatique. Paiement comptant - CB. Avitaillement 100LL et UL91 limité aux aéronefs d'envergure inférieure ou égale à 12 m.  
 Autres envergures après accord de l'exploitant. ☎ : 06 95 62 61 66. Lubrifiant : NIL.

**COM** A/A 121.005 Mhz

**RFFS** Niveau 1.

☎ @ Sur AD : 03 27 66 36 72 ou 07 86 85 25 24.  
 GAAM (Groupement des Associations de l'Aérodrome de Maubeuge) ☎ : 06 95 62 61 66.

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Utilisation simultanée piste revêtu et non revêtu (800 x 80 m) interdite.

Piste revêtu réservée aux avions et ULM classe multiaxes.

Piste non revêtu (800 x 80 m) réservée aux aéronefs basés.

Quand les pistes Non Revêtues sont inutilisables (NOTAM), toutes les activités sont reportées sur la piste Revêtu.

**Activités diverses :**

Parachutage sur AD (N° 271) SR-SS + 30. FL 140.

Information des usagers sur FREQ A/A AUBEUGE et LILLE APP/FIS.

Voltige sur AD (N° 6030) : 0900-1600 (ETE : - 1 HR) 1700 ft AMSL / FL045.

Axe de RWY 05/23 dans les limites de l'AD. Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole.

AEM (N° 8287) : 500 ft ASFC, SR-SS. Extension possible à 900 ASFC (1350 AMSL) par NOTAM.

Activités HEL, ballons et montgolfières possible sur AD. Activité paramoteur à proximité de la cible parachute. Si activité paramoteur, piste Non Revêtu 300x20 m fermée.

MAULEON		Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais		LFJB
Ouvert à la CAP / VAC		☎ 05 49 81 19 00		
46°54'11"N 000°41'51"W - 568 ft (21 hPa)				
RWY	04/22	1300 x 20	< 5.7 t	Revêtue
COM	A/A	123.500 Mhz		
RFFS	Niveau 1.			
☎	ACB du Bocage : 05 49 81 85 84			

MEAUX ESBLY		GROUPE ADP – Paris Aéroport		LFPE
Ouvert à la CAP / VAC		☎ 06 69 58 04 03		
48°55'37"N 002°50'02"E - 220 ft (8 hPa)				
RWY	07L/25R	1145 x 100	/	Non revêtue
	07R/25L	1075 x 100	/	Non revêtue
	16L/34R	1020 x 100	/	Non revêtue
	16R/34L	1020 x 100	/	Non revêtue
AVT	Carburant : 100 LL, UL 91. Lubrifiants : NIL. Paiements : carte TOTAL H24, espèces, chèques. Tous les jours sauf LUN et VEN : HOR ACB 1300-1700 ou O/R en dehors de ces horaires PPR 24 HR. Contacter ACB ACE - ☎ : 01 60 04 26 27.			
COM	TWR/ A/A	120.150 Mhz		
	ATIS/V	126.725 Mhz	☎ 01 60 04 88 75	
RFFS	Niveau 1.			
ATS	TWR : 0800-SS + 30 limité à 1900. Chef C.A : ☎ : 01 60 04 26 77 - FAX : 01 60 04 20 01			
☎ @	Redevances : 01 49 75 74 61 ou 01 48 62 07 51 <a href="https://www.parisaeroport.fr/entreprises/services-aux-compagnies-aeriennes/tarifs/tarifs-redevances">https://www.parisaeroport.fr/entreprises/services-aux-compagnies-aeriennes/tarifs/tarifs-redevances</a> UPCF : 01 60 04 28 45 ACDF : 01 60 04 24 40 ACE : 01 60 04 26 27 ULM / Véliplane : 01 60 04 76 00 Mach 0.1 : 01 60 04 47 03 France ULM : 01 84 80 90 74			

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

AD réservé aux ACFT munis de radio.

#### Danger à la navigation :

Présence de dangers particuliers. Présence d'oiseaux toute l'année.

MELUN VILLAROCHE		SYMPAV		LFPM
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 01 60 68 83 90		
48°36'19"N 002°40'15"E - 304 ft (11 hPa)				
RWY	01/19	1300 x 30	8 F/D/W/T	Revêtue
	10/28	1972 x 45	15 R/B/W/T	Revêtue
Balissage	10	PAPI 3.0° (5.2 %)		/
AVT	Station TOTAL : JET A1 et AVGAS disponibles H24/J7. Paiement : carte AIR TOTAL France uniquement. Sans carte TOTAL, disponible sur demande pendant HOR RFFS. Station Elyxan : Camion ravitailleur JET A1 : 0800-1900 - O/R H24/J7 - Paiement carte crédit seulement. - ☎ : 06 58 83 66 25 - @ : ops@elyxan-aviation.fr Handling : ELYXAN AVIATION : 06 58 83 66 25 / 01 64 38 00 91 ops@elyxan-aviation.fr			
COM	SEINE INFO	134.300 Mhz		
	ATIS	128.180 Mhz	☎ 01 64 14 28 44	
	SEINE APP	118.050 Mhz		
	AFIS/TWR/ A/A /STAP	121.100 Mhz		
NAV	VOR-DME	MLN	113.600 Mhz/CH 83 X	
RFFS	Niveau 1 hors horaires ATS. Niveau 2 durant les horaires ATS. Niveau 5 possible après accord exploitant (PPR PN 48 HR).			
MET	H24. PARIS ORLY (IFR) : 01 75 64 22 42.			
ATS	TWR : LUN-VEN sauf JF : HIV : 0800-1600 - ETE : 0700-1600. ☎ : 01 64 14 27 30. AFIS : LUN-VEN : HIV : 1600-1900 - ETE : 1600-1800. SAM, DIM et JF : 0800-1600. ☎ : 01 64 81 95 34. En dehors de ces HOR : PPR PN 48 HR exploitant AD.			
☎ @	SYMPAV : FAX : 01 60 68 88 93 - contact@sympav.com			

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD interdit aux planeurs et aérostats. AD réservé aux ACFT munis de radio.

AD interdit aux ULM de classe 1, 2 et 5 et tout ULM non équipé radio et transpondeur.

Utilisation AD entre 2200 et 0600 locales soumise à autorisation de l'exploitant avec PN 48HR.

**Danger à la navigation :**

Station GRT GAZ d'Evry-Grégy-sur-Yerre (RDL 346°/2.1 NM LFPM ARP) : possibilité de rejet automatique de gaz comprimé. Ne pas survoler à une hauteur inférieure à 400 m dans les limites latérales suivantes : cercle de 150 m de diamètre centré sur 48 38 23 N 002 39 30 E.

**Activités diverses :**

AEM (N° 8207) : Plafond 500 ft ASFC. SR-SS.

Extension possible à 1000 ft ASFC (1300 ft AMSL) selon protocole.

<b>MENDE BRENOUX</b>		Communauté de Communes Coeur de Lozère		<b>LFNB</b>
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 04 66 94 09 67		
<b>44°30'15"N 003°31'39"E - 3362 ft (121 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	12/30	1285 x 30	5 TRSI	Revêtue
<b>Balisage</b>	12 30	PAPI 4.0 ° (7.0 %)	PAPI 4.2 ° (7.3 %)	21 ft 33 ft
<b>AVT</b>	Carburants : 100 LL-JET A1 disponibles par automate H24 avec carte TOTAL. Si paiement comptant par chèque, contact préalable ATS ou exploitant d'aérodrome.			
<b>COM</b>	A/A	119.600 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1. HOR AFIS.			
<b>ATS</b>	ETE : VEN-DIM : 0800-1000 ; 1130-1630, HIV : SAM-DIM : 1200-1530. ☎ : 04 66 65 14 61.			
☎ @	ACB de la Lozère : 04 66 65 39 50. Association vélivole des Causses : 04 66 49 03 67. Aéromodélisme : 04 66 65 03 88. Ecole de pilotage ULM - Lozère : 04 66 42 99 68 / 06 16 81 16 16. Montgolfière des Causses : 04 66 48 20 48.			

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD réservé aux ACFT munis de radio. Activité IFR possible.

Bande ULM réservée aux ULM basés et aux ULM autorisés par l'exploitant.

Utilisation bande ULM interdite en cas de stationnement planeurs et remorqueur parking extrémité piste 30.

Utilisation bande ULM interdite en cas de présence montgolfière.

Utilisation simultanée bande ULM et RWY 12/30 interdite.

**Danger à la navigation :**

RWY 30 violents rabattants par vent de secteur N.

**Activités diverses :**

AEM (N° 9643) : HJ. 500 ft ASFC. Activité remorquage planeur RWY 12/30. Activité montgolfières.

<b>MERVILLE CALONNE</b>		CC Flandre Lys		<b>LFQT</b>
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 03 28 50 14 90		
<b>50°37'00"N 002°38'24"E - 61 ft (3 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	04/22 04R/22L	1840 x 30 1000 x 80	17 F/C/W/T /	Revêtue Non revêtue
<b>Balisage</b>	04 22	PAPI 3.5 ° (6.1 %)	PAPI 3.5 ° (6.1 %)	45 ft 65 ft
<b>AVT</b>	Carburants 100LL - JET A1 : paiement carte TOTAL. Lubrifiant : 80 - paiement comptant. ☎ : 03 28 42 04 21. Possible pour mono et bimoteurs. Atelier AFM - ☎ : 03 28 49 55 52.			
<b>COM</b>	ATIS LILLE APP TWR/ A/A SOL	127.905 Mhz ☎ 03 28 48 35 50 126.480 (Secteur Est) - 120.275 Mhz (Secteur Ouest) 119.075 Mhz 121.680 Mhz		
<b>NAV</b>	NDB NDB ILS/DME 22	MRV MVC MER	404 Khz 327 Khz 109.350/331.850 Mhz/CH 30 Y	
<b>RFFS</b>	Niveau 2. ETE : LUN-VEN : 0515-1830, SAM : 0600-1000. HIV : LUN-VEN : 0615-1830, SAM : 0700-1100. Niveau 1 en dehors de ces HOR et JF.			
<b>MET</b>	0300-0000 - LILLE- ☎ (IFR) : 03 62 72 52 25.			
<b>ATS</b>	Sauf JF. ETE : LUN-VEN : 0630-1830. HIV : LUN-VEN : 0730-1800. En dehors de ces HOR, PPR le dernier jour ouvrable avant 1400 auprès de l'exploitant. ☎ : 03 28 48 48 40 - FAX : 03 28 48 48 99 (chef CA). ☎ : 03 28 48 48 80 - FAX : 03 28 42 09 39 (TWR).			

☎ @ contact@cc-flandrelys.fr - FAX : 03 28 48 01 95  
 Horaires d'ouverture au public : ETE : LUN-VEN : 0515-1830, SAM : 0600-1000  
 HIV : LUN-VEN : 0615-1830, SAM : 0700-1100  
 ACB de la Lys et de l'Artois : 03 21 26 17 09.  
 Club VAV Flandre Artois : 03 28 41 52 64 - FAX : 03 28 41 52 79.  
 Aéroports : 03 28 41 40 07.  
 Les ailes de Paradis : 06 86 27 79 94.  
 Cercle aérien de Lestrem : 06 21 01 28 75.

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

Bande gazonnée réservée aux planeurs pendant leur activité. Utilisation simultanée de la bande gazonnée et de la piste principale 04-22 interdite. Activité ULM : réservée aux ULM équipés de radio et transpondeur, affiliés aux associations basées signataires d'un protocole avec les services de la CA.  
 Distances déclarées utilisables : TORA, TODA, ASDA et LDA, RWY 22 réduites en raison de la présence du shelter du LOC 22 non frangible à 180 m de l'extrémité de piste.

#### Activités diverses :

AEM (N° 8253) : HJ, 350 ft ASFC. Extension à 660 ft ASFC (750 ft AMSL) annoncée par NOTAM.  
 Vols radiocommandés selon protocole.  
 Voltige (N° 6015) : 3500 ft AMSL/1500 ft AMSL. HOR ATS. MAX 1800 (ETE - 1 HR ). Activité réservée aux pilotes autorisés par AVA. Information des usagers : LILLE INFO ou LILLE APP.  
 Parachutage sur AD (N° 241) : FL 115, 0800-1900 (ETE - 1 HR). Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Information des usagers : MERVILLE TWR ou A/A, LILLE INFO.

METZ NANCY LORRAINE Ouvert à la CAP / AIP, VAC	EPMNL (Etablissement Public aéroport Metz-Nancy-Lorraine) ☎ 03 87 56 70 11	LFJL
48°58'42"N 006°14'48"E - 870 ft (32 hPa)		

RWY	04/22	3050 x 45	69 F/C/W/T	Revêtue
Balisage	04	PAPI 3.0 ° (5.2 %)		75 ft
	22	PAPI 3.0 ° (5.2 %)		59 ft
AVT	Carburant : JET A1 (CIV-MIL). LUN-DIM : pour tout ACFT commercial programmé. En dehors de ces créneaux, renseignements auprès de l'exploitant avec possibilité sur demande via astreinte. E-mail / ☎ Exploitant			
COM	ATIS	136.580 Mhz		
	LORRAINE APP	119.125 Mhz		
	TWR/ A/A	122.075 Mhz		
	SOL	121.705 Mhz		
NAV	NDB	LOU	388 Khz	
	NDB	MTZ	354 Khz	
	ILS/DME 22	MLY	111.750/333.350 Mhz/CH 54 Y	

**Douanes Police** O/R PN 24 HR ☎ : 03 87 56 70 11

**RFFS** Niveau 7 :  
 Pour tout ACFT commercial programmé de classe 6 transportant des passagers.  
 Pour tout ACFT commercial non programmé de classe 6 transportant des passagers, possibilité de niveau 7 de 0800-2300, sur PPR PN 72 HR par ☎ / E-mail Exploitant.  
 Niveau 5 :  
 LUN-VEN : 0800-1800 sauf JF et veille de JF.  
 En dehors de ces horaires, extensions possibles jusqu'à 2300, demande par ☎ / E-mail Exploitant sur PPR PN 72 HR, sauf EVASAN et dons d'organe : PPR avant 1800.  
 En dehors de ces horaires : RFFS non assuré.

**MET** H24 - BALE MULHOUSE - ☎(IFR) : 03 68 08 11 08.

**ATS** LUN-VEN : 0445-2100 ; SAM : 0445-1900 ; DIM : 0800-2100.  
 Demandes de dérogations possibles via l'exploitant ☎ : 03 87 56 70 11. PN 24 HR.  
 ☎ : 03 87 38 52 99 - FAX : 03 87 69 74 13.

@ AD : ops@lorraineaeroport.com

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

Interdit aux planeurs et ULM de classe 1, 2, 4 et 5.

#### Danger à la navigation :

AEM Delme : 800 ft ASFC. Exploitation RWY 04 et 22 interdite en cas de vent traversier supérieur à 20 kt sur piste mouillée et 25 kt sur piste sèche.

MILLAU LARZAC Ouvert à la CAP / VAC	Aéroclub Millau-Larzac ☎ 05 65 62 72 91 / 07 85 84 64 88	LFCM
43°59'21"N 003°11'00"E - 2606 ft (94 hPa)		

RWY	14/32	1700 x 30	< 5.7 t	Revêtue
AVT	Carburants : 100LL. Lubrifiants : NIL. Automate H24, carte TOTAL			
COM	A/A	122.800 Mhz		

**RFFS** Niveau 1.

@ contact@aeroclub-millau.fr

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD réservé aux ACFT munis de radio. Risque d'enneigement en période hivernale.

**Danger à la navigation :**

Par vent fort, risque de turbulences en finale aux deux QFU. AD situé en altitude avec collines dans les trouées. Prudence lors des "Poser-décoller". Par vents faibles de secteur Nord-Ouest, fréquentes remon- tées de stratus des vallées vers la plate-forme.

**Activités diverses :**

Activité de parachutage sur AD (N° 410) : FL 115, SR-SS. Activable par NOTAM du FL 115 au FL 155. Activité réelle connue de MONTPELLIER INFO 134.375.

Activité voltige (N°6709) : 3100 ft AMSL / 6400ft AMSL - du 21/08 au 09/07 : SR/SS - du 10/07 au 20/08 : PPR PN 15 jours auprès de l'exploitant AD. Activité connue de MONTPELLIER INFO 134.375.

Activités voltige et parachutage simultanées interdites.

<b>MIMIZAN</b>		Communauté de communes de Mimizan (CCM)		<b>LFCZ</b>
Ouvert à la CAP / VAC		☎ 05 58 09 44 55		
<b>44°08'45"N 001°09'53"W - 165 ft (6 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	08/26	1042 x 20	5.7 t	Revêtue
<b>Balissage</b>	26	APAPI 4.0 ° (7.1 %)		19 ft
<b>AVT</b>	Carburant : 100 LL. Sur PPR. ☎ : 06 20 27 29 36 / 05 58 09 10 00. Paiement comptant, cartes de crédit VISA, MASTERCARD, TOTAL			
<b>COM</b>	A/A	118.900 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
☎	Site internet : <a href="http://www.cc-mimizan.fr/fr/economie-tourisme/aerodrome/">www.cc-mimizan.fr/fr/economie-tourisme/aerodrome/</a>			
@	Régie de paiement des redevances : ☎ : 06 20 27 29 36 - aerodrome@cc-mimizan.fr ACB de Mimizan : 05 58 09 10 00 / 06 84 01 07 89 (président). OJB Parachutisme ☎ / FAX : 05 58 09 27 62			

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD réservé aux ACFT munis de radio.

**Danger à la navigation :**

Site susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

**Activités diverses :**

Parachutage sur AD (N° 321) : FL 140, SR - SS + 30. Pendant activité R31, PPR CAZAUX APP.

Hors activité R31, PPR BIARRITZ APP. Activité réelle connue de CAZAUX APP 119.6 Mhz et BIARRITZ INFO 119.175 Mhz. AEM (N° 9146) : 330 ft AAL, SR - SS.

Activité de remorquage de banderole soumise à l'accord de l'exploitant et au respect des consignes en vigueur (disponibles auprès de l'exploitant).

<b>MONT DAUPHIN SAINT CREPIN</b>		Département des Hautes Alpes		<b>LFNC</b>
Ouvert à la CAP / VAC		☎ 04 86 15 30 90		
<b>44°42'02"N 006°35'57"E - 2963 ft (106 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	16/34 16L/34R	845 x 30 628 x 80	10 F/C/W/T /	Revêtue Non revêtue
<b>AVT</b>	Carburant : JET A1 : PPR PN 24 HR TEL Exploitant. 100LL : paiement comptant, carte bancaire. Lubrifiant : NIL. Vérifier possibilité avitaillement auprès de l'exploitant.			
<b>COM</b>	A/A	123.500 Mhz		
<b>Douanes</b>	Douanes : NIL			
<b>Police</b>	Gendarmerie (Guillestre) ☎ : 04 92 45 00 08.			
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
☎ @	AD : accueil.aerodrome-stcrepin@hautes-alpes.fr ACB des Quatre Vallées : 04 92 45 02 95 (avion). Guil et Durance : 04 92 45 02 95 (planeur).			

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD réservé aux ACFT munis de radio. L'utilisation simultanée piste revêtue avions et piste non revêtue planeurs est interdite.

**Danger à la navigation :**

Présence possible de talus de neige, de hauteur importante, en bordure de piste.

Déneigement : confirmation auprès de l'exploitant. En été brise et turbulence forte.

**Activités diverses :**

Activité intense de vol à voile du 01 Mars au 30 septembre. Voltige (n° 6935) : Axe 159°/339° de 2000 m centré sur l'ARP, 4000 ft AMSL/8200 ft AMSL, HJ, activité réservée aux planeurs.

Activité de treuillage planeurs (N° 994) à l'Ouest de la piste revêtue 16/34 ALT maximale câble : 5000 ft AMSL (non balisé).Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur A/A.

Pendant les périodes de treuillage, ne pas effectuer la reconnaissance de site à une hauteur < 5000 ft AMSL. Zone de perte d'altitude des planeurs pour intégration : fort Vauban de Mont-Dauphin.

MONT DE MARSAN		Ministère des Armées (AAE)		LFBM
Militaire / AIP, A VUE		☎ 05 33 94 02 00 - 865 118 0200		
<b>43°54'41"N 000°30'36"W - 203 ft (8 hPa)</b>				
RWY	09/27	3605 x 45	32 R/B/W/T	Revêtue
Balisage	09	PAPI 3.2 ° (5.6 %)		54 ft
	27	PAPI 3.0 ° (5.2 %)		52 ft
AVT	Carburant : F35 - F34 - F63 - F54. Lubrifiants : Divers huiles et solvants (plus de 30 références) 0710-1600. Hors HOR : PN 1 HR. NTI 1 : AJET - M2000 - RAF Remise en oeuvre pour M2000 - AJET - TBM700 - RAF (accueil possible pour tout autre ACFT). H515 - H537. Oxygène liquide (O/R) et gazeux. Azote gazeux. Alcool éthylique et isopropylique. Liquide dégivrage et hydraulique. Antigél.			
COM	MARSAN APP	119.700 - 142.450 - 344.175 - 375.100 Mhz		
	TWR	122.100 - 142.750 - 257.800 - 282.350 Mhz		
NAV	TACAN	MDM	CH 24 X	
	VOR-DME	LGH	111.650 Mhz/ CH 53 Y	
	ILS 27	MDM	110.500/329.600/75/75 Mhz	
Douanes Police	HOR ATS - Service douanes BAYONNE : H24 ☎ 05 59 25 58 30.			
RFFS	Niveau 6. NPA fixé par l'EMAA à «5 indice OTAN» permanent (OACI 6). Préavis de 48h pour adapter le NPA. Indice NPA 7 OTAN maximum. En permanence NPA 5 OTAN (couvrant également niveau 6 OTAN) et 7 OACI. Niveau 7 OTAN et 8 OACI selon préavis et disponibilité.			
MET	Prévi OPS : LUN-VEN : 0630-fin d'activité ; SAM-DIM et JF : astreinte à 1H. MONT DE MARSAN : OBS : 05.33.94.08.14. PREVI ☎ : 05.33.94.02.00 poste 24839.			
ATS	LUN-JEU : 0730 - 1600 et O/R avant 1530. VEN : 0730 -1430 et O/R avant 1330. SAM, DIM et JF : O/R avant 1330 le dernier JO.			
☎ @	CDT ESCA : 05.33.94.05.58 - 865.118.05.58 Section OPS (marqueurs) : 811.118.2536 - Chef OPS : 865.118.62.89 APP : 05.58.05.49.19 - 811.518.5001 - secours : 05.58.46.28.41 OPC/DV : 05.33.94.05.57 - 865.118.05.57 (PPR) ba118.esca-bia.fct@intradef.gouv.fr			

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

AD interdit aux ACFT sans radio et ACFT sans phare de roulage. LDG interdit sans PPR des S.O, PN 24 HR, le NR d'accord sera porté en case 18 du FPL. Pour les ACFT autorisés, contact radio obligatoire avec TWR dès que possible. Si le contact est impossible, se dérouter vers un autre AD. Inutilisable hors TWY et RWY.

#### Activités diverses :

Parachutage (NR 351) 1300 AAL LS-CS, PPR MONT DE MARSAN APP.

AEM (NR 9419) : SFC - 500 ft ASFC SR-SS.

Vols radiocommandés selon protocole 43°54'59"N 000°29'39"W.

MONTAGNE NOIRE		Communauté de Communes Lauragais		LFMG
Usage restreint / VAC		Revel Sorézois		
<b>43°24'23"N 001°59'21"E - 1468 ft (53 hPa)</b>				
RWY	03/21	380 x 20	-/-	Revêtue
	12/30	500 x 20	3/-	Revêtue
	18/36	275 x 20	-/-	Revêtue
COM	A/A	134.155 Mhz		
RFFS	Niveau 1.			
☎	Vol à Voile Montagne Noire (VVMN) ☎ / FAX : 05 61 27 65 64. Association pour la préservation du patrimoine aéronautique (APPARAT - Musée: 06 83 18 46 51).			

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

L'AD est affecté en priorité au Vol à Voile. Le responsable des vols de service, qui assure la veille A/A pendant les vols planeurs, peut être amené à limiter les tours de piste avions pour ne pas gêner l'activité de Vol à Voile.

#### Danger à la navigation :

Par vent Sud-Est supérieur à 10 kt forts rabattants et turbulences actives en approche RWY 12.

#### Activités diverses :

AEM (N° 9039) : HJ, 600 ft ASFC (2070 ft AMSL). Zone AEM.2 inutilisable lors de treuillage QFU 032°.

MONTAIGU SAINT GEORGES		Communauté de Communes Terres de		LFFW
Ouvert à la CAP / VAC		Montaigu		
		☎ 02 51 46 45 45		
<b>46°55'56"N 001°19'38"W - 186 ft (7 hPa)</b>				
RWY	07L/25R	900 x 80	/	Non revêtue
	07R/25L	900 x 60	/	Non revêtue



**COM** NANTES APP 124.250 - 119.400 Mhz (s)  
A/A 123.500 Mhz

**@** AD FAX : 02 51 46 35 54 - [technique.direction@terresdemontaigu.fr](mailto:technique.direction@terresdemontaigu.fr)  
Club Planeur de l'Atlantique : 02 51 42 08 94  
ULM : Aéroclub de Montaigu : 02 51 94 81 45  
Atlantique Paramoteur : 06 84 39 88 73.

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

L'activité paramoteur est exclusivement effectuée à partir de l'aire circulaire qui lui est dédiée.  
L'utilisation simultanée des pistes est strictement interdite (un seul mouvement à la fois sur l'ensemble des 3 pistes). Tout décollage ou atterrissage est interdit sur la piste 07R-25L en cas de :

- Présence d'au moins une personne sur l'aire circulaire
- Présence d'un planeur sur la piste planeur à moins d'une demi-largeur de la limite commune.
- Présence d'un aéronef ou de véhicule sur le TWY.

Du 01/11 au 31/03, restrictions possibles après fortes pluies. Situation annoncée par NOTAM.

Distances déclarées utilisables : TODA RWY 25 réduite en raison d'une route située à 25 m de l'extrémité de piste.

#### Activités diverses :

Activité paramoteur importante.

AEM sur AD (N°8319) : SR-SS, SFC-1000 ft ASFC/1200 ft AMSL, selon protocole .

<b>MONTARGIS VIMORY</b>		Communauté de l'agglomération Montargeoise		<b>LFEM</b>
Ouvert à la CAP / VAC		<b>@</b> 02 38 95 02 02		
<b>47°57'38"N 002°41'09"E - 308 ft (11 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	05/23 05L/23R 05R/23L	440 x 40 900 x 80 1200 x 50	/ / /	Non revêtue Non revêtue Non revêtue
<b>AVT</b>	Carburant : 100 LL. Automate H24. Paiement comptant et carte TOTAL			
<b>COM</b>	A/A	123.355 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
<b>@</b>	FAX AD : 02 38 95 02 29. ACB du Gâtinais : 02 38 85 03 90 - FAX : 02 38 98 42 82 CCV Montargis : 02 38 98 76 72 Héli - centre : 02 38 92 31 10 Montgolfières : 02 38 07 17 04. Club d'aéromodélisme du Gâtinais Jean Mermoz : 02 38 96 29 83.			

#### Activités diverses :

Activité de planeurs treuillés/remorqués (N° 909) : ALT maximale câble : 2300 ft AMSL SR-SS.

Câble non balisé, gyrophare sur le treuil. Information des usagers sur MONTARGIS A/A.

Parachutage sur AD (N° 204) : FL 115 ; SR-SS+30. Information des usagers sur MONTARGIS A/A et SEINE INFO. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest.

AEM (N° 8361) : 500 ft ASFC, SR-SS. Vols radiocommandés selon protocole.

<b>MONTAUBAN</b>		ACB Montalbanais		<b>LFDB</b>
Ouvert à la CAP / VAC		<b>@</b> 05 63 66 47 44		
<b>44°01'36"N 001°22'37"E - 353 ft (13 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	13/31	970 x 20	5.7 t	Revêtue
<b>Balisage</b>	13	APAPI 4.0 ° (7.1 %)		22 ft
<b>AVT</b>	Carburant : 100 LL. Lubrifiant assuré en dépannage (AERO DM 15W50) 0800-1100, 1300-1800. CB Visa Mastercard (Automate 100 LL). MIL :TRO - F34 uniquement. PPR du 9ème RSAM - <b>@</b> : 05 63 91 37 03.			
<b>COM</b>	TOULOUSE APP	125.180 - 129.305 Mhz (au-dessus de 3000)		
	A/A	120.600 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
<b>@</b>	<a href="mailto:contact@aeroclub-montalbanais.fr">contact@aeroclub-montalbanais.fr</a> Autres usagers : CQR TEL : 05 63 03 46 99. OPS MIL : 865 821 37 03.			

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

AD réservé aux ACFT munis de radio. AD enclavé dans l'agglomération.

Rassemblement d'ACFT uniquement sur PPR PN 1 semaine exploitant.

Mise en marche moteur interdite si parachutage en cours.

TODA RWY 31 réduite cause présence d'obstacles dans la trouée d'envol 31.

#### Danger à la navigation :

ACFT : turbulence de sillage possible dans les zones et sur les axes fréquentés par les HEL.

#### Activités diverses :

Parachutage sur AD (N°315). SFC/FL085, LUN-VEN : SR-SS; activité réelle connue de TOULOUSE INFO.

**MONTBELIARD COURCELLES** Syndicat mixte de l'aérodrome du Pays de Montbéliard **LFMS**  
 Ouvert à la CAP / AIP, VAC ☎ 03 81 90 71 50

47°29'12"N 006°47'29"E - 1041 ft (38 hPa)

**RWY** 08/26 1700 x 23 16 F/C/W/T Revêtue  
 08L/26R 855 x 50 / Non revêtue

**Balissage** 26 PAPI 4.0 ° (7.0 %) 27 ft

**AVT** Carburant : 100LL - JET A1 (CIV-MIL sous convention). Lubrifiants : NIL.  
 H24. CB. Carte AVIA : j.rota@thevenin-ducrot.fr

**COM** BALE APP 119.355 Mhz (au-dessus de 5000)  
 AFIS / A/A 132.025 Mhz

**NAV** NDB MB 300 Khz

**Douanes Police** Douanes : LUN-VEN : PPR PN 12 HR pour les vols entre SR-30 et SS+30.  
 Vols après SS+30 et SAM, DIM, JF : PPR PN 24 HR.  
 ☎ : 09 70 27 30 28 - FAX : 04 72 82 12 02 - codt-metz@douane.finances.gouv.fr

**RFFS** Niveau 2 pendant HOR AFIS.  
 Niveau 4 pour tout aéronef de classe 3 ou supérieur transportant des passagers, PPR AFIS  
 PN la veille ou le dernier jour ouvrable avant 1500.  
 Niveau 1 en dehors de ces HOR.  
 ☎ : 03 81 90 53 09 - FAX : 03 81 90 71 53 - sslia@aerodrome-montbeliard.fr

**MET** H24 - BALE MULHOUSE - ☎ (IFR) : 03 68 08 11 08.

**ATS** AFIS : LUN-VEN : 0730-1100, 1300-1700. En dehors de ces HOR, ainsi que SAM, DIM et JF : PPR la veille ou le dernier jour ouvrable avant 1600.  
 ☎ : 03 81 90 18 00 - FAX : 03 81 90 53 44 - afis@aerodrome-montbeliard.fr

☎ @ ACB du Pays de Montbéliard : 03 81 99 36 70 - aeroclub.montbeliard@orange.fr  
 Eole Air Passion : 06 08 24 20 62 - fredericpetit@free.fr  
 ULM International : 00 41 79 60 29 936 - info@ulm-international.com  
 ULM Montbéliard : ulm.montbeliard@gmail.com  
 Centre école de parachutisme : 03 81 90 21 06 - epnfc@wanadoo.fr  
 Aérojet : 03 81 32 36 53 - marc.junker@free.fr  
 Aéromodélisme : contact@aeromodele-montbeliard.fr

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

Activité IFR possible. AD réservé aux ACFT munis de radio.  
 De nuit, seule la trouée Est est utilisable au décollage et à l'atterrissage.  
 Utilisation de nuit interdite en cas d'indisponibilité du PAPI.  
 Utilisation simultanée des pistes interdite. Distances déclarées réduites de 50 mètres par rapport aux dimensions de la piste revêtue afin de prendre en compte le respect d'une bande aménagée de 60 mètres exigée contiguë à l'extrémité de la piste 26.

**Activités diverses :**

Parachutage sur AD (N° 248) : ETE : 0600-SS, HIV : 0700-SS, FL 145.  
 PPR BALE INFO au dessus de 6500 ft AMSL.  
 Voltige sur AD (N° 6470) : 0730-1800 (ETE : -1HR), de jour uniquement ; axe RWY 08/26 sur 1700 m ; 1650 ft ASFC/5500 ft AMSL ; utilisable uniquement par les pilotes autorisés par le gestionnaire de l'AD.  
 AEM (N° 8056) : 500 ft ASFC. ETE : 0600-1800, HIV : 0700-SS.  
 Vol de montgolfière à proximité de l'AD : activité annoncée sur FREQ A/A.

**MONTCEAU LES MINES PUILLOUX** Aéroclub du Bassin Minier **LFGM**  
 Ouvert à la CAP / VAC ☎ 03 85 79 10 83

46°36'12"N 004°19'58"E - 1032 ft (37 hPa)

**RWY** 09/27 900 x 20 5.7 t / 0.9 MPa Revêtue

**AVT** Carburant : 100 LL. Automate avec carte de crédit TOTAL H 24.  
 UL 91, Lubrifiant : 80 - 100 W : 0800-1500 tous les jours (été), sauf mardi (hiver).  
 Règlement par CB, chèques ou espèces

**COM** ST YAN APP 123.405 - 119.505 Mhz (au-dessus de 2000 ft ASFC)  
 A/A 119.890 Mhz

**RFFS** Niveau 1.

☎ @ FAX AD : 03 85 79 18 68 - club-acbm@wanadoo.fr  
 Club-house : 0800-1500 tous les jours (été), sauf mardi (hiver).

**Activités diverses :**

Voltige (N° 6452) : parallèle à l'axe de piste 09/27, et passant par 46 36 00 N 004 20 30 E  
 1650 ft ASFC / FL 045 : 0900-1100, 1400-1700 (ETE : - 1 HR).  
 PPR et veille permanente sur FREQ ST YAN APP.  
 AEM (N° 8233) : 500 ft ASFC. ETE : 0600-1900, HIV : 0900-1600. Selon protocole.

<b>MONTDIDIER</b> Usage restreint / VAC	Communauté de communes du canton de Montdidier ☎ 03 22 37 50 50	<b>LFAR</b>
--	---	-------------

49°40'23"N 002°34'09"E - 358 ft (13 hPa)

<b>RWY</b>	09/27	750 x 100 /	Non revêtue
<b>COM</b>	A/A	123.500 Mhz	
<b>RFFS</b>	Niveau 1.		

☎ ACB de Montdidier : 06 84 35 93 42 [aeroclubmtd@free.fr](mailto:aeroclubmtd@free.fr)  
@ Club ULM : Les chiffons volants : 06 73 20 96 19 - [assaad.assaker@wanadoo.fr](mailto:assaad.assaker@wanadoo.fr)

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD réservé aux ACFT basés et à ceux basés sur les AD voisins (ABBEVILLE, ALBERT BRAY, AMIENS, BEAUVAIS, CHATEAU THIERRY, COMPIEGNE, LAON, LE PLESSIS, PERONNE, SAINT QUENTIN, SOISSONS). Utilisable par HEL. RWY 09/27 et TWY fermés 0500-0630 locales.

**Activités diverses :**

Activité de voltige (N° 6075) :

Axe RWY 09/27 de longueur 2700 m centré sur ARP, 2500 AMSL-4000 AMSL.

HJ seulement. LUN-VEN : 0900-1800 (ETE -1HR), SAM-DIM et JF : 1000-1700 (ETE -1HR).

Selon protocole. Activité réelle connue de BEAUVAIS APP.

AEM (N° 8434) : 500 ASFC, 0900-1700 (ETE : -1 HR). Vols radiocommandés selon protocole.

<b>MONTÉLIMAR ANCONE</b> Ouvert à la CAP / VAC	Communauté d'agglomération de Montélimar Agglomération ☎ 04 75 00 25 17	<b>LFLQ</b>
---	---	-------------

44°34'49"N 004°44'21"E - 241 ft (9 hPa)

<b>RWY</b>	02/20	1200 x 80 /	Non revêtue
<b>AVT</b>	AVGAS UL 91. HX : voir ACB de Montélimar. Quantité limitée. Paiement comptant ou carte bancaire. Sur RDV Téléphonique.		
<b>COM</b>	A/A	119.885 Mhz	
<b>RFFS</b>	Niveau 1.		

☎ @ ACB de Montélimar Porte de Provence : 04 75 46 01 76 - <http://www.acmpp.club>  
ULM Aéro Drôme : 06 31 53 43 08.  
Musée Européen de l'aviation chasse : 04 75 53 79 49 - FAX : 04 75 01 51 89.

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD réservé aux ACFT munis de radio. Utilisation simultanée piste avion et piste ULM interdite.

Après fortes pluies, restrictions possibles annoncées par NOTAM.

**Activités diverses :**

AEM (N° 9765) : 500 ft ASFC, SR-SS. Selon protocole.

<b>MONTENDRE MARCILLAC</b> Ouvert à la CAP / VAC	ACB Marcillac Estuaire ☎ 05 57 32 40 50 / 07 83 78 95 57	<b>LFDC</b>
---	---	-------------

45°16'25"N 000°27'12"W - 145 ft (6 hPa)

<b>RWY</b>	15/33	790 x 60 /	Non revêtue
<b>AVT</b>	Carburant UL 91 seulement : 0800-1100, 1300-1700. Paiement par chèque, carte de crédit ou en espèces.		
<b>COM</b>	A/A	119.785 Mhz	
<b>RFFS</b>	Niveau 1.		

☎ @ AD : [avionmarcillac@wanadoo.fr](mailto:avionmarcillac@wanadoo.fr)  
AS Blayelec - Section ULM : 06 21 87 84 99

**Conditions d'utilisation de l'AD :** AD réservé aux ACFT munis de radio.

**Activités diverses :** AEM (N° 9494) : 500 ft ASFC - SFC, SR-SS.

<b>MONTLUCON DOMERAT</b> Usage restreint / VAC	Aéroclub de Montluçon-Domérat ☎ 04 70 29 18 99	<b>LFLT</b>
---	---	-------------

46°21'10"N 002°34'14"E - 771 ft (28 hPa)

<b>RWY</b>	11/29	1000 x 30 3/-/-	Revêtue
<b>COM</b>	A/A	123.500 Mhz	
<b>RFFS</b>	Niveau 1.		

@ [acb.montlucon.domerat@gmail.com](mailto:acb.montlucon.domerat@gmail.com)

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD réservé : - aux ACFT basés. - aux ACFT exceptionnellement autorisés par l'exploitant d'aérodrome. Pour les avions, le pilote doit de plus avoir été reconnu apte à utiliser l'AD par un instructeur (ou détenir une qualification d'instructeur).

**Danger à la navigation :** Par vent d'Est possibilité de rabattants au QFU 109°.

**Activités diverses :** AEM sur AD (N° 9775) : 500 ft ASFC - HJ. Selon protocole.

MONTLUÇON GUERET		CCI de l'Allier		LFBK
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 04 70 35 40 00		
<b>46°13'34"N 002°21'46"E - 1367 ft (49 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	17/35 17R/35L	1900 x 45 1000 x 80	22 F/B/W/T /	Revêtue Non revêtue
<b>AVT</b>	Carburants : 100 LL Automate par carte TOTAL H24.			
<b>COM</b>	A/A 118.400 Mhz			
<b>RFFS</b>	LUN-VEN : Niveau 2 : 0900-1600. Hors HOR publiés, SAM, DIM et JF : Niveau 1. Ouverture pour vols commerciaux : PPR PN 72 HR.			
<b>MET</b>	0500-0200 - BORDEAUX MERIGNAC - ☎(IFR) : 05 57 29 12 79.			
<b>ATS</b>	AFIS : LUN-VEN : 0900-1600. SAM, DIM et JF non assurés. ☎ : 05 55 65 73 30. Hors HOR publiés : PPR PN 72 HR. E-mail : aerodrome.montlucon.gueret@wanadoo.fr			
☎ @	Association Aéronautique Creusoise : 05 55 65 74 21			

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

Activité IFR possible. AD réservé aux ACFT munis de radio. Utilisation simultanée des pistes interdite.

Utilisation de la piste non revêtue :

- réservée aux planeurs, aéronefs de servitude, avions basés à train classique et avions de voltige à train classique,

- pendant l'activité vol à voile, réservée aux planeurs et aéronefs de servitude,

- fréquemment inutilisable par fortes pluies.

Piste en dur inutilisable si un planeur est immobilisé sur la moitié Est de la piste non revêtue.

Utilisation occasionnelle par planeurs lorsque la piste Non Revêtue est inutilisable.

#### Danger à la navigation :

Risque aviaire important sur l'Etang des Landes (219°/3,4 NM ARP).

#### Activités diverses :

Activité voltige N° 6551 sur AD : centrée sur l'ARP, 2000 m de long sur l'axe RWY 17/35, 1650 ft ASFC / 3300 ft ASFC, plancher et plafond (MAX FL 060) modifiables par NOTAM, SR-SS, annoncée sur MONTLUÇON INFO ou A/A, réservée aux pilotes autorisés par la CAA.

Treillage planeurs N° 967 sur AD, lancement de la BG, 2000 ft AMSL, câble non balisé, feu rotatif au sol, activité annoncée sur MONTLUÇON INFO ou A/A.

Activité simultanée avec voltige N° 6551 interdite.

MONTPELLIER CANDILLARGUES		POA (Pays de l'Or Agglomération)		LFNG
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 04 67 12 35 00		
<b>43°36'37"N 004°04'13"E - 5 ft (1 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	14/32	900 x 30	5.7 t	Revêtue
<b>AVT</b>	Carburant : 100 LL. Lubrifiant : NIL - 0700 - 1600. Gestion : Aéroclub de Camargue. Paiement : Carte AIR TOTAL ou Comptant. Appareillage de bord par "SEAM" : 04 67 29 33 80. Atelier mécanique "Montpellier Candillargues" : 04 67 29 58 29. Hélicoptères service : 04 67 29 21 70. Baldy Aéro : 04 67 29 18 90. MIDAIR : 04 67 29 25 73 - FAX 04 67 22 14 77.			
<b>COM</b>	A/A 120.600 Mhz			
<b>RFFS</b>	Niveau 1 : HOR ACB.			
☎ @	FAX AD : 04 67 74 35 01. Association des Constructeurs Amateurs de la région Méditerranéenne : 04 67 29 59 76. Les Ailes Montpellierraines : 04 67 12 07 75. Aéroclub de Camargue : 04 67 29 57 60 /06 60 74 15 21 - FAX : 04 67 29 40 68. Air Mission Pub (ULM) : 04 67 12 07 07.			

#### Conditions d'utilisation de l'AD :

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Voie de circulation parallèle inutilisable après fortes précipitations.

#### Danger à la navigation :

Site susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

Une attention particulière doit être observée par les usagers de LFNG sur la forte activité IFR commerciale et d'entraînement dans la CTR MONTPELLIER.

Une demande de clairance auprès de MONTPELLIER TOUR 118.775 est obligatoire avant de pénétrer dans la CTR Montpellier.

#### Activités diverses :

Activité de voltige (N° 6850) : 3000 ft AMSL / 4000 ft AMSL. SAM, DIM et JF : 0700-1100,

1300-1700. ETE : - 1 HR. Sur autorisation de MONTPELLIER APP. Transpondeur obligatoire.

Réservé aux ACFT basés à MONTPELLIER MEDITERRANEE et MONTPELLIER

CANDILLARGUES.

Activité interrompue en cas de trafic IFR interférant.

<b>RWY</b>	12L/30R 12R/30L	2600 x 45 1100 x 30	46 F/C/W/T 4 t / 0.9 MPa	Revêtue Revêtue
<b>Balisage</b>	12L 30R	PAPI 3.7 ° (6.5 %) PAPI 3.0 ° (5.2 %)		69 ft 53.8 ft
<b>AVT</b>	<p>Carburants : 100LL, JET A1 (CIV-MIL). Lubrifiants : NIL.  HOR : LUN - VEN : 0430-0230 le lendemain. SAM-DIM : 0430-2100  ☎ : 04 67 65 10 70 / FREQ 131.575 PN 30 min. En dehors de ces horaires : astreinte de nuit au ☎ : 04 67 65 98 43 (délai d'intervention 1 HR après appel).  Pour le déclenchement de l'astreinte de nuit, un surcoût de déplacement sera demandé.  Carte de crédit TOTAL, UVAIR, SIGNATURE, WORLD FUEL SERVICE, AVCARD, MULTISERVICE, PHOENIX FUEL, MERCURY FUEL, COLT INTERNATIONAL, AIR ROUTING, AMERICAN EXPRESS, CB, paiement comptant (760 € MAX).  VALLAIR INDUSTRY, atelier mécanique pour les types d'aéronefs suivants : B737, A320, AT45, B190, E120. ☎ : 04 67 15 51 06, Service piste : 06 22 51 12 24.  Services d'assistance piste aérogare :  Les escales d'aéronefs non basés de plus de 6T doivent obligatoirement faire l'objet d'une assistance.  AVIAPARTNER : ☎ : +33 (0)6 74 06 38 31 / +33 (0)4 99 52 52 50  E-mail : mpl.operations@aviapartner.aero - FREQ : 131.400 Mhz  AIR FRANCE : FAX : +33 (0)4 67 22 69 62 - FREQ : 131.880 Mhz  ☎ ESCALE : +33 (0)4 67 22 69 40 / +33 (0)6 78 86 04 04  ☎ SUPERVISEUR : +33 (0) 6 80 04 59 96  ALYZIA : ☎ : +33 (0)6 08 95 02 88 / +33 (0)4 67 22 46 31 - FAX : +33 (0)4 67 15 18 59  E-mail : groundopsmpl@alyzia-province.com - FREQ : 131.485 Mhz  Service d'assistance piste cargo :  AVIAPARTNER :  ☎ : +33 (0)4 99 52 52 54 - E-mail : mpl.cargo@aviapartner.aero - FREQ : 131.400 Mhz.</p>			
<b>COM</b>	ATIS FIS MONTPELLIER APP TWR SOL	124.130 Mhz ☎ 04 67 13 11 70 134.375 (SIV 2) - 125.650 (SIV 3) - 136.625 Mhz 130.855 - 131.055 - 127.280 - 120.375 Mhz (s) 118.775 (Secteur Nord) - 118.200 Mhz (Secteur Sud) 121.955 Mhz		
<b>NAV</b>	NDB VOR-DME ILS/DME 30R	FG FJR FG	339 Khz 114.450 Mhz/CH 91 Y 108.550/329.750 Mhz/CH 22 Y	
<b>Douanes</b>	0500-2100.			
<b>Police</b>				
<b>RFFS</b>	Niveau 7 : 0500-2200. Niveau 5 : 2200-0500. Extension possible du niveau 7 avec préavis de 24 HR.			
<b>MET</b>	BASTIA PORETTA - ☎ (IFR) : 04 95 30 09 44.			
<b>ATS</b>	H24 - ☎ : 04 67 13 11 10.			
☎ @	AD OPS : 04 67 20 03 72 - FREQ OPS : 131.575. Site (exploitant) : www.montpellier.aeroport.fr Terminal aviation affaires : 04 67 20 86 60 Service opérations AD : 04 67 20 85 13 Poste sécurité PARIF H24 : 04 67 20 85 51 ACB de L'Hérault : 04 67 15 05 05 de Montpellier : 04 67 65 59 38 CIAM/MAT : 04 67 64 35 41			

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD interdit aux ULM (sauf basés) et aux planeurs sauf cas d'urgence.

Utilisation de la piste 12R/30L interdite aux aéronefs dont l'une au moins des conditions ci-dessous est remplie :

- Masse supérieure à 5,7 t, - Turboréacteur, - Envergure supérieure à 24 mètres, - Largeur hors tout du train supérieure à 6 mètres, - Distance de référence au décollage supérieure à 800 m.  
TWY L1, L2, K, Q, R et S interdits aux ACFT d'une masse supérieure à 5,7 t.

**Danger à la navigation :**

L'attention des usagers est attirée sur les effets visuels trompeurs du trait de côte non perpendiculaire aux axes de piste.

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

AD situé sur une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux).

Forte concentration d'oiseaux : passages importants d'oiseaux de toutes espèces et de chauves-souris, sur l'AD et ses alentours, de jour ou bien de nuit.

Risque de turbulences sur la piste 12R / 30L par fort vent de secteur SW.

<b>MORESTEL</b> Ouvert à la CAP / VAC	ACB de Morestel ☎ 04 74 80 09 57	<b>LFHI</b>
<b>45°41'13"N 005°27'09"E - 803 ft (29 hPa)</b>		

<b>RWY</b>	13/31	787 x 80	/	Non revêtue
<b>AVT</b>	Carburant : 100LL, Lubrifiant : NIL. O/R ACB. Paiement comptant.			
<b>COM</b>	A/A	120.065 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1			

**Activités diverses :**

Activité de vol (N° 6822) : axe 13/31 de 1000 m centré sur l'ARP de 2000 ft ASFC au FL 060, HJ.

<b>MORET EPISY</b> Ouvert à la CAP / VAC	ACB de la vallée du Loing ☎ 01 64 45 83 63 (TEL ACB sauf MAR).	<b>LFPU</b>
<b>48°20'27"N 002°47'52"E - 253 ft (10 hPa)</b>		

<b>RWY</b>	06/24	822 x 100	/	Non revêtue
<b>COM</b>	A/A	120.055 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
☎	Centre VAV de Fontainebleau : 01 64 45 80 71.			

<b>MORLAIX PLOUJEAN</b> Ouvert à la CAP / AIP, VAC	CCI MBO Morlaix ☎ 02 98 62 76 70	<b>LFRU</b>
<b>48°36'03"N 003°49'00"W - 278 ft (10 hPa)</b>		

<b>RWY</b>	04/22 09/27 15/33	1617 x 36 472 x 80 845 x 80	/	12 F/D/W/T / /	Revêtue Non revêtue Non revêtue
<b>Balissage</b>	04 22	PAPI 3.0 ° (5.2 %) PAPI 3.0 ° (5.2 %)		49 ft 32 ft	
<b>AVT</b>	AVGAS H24 : distributeur automatique avec carte TOTAL. JET A1 : agent aviateur HOR ATS paiement comptant avec CB ou carte TOTAL. Lubrifiants : NIL.				
<b>COM</b>	LANDI APP IROISE APP AFIS / A/A	122.400 Mhz 125.860 Mhz 118.500 Mhz			
<b>Douanes Police</b>	O/R PN 24 HR au BSI ROSCOFF : bsi-roscoff@douane.finances.gouv.fr - Vols à l'intérieur de l'espace Schengen uniquement. ☎ : 09 70 27 51 60 - FAX : 02 98 61 28 17.				
<b>RFFS</b>	Niveau 2 : HOR ATS. Niveau 1 en dehors HOR ATS				
<b>MET</b>	0100-2200 - RENNES - ☎ (IFR) : 02 22 51 54 16.				
<b>ATS</b>	AFIS : LUN-VEN : 0800-1100, 1300-1600. En dehors de ces HOR et JF : PPR la veille ou le dernier jour ouvrable pendant HOR AFIS. ☎ : 02 98 88 00 36 ou CCI.				
☎ @	aeroport.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh ACB de Morlaix : 02 98 88 32 80. E-mail : aeroclub.morlaix@free.fr West-ULM / AEROLOC : 06 13 82 27 31. ARMOR AERO PASSION : 02 98 62 46 91. MORLAIX ULM CLUB : 06 51 63 87 78 ou 06 14 16 61 84.				

**Conditions d'utilisation de l'AD :** Activité IFR possible. AD réservé aux ACFT munis de radio. En dehors HOR AFIS utilisation simultanée piste revêtue et piste non-revêtue interdite. Vols à l'intérieur de l'espace Schengen uniquement. Il est recommandé de ne pas utiliser la piste 04/22 par composante traversière du vent supérieure à : - 25kt sur piste sèche. - 20kt sur piste mouillée.

**Danger à la navigation :**

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer. RWY 04/22 : - Obstacles (végétation) dans les trous de décollage et d'atterrissage RWY 04 et 22 : voir carte AD2 LFRU ATT01.

- Absence de RESA (aire de sécurité d'extrémité de piste) RWY 04 et 22. - Etat de piste dégradé, fissures, flaques, bosses. - Performances des aéronefs au décollage et à l'atterrissage susceptibles d'être altérées, y compris sur piste sèche. - Piste glissante si mouillée, avec présence de multiples flaques d'eau stagnante de 10mm de profondeur, couvrant moins de 25% par tiers de piste. Poste de détente / livraison de gaz. Position : 48°33' 25,74"N - 003°52' 17,08"W, (220,8° / 3,4 NM ARP) susceptible d'émettre une colonne de gaz dangereuse dans un rayon de 45 m, SFC / 650 AMSL.

**Activités diverses :**

**AEM (N° 8972) :** 500 ft ASFC, SR-SS. "Activité en cours" signalée par la présence d'un pavillon de couleur vive.

**Volige (N° 6385) :** axe de 1,7 km verticale piste 04/22, 2500 ft AMSL / FL 050, ETE 0700-1800. HIV 0800-CS, activité réservée aux usagers autorisés par CAA. Information des usagers sur LANDI APP, IROISE APP ou MORLAIX INFO.

**Parachutage sur AD (N° 515).** FL 125. Activité parachutage réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. VEN et veille de JF : 1600-SS (ETE : - 1 HR). SAM, DIM et JF : SR-SS. Information des usagers : MORLAIX INFO, LANDI APP IROISE INFO/APP. Hélicoptère HJ / HN. Centre Hospitalier des Pays de Morlaix. 48°34' 12,56"N - 003°49' 53,96"W (199° / 1,93 NM ARP).

<b>MORTAGNE AU PERCHE</b>		CDC du Pays de Mortagne au Perche		<b>LFAX</b>
Ouvert à la CAP / VAC				
<b>48°32'23"N 000°32'03"E - 886 ft (32 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	07/25	720 x 18	5.7/-/-	Revêtue
<b>COM</b>	A/A	123.500 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
<b>☎</b>	ACB de Mortagne : 07 68 66 43 65 - 06 23 78 73 50			
<b>Activités diverses :</b>				
AEM sur AD (N° 8402) : SFC - 800 ft ASFC / 1700 ft AMSL. SR-SS.				
Vols radiocommandés selon protocole.				
Parachutage sur AD (N°260) : SFC - FL 115. APR-OCT : SR-SS+30.				
Information des usagers sur PARIS INFO.				

<b>MOULINS MONTBEUGNY</b>		CCI de l'Allier		<b>LFHY</b>
Ouvert à la CAP / AIP, VAC				
<b>46°32'04"N 003°25'18"E - 915 ft (33 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	08/26 08R/26L	1300 x 30 843 x 80	11.8 F/D/W/U /	Revêtue Non revêtue
<b>AVT</b>	Carburant : 100LL, JET A1. Possibilité d'avitaillement sous pression. Automate avec carte TOTAL H24. Lubrifiant : NIL. HOR AFIS : Espèces, chèque, carte VISA. AERO MAINTENANCE AUVERGNE : 04 70 49 08 15 - info@ama.aero			
<b>COM</b>	SAINT YAN APP AFIS / A/A	123.405 - 119.505 Mhz (s) 125.200 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
<b>MET</b>	0500-1630.			
<b>ATS</b>	AFIS : MAR-VEN : 0800-1100, 1300-1700. SAM-LUN et JF : non assuré. En dehors de ces HOR ouverture possible pour vols IFR ou commerciaux avec préavis le dernier jour ouvrable avant 1500 auprès de l'AFIS. ☎ : 04 70 20 03 79 - FAX : 04 70 20 82 62.			
<b>☎ @</b>	AD : aerodrome.moulins@wanadoo.fr ACB de MOULINS : 04 70 20 04 56. Planeur Club de Moulins : 04 70 20 46 61. ULM Club du Bourbonnais : 04 70 35 04 91.			

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

Activité IFR possible. AD réservé aux ACFT munis de radio.

Utilisation simultanée des pistes interdite. Piste en herbe au sud réservée aux appareils basés.

**Danger à la navigation :**

Rabattants seuil 08 par vent de Nord. Durant leur intégration en branche vent arrière, les planeurs peuvent effectuer des spirales en zone de perte d'altitude.

**Activités diverses :**

AEM (N° 9795) : 500 ft ASFC, SR-SS. Selon protocole. Activité de voltige (N° 6750) SR-SS, HOR AFIS. Axe RWY 08/26 de 3000 x 500 m. 1600 ft AMSL/4500 ft AMSL.

<b>MULHOUSE HABSHEIM</b>		SYMA		<b>LFGB</b>
Ouvert à la CAP / VAC				
<b>47°44'14"N 007°25'47"E - 789 ft (29 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	08/20 02R/20L 16/34	1000 x 20 965 x 80 500 x 50	5.7 t TRSI MAX 0.9 MPa / /	Revêtue Non revêtue Non revêtue
<b>AVT</b>	Carburant : 100 LL, Lubrifiant : qualité aviation (CIV). MULHOUSE Air service : mulhouseairservice@free.fr LUN-JEU : 0700-1100, 1230-1700. VEN : 0700-1100, 1230-1530. Règlement : chèque, CB ou espèces. ☎ : 03 89 44 17 80 - FAX : 03 89 63 76 45.			
<b>COM</b>	BALE Info A/A	130.900 Mhz 125.255 Mhz		
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
<b>☎</b>	ACB du Haut Rhin : 03 89 44 01 41 - FAX : 03 89 44 29 76. Trois frontières : 03 89 65 50 15 - FAX : 03 89 64 36 58. de Mulhouse : 03 89 54 13 33 - FAX : 03 89 67 71 20. Aéroclub Sud Alsace : 03 89 48 52 51 - FAX : 03 89 48 54 64. ULM Haute Alsace : 03 89 31 78 04.			

**Conditions d'utilisation de l'AD :**

AD réservé aux ACFT munis de radio. Utilisation simultanée des pistes interdite. Piste 16/34 réservée aux ULM basés autorisés par l'exploitant, selon circuit spécifique. Site sous vidéoprotection.  
Piste revêtue réservée aux aéronefs dont la distance de référence est inférieure à 800 m.

### Danger à la navigation :

L'attention des pilotes est attirée sur la proximité de l'aéroport de BALE-MULHOUSE et sa forte activité IFR, ainsi que de la CTR et de la TMA 1 de BALE (plancher 1000 ft ASFC), et des itinéraires de transits de et vers l'aéroport de BALE-MULHOUSE par les points N et NE. L'attention des pilotes est attirée sur la proximité entre l'héliport de l'hôpital du Moenchsberg et le point WH. L'attention des pilotes est attirée sur la proximité entre l'héliport de l'hôpital du Moenchsberg et le point WH. En cas de vent de secteur Sud, porter une attention particulière aux aéronefs en approche ÎLS RWY 15 à BALE-MULHOUSE. Présence de 2 ballons captifs H24 (N° 960) : SFC - 600 ft AFSC / 1350 ft AMSL. Exploitation soumise aux conditions météorologiques de vol à vue en espace aérien non contrôlé. Câbles balisés de nuit.

MURET LHERM		Ville de Muret		LFBR
Ouvert à la CAP / AIP, VAC		☎ 05 61 51 95 95.		
<b>43°26'57"N 001°15'49"E - 623 ft (23 hPa)</b>				
<b>RWY</b>	12/30 12L/30R 12R/30L	1100 x 30 300 x 40 825 x 50	5.7 t / /	Revêtue Non revêtue Non revêtue
<b>Balisage</b>	12 30	PAPI 3.4 ° (5.9 %) PAPI 3.1 ° (5.4 %)		30 ft 30 ft
<b>AVT</b>	100 LL. Lubrifiant : (CIV-MIL) ETE : 0700-1000, 1300-1700. HIV : 0700-1100, 1300-1800. Paiement : comptant, chèque, CB, espèces, automate carte TOTAL - (Assuré par ACB Clément ADER). Midi Pyrénées Aviation. Atelier agréé : 05 61 51 17 73.			
<b>COM</b>	ATIS TOULOUSE APP TWR/ A/A SOL STAP	124.580 Mhz 125.180 Mhz 123.200 Mhz 121.750 Mhz 124.580 Mhz	☎ 05 34 46 08 36	
<b>NAV</b>	NDB	MUT	350 Khz	
<b>RFFS</b>	Niveau 1.			
<b>MET</b>	0145-2245 - TOULOUSE BLAGNAC - ☎ (IFR) : 05 61 16 43 12.			
<b>ATS</b>	LUN-VEN : 0730-1930 ou SS + 30 (si SS + 30 < 1930) sauf JF. Extension possible jusqu'à 1930, et le MAR jusqu'à 2300, sur PPR le jour même avant 1500. SAM : 0800-1900 ou SS + 30 (si / if SS + 30 < 1900) sauf JF. TWR ☎ : 05 34 46 08 33 - FAX : 05 34 46 08 32.			
☎ @	Clément ADER : 05 61 51 00 60 - secrétariat@acca.aero Jean Mermoz : 09 66 42 08 73 - contact@acjmermoz.com Jean-Marie BONNAFE : 06 22 37 07 46. Club Ailes Légères Muretaines : 06 72 25 55 26.			

### Conditions d'utilisation de l'AD :

Activité IFR possible. AD réservé aux ACFT munis de radio. Utilisation simultanée des pistes avion interdite. Pistes et TWY non revêtus inutilisables après fortes pluies.

Hélicoptères : les DEC et ATT devront se faire uniquement sur pistes.

### Danger à la navigation :

LF-R 112 : avions gros porteurs en opérations de largage dans la zone de parachutage N° 318.

VFR : contournement obligatoire en cas d'activation. Activité connue de MURET TWR et de TOULOUSE APP. LF-D 178 : LUN-VEN (sauf JF) tirs pyrotechniques à l'entrée longue finale de MURET (Commune de St-Foy de Peyrolières) :

- De SFC à 1300 AMSL : activité permanente.

- De 1300 AMSL à 2300 AMSL : activité occasionnelle.

Activité connue de MURET TWR et TOULOUSE APP. Risque aviaire d'Octobre à Mai. Présence route RD 43 dans l'axe de piste à 160 m du seuil RWY 30. Gabarit routier de 634 ft AMSL.

En finale 12 de la piste ULM, présence d'un pivot d'arrosage mobile en été et fixe en hiver.

La distance du pivot par rapport au point de référence de l'aérodrome (ARP) qui est le point milieu de la piste : 605 m. La longueur de la rampe : 190 m. La hauteur maximum de la rampe : 7 m. La couleur de la rampe : gris galvanisé.

### Activités diverses :

Voltage N° 6702 : Axe de RWY sur 3000 m vers SE et à partir du THR 12, 1650 ft ASFC/2900 ft ASFC.

LUN-VEN : 0800-1100 et 1300-1600 (ETE : -1 HR), DIM et JF : NIL.

HIV seulement : activité supplémentaire réservée aux ACFT basés possible un SAM par mois 0900-1100 et 1300-1500 avec PPR PN 72 HR TEL MURET TWR.

Contact permanent MURET TWR. Activité connue de MURET TWR et TOULOUSE INFO.

AEM N° 9230 : SFC - 1500 ft ASFC/2150 ft AMSL, 0800-2000 (ETE : - 1 HR).

Si RMZ MURET 1 active : plafond 1500 ft ASFC.

Si RMZ MURET 1 inactive : plafond 500 ft ASFC.