

ACTIVITES PARACHUTAGE - VOLTIGE - PARTICULIERES

Réf : AIP FRANCE - MIA - ENR 5.5 & 5.3 (Ballons captifs)

ACTIVITES PARACHUTAGE

NR	EMPLACEMENT	HOR (UTC) (ETE-1h)	LIMITE SUP	OBSERVATIONS
200	LILLE/ Marcq en Baroeul AD 50°41'17"N 003°04'36"E	SR-SS+30	FL 140	Plafond : FL 115 si CBA 1A active. Information des usagers sur A/A Marcq et Lille APP/FIS. Activité réservée aux usagers signa- taires du protocole.
201	AMIENS GLISY 49°52'23"N 002°23'13"E	SR-SS+30	FL 135	Activité selon protocole. Activité réelle connue de Lille INFO et Amiens INFO.
202	CHALON/ Champforgeuil AD 46°49'42"N 004°49'01"E	SR-SS	FL 195	Au dessus du FL 115 : PPR Bâle INFO ou PPR RAKI ou CDC de rempla- cement en cas d'activité de la R 124.
203	LA FLECHE THOREE LES PINS AD 47°41'39"N 000°00'12"E	SR-SS	FL 115	*
	* Activité selon protocole réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Plafond : FL 105 si LR-R7A Tours Cinq Mars la Pile active. Activité réelle connue de La Flèche A/A et Nantes INFO 130.275 - 119.400(s).			
204	MONTARGIS VIMORY 47°57'28"N 002°41'13"E	SR-SS+30	FL 115	Information des usagers sur Montargis A/A et Seine INFO. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest.
205	GRAVELOTTE 49°06'00"N 006°03'00"E	*	1700ft ASFC	Lun, Mar, Ven : hauteur maxi des largages 1300ft ASFC.
	* Lun, Mar, Ven: SR-SS. ETE : Mer, Jeu : SR-SS, 1800-2200 HIV : Mer, Jeu : SR-SS, 1900-2300			
206	CERCOTTES 47°58'00"N 001°55'00"E	H 24	FL 195	Possible jusqu'au FL 300 annoncée par NOTAM. Activité réelle connue d' Orléans APP ou Paris UAC/ACC/FIC.
207	ORLEANS/Briey 47°59'16"N 001°45'38"E	H 24	FL 195	Possible jusqu'au FL 300 annoncée par NOTAM. De jour, contacter Orléans APP ou Paris UAC/ACC. De nuit, acti- vité réelle connue de Orléans APP.
208	FRETOY LE CHATEAU 49°40'00"N 002°58'00"E	SR-SS+30	FL135	Selon conditions fixées par protocole. Info des usagers sur De Gaulle APP.
209	DIJON/Longvic 47°15'57"N 005°05'42"E	SR-SS+30	FL 185	Selon protocole. Information des usagers sur Bâle INFO
211	ROUEN/Vallée de Seine 49°23'20"N 001°10'52"E	Sam, Dim, JF : SR-30 - SS+30 et pendant HOR ATS de Rouen	FL 065	Utilisation PPR Rouen APP.
212	COLMAR/Sud 48°02'30"N 007°23'30"E	SR-SS	FL 085	Information des usagers sur Bâle INFO.
214	BEAUVOIR FROMENTINE AD 46°53'26"N 002°05'19"W	15/04-15/10 : Sam-Dim, JF : SR-SS	FL 135	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC-O/Délégation Pays de Loire et selon protocole. Information des usagers : Nantes INFO.
215	BESANCON LA VEZE 47°12'19"N 006°04'50"E		FL 145	Lun-Ven :0800-SS Sam,Dim,JF :SR-SS.
	Activité réservée aux usagers autorisés par l'exploitant d'AD. Au-dessus de 5000 ft ASFC, lorsque la R158A est active, contact radio obligatoire avec Raki Radar ou CDC de remplacement 119.700, SSR obligatoire. Une attente éventuelle de 6 à 10 minutes MAX pourra être demandée par Raki Radar ou Riesling Radar si réactivé, à défaut le CDC de remplacement. Au-dessus du FL 115, largages possibles hors activité militaire : PPR Bâle INFO.			
216	NANCY/Azelot 48°35'34"N 006°14'28"E	*	FL 145	* ETE : Lun-Ven : 0600-2359 Sam : 0600-SS HIV : Lun-Ven : 0700-2359 Sam : 0700-SS Dim, JF : SR-SS
	Au dessus de 2500ft AMSL PPR Ochey APP ou Lorraine APP. Au dessus du FL075 PPR Strasbourg INFO et Ochey APP ou Lorraine APP. Au-dessus FL115 largages réservés aux ACFT basés conformément au protocole Dim/JF entre 1600 et SS largages limités au FL 65.(ETE-1 h) Largages de nuit sont réservés aux Forces Armées. Activité connue de Strasbourg INFO.			

217	NEUVY LE ROI (37) 47°34'50"N 000°36'17"E	SR-SS	FL 105	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers sur Tours APP/FIS, Paris INFO et Seine INFO.
-1 -2	DIEUZE/Guéblange <i>Cible n° 1</i> : AD 48°46'31"N-006°42'55"E <i>Cible n° 2</i> : (Caserne du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes) 48°48'10"N-006°42'40"E	<i>Lun-Sam :</i> <i>ETE :</i> <i>SR-2300</i> <i>HIV :</i> <i>SR-2359</i> <i>Dim, JF: SR-SS</i>	FL 115	Au-dessus du FL 085, PPR Strasbourg INFO. Cible N° 2 : 354°/1,5 NM de l'ARP de Dieuze Guéblange. Site réservé aux Forces Armées.
220	LE MANS ARNAGE AD 47°56'55"N 000°12'06"E	SR-SS	FL 115	Information des usagers : Le Mans INFO, Nantes INFO.
221	COLMAR/Houssen 48°06'37"N 007°21'33"E	<i>ETE :</i> <i>Lun-Ven :</i> <i>0530-1900,</i> <i>Sam:0630-1700</i> <i>Dim, JF :</i> <i>0630-1015 et</i> <i>1200-1700</i> <i>HIV : *</i>	FL 140	O/T HOR ATS Houssen TWR, activité annoncée par ACFT largueurs sur 119.0. Au-dessus du FL 115, PPR Bâle APP et Reims ACC. Information des usagers sur Bâle INFO. <i>* HIV :</i> <i>Lun-Ven : 0630-SS,</i> <i>Sam : 0730-SS,</i> <i>Dim, JF : 0730-1115 et 1300-SS</i>
222	STRASBOURG/Neuhof 48°33'16"N 007°46'41"E	<i>Lun-Ven :</i> <i>0800-1100</i> <i>1300-SS</i> <i>Sam, Dim, JF :</i> <i>0800-SS</i>	FL 145	Activité connue de Strasbourg APP. Activité annoncée par ACFT largueur sur A/A Neuhof. Activité jusqu'au FL115 selon modalités du protocole. Au-dessus du FL 115 largages possibles hors activité R122.
225	Etang du STOCK 48°45'00"N 006°56'00"E	*	FL 080	<i>*ETE : Lun-Ven : SR-2300</i> <i>HIV : Lun-Ven : SR-2359</i>
226	PERONNE/St Quentin AD 49°52'08"N 003°01'47"E	SR-SS+30	FL 135	Selon protocole. Information des usagers sur Peronne A/A, Lille INFO ou Paris ACC/FIC.
227	CALAIS/Marck AD 50°57'39"N 001°57'05"E	SR-SS+30	FL 140	Plafond : FL 115 si CBA 1A active. Information des usagers sur Calais INFO ou A/A et Lille APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.
228	CHARLEVILLE - MEZIERES 49°47'06"N 004°38'34"E	SR-SS	FL 150	Information des usagers sur Charleville INFO. FL > 055 PPR Paris CTL 128.100. 1 fois par semaine : activité LS à CS +30 annoncée par NOTAM.
232	VESOUL/Frotey 47°38'22"N 006°12'19"E	SR-SS	FL 135	Réservé aux ACFT autorisés et selon protocole. <i>Lun-Ven : largages limités au FL 115.</i> <i>Sam, Dim, JF : FL 135.</i> Au-dessus de 3500 ft AMSL, PPR Luxeuil APP. Au-dessus FL075 PPR Bâle INFO. Transpondeur mode A et C obligatoire. Info usagers Vesoul A/A.
234	NEVERS-FOURCHAMBAULT 47°00'13"N 003°06'39"E	SR-SS+30	FL 145	Selon conditions fixées par protocole. Activité réservée aux usagers désignés par protocole. Activité réelle connue de : Nevers INFO, Paris INFO, Paris ACC Avord APP.
236	DIEPPE/St Aubin AD 49°52'57"N 001°05'07"E	SR-SS+30	FL 145	Information des usagers sur Dieppe A/A et Paris ACC/FIC. Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest.
237	MAGNY COURS (circuit) 46°51'35"N 003°09'32"E	SR-SS	FL 135	Activité selon protocole. Activité réservée aux clubs signataires du protocole. Activité réelle connue de : Nevers INFO, Paris INFO, Paris ACC, Avord APP.

238	LE HAVRE/Octeville 49°32'02"N 000°05'17"E	<i>SR-SS et de nuit pendant les HOR ATS Le Havre</i>	FL 140	Transpondeur 4096 mode C obligatoire. PPR Deauville APP et Le Havre INFO (de jour, auto-info O/T des HOR ATS). Au-dessus du FL 085 : PPR Paris ACC avec délai d'attente possible.
240	THOUARS 46°57'43"N 000°09'10"W	<i>SR-SS</i>	FL 095	Activité annoncée sur Thouars A/A 123.350 et Poitiers INFO 124.0. Activité simultanée avec activité treuillée N°965 interdite.
241	MERVILLE CALONNE AD 50°37'00"N 002°38'24"E	<i>0800-1900</i>	FL 140	Plafond : FL 115 si CBA 1A active. Information des usagers : Merville TWR ou A/A, Lille INFO. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.
242	DONCOURT - les - CONFLANS 49°09'07"N 005°55'53"E	<i>ETE : Lun-Ven: SR-2200 HIV : Lun-Ven: SR-2300 Sam, Dim, JF : SR-SS</i>	FL 145	PPR Lorraine APP et Strasbourg INFO. Au-dessus du FL 115, PPR Ochev APP et hors activité R321.
246	PIACE 48°16'00"N 000°06'40"E (Plate-forme ULM)	<i>Sam, Dim, JF: SR-SS</i>	FL 045	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Largages effectués à partir d'ULM
248	MONTBELIARD/ Courcelles 47°29'12"N 006°47'29"E	<i>ETE : 0600-SS HIV : 0700-SS</i>	FL 145	PPR Bâle INFO au dessus de 6500 ft AMSL
251	CHATEAUDUN 48°03'28"N 001°22'46"E	*	FL 045	* <i>Lun-Ven : 0500-0700 et 1600-1900 Sam, Dim, JF : SR-SS (ETE-1h)</i>
252	EVREUX AD 49°01'43"N 001°13'12"E	<i>H24</i>	FL 085	< FL 065 : PPR Evreux APP > FL 065 : PPR Paris ACC activable par NOTAM selon protocole.
253	BIEVRES (91) 48°45'36"N 002°12'32"E * Activité PARA selon protocole, annoncée par NOTAM (demande par ESCA Villacoublay). Information des usagers sur De Gaulle APP, Orly APP, Villa APP/TWR. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Plafond 5000 ft si la R 3111 A est active. Plafond FL 090 si les R 3111 A et B sont actives.	<i>SR-SS</i>	FL 090	*
254	ORLEANS Saint Denis de l'Hotel 47°54'12"N 002°10'09"E	<i>SR-SS+30</i>	FL 145	<i>Lun-Ven sauf JF : largages limités au FL 135.</i> Activité selon protocole. Information des usagers sur St Denis INFO ou A/A, Seine APP, Bricy APP et Paris INFO.
257	LA ROCHE SUR YON/ Les Ajoncs AD 46°42'09"N 001°22'54"W	<i>SR-SS</i>	FL 135	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire selon conditions fixées par protocole. Plafond FL135 par protocole. Information des usagers sur La Roche/ Yon AFIS (HOR ATS), Nantes INFO.
258	SAUMUR/St-Florent AD 47°15'24"N 000°06'49"W	<i>SR-SS</i>	FL 135	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire selon conditions fixées par protocole. Information des usagers sur : Saumur A/A - Nantes INFO.
264	LENS/Bénifontaine 50°28'02"N 002°49'19"E	<i>SR-SS+30</i>	FL 140	Plafond : FL 115 si LF-CBA 1A active. Information des usagers sur A/A Lens et Lille APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.
268	SAINT-FLORENTIN/ Cheu AD (89) 47°58'56"N 003°46'42"E	<i>0700-SS (ETE-1h)</i>	FL 145	Largages possibles selon protocole. Activité réservée aux signataires du protocole. Info des usagers Seine APP, ou à défaut Paris INFO ou Paris ACC.
269	VITRY-le-FRANCOIS/ Vaulerc 48°42'12"N 004°41'04"E	<i>Jeu : SR-1100 Sam, Dim, JF : SR-SS</i>	FL 120	

270	LA TRANCHE SUR MER 46°21'30"N 001°25'30"W	<i>MAI - SEP : Sam, Dim, JF : 0600-1830</i>	FL 100	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire Information des usagers : La Rochelle INFO.
271	MAUBEUGE/Elesmes 50°18'33"N 004°01'53"E	<i>SR-SS+30</i>	FL 140	Information des usagers sur A/A Maubeuge et Lille APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.
272	LE BLANC 46°37'15"N 001°05'15"E	<i>SR-SS</i>	FL 140	PPR Poitiers APP. Activité réelle connue de Poitiers INFO 124.0. O/T HOR ATS de Poitiers APP : Bordeaux ACC.
273	SAINTE-NAZAIRE AD 47°18'38"N 002°09'24"W	<i>AVR-DEC : Jeu-Lun, JF SR-1100 et 1230-SS+30</i>	FL 115	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire selon protocole. Information des usagers : Saint-Nazaire TWR, Nantes INFO.
274	VANNES/Meucon AD 47°43'09"N 002°43'24"W	<i>H24</i>	FL 145	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. 2000-0800 (ETE-1h) : plafond FL 115. Information des usagers sur : Vannes INFO (HOR ATS), Nantes INFO.
275	DINAN TRELIVAN AD 48°26'36"N 002°06'12"W	<i>AVR-OCT : Sam, Dim, JF : SR-SS</i>	FL 100	Information des usagers sur : Dinard TWR, Rennes INFO.
276	LAVAL/Entrammes AD 48°01'49"N 000°44'39"W	<i>SR-SS</i>	FL 135	Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Pays de la Loire. Information des usagers sur : - Laval INFO ou Laval A/A - Rennes INFO.
277	LA BAULE ESCOUBLAC AD 47°17'18"N 002°20'49"W	<i>MAI - SEP : TLJ : 0700-SS</i>	FL 115	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest/Délégation Pays De La Loire. Activité réelle connue de La Baule INFO, Nantes INFO.
279	BELLE-ILE-EN-MER AD 47°19'34"N 003°11'56"W	<i>JUL - AOU : 0800-1900</i>	FL 115	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par DSAC Ouest. Information des usagers pendant HOR ATS sur : Nantes INFO, ARMOR, Belle Ile INFO.
280	LANNION AD 48°45'10"N , 003°28'15"W	<i>0730-SS</i>	FL 145	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par DSAC Ouest. Information des usagers pendant HOR ATS sur : Lannion INFO, Landivisiau APP, Iroise INFO.
301	LASCLAVERIES 43°25'40"N 000°17'00"W	<i>SR-SS+30</i>	FL 140	PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO.
302	HANDIA 43°24'15"N 001°23'24"W	<i>SR-2200</i>	FL 115	PPR Biarritz APP
304	BOULOC 44°18'28"N 001°04'54"E	<i>SR-SS</i>	FL 140	Activité réelle connue de Toulouse INFO et Clermont APP. Largages annoncés sur Bouloc A/A 123.350. ATTENTION : proximité de la zone R 46 NORD (à éviter impérativement).
306	ARCACHON LA TESTE DE BUCH 44°35'48"N 001°07'00"W	<i>Hors activité Cazaux</i>	FL 140	Activité réservée aux signataires du protocole avec l'exploitant AD. Activité réelle connue de : Aquitaine INFO 120.575, Aquitaine APP 129.875, Arcachon INFO 119.075, Cazaux APP 119.6.
307	WRIGHT 43°22'03"N 000°26'00"W	<i>H24</i>	FL 195	PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO.
308	OLORON 43°09'53"N 000°33'37"W	<i>Activable H24 Sauf WE et JF</i>	FL 115	PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO.
309	TOUR DU CRIEU 43°06'43"N 001°40'00"E	<i>H24</i>	FL 120	Activité réelle connue de Toulouse INFO.

312	SOUGE 44°52'45"N 000°50'00"W	<i>Lun 0700 au Ven 1600 sauf JF (ETE-1h)</i>	FL 115	PPR Mérignac TWR
315	MONTAUBAN 44°01'39"N 001°22'42"E	<i>Lun-Ven : SR-SS</i>	FL 085	Activité réelle connue de Toulouse INFO.
316	GER 43°12'20"N 000°03'54"W	<i>H24</i>	FL 195	PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO et Lourdes TWR.
317	LA ROCHELLE AD 46°10'45"N 001°11'43"W	<i>0800 - SS+30</i>	FL 110	Activité selon protocole. Activité connue de La Rochelle APP.
318	FONSORBES 43°32'23"N 001°15'08"E	<i>SR-2300</i>	FL 140	Activité connue de Toulouse INFO 121.250. Activité particulière d'aérolargage.
319	MONT-LOUIS 42°32'37"N 002°07'12"E	<i>SR-SS</i>	1300ft ASFC	Activité annoncée par NOTAM au-dessus de 1300ft.
321	MIMIZAN Aéroport 44°08'49"N 001°09'48"W	<i>SR-SS+30</i>	FL140	Pendant activité R31 PPR Cazaux APP. Hors activité R31 PPR Biarritz APP. Activité réelle connue de Cazaux APP 119.6 et Biarritz INFO 119.175.
322	PROJAN 43°35'40"N 000°14'35"W	<i>Lun 0900 au Ven 0900</i> <i>Activable du 01/11 au 01/03</i>	FL 115	Activité réelle connue de Pyrénées INFO 121.175. Pendant HOR activité R34 et/ou R41 : PPR Mont de Marsan APP 119.7 et/ou Madiran 129.9. Hors HOR activité R34 et R41 : PPR Pyrénées APP 121.175.
325	MARENNES AD 45°49'26"N 001°04'38"W	<i>SR-SS</i>	FL 135	Activité réelle connue de : La Rochelle INFO 124.2 , hors HOR ATS La Rochelle : Bordeaux INFO 120.575, A/A 123.500. Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le gestionnaire d'aéroport.
328	COL DES PALOMBIERES 43°14'23"N 001°10'27"W	<i>SR-SS</i>	FL 190	PPR Biarritz APP. Activité réelle connue de Biarritz INFO.
329	LA CITADELLE DE BAYONNE 43°30'10"N 001°28'30"W	<i>SR-2200</i>	FL 085	PPR Biarritz APP
330	TARBES/Laloubere AD 43°12'58"N 000°04'43"E	<i>0800-SS</i>	FL 140	PPR Pyrénées APP
331	SARLAT AD 44°47'31"N 001°14'34"E	<i>SR-SS+30</i>	FL 135	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité réelle connue de : - Limoges INFO 124.050, Aquitaine INFO 120.575, Clermont APP 133.725, Sarlat A/A 118.15.
332	CASTELNAU MAGNOAC 43°16'36"N, 000°31'01"E	<i>0700-SS</i>	FL 140	Activité réelle connue de : -Pyrénées INFO 126.525 -Pyrénées APP 128.8.
333-1	FRANCAZAL AD 43°32'41"N 001°22'01"E <i>Cible n°1 : aire entre RWY et TWY parallèle.</i>	<i>Lun-Ven sauf JF : SR-SS</i>	5000ft AMSL	Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le SNA Sud. Information des usagers sur : Toulouse INFO, AFIS Francazal
333-2	43°32'48"N 001°22'18"E <i>Cible n°2 : aire entre RWY et caserne 1er RTP.</i>			
333-3	43°32'56"N 001°22'21"E <i>Cible n°3 : Caserne du 1er RTP.</i>			
333-4	43°33'01"N 001°22'24"E <i>Cible n°4 : stade hippodrome du 1er RTP.</i>			
351	MONT DE MARSAN 43°54'00"N 000°29'05"W	<i>SR-SS</i>	1300ft AAL	PPR Mont de Marsan APP.

354	ROCHEFORT/ Charente Maritime 45°53'22"N 000°58'57"W	SR-SS	FL 085	Activité annoncée par Rochefort TWR, INFO ou A/A 119.3. Activité réelle connue de La Rochelle INFO. PJE >1500ft AMSL : PPR La Rochelle APP.
355	ETAP 43°20'43"N 000°23'40"W	SR-SS	FL 195	PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO.
357	ALBI LE SEQUESTRE 43°54'48"N 002°07'00"E	SR-SS+30	FL 135	Activité connue de : Albi INFO ou A/A 118.950. Toulouse INFO 121.250.
358	LESPARRE ST LAURENT DU MEDOC 45°11'50"N 000°53'10"W	SR-SS	FL 100	Activité réelle connue de Aquitaine INFO 120.575 ou Aquitaine APP 129.875.
364	ST PALAIS 43°17'00"N 001°03'00"W	SR-SS	FL 190	PPR Biarritz APP. Activité réelle connue de Biarritz INFO.
366	ITXASSOU 43°20'15"N 001°25'25"W	SR-2200	FL 115	PPR Biarritz APP
367	SAINTE/Thénac 45°42'07"N 000°38'10"W	ETE : Mar, Jeu: 0600-1600 HIV : Mar, Jeu: 0700-1500	FL 125	Activité annoncée sur Saintes A/A 122.4. Activité réelle connue de La Rochelle INFO. Pendant activité LF-R49 : PJE au dessus de 3000ft AMSL, PPR Cognac APP FL > 115 : PPR Bordeaux ACC.
370	BENOU 43°04'00"N 000°28'00"W	SR-SS	FL 195	PPR Pyrénées APP. Activité réelle connue de Pyrénées INFO.
371	SOULAC 45°29'42"N 001°04'56"W	SR-SS	FL 135	Activité annoncée sur Soulac A/A 118.45. Activité réelle connue d'Aquitaine INFO PJE > 2500ft AMSL : PPR Aquitaine APP
376	BASSILOUR 43°26'09"N 001°33'33"W	0830-SS+30	FL 115	Activité réservée aux signataires du protocole. Activité réelle connue de Biarritz TWR 118.7, Biarritz INFO 119.175.
378	LA REOLE FLOUDES 44°33'59"N 000°03'21"W	SR-SS+30	FL 135	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de : Aquitaine APP 119.275, Aquitaine INFO 120.575.
379	NIORT MARAIS POITEVIN AD 46°18'57"N 000°24'04"W	SR-SS	FL 140	Activité selon protocole PPR Cognac APP au-dessus de 3000 ft AMSL pendant activité des zones R 49. Activité réelle connue de Niort INFO ou A/A 119.100, Poitiers INFO 124.000, Cognac APP 132.450 (HOR ATS).
380	AGEN/La Garenne 44°10'29"N 000°35'26"E	SR-SS	FL 140	Activité réelle connue d'Agén TWR et de Toulouse INFO.
381	MONTPEZAT D' AGENAIS 44°21'53"N 000°29'32"E	Lun-Ven: SR-30-0900, 1100-1300, 1500-SS+30 Sam, Dim, JF : SR-30 - SS+30	FL 040	Utilisable uniquement en VMC, en dehors HOR d'activités de la R 46N et sur accord Toulouse APP si PJE > 3500ft AMSL.
382	CASTRES 43°33'47"N 002°17'30"E	H24	FL 195	Activité réelle connue de Castres INFO, Toulouse INFO et Bordeaux CTL.
388	ROYAN/Médias 45°37'52"N 000°58'32"W	SR-SS	FL 165	PPR Aquitaine APP. Activité annoncée sur Royan INFO ou A/A 118.8. Activité réelle connue d'Aquitaine INFO.

391	CAHORS/Lalbenque 44°21'02"N 001°28'43"E	SR-SS+30	FL 140	En dessous du FL 115 : activité réelle connue de Clermont APP et Cahors A/A. Au dessus du FL 115: activité réelle connue de Toulouse APP.
394	LES ESPIEMENTS/ Cayuls 44°16'22"N 001°43'23"E	H24	FL 065	Activité réelle connue de Toulouse INFO.
399	PAMIERS/Les Pujols 43°05'26"N 001°41'45"E	H24	FL 140	PPR 48 h auprès AFIS Pamiers. Activités simultanées voltige et PARA interdites. Utilisable après accord du gestionnaire de l'AD. Priorité aux ACFT IFR et à l'activité de la CTA Toulouse. Activité réelle connue de Toulouse INFO et Pamiers INFO.
400	SALON DE PROVENCE 43°36'10"N 005°06'33"E	Lun-Ven : 0600-0800, 1045-1145, 1630--1800. Sam, Dim, JF : SR-SS	FL 085	Activité réelle connue de Salon APP et au-dessus de 4500ft AMSL de Provence APP/FIS. Autres HOR et niveaux d'activité annoncés par NOTAM Autre plafond utilisable: 1400ft AMSL
401	AIX-LES-MILLES AD 43°30'30"N 005°22'03"E	Jeu: 1100-1400, Ven: 1100-1400, Dim, JF : 0830-SS	FL 135	Activité réservée selon protocole. Activité réelle connue de Aix TWR 118.750 et Provence INFO 124.350. Autres HOR annoncés par NOTAM.
402	AVIGNON/Pujaut 43°59'49"N 004°45'20"E	SR-SS	FL 135	Activité réelle connue de Orange APP, Provence INFO 132.300 et Avignon TWR. Autres HOR et FL > 135 annoncés par NOTAM.
403	LE LUC/Le Cannet 43°23'16"N 006°23'05"E	Sam, Dim, JF : SR-SS	FL 130	Activité réelle connue de ACC Marseille au-dessus de FL 55. Autres HOR et FL > 130 annoncés par NOTAM.
404	BRIOUDE-BEAUMONT 45°19'09"N 003°21'45"E	SR-SS	FL 115	Activité selon protocole. Information des usagers sur Clermont INFO ou A/A
405	BASTIA/Borgo 42°34'28"N 009°27'03"E (1,62 NM au N-NW de l'AD de BASTIA/Poretta)	H24	FL 195	Activité réelle connue de Bastia APP et au dessus du FL 145, de Marseille ACC
406	GHISONACCIA ALZITONE 42°03'18"N 009°24'07"E	Lun-Ven : SR-SS	FL 120	Activité réelle connue de Solenzara TWR Autres HOR et FL > FL 120 annoncés par NOTAM.
408	PERPIGNAN/ La Salanque 42°48'00"N 003°00'00"E	H24	FL 135	Autres FL > FL 135 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Marseille CTL 128.850 au-dessus du FL 115, de Montpellier INFO 136.625 en dessous du FL 115 et de Perpignan TWR 118.3 dans la CTR (HOR ATS)
410	MILLAU/Larzac 43°59'21"N 003°11'00"E	SR-SS	FL 115	Activable par NOTAM de FL 115 à FL 155. Activité réelle connue de Montpellier INFO 134.375.
411	ROANNE/Renaison AD 46°03'10"N 003°59'59"E	Ven, Sam, Dim, JF : 0600-2300	FL 110	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de : -St Yan APP, -Roanne INFO, -Clermont INFO -Lyon INFO.
412	AUBENAS/Ardèche Méridionale 44°32'22"N 004°22'18"E	Sam, Dim, JF : HJ sauf si R55 C ou D active	FL 135	Activité réelle connue de Provence INFO 134.800.

413	PROPRIANO AD 41°39'31"N 008°53'30"E	SR-SS+30	FL 140	Du 1er juin au 30 septembre : - Sam et Dim : activité limitée au FL070. Activité réelle connue de Ajaccio APP et Ajaccio INFO.
414	NIMES/Courbessac AD 43°51'14"N 004°24'49"E	Ven : 1200-SS Sam, Dim, JF : SR-SS	FL 115	Activité réelle connue de Camargue CTL. En cas d'inactivité des CTA Rhône 3 et 4 : Montpellier APP, Montpellier INFO, Marseille INFO, Marseille CTL, Garons TWR.
415	TIGNES (Savoie) Glacier de la Grande Motte 45°25'00"N 006°53'00"E	SR-SS	FL 130	Activité annoncée par NOTAM
416	ANNEMASSE cercle de 1 NM de rayon centré sur : 46°11'14"N 006°16'12"E	SR-SS	FL 095	Activité réelle connue de Genève TERMINAL.
417	CHAMBERY AIX LES BAINS 45°38'01"N 005°52'39"E	SR-SS+30	FL 140	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de Chambéry APP et Lyon APP pour FL > 095 Autres HOR et niveaux > FL 140 annoncés par NOTAM.
418	LAC du BOURGET Cercle de 500 m de rayon centré sur 45°39'40"N 005°52'02"E	SR-SS	FL 095	Activité réelle connue de Chambéry APP et Lyon APP pour FL > 095. Autres HOR et FL > FL95 annoncés par NOTAM.
419	SAINTE-GALMIER AD 45°36'26"N 004°18'21"E	Sam, Dim, JF : SR-SS+30.	FL 150	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de St Etienne TWR, Clermont INFO, Lyon INFO et Marseille ACC. Autres HOR annoncés par NOTAM.
420	GRENOBLE ALPES ISERE AD 45°21'47"N 005°19'58"E	01 AVR - 30 NOV : SR-SS+30.	FL 140	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de Grenoble TWR et Lyon APP Autres HOR et FL > 140 annoncés par NOTAM.
421	LYON CORBAS AD 45°39'15"N 004°54'49"E	SR-SS	FL 140	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de Lyon APP. Autres HOR et FL > FL140 sont annoncés par NOTAM.
422	AMBERIEU 45°58'51"N 005°20'21"E	SR-SS	FL 085	Activité réelle connue de Lyon APP Autres HOR et FL > FL085 annoncés par NOTAM.
424	CUERS PIERREFEU 43°14'51"N 006°07'38"E	Précisés par NOTAM	FL 130	Activité réservée entraînement Défense. Activité réelle connue de : Marseille CONTRÔLE 126.150, Marseille INFO 120.550, Toulon APP 118.825, Le Luc APP 122.200, ATIS Le Luc 128.650, Cuers TWR 118.275 (RAIZ)
426	LEZIGNAN CORBIERES aérodrome 43°10'29"N 002°44'14"E	SR-SS	FL 140	Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant d'AD. Activité réelle connue de Montpellier INFO 136.625.
427	ANCELLE (Hautes-Alpes) Cercle de 4 km de rayon centré sur 44°38'00"N 006°12'00"E	SR-SS	FL 120	PARA sur champ de neige. Activité annoncée par NOTAM.
431	AIME-LA-PLAGNE Cercle de 2 km de rayon centré sur 45°30'00"N 006°41'00"E	SR-SS	FL 130	PARA sur champ de neige. Activité annoncée par NOTAM.

433	LAPALISSE/Périgny 46°15'14"N 003°35'19"E	SR-SS	FL 155	Autres HOR et FL > FL155 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Clermont INFO et de Marseille ACC pour FL > 145.
434	CALVI/Ste Catherine Cercle de 3 NM de rayon centré sur 42°33'21"N 008°47'55"E	SR-2 - SS+2	FL 145	Autres HOR et FL > FL 145 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Calvi TWR et de Bastia APP.
435	ST CHRISTOL 44°03'12"N , 005°29'42"E	*	FL 120	* Du 01.10 au 15.04: Lun-Ven : 0800-1600. Du 16.04 au 30.09 : Mar et Jeu : 0700-1200. ETE : -1HR. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL120 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de SALON APP.
436	GAP/Tallard 44°27'18"N 006°02'16"E	SR-SS	FL 155	Activité réelle connue de Gap INFO. Autres HOR et FL > FL155 annoncés par NOTAM
437	LE PUY/Loudès 45°04'42"N 003°45'38"E	Sam, Dim, JF: SR-SS	FL 160	Autres HOR et FL > FL160 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Le Puy INFO et Marseille ACC pour FL>145, et Clermont INFO.
438	PIERRELATTE 44°23'56"N 004°43'05"E	SR-SS	FL 130	Autres HOR et FL > FL 130 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de Provence APP/INFO 132.300. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre-Est.
439	COURCHEVEL le Praz 45°25'59"N 006°36'58"E	Horaires précisés par NOTAM	FL 170	Activité annoncée par NOTAM. Activité réelle connue de Courchevel INFO ou A/A 120.075.
440	COURCHEVEL 1850 45°24'52"N 006°37'36"E			Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre Est.
441	HAUTELUCE 45°45'33"N 006°31'35"E	SR-SS	FL 130	Activité réelle connue de Genève TERMINAL 130.150. Autres HOR et FL > FL130 annoncés par NOTAM.
442	LA TOUR 46°07'45"N 006°25'23"E	Jeu, Sam, Dim, JF : SR-SS	FL 090	Activité réelle connue de Genève TRANSIT 136.450. Autres HOR et FL > FL 90 annoncés par NOTAM.
443	CHAMONIX 45°55'50"N 006°52'40"E	Horaires précisés par NOTAM	FL 140	Activable du 01/09 au 30/06 par NOTAM. Activité réelle connue de Genève DELTA 119.175. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre Est.
444	LANGOGNE LESPERON 44°42'20"N 003°53'14"E	HJ par NOTAM Sam, Dim, JF hors activation R 55C	FL 160	Activité connue de Clermont INFO et Marseille ACC pour FL>145.
445	PUYRICARD 43°36'03"N 005°22'37"E	Sam, Dim, JF: SR-SS *Autres jours activable HJ par NOTAM après accord ESCA/BA701	FL 140	Activité réelle connue de : -Provence APP/INFO : 124.350. -Salon APP : 135.150 (R71 actives) -Marseille INFO : 120.550. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Sud-Est.
446	ALES CEVENNES AD 44°04'22"N 004°08'35"E	HIV-ETE : 0800-SS	FL 145	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité connue de Marseille INFO et Rhône CTL.
448	LE LAVANCHER 45°57'20"N 006°54'15"E	SR-SS	FL 160	Activité selon protocole. Activité réelle connue de GENEVE DELTA 119.175. Activité annoncée par ACFT largeurs sur fréquence montagne 130.000.
505	LESSAY AD 49°12'12"N 001°30'17"W	SR-SS	FL 115	Selon conditions fixées par protocole. Activité réelle connue de Lessay A/A 128.925, Rennes INFO 134.2.

510	ARON lieu dit AEROFERME 48°17'00"N 000°31'00"W (Les Ecottays Plate-forme ULM)	<i>Sam, Dim, JF:</i> <i>SR-SS</i>	4500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Largages effectués à partir d'ULM. Information des usagers sur Rennes APP/INFO 134.0.
515	MORLAIX PLOUJEAN AD 48°36'03"N 003°49'00"W	<i>Ven et veille JF:</i> <i>1600-SS.</i> <i>Sam, Dim, JF:</i> <i>SR-SS</i>	FL 125	Information des usagers : Morlaix INFO, Landi APP, Iroise INFO
520	LES SABLES D'OLONNE AD 46°28'37"N 001°43'22"W	*	FL 145	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Information des usagers : Nantes INFO. *ETE : TLJ : 0700-1100 et 1200-1800 sauf JUL et AOU : TLJ : 0700-1030 et 1230-1900 HIV : TLJ : 0800-1200 et 1300-SS.
530	GROIX MER 47°39'00"N 003°24'00"W	<i>Lun-Ven :</i> <i>0600-1700</i> <i>uniquement</i> <i>pendant HOR</i> <i>ATS Lorient.</i>	FL 145	Activités réservées à ALFUSCO. Activité possible jusqu'au FL 195 annoncée par NOTAM. Information des usagers : Lorient APP, Lorient TWR.
535	LORIENT ESPERANCE 47°44'54"N 003°20'08"W	<i>Lun-Ven :</i> <i>0600-1700</i> <i>uniquement</i> <i>pendant HOR</i> <i>ATS Lorient.</i>	FL 145	Activités réservées à ALFUSCO. Activité possible jusqu'au FL 195 annoncée par NOTAM. Pas d'activité simultanée avec la R207 Lanester. Information des usagers : Lorient APP, Lorient TWR.
540	GRANVILLE/Mont St Michel AD 48°52'58"N 001°33'50"W	<i>SR-SS</i>	FL 155	Activité selon protocole. Information des usagers sur Rennes INFO.
550	QUIBERON AD 47°28'53"N 003°06'06"W	<i>SR-SS</i>	FL 115	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Bretagne. Information des usagers sur : - Quiberon INFO ou Quiberon A/A - Nantes INFO 122.8.
560	GUISCRIFF SCAËR 48°03'13"N 003°39'51"W	<i>Tous les jours:</i> <i>ETE :</i> <i>0630-SS+30</i> <i>HIV: SR-SS+30</i>	FL 115	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Bretagne. Information des usagers : Iroise INFO.
601	TOURNUS CUISERY AD 46°33'32"N 004°58'34"E	<i>SR-SS.</i>	FL 140	Activité réservée aux aéronefs autorisés par l'Exploitant AD selon protocole. Information des usagers sur Bâle INFO et Tourmus A/A 123.5.
867	<i>Treuilage</i> LEVROUX (36) 46°57'06"N 001°35'54"E	<i>Sam, Dim, JF:</i> <i>0700-SS, HJ</i> <i>uniquement.</i>	1500ft AMSL 1000ft ASFC	Treuilage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. Cable de couleur jaune.
868	<i>Treuilage</i> ORBIGNY LES PALLIS (37) 47°13'15"N 001°17'38"E	*	2850ft AMSL	Treuilage vol libre. Cable rouge non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. * Du 1er février au 31 mars : Sam, Dim, JF et vacances scolaires : SR-SS+30. Du 1er avril au 30 septembre : SR-SS+30. Du 1er octobre au 30 novembre : Sam, Dim, JF et vacances scolaires : SR-SS+30
869	<i>Treuilage</i> BLAISON GOHIER (49) 47°24'12"N 000°23'48"W	<i>SR-SS</i>	1600ft AMSL 1500ft ASFC	Treuilage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats.
870	<i>Treuilage</i> SAINT JEAN DE BEUGNE (85) 46°30'44"N 001°04'44"W	<i>SR-SS</i>	2200ft AMSL 2000ft ASFC	Treuilage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. En dehors des horaires d'activation de la R147.
871	<i>Treuilage</i> SAINT JUIRE CHAMPGILLON (85) 46°34'05"N 001°01'29"W	<i>SR-SS</i>	2200ft AMSL 2000ft ASFC	Treuilage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. En dehors des horaires d'activation de la R147.

872	Treuilage ARON LA ROGERIE(53) 48°18'42"N 000°32'07"W	SR-SS.	2100ft AMSL 1670ft ASFC	Treuilage planeurs, selon protocole. Câble (longueur 500m) sur vélisurface. Treuil équipé d'un feu à éclats.
873	Treuilage VESLY (27) 49°13'51"N 001°38'12"E	SR-SS	2300ft AMSL 2000ft ASFC	Treuilage parapentes, selon protocole. Treuil équipé d'un gyrophare. Activité réelle connue de : Evreux APP, Paris INFO.
874	Treuilage HÉNIN BEAUMONT (62) 50°24'05"N 002°55'46"E	SR-SS	1000ft AMSL 870ft ASFC	Treuilage de parapentes selon protocole. Câble balisé. Treuil équipé de feux à éclats.
875	Treuilage CROCŶ (14) 48°51'36"N 000°03'27"W 1800m de part et d'autre du point orienté 055°/235° 1500m de part et d'autre du point orienté 143°/323°.	Du 01/04 au 31/10 : SR-SS.	2250 ft AMSL	Treuilage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats.
878	Treuilage LERY-POSES (27) 49°17'53"N 001°13'26"E	Du 01/04 au 31/10 : HOR ATS Rouen, HJ uniquement.	2000ft AMSL	Treuilage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. Câble balisé par deux bouées. Activité réelle connue de : Rouen TWR, Rouen APP, Rouen ATIS. PPR Rouen TWR.
879	Treuilage ROMORANTIN PRUNIER AD 47°19'15"N 001°41'20"E piste 04R/22L	SR-SS	2300ft AMSL 2000ft ASFC	Treuilage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers : A/A Romorantin Pruniers.
880	Treuilage CHÂTILLON SUR SEINE AD 47°50'42"N 004°34'54"E	0900-SS (ETE-1h)	2400ft AMSL 1500ft ASFC	Treuilage parapente. Treuil équipé d'un gyrophare. Câble non balisé en bordure extérieure Est de la piste 02/20
881	Treuilage VALHUON (62) 50°25'59"N 002°24'09"E	Sam, Dim, JF : SR-SS.	3000 ft AMSL 2500 ft ASFC	Treuilage Vol Libre selon protocole. Câble balisé. Gyrophare au sol. Information des usagers sur Lille INFO 120.275.
882	Treuilage REBREUVE RANCHICOURT (62) 50°25'50"N 002°31'30"E	Sam, Dim, JF : SR-SS.	3000 ft AMSL 2600 ft ASFC	Treuilage Vol Libre selon protocole. Câble balisé. Gyrophare au sol. Information des usagers sur Lille INFO 120.275.
883	Treuilage MAGNICOURT EN COMTÉ (62) 50°24'40"N 002°27'13"E	Sam, Dim, JF : SR-SS.	3000 ft AMSL 2500 ft ASFC	Treuilage Vol Libre selon protocole. Câble balisé. Gyrophare au sol. Info des usagers sur Lille INFO 120.275.
884	Treuilage BUE (18) 47°17'27"N 002°47'45"E	SR-SS	3000 ft AMSL	Activité limitée à 2000 ft AMSL quand TMA 1.2 Avord active. Treuilage parapente selon protocole. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc.
885	ballon captif PARC CITROËN 48°50'29"N 002°16'26"E	H24	1100 ft AMSL 1000 ft ASFC	Ballon à gaz balisé de jour et de nuit. Plafond 500ft ASFC pouvant être occasionnellement relevé à 1000ft ASFC, selon protocole. Information des usagers : Moulineaux TWR, Orly TWR en dehors des HOR ATS Moulineaux.
886	Treuilage ORLEANS ST DENIS DE L'HÔTEL AD (45) 47°53'51"N 002°09'51"E	SR-SS	2500 ft AMSL 2100 ft ASFC	Treuilage planeurs. Câble sur bande non revêtue 05/23. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur St Denis A/A et Seine INFO.
887	Treuilage LE MANS AD (72) 47°56'55"N 000°12'00"E	SR-SS	2200 ft AMSL 2000 ft ASFC	Treuilage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur Le Mans INFO pendant HOR ATS.
888	Treuilage MENIL LEPINOIS (08) 49°22'05"N 004°17'40"E	Sam, Dim, JF : SR-SS. 01/04 au 31/10: Mer:1100-1700 HJ uniquement	4000ft AMSL	Plafond : 2400 ft AMSL le mercredi. Treuilage Vol Libre. Treuil équipé de feux à éclats et d'un gyrophare. Câble balisé.

889	Treuilage THOIRY 48°52'46"N 001°46'49"E	<i>WE et JF : SR-SS</i>	2200ft AMSL	Treuilage vol libre. Treuilage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat.
891	Treuilage LA CHAPELLE SUR CHEZY 48°57'11"N 003°22'27"E	<i>Sam, Dim, JF : SR-SS</i>	2000ft AMSL	Treuilage vol libre. Treuilage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc.
892	Treuilage CHARTRES METROPOLE AD 48°27'32"N 001°31'26"E (piste non revêtue 09/27)	<i>SR-SS</i>	2300ft AMSL	Treuilage planeurs. Activité signalée par feux à éclats sur le treuil. Information des usagers : A/A Chartres Métropole.
893	Treuilage GUIGNICOURT 49°26'33"N 003°59'06"E (343°/8 NM VOR REM)	<i>Sam, Dim, JF : SR-SS</i>	1500ft AMSL	Treuilage vol libre. Cable non balisé. Treuil équipé de deux feux à éclats. Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Picardie.
894	Treuilage MONT-SAINT-ÉLOI (62) 50°19'55"N 002°39'52"E	<i>SR-SS</i>	2350ft AMSL (2000 ASFC)	Treuilage parapente selon protocole. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu à éclats.
895	Treuilage MANTES CHERENCE 49°04'44"N 001°41'23"E	<i>SR-SS</i>	2000ft AMSL	Treuilage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Information des usagers sur A/A Mantes Charence.
896	Treuilage TOURS LE LOUROUX 47°09'00"N 000°42'46"E	<i>SR-SS</i>	2500ft AMSL	Treuilage planeurs. Axe de piste 03/21. Câble non balisé. Gyrophare sur le treuil. Information des usagers A/A 123.5.
897	Treuilage TROYES BARBEREY 48°19'18"N 004°01'00"E	<i>SR-SS</i>	2000ft ASFC	Treuilage planeurs. Gyrophare au sol. Information des usagers : Troyes A/A 123.725.
899	Treuilage CHAUSSOY EPAGNY 49°43'01"N 002°17'56"E	<i>WE et JF : HJ</i>	2400ft AMSL	Treuilage Vol libre. Treuilage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc.
900	Treuilage MARIIGNY LE GRAND 48°39'36"N 003°50'02"E	<i>Sam, Dim, JF : SR-SS</i>	1650ft ASFC	Parachutisme ascensionnel. Treuilage planeurs et Vol libre.
901	Treuilage ZUYDCOOTE 51°04'00"N 002°28'00"E	<i>Sam, Dim, JF : SR-SS</i>	500ft ASFC	Parachutisme ascensionnel. Treuilage Vol libre.
902	Treuilage ANCENIS AD (44) 47°24'26"N 001°10'44"W	<i>SR-SS</i>	1500ft AMSL 1400ft ASFC	Treuilage parapente selon protocole. Treuil équipé d'un feu à éclats.
903	Treuilage CHAMPAUBERT 48°53'03"N 003°45'36"E	<i>Sam, Dim, JF : ETE 0800-1800 HIV 0900-SS De jour uniquement.</i>	2000ft AMSL 1200ft ASFC	Treuilage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat.
904	Treuilage RENEVILLE 48°57'45"N 004°01'50"E	*	1400ft AMSL 1000ft ASFC	Treuilage Vol libre. * <i>Mer, Ven : 1100-CS (ETE-1h)</i> <i>Sam, Dim, JF : SR-SS</i>
905	Treuilage CABANAC (87) 44°36'54"N 000°34'33"W * <i>Sam, Dim, JF : SR-SS. Autres jours : activité limitée à 15 dates annuellement annoncées par NOTAM.</i>	*	1800ft AMSL	Treuilage vol libre. Activité annoncée par feux à éclats. Information des usagers : Aquitaine INFO 120.575.
907	Treuilage CAMBRAI/Niergnies AD 50°08'33"N 003°15'54"E	<i>SR-30 - SS+30</i>	2000ft ASFC	Treuilage planeurs. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Nord-Pas-de Calais. Information des usagers sur A/A Niergnies.
908	Treuilage BRACQUETUIT (76) 49°39'03"N 001°09'49"E	<i>SR+2HR - SS+30</i>	2000ft AMSL 1450ft ASFC	Treuilage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats.
909	Treuilage MONTARGIS VIMORY 47°57'38"N 002°41'09"E	<i>SR-SS</i>	2300ft AMSL	Treuilage planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Information des usagers sur Montargis A/A.

910	Treuillage BAGNOLES AD 48°32'41"N 000°23'06"W	SR-SS	2750ft AMSL 2000ft ASFC	Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats.
911	Treuillage BASSEVILLE 48°55'15"N 003°17'30"E (ALT 190m, 067°/12NM VOR CLM)	<i>Sam, Dim, JF : SR-SS Autres jours : NOTAM</i>	2000ft AMSL	Treuillage Vol libre. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Le plafond est de 1700ft AMSL si la température est < -1°C.
912	Treuillage GUERCHEVILLE 48°16'00"N 002°35'00"E (ALT 115m, 062°/14.4NM VOR PTV)	<i>JUL/AUG : TLJ : SR-SS SEP/JUN : Sam, Dim, JF: SR-SS Autres jours : NOTAM</i>	1700ft AMSL	Treuillage Vol libre. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol.
914	Treuillage BEYNES/Thivernal 48°50'37"N 001°54'32"E	SR-SS	2000ft AMSL	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Info des usagers sur A/A Beynes. Gyrophare au sol.
915	Treuillage QUATREMARE 49°10'29"N 001°05'10"E	SR-30 - SS+30	2000ft AMSL	Treuillage Vol libre. Câble non balisé. Activité connue d'Evreux APP.
916	Treuillage QUITTEBEUF 49°06'27"N 001°00'58"E	SR-30 - SS+30	3000ft AMSL	Treuillage Vol libre. Câble non balisé. Activité connue d'Evreux APP.
917	Treuillage PAILLART 49°40'45"N 002°18'26"E	<i>WE et JF: HJ</i>	2400ft AMSL	Treuillage Vol libre. Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc.
918	ballon captif EURODISNEY 48°52'09"N 002°47'12"E	<i>Exploitation de jour et de nuit</i>	500ft ASFC	Exploitation soumise aux conditions météorologiques de vol à vue applicables en espace aérien non contrôlé Exploitation de nuit : balisage conforme à réglementation relative aux obstacles fixes.
919	Treuillage BUNO BONNEVAUX AD 48°21'01"N 002°25'28"E	<i>HJ</i>	2800ft AMSL 2300ft ASFC	Treuillage planeurs selon consignes locales. Treuil équipé d'un feu à éclats, câble de longueur 600m. Information des usagers sur Buno A/A et Seine INFO.
920	Treuillage LA CRIQUE (76) 49°40'55"N 001°12'47"E	SR+2HR - SS+30	2000ft AMSL 1450ft ASFC	Treuillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats.
921	Treuillage PLOERMEL-LOYAT 48°00'10"N 002°22'38"W	SR-SS	1500ft AMSL	Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu orange à éclat.
922	Treuillage VAUVILLE 49°37'22"N 001°49'48"W	SR-SS	1500ft AMSL	Treuillage planeurs et Vol Libre. Treuil équipé de gyrophare.
923	Treuillage LA ROCHE SUR YON AD 46°42'09"N 001°22'54"W	SR-SS	2300ft AMSL	Treuillage planeurs sur bande non revêtue 10/28. Treuil équipé de feu à éclats et radio. Câble non balisé. Info des usagers : HOR ATS : La Roche INFO 119.9. Hors HOR ATS : A/A La Roche 119.9.
924 - 1	Treuillage LAVAL ENTRAMMES AD (53) 48°01'56"N 000°44'34"W	SR-30 - SS+30	2000ft AMSL 1650ft ASFC	Treuillage Vol à Voile sur bande non revêtue 14/32. Treuil équipé de feu à éclats et radio. Câble équipé d'un parachute de descente. Information des usagers : Laval INFO ou A/A, Rennes INFO.
924 - 2	Treuillage LAVAL ENTRAMMES AD (53) 48°01'49"N 000°44'39"W	SR-SS	1800ft AMSL	Treuillage de parachutisme. Treuil équipé d'un feu à éclats. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de Loire de la DSAC Ouest. Information des usagers: Laval INFO, Rennes INFO.
925	Treuillage MARTIGNY SUR L'ANTE 48°53'44"N 000°15'56"W	<i>Sam, Dim, JF : SR-SS</i>	2650ft AMSL 2000ft ASFC	Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats.

926	Treillage REDON (35) 47°38'50"N 002°06'21"W	SR-30 - SS+30	2500ft AMSL	Treillage de parachutes ascensionnels selon protocole. Treuil équipé d'un feu à éclats.
927	Treillage ANGERS-MARCÉ AD 47°33'37"N 000°18'44"W	SR-SS	2700ft AMSL 2500ft ASFC	Treillage planeurs. Câble sur bande non revêtue 08/26. Treuil équipé d'un feu à éclats. Info des usagers sur Angers AFIS et Nantes INFO.
928	Treillage GUISCRIF AD 48°03'11"N 003°39'55"W	0700-1800 de jour unique- ment	2100ft AMSL 1500ft ASFC	Treillage parachutes selon protocole.
929	Treillage CHARCE SAINT ELLIER SUR AUBANCE 47°19'59"N 000°23'55"W	SR-SS	1900ft AMSL 1700ft ASFC	Treillage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats.
930	Treillage COUTURES 47°22'08"N 000°21'21"W	SR-SS	1850ft AMSL 1700ft ASFC	Treillage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats.
931	Treillage SAINT MATHURIN SUR LOIRE 47°25'49"N 000°21'03"W	SR-SS	1800ft AMSL 1700ft ASFC	Treillage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats.
932	Treillage CHAUX (21) 47°08'07"N 004°55'02"E	0900-1900 de jour unique- ment	2800ft AMSL 1500ft ASFC	Treillage parapente. Treuil équipé d'un gyrophare.
933	Treillage ROUVRES EN PLAINE (21) 47°13'50"N 005°09'11"E	0900-1700 de jour unique- ment pendant HOR AFIS de Dijon Longvic	2200ft AMSL 1500ft ASFC	Treillage parapente selon protocole. Activité connue de Dijon INFO. Treuil équipé d'un gyrophare.
934	Treillage LA NOË BLANCHE SEVRIGNAC (35) 47°48'30"N 001°44'03"W	SR-SS	2200ft AMSL 2000ft ASFC	Treillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats.
935	Treillage LA NOË BLANCHE LANGERAIS (35) 47°47'16"N 001°43'00"W	SR-SS	2300ft AMSL 2000ft ASFC	Treillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats.
936	Treillage SAINT Sulpice DES LANDES AD (35) 47°47'30"N 001°38'37"W	SR-SS	1900ft AMSL 1500ft ASFC	Treillage planeur. Treuil équipé d'un gyrophare.
937	Treillage NUNCQ HAUTCOTE 50°18'40"N 002°18'37"E	Mer, Sam, Dim et JF : SR-SS	2500ft AMSL	Treillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol.
938	Treillage MEZIERES-LEZ- CLERY (45) 47°48'55"N 001°50'39"E	*	1600ft AMSL	Treillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Info des usagers sur Seine INFO. * AVR-SEP : SR-SS OCT-MAR : WE, JF, Vacances scolaires (zone B) : SR-SS, Ven : 1400-SS.
939	Treillage COULOMMIERS - VOISINS AD. 48°50'15"N 003°00'52"E	SR-30 - SS+30	2000ft AMSL	Treillage planeurs. Treuil équipé de feux à éclats.
940	Treillage BELFORT CHAUX 47°42'04"N 006°49'51"E	SR-SS	3200ft AMSL	Treillage planeurs. Treillage planeurs sur bande non revêtue 18L/36R. Câble non balisé. Activité annoncée par un gyrophare à éclats jaunes. Information des usagers : A/A Belfort.
941	Treillage SAINT-DENIS-SUR- SCIE (76) 49°41'56"N 001°06'54"E	SR+2h - SS+30	2000ft AMSL 1500ft ASFC	Treillage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats.

942	Treuilage TROUVILLE-LA-HAULE (27) 49°25'03"N 000°35'29"E	SR+2h - SS	2000ft AMSL 1590ft ASFC	Treuilage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats.
943	Treuilage PASQUÈS 47°22'00"N 004°51'53"E	SR-SS	2700ft ASFC	Treuilage Vol Libre. INFO : A/A Darois 119.55.
944	Treuilage NANCY MAZEVILLE 48°43'25"N 006°12'23"E	SR-SS	2000ft ASFC	Treuilage planeurs. Gyrophare au sol. INFO sur Malzéville A/A
945	Treuilage PONT ST VINCENT 483605N 0060328E	SR-SS	2000ft ASFC	Treuilage planeurs. Gyrophare au sol.
946	Treuilage DIJON DAROIS (AD) 47°23'07"N 004°56'49"E	SR-SS	3100ft AMSL	Treuilage planeurs sur bande non revêtue 02/20. Câble non balisé. Treuil équipé d'un flash. Activité annoncée par un feu tournant. Information des usagers : A/A Darois.
947	Treuilage TRITTELING REDLACH 49°05'00"N 006°38'00"E	Sam, Dim, JF: ETE : 0800-SS HIV : 0900-SS *	1000 ft ASFC	Treuilage Vol Libre. Câble non balisé. *Hors activité de la R 163B de Gros-tenquin Polygone.
948	Treuilage MARANGE 49°06'00"N 006°31'00"E	Sam, Dim, JF: ETE : 0800-SS HIV : 0900-SS	1000 ft ASFC	Treuilage Vol Libre. Câble non balisé.
949	Treuilage GUENVILLER 49°07'00"N 006°48'00"E	Sam, Dim, JF: ETE : 0800-SS HIV : 0900-SS *	1000 ft ASFC	Treuilage Vol Libre. Câble non balisé. *Hors activité de la R 163B de Gros-tenquin Polygone.
950	Treuilage OTTWILLER -SIEWILLER 48°51'03"N 007°13'30"E	Sam, Dim, JF : 0900-SS Hors activité R 150A	3000ft AMSL	Treuilage Vol libre. Parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un gyrophare. Câble non balisé. Selon protocole.
951	Treuilage SAINT-FLORENTIN CHEU AD 47°58'53"N 003°46'37"E	SR-SS	2400ft AMSL 2000 ft ASFC	Treuilage planeurs. Treuil équipé d'un gyrophare. Information des usagers : A/A Saint-Florentin Cheu 123.5.
952	Treuilage BOLOGNE-MARAULT 48°11'12"N 005°07'42"E	Sam, Dim, JF : SR-SS *	3500ft AMSL 2600 ft ASFC	Treuilage parapentes. Treuil équipé de feux à éclats. * Hors activité R 5A2 Chaumont Semoutiers
953	Treuilage LAHARMAND 48°09'54"N 005°07'11"E	Sam, Dim, JF : SR-SS *	3600ft AMSL 2600 ft ASFC	Treuilage parapentes. Treuil équipé de feux à éclats. * Hors activité R 5A2 Chaumont Semoutiers
954	Treuilage CHALONS ECURY-SUR-COOLE AD 48°54'20"N 004°21'10"E	SR-SS	2100ft AMSL 1700 ft ASFC	Treuilage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur Ecury A/A 118.975.
955	Ballon captif 47°00'40"N 004°50'45"E		800ft ASFC	Ballon à gaz balisé jour et nuit.
955	Treuilage VATTETOT-SOUS-BEAUMONT (76) 49°38'20"N 000°26'35"E	SR+2h - SS	2000ft AMSL 1560ft ASFC	Treuilage parapente et deltaplane. Treuil équipé d'un feu à éclats.
956	Treuilage SEDAN DOUZY AD 49°39'32"N 005°02'12"E	SR-SS	2200ft AMSL	Treuilage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur A/A 123.5.
957	Treuilage MEYENHEIM 47°55'00"N 007°24'00"E	Ven, Sam, Dim: 0800-1800 De jour uniquement.	1700ft AMSL 1000ft ASFC	Hors activité R 174 Meyenheim Parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats.
958	Treuilage DIJON (21) Site de La Cras 47°19'30"N 004°58'15"E	0900-1900 De jour uniquement.	2900ft AMSL 1500ft ASFC	Treuilage parapente selon protocole. Treuil équipé d'un gyrophare.

959	Treillage TOULOUSE-BOURG-ST-BERNARD AD (31) 43°36'40"N 001°43'27"E	SR-SS	2800 ft AMSL	Treillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Information des usagers sur A/A Saint Bernard.
960	Treillage GUERET/St Laurent 46°10'32"N 001°57'14"E	SR-SS	1300ft ASFC	Treillage Vol libre. Parachutisme ascensionnel. Ecoute assurée pendant activité sur 123,5. Activité réelle connue de Limoges APP.
960	Ballons captifs UNGERSHEIM (68) 47°51'36"N 007°17'48"E	H24	1350ft AMSL 600ft ASFC	2 ballons captifs. Exploitation soumise aux conditions météorologiques de vol à vue applicables en espace aérien non contrôlé. Exploitation de nuit : balisage conforme à la réglementation relative aux obstacles fixes. Equipement VHF.
961	Treillage ST GIRONS Antichan AD 43°00'41"N 001°05'56"E	JUN à SEP : <i>1100-1700 UTC</i>	2700 ft AMSL	Treillage planeur. Information des usagers sur A/A 118.250. Pendant l'activité réelle, effectuer une reconnaissance du site au-dessus de 3500 ft AMSL. Câble non balisé.
962	Treillage CASSAGNES BEGONHES 44°10'46"N 002°31'07"E (ALT 2025ft)	SR-SS	3000ft AMSL	Treillage Vol Libre. Treillage de parapentes et deltaplanes. Information des usagers sur : A/A 123.5.
963	Treillage ASLONNES 46°26'33"N 000°21'00"E	<i>Sam, Dim, JF :</i> SR-SS	2300ft ASFC	Treillage Vol libre.
964	Treillage MALAÜSSANNE 43°33'40"N 000°29'57"W	<i>Sam, Dim, JF :</i> SR-SS (1)	2700ft ASFC	Treillage Vol libre. (1) <i>En dehors des périodes d'activité de la LF- R41.</i>
965	Treillage THOUARS AD 46°57'43"N 000°09'10"W	SR-SS	1000ft ASFC	Treillage Vol libre. Activité parachutage treuillée annoncée sur A/A Thouars 123.350. Activité simultanée avec activité para N° 240 interdite.
966	Treillage LE BLANC 46°37'12"N 001°05'09"E	SR-SS	2000ft AMSL	Treillage planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Information des usagers sur Le Blanc A/A.
967	Treillage MONTLUÇON/Gueret 46°13'34"N 002°21'46"E	HJ	2000ft AMSL	Treillage planeurs. Câble non balisé. Feu rotatif au sol. Info : Montluçon Info 118.4, Montluçon A/A 118.4.
968	Treillage SAINT CLAR 43°54'44"N 000°45'45"E	SR-SS	2000ft AMSL	Treillage Vol libre.
969	Treillage MAGNAC-LAVALLETTE 45°29'27"N 000°15'00"E	<i>0800-SS (ETE-1h)</i>	2300ft AMSL	Treillage Vol libre. Parachutisme ascensionnel.
970	Treillage MASSOGNES 46°45'50"N 000°02'49"E	SR-SS *	2500ft AMSL	Treillage Vol libre. * <i>-du 01 MAR au 15 NOV : WE et JF -du 01 MAI au 31 AOU : activation possible en semaine.</i>
971	Treillage BORDEAUX Léognan Saucats 44°41'57"N 000°35'50"W	HJ	1500ft AAL	Treillage planeurs. Activité treuillée annoncée sur A/A Saucats 119.0 et Aquitaine INFO 120.575. Treuil signalé par feux à éclats.
972	Treillage ARCACHON La Teste de Buch 44°35'49"N 001°06'50"W	HJ	2500ft AMSL	Treillage planeurs. Activité de treuillage sur AD annoncée sur AFIS Arcachon 119.750. Treuil balisé par gyrophare rouge.
973	Treillage AIRE SUR ADOUR 43°42'31"N 000°14'50"W	HJ	2000ft AMSL	Treillage planeurs. Activité de treuillage annoncée sur A/A 118.975. Treuil balisé par feu tournant.
974	Treillage OLORON HERRERE 43°09'53"N 000°33'37"W	HJ	2800ft AMSL	Treillage planeurs. Activité de treuillage Sud AD annoncée sur A/A 118.775. Treuil balisé par feu tournant.

975	Ballon captif EPERNAY (51) 49°02'32"N 003°57'26"E	H24	900ft AMSL 600ft ASFC	Ballon balisé au sommet. Equipement VHF.
976	Ballon captif 43°07'37"N 000°22'01"E		3300ft ASFC	Ballon à gaz balisé jour et nuit.
977	Treuilage PERIGUEUX Bassillac 45°11'51"N 000°48'55"E	HJ	2000ft AMSL	Treuilage planeurs. Activité de treuilage Sud AD annoncée sur AFIS Périgueux 118.775. Treuil balisé par gyrophare orange.
978	Treuilage BISCARROSSE Parentis 44°22'01"N 001°07'56"W	HJ	3500ft AMSL	Treuilage planeurs. Contournement obligatoire de l'AD pendant l'activité de treuilage. DEC et ATT interdits sur la bande en herbe pendant les opérations de treuilage.
979	Treuilage LIMOGES Bellegarde AD 45°51'39"N 001°10'49"E	HJ	1640 ft ASFC	Treuilage planeur. Sur bande non revêtue. Câble non balisé. Information des usagers sur Limoges TWR 119.550, Limoges APP 118.075, Limoges INFO 124.050.
980	Treuilage VIPLAIX 46°28'00"N 002°24'55"E	Sam, Dim, JF	FL 030	Treuilage Vol libre. Parachutisme ascensionnel.
981	Treuilage SEYNE-les-ALPES 44°20'36"N 006°22'18"E	SR-SS	1650ft ASFC	La plate forme est réservée exclusivement aux planeurs lancés par le treuil de l'association.
982	Treuilage HABERE-POCHE 46°16'15"N 006°27'18"E	SR-SS	2000ft ASFC	Treuilage planeurs. La plateforme est réservée exclusivement aux planeurs lancés par treuil.
983	Treuilage LE MAZET DE ROMANIN 43°46'15"N 004°53'40"E	SR-SS	2200ft AMSL	Treuilage planeurs. Câble non balisé.
984	Treuilage FAYENCE 43°36'29"N 006°42'06"E	SR-SS	2250ft AMSL	Treuilage planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol (feu tournant). Activité annoncée sur Fayence A/A.
985	Treuilage LA MÔTTE DU CAIRE 44°19'29"N 006°01'54"E	SR-SS	4000ft AMSL	Treuilage planeurs. Câble non balisé.
986	Treuilage AVIGNON/PUJAUT 43°59'46"N 004°45'16"E	SR-SS	2350ft AMSL	Treuilage planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol (feu tournant) Activité annoncée sur Pujaut A/A.
987	Treuilage PUIVERT 42°54'37"N 002°03'17"E	SR-SS	3600ft AMSL	Treuilage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un balisage lumineux (feu tournant jaune).
988	Treuilage CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN 44°03'50"N 005°59'38"E (par vent de secteur sud : 44°03'15"N 005°59'15"E)	SR-SS	4000ft AMSL	Treuilage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Eviter transit verticale AD en dessous de 4000ft AMSL. Information des usagers sur A/A Saint Auban 122.3.
989	Treuilage ROANNE RENAISSON 46°03'10"N 003°59'59"E	HJ	3000ft AMSL	Treuilage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur Roanne INFO.
990	Treuilage LYON CORBAS 45°39'10"N 004°54'44"E	HJ	2700ft AMSL	Treuilage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare éclats jaunes. Information des usagers sur Corbas A/A.
991	Treuilage ROMANS SAINT PAUL 45°03'53"N 005°06'05"E	HJ	2100ft AMSL	Treuilage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur Romans A/A.
992	Treuilage CHAMBERY CHALLES LES EAUX 45°33'38"N 005°58'33"E	HJ	2000ft AMSL	Treuilage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur Challes A/A.

993	Treillage VICHY CHARMEIL AD 46°10'18"N 003°24'15"E	SR-SS	3000ft AMSL	Treillage planeurs. Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant AD.
994	Treillage MONT DAUPHIN ST CREPIN 44°42'02"N 006°35'57"E	HJ	5000ft AMSL	Treillage planeurs. A l'ouest de piste revêtue 16/34. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur A/A 123.5.
995	Ballon captif 46°20'00"N 006°22'43"E		500ft ASFC	Ballon à gaz balisé jour et nuit.
995	Treillage Lac de SERRE-PONÇON 44°31'03"N 006°22'00"E	*	1500ft AMSL	Treillage Vol Libre. Câble non balisé. Feux à éclats sur le treuil embarqué sur bateau. <i>*AVR MAI et OCT NOV : 0800-1600. JUN et SEP : 0700-1230 et 1500-1800. JUL et AOU : 0500-1030 et 1500-1900. Autres HOR par NOTAM.</i>
996	Treillage PUGET SUR DURANCE 43°44'48"N 005°17'47"E	SR/SS du 15/07 au 05/09	3000ft AMSL	Treillage planeurs. Treuil équipé de gyrophare. Eviter le survol en dessous de 3000ft AMSL. Activité réservée aux membres de l'association et aux pilotes autorisés par l'association à utiliser la vélisurface.
997	Treillage LE PUY LOUDES A/D 45°04'47"N 003°45'48"E	SR/SS	5000ft AMSL	Treillage planeurs. Treillage sur bande gazonnée. Câble non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Activité annoncée sur Le Puy INFO ou A/A 118.000. Activité réservée aux pilotes utilisant les aéronefs basés.
999	Treillage MONT-LOUIS LA QUILLANE AD 42°32'21"N 002°07'31"E	SR/SS	1700ft ASFC	Treillage planeurs. Feux giratoires sur treuil électrique. Information des usagers sur 1 A/A 123.5.
1000	Treillage FLORAC SAINTE ENIMIE AD 44°17'17"N 003°27'21"E	HJ	4700ft AMSL	Treillage planeurs. Câble non balisé. Treuil couleur jaune et bleu avec gyrophare orange. Info des usagers sur A/A 120.425.
1001	Treillage CONDOM VALENCE SUR BAÏSE AD 43°54'33"N 000°23'10"E	SR/SS	2000ft AMSL	Treillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un balisage lumineux. Information des usagers sur Condom A/A 123.5.
1002	Treillage BAGNÈRES DE LUCHON AD 42°48'00"N 000°36'04"E	SR/SS	4000ft AMSL	Treillage planeurs. Câble non balisé. Activité annoncée par gyrophare à éclats jaunes. Information des usagers sur Bagnères A/A 123.5.
1003	Treillage SISTERON AD 44°17'12"N 005°55'45"E	HJ	4000ft AMSL	Treillage planeurs. Câble non balisé. Treuil couleur rouge et blanc avec gyrophare à éclats. Information des usagers sur Sisteron A/A 120.050.
1004	Treillage PIERRELATTE AD 44°23'52"N 004°43'01"E	SR/SS	2000ft AMSL	Treillage planeurs sur piste 18L/36R. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Activité annoncée sur Pierrelatte A/A 118.975.
1005	Ballon captif PARC VULCANIA 45°48'53"N 002°56'31"E	SR/SS (Mars à Nov.)	500ft ASFC	Ballon à gaz non balisé.
1006	Treillage SAINT YAN AD (71) 46°25'06"N 004°01'11"E	*	2100ft AMSL 1300ft ASFC	Treillage parachutisme ascensionnel. Câble non balisé. <i>* Seulement de jour. WE/JF : 0800-1800 Autres jours : 0800-1800 annoncé par NOTAM selon protocole.</i>
1007	Treillage EVREUX AD (27) 49°01'43"N 001°13'12"E	SR/SS en de- hors des HOR ATS d'Evreux	3500ft AMSL 3000ft ASFC	Treillage parapentes selon protocole. Treuil équipé d'un gyrophare.

1008	Treillage AIRVAULT (79) 46°51'41"N 000°10'51"W	SR-SS	2350ft AMSL 2000ft ASFC	Treillage parapente. Gyrophare au sol.
1009	Treillage SEZANNE SAINT REMY (51) 48°42'34"N 003°45'46"E	SR-SS	1700ft AMSL 1300ft ASFC	Treillage planeurs piste 06R/24L. Treuil équipé d'un gyrophare.
1010	Treillage MASSÉRAC (44) 47°41'08"N 001°54'56"W	SR-SS	2000ft AMSL 2000ft ASFC	Treillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats.
1011	Treillage ST JULIEN DE BRIOLA BEUGAILLARD AD privé (11) 43°10'45"N 001°57'07"W Axe de piste 34.	15 MAR-15 NOV : 1100- 1500 hors activité des R46 F2 et R46 N1.	1680ft AMSL 700ft ASFC	Treillage planeurs. Câble non balisé. Voiture-treuil balisée par feux à éclats. Information des usagers A/A 123.500.

ACTIVITES PARTICULIERES

NR	EMPLACEMENT	HOR (UTC) (ETE-1h)	LIMITE SUP (ft)	OBSERVATIONS
13-001	CED SALON DE PROVENCE (13) 43°37'10"N 005°07'11"E	HJ	490 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités, selon protocole.
18-001	SAVIGNY EN SANCERRE (18) 47°27'17"N 002°49'37"E	MAR-DEC : SR-SS	450 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
21-001	BROCHON (21) 47°14'04"N 004°59'16"E	Lun-Ven sauf JF : HIV : 0800-SS ETE : 0700- 1600	1300 AMSL 490 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
24-001	PERIGUEUX (24) 45°10'56"N 000°44'08"E	Lun-Ven : 0730-2100	330 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
31-001	AVIGNONET-LAURAGAIS (31) 43°23'38"N , 001°44'44"E	Lun-Ven : 0800-1800 Hors JF ETE -1h	400ft ASFC SFC	Eviter le transit dans un rayon de 0.1 NM autour PSN. Aéronefs télépilotes en vue non habités.
34-001	LES MATELLES (34) 43°43'01"N 003°49'42"E	Jeu : 0800- 1300	350 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
38-001	CHAPAREILLAN (38) 45°28'04"N 005°59'50"E	Lun-Ven : HJ	490 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
40-001	LABENNE (40) 43°36'50"N 001°27'49"W	Lun-Ven : 0730-2100	330 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
41-001	VILLERHERVIERS (41) 47°23'30"N 001°47'16"E	SR-SS	450 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
44-001	NANTES (44) 47°17'09"N 001°30'53"W	Lun-Ven : 0800-1700 HJ	450 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
51-001	BETHENY (51) 49°18'13"N 004°01'56"E	SR-30 - SS+30	800 AMSL 500 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
57-001	VIGY (57) 49°12'11"N 006°17'13"E	Lun-Ven sauf JF : 0700-1600 HJ unique- ment	1300 AMSL 490 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
58-001	PREMERY (58) 47°09'22"N 003°18'01"E	SR-SS	1300 AMSL 500 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités. Plafond limité à 250 ft ASFC hors jours fériés : - Lun : 0700-1630 - Mar, Mer et Ven : 0700-0930, 1100-1630 - Jeu : 1200-1630 (ETE-1h)

60-001	NOYON (60) 49°36'00"N 003°00'10"E	0700-1800 (ETE-1h) HJ	490 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
62-001	COQUELLES (62) 50°55'24"N 001°49'08"E	H24	490 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
62-002	SANGATTE (62) 50°56'22"N 001°44'40"E	H24	490 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
64-001	SAINT-PEE SUR NIVELLE (64) 43°22'37"N 001°31'57"W	Lun-Ven : 0800-1130, 1300-1630	170 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
78-001	SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) 48°41'33"N , 002°03'55"E	SR-SS	400 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités, selon protocole.
85-001	LES EPESES (85) 46°54'07"N 000°55'42"W	H24	400 ASFC	Aéronefs télépilotes en vue non habités.
88-001	EPINAL-MIRECOURT (88) 48°19'10"N 006°03'31"E	*	1500 AMSL 490 ASFC	* Lun-Ven : - ETE : 0630-1530 - HIV : 0730-SS Aéronefs télépilotes en vue non habités, selon protocole.

ACTIVITE DE VOLTIGE VERTICALE AD

EMPLACEMENT	NR	HOR (UTC) (ETE-1h)	LIMITE SUP LIMITE INF	OBSERVATIONS
AIRE SUR ADOUR Axe de RWY 12/30 de 1500 m.	6615	HJ	2700ft ASFC 1650ft ASFC	Ecoute assurée sur 118.975 (A/A)
AJACCIO Napoléon Bonaparte 41°55'26"N 008°48'09"E	7000	HJ	5000ft AMSL 3000ft AMSL	Sur autorisation Ajaccio TWR 118.075
ALBERT-BRAY 49°58'12"N 002°41'33"E Axe RWY 09/27 revêtue, longueur 1000m.	6012	*	3500ft AMSL 900ft AMSL 500ft ASFC	**
* HJ, uniquement si ATC Albert TWR assuré Lun-Ven : 0800-1100, 1300-1800 Sam : 0830-1100, 1300-1700.				
** Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Plancher : 1900 ft AMSL. Extension possible à 900 ft AMSL selon protocole. Information des usagers: Albert TWR, Lille INFO.				
ALBERTVILLE 45°37'38"N 006°19'47"E	6808	HJ	FL 055 2700ft AMSL	Réservé ACFT de l'ACB d'Albertville.
AMBOISE Pierre Axe RWY 11/29 sur 2500m 47°20'26"N 000°56'28"E	6401	SR-SS	3500ft AMSL 1700ft AMSL 1520ft ASFC	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. PPR Tours TWR et veille A/A Amboise.
AMIENS GLISY 1200m vers W à partir ARP et à 500m de part et d'autre axe RWY 12L/30R 49°52'23"N 002°23'13"E	6070	SR-1100 et 1300-SS	3500ft AMSL 1700ft AMSL	Information des usagers Amiens INFO ou A/A.
ANGERS MARCE 47°33'37"N 000°18'44"W Axe 08/26 de 2100m de longueur à 200 m au Nord de la piste principale.	6362	*	3500ft AMSL 500ft ASFC	* Lun-Sam : 0900-1130, 1300-1800 HJ uniquement
Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Plancher : 1700 ft AMSL. Extension possible à 500 ft ASFC selon protocole. Information des usagers sur Angers AFIS/AA et Nantes APP/FIS. Hors HOR ATS Angers : informer Nantes APP au début et à la fin de chaque séance de voltige.				
ARCACHON LA TESTE De Buch Axe de RWY 08/26 de 3000 m 44°35'55"N 001°06'53"W	6650	ETE : 0700-SS HIV : 0800-SS	FL 100 3000ft ASFC	Acceptation préalable du vol par Cazaux APP : 119.6 Activité réelle connue de Arcachon INFO 119.075 et Aquitaine INFO 120.575.
ARCACHON LA TESTE De Buch Axe de RWY 08/26 de 3000 m 44°35'55"N 001°06'53"W	6650	ETE : 0700-SS HIV : 0800-SS	FL 100 3000ft ASFC	Acceptation préalable du vol par Cazaux APP : 119.6 Activité réelle connue de Arcachon INFO 119.075 et Aquitaine INFO 120.575.

ARRAS ROCLINCOURT 1500m de part et d'autre de l'ARP 50°19'26"N 002°48'10"E	6020	SR-SS	3500ft AMSL 1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole.
AUBENAS Ardèche Méridionale 44°32'03"N 004°17'50"E	6810	Sam,Dim,JF: HJ sauf si R55 D active	FL 060 2600ft AMSL	Sur autorisation Orange APP 118.925.
AVALLON Axe RWY 04/22 de 3000m	6494	SR-SS	FL 050 1700ft ASFC	
AVIGNON CAUMONT AD (84) 43°54'04"N 004°54'13"E Axe 168°/348° de 2000 m centré sur PSN	6901	0900-1100, 1300-1700	3500ft AMSL 2100ft AMSL	Sur autorisation Avignon TWR.
BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE (61) 48°32'41"N 000°23'06"W Axe de RWY 12/30, longueur 1500m.	6303	1300-SS	FL 055 2500ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest.
BAILLEAU ARMENONVILLE Axe 076/256 de 3000m centré sur 48°30'56"N 001°38'12"E	6440	SR-SS	FL 065 1500ft AMSL 1000ft ASFC	Activité réservée aux GLD et selon protocole. Plafond limité à 4500ft AMSL si la R 3106V n'est pas active. Info des usagers : Bailleau A/A
BAR LE DUC LES HAUTS DE CHEE AD 48°52'04"N 005°11'03"E Axe 061°/241° de 1000m centré sur 48°52'04"N 005°11'03"E	6199	SR-SS	FL055 1400ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Notification de début et fin d'activité à Saint Dizier APP.
BAR SUR SEINE Axe RWY 11/29, 500m de part et d'autre de l'ARP 48°03'58"N 004°24'45"E	6101	*	FL045 1500ft ASFC	Activité connue de Seine INFO 120.325, A/A 123.5. *Sam, Dim, JF ETE : 0700-1000, 1200-1700 HIV : 0800-1100, 1300-1600
BASTIA PORETTA 42°33'00"N 009°29'05"E	7001	HJ	5000ft AMSL 3000ft AMSL	Sur autorisation de Bastia TWR 118.000
BEAUNE CHALLANGES 47°00'37"N 004°53'47"E Axe RWY 03/21	6491	SR-SS	FL 055 1700ft ASFC	
BELFORT CHAUX Axe RWY 18/36 47°42'04"N 006°49'51"E	6455	Sam, Dim,JF 0930-SS	FL065 1650ft ASFC	
BELLEGARDE VOUVRAY 46°07'24"N 005°48'17"E	6807	Lun-Ven : 0800-1100, 1300-1830 Sam : 0900-1100, 1400-1800 Dim, JF : 0900-1100	FL055 3300ft AMSL	Sur notification préalable Genève INFFO 126.350, (Tél : 41 22 747 13 92.) Transpondeur obligatoire. Veille radio permanente Genève INFO : 126.350.
BERCK SUR MER 50°25'23"N 001°35'31"E	6004	SR-SS	FL045 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par Délégation territoriale Nord-Pas De Calais. Info des usagers Le Touquet TWR.
BERNAY St Martin 49°06'09"N 000°33'56"E	6230	SR-SS	4000ft AMSL 2000ft AMSL 1400ft ASFC	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et Haute Normandie.
BESANCON THISE 47°16'22"N 006°05'01"E Axe RWY 06R/24L de 1000 mde part et d'autre du point : 47°16'22"N 006°05'01"E	6496	ETE : 1200-SS HIV : 1300-SS	5000ft AMSL 2000ft AMSL	Volte planeurs réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant de l'AD.
BISCARROSSE PARENTIS 44°22'05"N 001°08'14"W Axe 2400 m orienté 09/27 centré sur PSN (THR09)	6610	HOR ATS.	4000ft AMSL 1000ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Activité réelle connue par Biscarrosse TWR.

BLOIS LE BREUIL 47°40'47"N 001°12'21"E (ARP) Axe RWY 12/30 de INM de longueur centré sur l'ARP.	6405	<i>HOR ATS BLOIS Activité interdite les Sam,Dim,JF</i>	FL055 2000ft AMSL 1600ft ASFC	Activité réservée aux ACFT autorisés. Activité interdite si QNH <991 hPa. Info des usagers : Blois INFO.
BORDEAUX Léognan Saucats Axe 034/214 de 3200 m centré sur 44°41'36"N 000°36'06"W (verticale seuil 03)	6635	<i>SR-SS</i>	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée selon protocole aux pilotes autorisés. Activité PPR Aquitaine APP. Info des usagers sur Aquitaine INFO 120.575.
BOURG CEYZERIAT 46°12'20"N 005°17'30"E	6806	<i>Lun-Ven : 0900-1700 Sam,Dim,JF: HJ</i>	FL 060 2500ft AMSL	Réservé ACFT basés et ceux autorisés au préalable par le gestionnaire. Notification début et fin activité sur fréq. Lyon INFO 135.200. Veille radio permanente sur fréq. A/A 118.450.
BOURGES 47°03'39"N 002°22'12"E (ARP) Axe 045°/225° de longueur 2630 m centré sur ARP.	6409	<i>Planeur: 1100-SS. ACFT : Lun-Sam sf,JF : 0800-1100 et 1400-1700.</i>	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux ACFT autorisés par l'Exploitant AD. Information des usagers sur Bourges INFO, Avord APP, Paris INFO.
BRIARE CHATILLON 47°36'52"N 002°46'55"E Axe RWY 13/31 de 1200 m de longueur centré sur ARP AD	6407	<i>SR-SS</i>	FL 055 2100ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire de Briare Chatillon AD. Info des usagers : Briare A/A et SIV Seine.
BRIVE SOUILLAC Axe 11/29 de 2100 m centré sur ARP : 45°02'23"N 001°29'08"E	6580	<i>SR-SS</i>	FL 060 2500ft AMSL	Activité annoncée sur 121.125 Brive TWR ou INFO ou A/A. Activité limitée aux aéronefs basés sur AD Brive Souillac sauf autorisation délivrée par la Délégation Limousin.
BUNO BONNEVAUX Cercle de 3 km de rayon centré sur 48°21'01"N 002°25'28"E (ARP AD)	6294	<i>SR-SS</i>	FL 055 1500ft AMSL	Réservé aux GLD basés.
CAEN Carpiquet 49°10'24"N 000°27'00"W Axe RWY 13/31 sur la longueur de RWY.	6300	<i>SR-SS</i>	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et haute Normandie. Information des usagers pendant HOR ATS sur Caen TWR - Deauville APP
CALAIS Marck 50°57'50"N 001°57'37"E Axe RWY 06/24 revêtue, longueur 3000m.	6001	<i>SR-SS</i>	4000ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de : Calais INFO /AA, Lille INFO.
CARCASSONNE SALVAZA 43°12'57"N 002°18'31"E Axe de RWY 10/28	6870	<i>HOR Carcas- sonne TWR</i>	FL 055 800ft AMSL	Sur autorisation Carcassonne TWR
CASTELNAUDARY Axe 110°/290° de 2400m centré sur ARP (43°18'40"N 001°55'12"E)	6853	<i>HJ</i>	3600ft AMSL 2000ft ASFC	Auto-info sur 118.9
CASTELSARRASIN MOISSAC 44°05'09"N 001°07'37"E	6740	<i>SR+30 SS+30</i>	3500ft AMSL 1500ft AMSL	Utilisable après accord préalable du gestionnaire. Activité annoncée sur 121.050
CHALON Champforgeuil 46°49'42"N 004°49'01"E Axe RWY 17/35	6495	<i>Lun-Sam sf JF: 0800-1100 1300-1800 (ETE-1h)</i>	FL 050 1650ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Info des usagers sur Chalon INFO ou A/A.
CHALONS ECURY Axe RWY 04/22 dans les limites de la piste 48°54'20"N 004°21'10"E	6102	<i>Sam,Dim,JF: SR-SS</i>	5000ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs autorisés par le responsable de l'activité. Activité connue de Seine INFO ou de Paris INFO en cas de fermeture de Seine INFO.

CHALONS VATRY AD (51) Axe RWY au Nord de la piste 10/28, 2 NM de part et d'autre du point : 48°48'03"N 004°11'05"E	6105	<i>0900-1800 de jour uniquement pendant l'activité de la CTR Vatry et de la TMA 4 Seine. (ETE-1h)</i>	5000ft AMSL 500ft ASFC	Activité selon protocole. Information des usagers : Vatry TWR, Vatry ATIS, Seine APP.
CHAMBERY CHALLES LES EAUX 45°33'38"N 005°58'33"E	6809	<i>HJ</i>	FL 060 2700ft AMSL	Sur autorisation Chambéry APP 123.7. Voltage GLD uniquement.
CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 44°03'31"N 005°59'27"E	6920	<i>HJ</i>	FL 075 1850ft AMSL	Réservé aux ACFT basés. Activité réelle annoncée sur St Auban INFO 122.3
CHATEAU THIERRY BELLEAU Axe RWY 04/22 49°04'00"N 003°21'20"E	6090	<i>HJ * uniquement</i>	3500ft AMSL 1700ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Picardie. Activité annoncée sur A/A Chateau Thierry 120.375. <i>*ETE : 0800-1000, 1330-1730</i> <i>HIV : 0900-1100, 1300-1700.</i>
CHATELLERAULT TARGE Axe orienté 170°/350°de 3 Km de long, centré sur PSN : 46°46'24"N 000°33'06"E	6530	<i>SR-SS</i>	5000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par les ACB basés. PPR Poitiers INFO 124.0. Activité réelle annoncée par pilote sur 120.05 Châtellerault A/A.
CHAUMONT SEMOUTIERS Axe RWY 18/36, 1500 m de part et d'autre du point : 48°04'58"N 005°02'53"E	6103	<i>0800/SS (ETE-1h) Hors activa- tion zones R 5 A1 et A2</i>	FL 055 1000ft ASFC	Activité réservée aux pilotes de l'ACB de la Haute Marne.
CHAVENAY VILLEPREUX Axe RWY 10/28 de 2300 m centré sur PSN (THR 05) (48°50'25"N 001°58'34"E)	6203	<i>* Lun-Ven : 0800-1830 Sam,Dim,JF: 1000-1830 (ETE-1 h)</i>	3500ft AMSL 1500ft AMSL	<i>* HJ : exclusivement si ATS Chavenay assuré.</i> Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Nord et selon protocole. Plafond limité à 2500ft AMSL si la zone R 3107 n'est pas active. Information des usa- gers sur Chavenay TWR.
CHOLET Le Pontreau Axe 03/21, longueur 2500m centré sur PSN. 47°05'16"N 000°52'23"W	6390	<i>Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam 0800-1100 et 1400-1800 Mar : 1400-1800 (ETE-1 h)</i>	FL 050 2200ft AMSL	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de Cholet INFO.
COGNAC 45°39'15"N , 000°18'49"W Axe RWY 05/23 de 2500 m de long centré sur 45°39'15"N, 000°18'49"W.	6508	<i>SR-SS</i>	FL 060 1600ft AMSL	Activité réservée aux pilotes basés de l'aéroclub. Hors HOR ATS. Activité connue de Aquitaine INFO.
COMPIEGNE MARGNY 49°26'01"N 002°48'17"E	6053	<i>Sam,Dim,JF: 1000-SS (ETE-1 h)</i>	FL 065 2000ft AMSL	Activité voltage planeurs réservée aux pilotes autorisés selon protocole uniquement lorsque la R 3102 V Com- piègne est active.
DAX 1 (AD DAX SEYRESSE) Axe RWY 07/25 de 1000m dans limites AD	6670	<i>Sam pour lacher solo</i>	5000ft ASFC 2000ft ASFC	Plancher 3300ft AAL pendant HOR travail école spécialisée de l'ALAT. Veille radio sur fréq Dax.
DIJON DAROIS Axe BG 02/20 47°23'13"N 004°56'53"E	6461	<i>* ETE : Lun-Ven : SR-1800 Sam,Dim,JF: SR-1000, 1200-1800.</i>	FL 070 1650ft ASFC	Utilisable uniquement par pilotes autorisés par le gestion- naire de l'AD. Selon protocole au-dessus FL055. Info des usagers : Darois A/A. <i>*HIV : Lun-Ven : SR/SS Sam,Dim,JF : SR-1100, 1300-CS.</i>

DOLE TAVAux (39) Axe RWY 05/23 de 2500m 47°02'34"N 005°26'06"E	6450	SR-SS	4500ft AMSL 1000ft ASFC	PPR Dole TWR.
EGLETONS Axe de RWY 07/25 de 2000 m.	6590	HJ	3000ft ASFC 1650ft ASFC	Activité annoncée sur 123.5 en A/A. Activité réservée aux pratiquants autorisés par la Délégation régionale Limousin.
EPERNAY PLIVOT 49°00'16"N 004°05'07"E Axe RWY 04/22	6141	SR-SS	5300ft AMSL 5000ft ASFC 1700ft ASFC	Réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant.
EPINAL MIRECOURT 48°19'30"N 006°04'00"E Axe 084°/264° de 2000 m centré sur l'ARP.	6161	<i>De jour uniquement et durant HOR AFIS</i>	5000ft AMSL 500ft ASFC	Activité selon protocole et réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant AD.
ETAMPES MONDESIR Rectangle de 2000 x 1000 m orienté sur RWY 06/24 non revêtue et centré sur l'ARP (48°22'52"N 002°04'26"E)	6215	<i>HJ uniquement Lun-Ven sauf JF : 0900-1100, 1330-1800 si ATS Etampes assuré. (ETE-1h)</i>	4500ft AMSL 2500ft AMSL	Réservée aux ACFT autorisés par la DSAC Nord et selon protocole. Plafond limité à 3500 ft AMSL lorsque les zones R 3101D et R 3106D ne sont pas actives. Information des usagers sur Etampes TWR et Seine INFO.
FALAISE Monts d'Eraines Axe RWY 06/24	6293	<i>Lun/Ven : SR-SS</i>	FL 055 2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et haute Normandie. Activité annoncée sur fréq A/A Falaise 123.175.
FAYENCE 43°36'29"N 006°42'06"E	6954	HJ	FL 055 2700ft AMSL	Auto-info sur 119.050. Réserve aux GLD.
FEURS CHAMBEON AD (42) 45°42'24"N 004°11'49"E	6833	<i>0800-1900 (ETE-1h)</i>	5500ft AMSL 2700ft AMSL	Sur autorisation Clermont APP. Veille radio permanente. Réserve aux ACFT basés et à ceux autorisés au préalable par le gestionnaire.
FIGEAC LIVERNON Axe 11/29 de 2500 m	6630	HJ	3300ft ASFC 1300ft ASFC	
FONTENAY LE COMTE 46°26'29"N 000°47'34"W Axe de RWY 09/27 de 1500 m	6352	*	FL 055 1700ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Activité réelle annoncée sur 123.5.
* <i>ACFT : Lun-Sam sauf JF : 0900-1100, 1300-1700 (ETE-1h) HJ uniquement</i> <i>Planeurs : SR-SS</i>				
GAILLAC LISLE SUR TARN Axe 07/25 de 2500 m	6730	<i>0800-1100 et 1300-1800.</i>	4000ft AMSL 1300ft ASFC	Contact radio obligatoire et permanent avec Toulouse APP 129.3. Transpondeur recommandé. Activité interrompue si ARR IFR à Albi.
GHISONACCIA-ALZITONE 42°03'16"N 009°24'01"E Axe 005°/185° de 1.5 NM de longueur centré sur ARP AD	7002	<i>SR-SS Hors activation R65 Solenzara</i>	3500ft AMSL 1650ft AMSL	A/A : Solenzara TWR.
GRENOBLE LE VERSOUD 45°13'05"N 005°50'55"E	6820	HJ	FL 070 2700ft AMSL	Réserve aux ACFT basés ou aux usagers autorisés par le chef CA Le Versoud (PPR 48h). Plancher ACFT motopropulsés: 4000ft AMSL. Plancher planeurs : 2700ft AMSL. HOR ATS : sur autorisation Le Versoud TWR 121.0. Hors HOR ATS : veille radio et A/A sur 121.0.

GRENOBLE ALPES ISERE 45°22'10"N 005°14'34"E 45°22'10"N 005°23'20"E 45°20'43"N 005°27'00"E 45°17'10"N 005°15'04"E 45°22'10"N 005°14'34"E	6821	<i>HJ</i>	FL 055 1000ft ASFC 500ft ASFC	Sur autorisation de Grenoble TWR 119.3. Réservé aux ACFT autorisés au préalable par le Chef CA. Plancher 500ft ASFC pour l'axe situé verticale piste.
GUERET St LAURENT Axe 05/23 verticale piste. Longueur 1000 m.	6560	<i>SR-SS</i>	4000ft AMSL 1000ft ASFC	Hors activité PJE. Réservé aux pilotes autorisés par la Délégation régionale Limousin. ACFT non basés : PPR Délégation 15 j. Activité réelle connue de Limoges APP/INFO sur 124.05. Activité annoncée sur 123.50, veille fréq assurée pendant l'activité.
ILE EN DODON (AD privé) Axe de 3000 m orienté 110°/290° centré sur PSN : 43°22'46"N 000°51'23"E	6704	<i>Lun-Ven : 0700-1700 (ETE-1h)</i>	FL 055 3500ft AMSL	Réservé aux aéronefs du SEFA. Activité connue de Toulouse INFO 121.250
ISSOIRE (63) 45°30'50"N 003°15'58"E Axe RWY 18/36	6790	<i>SR-SS</i>	5500ft AMSL 3500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs et aux avions basés et à ceux autorisés par l'exploitant AD. Activité réelle connue de Clermont INFO 122.225 ou A/A 118.150.
ISSOUDUN LE FAY AD 46°53'19"N, 002°02'29"E (ARP) Axe RWY 11/29 de longueur 2000 m centré sur l'ARP et axe RWY 18/36 de longueur 2000m centré sur l'ARP.	6408	<i>ETE : 0700-1900 HIV : SR-SS</i>	5000ft AMSL 1050ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs autorisés et selon protocole. R20 B3 : pénétration autorisée après contact radio, suivre instructions d'Avord APP. Information des usagers sur Limoges INFO, Avord APP.
ITXASSOU 1000 m dans l'axe de RWY centrée sur l'ARP	6690	<i>SR-SS</i>	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Info assurée sur 123.500. Voltage planeurs.
JONZAC NEULLES Axe 14/32 de 1500 m	6504	<i>0800-1100 1300-1900 (ETE-1h) Hors activité de la CTR Cognac</i>	2500ft AMSL 1500ft ASFC	Activité annoncée sur A/A Jonzac 118.150 et Aquitaine INFO 120.575. Plafond 5000ft AMSL sur autorisation de Aquitaine INFO 120.575
JUVANCOURT 48°06'50"N 004°49'10"E (Axe de RWY 07/25, 750 m de part et d'autre de l'ARP)	6104	<i>Hors activité R5 B1 et B2. De jour uniquement 0700-1900</i>	4500ft AMSL 2600ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant.
L'AIGLE SAINT MICHEL AD 48°45'32"N 000°39'28"E Axe RWY 07/25 de 2000m de longueur centré sur ARP AD	6245	<i>0900-1100, 1200-1730 (ETE-1h) De jour uniquement</i>	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par DSAC Ouest. Information des usagers sur FREQ A/A de L'Aigle Saint-Michel.
LA FERTE ALAIS 48°29'58"N 002°19'48"E (Axe de RWY 10/28 de 2500m de longueur à partir du THR28)	6216	<i>ETE 1200-1700 HIV 1300-1600</i>	3000ft AMSL 1200ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par DSAC Nord et selon protocole uniquement lorsque la R 3109 La Ferté Alais est active. Info des usagers sur : La Ferté Alais A/A.
LA FERTE GAUCHER 48°45'27"N 003°16'44"E (Axe de RWY 05/23, longueur 1100m)	6217	<i>HIV : Lun-Sam : 0930-1130 et 1300-1630 Dim et JF : semaines impaires 0900-1130 et 1400-1630 ETE *</i>	3500ft AMSL 2300ft AMSL	Activité réservé aux pilotes autorisés par DSAC Nord selon protocole. Info des usagers sur A/A 123.5 la Ferté Gaucher *ETE : Lun-Sam : 0830-1030 et 1200-1800. Dim, JF : semaines impaires, 0800-1030 et 1300-1730.

LAON CHAMBRY 49°35'41"N 003°37'49"E (Axe de RWY 17/35)	6054	0700-1000, 1200-1600	3500ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux appareils d'une puissance inférieure à 200 CV. Info des usagers sur A/A Laon Chambry.
LA REOLE FLOUDES 44°34'05"N 000°03'22"W Axe de RWY 08/26 de 1000 m	6655	SR-SS	2700ft ASFC 1500ft ASFC	Activité réelle annoncée sur Fréq A/A 123.350. Plancher 330ft AAL pour entraînement et compétitions. PPR DSAC Sud Ouest.
LA ROCHE SUR YON Axe RWY 10/28 46°42'09"N 001°22'54"W	6393	Lun-Ven : 0830-1100, 1300-1800 Sam,Dim,JF: 0900-1100, 1330-1700 (ETE-1h) Volige planeurs : SR-SS	3300ft AMSL 1700ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Pays de la Loire. Information des usagers pendant HOR ATS sur La Roche AFIS.
LAVAL Entrammes 48°01'56"N 000°44'34"W Axe RWY en dur 14/32	6353	SR-SS	FL 055 2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Informations des usagers pendant HOR ATS sur Laval AFIS.
LE CASTELLET AD 43°15'20"N 005°47'08"E Axe de 1 Km orienté 126°/306°	6966	0830-1100 et 1300-1600.	4500ft AMSL 1900ft AMSL	Activité selon protocole.
LE HAVRE Octeville 49°32'03"N 000°05'17"E Axe RWY 04/22	6290	Lun-Ven : SR-SS. Sam,Dim,JF: 0800-1100 1400-1800 (ETE-1h)	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest et selon protocole.
LENS BENIFONTAINE L'axe utilisé est celui de la RWY non en service 50°27'59"N 002°49'11"E	6010	Sam,Dim,JF: SR-SS	3500ft AMSL 2000ft AMSL	
LESSAY 49°12'11"N 001°30'24"W Verticale RWY 07/25	6301	TLJ : SR-1100 et 1300-SS (ETE-1h)	FL 035 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Basse et haute Normandie.
LEZIGNAN-CORBIERES Axe 080°/260° de 3000m centré sur 43°10'30"N-002°43'58"E	6851	Lun-Ven : SR-SS pendant HOR AFIS	3500ft AMSL 1850ft AMSL	PN AFIS 24H. Veille de la fréq Lézignan INFO obligatoire.
LIBOURNE 44°59'03"N 000°08'14"W Axe RWY 04/22 de 1000 m de longueur.	6606	SR-SS	2700ft AMSL 1700ft AMSL	Activité annoncée sur Libourne A/A.
LILLE MARCQ EN BAROEUL 50°41'14"N 003°04'32"E Axe RWY 07/25, longueur 1000 m	6000	Lun-Sam sauf JF : 0800-1800 (ETE-1h) De jour uniquement	FL 055 1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information de usagers sur A/A Marcq ou Lille INFO.
LIMOGES-Bellegarde 44°51'39"N 001°10'49"E Axe superposé RWY 03/21.	6591	SR-SS	FL 065 3000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information : Limoges TWR ou Limoges APP ou Limoges INFO.
LONGUYON VILLETTE 500 m de part et d'autre de l'ARP sur l'axe de piste 09/27	6153	SR-SS	FL 050 1500ft ASFC	Activité selon protocole, utilisable par les pilotes de l'aéroclub Frontières Lorraines et par les pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Information des usagers sur 123.500 MHz.

LONS LE SAUNIER Axe RWY 08/26 1000 m de part et d'autre de l'ARP. 46°40'30"N 005°28'09"E	6451	0800-1100, 1300-1800 (ETE-1h)	4000ft ASFC 1650ft ASFC	Utilisable par pilotes autorisés par le gestionnaire de l'AD de Lons le Saunier.
LORIENT Lann-Bihoué Axe RWY 07/25 revêtue de longueur 3000 m et centré sur l'ARP. (47°45'38"N 003°26'24"W)	6366	Lun-Ven : SR-SS Sam,Dim,JF : 1300-SS (ETE-1h)	5000ft AMSL 1700ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par Lorient Lann-Bihoué (02.97.12.90.25) Uniquement si TMA 1 et CTR Lorient actives. Veille Fréq. assignée pendant évolutions. Information des usagers : -Lorient APP 123.0 (HOR ATS) -ATIS 129.125.
LUNEVILLE CROISMARE Axe E/W sur voie ferrée, 600 m au Sud RWY 09/27, 1000 m de part et d'autre de 48°35'21"N 006°33'20"E	6152	ETE :SR-SS HV : Sam,Dim,JF : SR-SS	FL 050 2000ft ASFC	
MANTES CHERENCE AD 49°04'44"N, 001°41'23"E Axe de 1500m de longueur centré sur l'ARP, orienté RWY 04/22 ou 12/30	6205	0900-SS (ETE-1h)	FL 065 1200ft AMSL	Activité réservée aux planeurs de l'association aéronautique du Val d'Oise et selon protocole. Plafond limité à 3500ft AMSL si la R 3104V n'est pas active.
MARMANDE VIRAZEIL Axe centré sur : 44°29'57"N 000°12'01"E orienté 110°/290°.	6696	Mar,Jeu,Dim 0830-1130 et 1300-2000. (ETE-1h)	FL 050 2500ft AMSL	Activité réelle connue de : - Aquitaine INFO 120.575 - Aquitaine APP 129.875 - Marmande A/A 120.500.
MAUBEUGE ELESMES Axe RWY 05/23 dans les limites AD 50°18'30"N 004°01'48"E	6030	0900-1600 (ETE-1h)	FL 045 1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole.
MERVILLE CALONNE 50°37'00"N 002°38'24"E	6015	HOR ATS Merville, MAX 1800 (ETE-1h)	3500ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Info des usagers sur Lille INFO ou APP.
MILLAU LARZAC 43°59'33"N 003°11'21"E (Axe de 1000 m orienté 142°/322°)	6709	SR-SS	6400ft AMSL 3100ft AMSL	Activité connue de Montpellier INFO 134.375. Du 10/07 au 20/08 activité sur préavis de 15 jours auprès de l'exploitant AD.
MONTBELIARD COURCELLES Axe RWY 08/26 sur 1700m	6470	HX	5500ft AMSL 1650ft ASFC	Utilisable uniquement par pilotes autorisés par le Président ACB de Montbeliard.
MONTCEAU LES MINES Axe parallèle au Sud RWY 09/27 centré sur : 46°36'00"N 004°20'30"E	6452	0900-1100, 1400-1700 (ETE-1h) (HJ uniquement)	FL 045 1650ft ASFC	PPR St Yan APP et veille permanente sur St Yan APP.
MONT-DAUPHIN/ SAINT-CREPIN Axe 160°/340° de 2000m centré sur 44°42'02"N 006°35'57"E (ARP AD)	6935	HJ	8200ft AMSL 4000ft AMSL	Activité réservée aux planeurs.
MONTDIDIER AD (80) 49°40'23"N , 002°34'09"E Axe RWY 09/27 de longueur 2700m centré sur ARP.	6075	HJ uniquement : Lun-Ven : 0900-1800 Sam-Dim-JF : 1000-1700	4000ft AMSL 2500ft AMSL	Selon protocole. Activité réelle connue de Beauvais APP.
MONTLUCON GUERET 46°13'34"N 002°21'46"E Axe RWY 17/35 de 2000 m de longueur.	6551	SR-SS	3300ft ASFC 1650ft ASFC	Activité annoncée sur Montluçon INFO ou A/A; réservée aux pratiquants autorisés par la DSAC Sud-Ouest. Plancher et plafond (max FL 060) modifiables par NOTAM.

MONTPELLIER CANDILLARGUES AD (34) 43°36'37"N 004°04'13"E	6850	<i>Sam,Dim,JF:</i> 0700-1100, 1300-1700 (ETE-1h)	4000ft AMSL 3000ft AMSL	Sur autorisation Montpellier APP. Transpondeur obligatoire. Réservé aux ACFT basés à Montpellier-Méditerranée et Montpellier Candillargues. Activité interrompue en cas de trafic IFR interférant.
MORESTEL Axe 13/31 de 1000m centré sur ARP	6822	<i>HJ</i>	FL 060 2000ft ASFC	PPR Lyon INFO. Veille permanente sur Lyon INFO. Transpondeur obligatoire. Activité réservée aux ACFT basés à Lyon Bron et à Morestel.
MORLAIX Ploujean 1,7km verticale RWY 04/22 48°36'03"N 003°49'00"W	6385	<i>TLJ :</i> <i>ETE :</i> 0700-1800 <i>HIV :</i> 0800-SS	FL 050 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Bretagne. Information des usagers sur Landivisiau APP, Iroise APP et Morlaix INFO.
MOULINS MONTBEUGNY 46°32'04"N 003°25'18"E Axe 08/26 de 3000 x 500m	6750	<i>HOR ATS</i> <i>AFIS Mou-</i> <i>lins</i>	4500ft AMSL 1600ft AMSL	Activité connue Moulins INFO 125.2
MURET LHERM 43°26'57"N 001°15'49"E Axe de RWY sur 3000 m vers SE et à partir du seuil 12	6702	*	2900ft ASFC 1650ft ASFC	Contact permanent avec Toulouse INFO. * <i>ATS du Lun au Ven.</i> <i>PPR 24h 1 Sam par mois sur HOR HIV.</i> <i>Dim : NIL.</i>
NANCY MALZEVILLE 48°43'25"N 006°12'23"E 1000m de part et d'autre du point de référence orienté 084°/264°	6154	<i>SR-SS</i>	5000ft AMSL 1300ft ASFC	Réservée aux planeurs autorisés par le Club Planeur Grand Nancy.
NEVERS fourchambault Axe RWY 12/30, 1000 m de part et d'autre de l'ARP 47°00'30"N 003°06'39"E	6456	<i>HOR AFIS</i>	FL 055 1500ft ASFC	O/T activité IFR et VAV dans le circuit d'AD. PPR Avord APP. Information des usagers sur Nevers INFO.
NIORT-Marais Poitevin AD 46°18'43"N 000°24'00"W Axe RWY 07/25 revêtue, 1500m à l'Ouest de l'ARP	6506	<i>SR-SS</i>	3000ft AMSL 2800ft ASFC 1700ft AMSL 1500ft ASFC	Selon protocole.
ORLEANS ST DENIS DE L'HOTEL AD 47°53'30"N 002°10'00"E Axe RWY 05/23 de 1000m centré sur PSN.	6429	<i>SR-SS</i>	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Début et fin activité à annoncer à St Denis INFO pendant HOR ATS, à Bricy APP et Seine INFO hors HOR ATS. Pendant l'activité, contact radio obligatoire avec St Denis INFO ou A/A . Activité selon protocole.
PAMIER LES PUJOLS Axe de RWY sur 2500 m sur THR 09	6720	<i>HJ</i>	2400ft ASFC 1500ft ASFC	Axe utilisable sur PPR AFIS PN 48H. Contact obligatoire avec Pamiers INFO.
PAU PYRENEES 43°22'48"N,000°25'07"W Axe RWY 13/31 de 2500m	6660	<i>SR-SS+30</i>	FL065 2100ft AMSL	
PAU PYRENEES Aéroport Axe centré sur : 43°22'06"N 000°25'44"W orienté 125°/305°.	6661	<i>HJ</i>	FL 050 500ft ASFC	Activité réelle connue de : - Pyrénées INFO 126.525 - Pyrénées TWR 124.150 - Pyrénées APP 128.800

PERIGUEUX BASSILLAC Axe centré sur 45°11'51"N 000°48'55"E orienté 110°/290°.	6697	<i>SR-1100 et 1300-SS (ETE-1h)</i>	FL 050 2000ft AMSL	Aviser Périgueux INFO 118.775 ou à défaut Aquitaine APP 119.275 en début et fin d'activité. Activité réelle connue de : - Aquitaine INFO 120.575 - Aquitaine APP 119.275 - Périgueux INFO 118.775.
PERSAN-BEAUMONT AD 49°10'43"N 002°19'13"E Axe orienté 051°/231° de 1200m centré sur 49°10'43"N 002°19'13"E (extrémité nord piste désaffectée 05/23)	6204	*	3000ft AMSL 1800ft AMSL	Activité réservée aux usagers basés sur AD Persan-Beau- mont selon protocole unique agréé par gestionnaire espaces aériens concernés uniquement lorsque la R 3110 Persan est active. Activité annoncée sur fréq A/A Persan.
<i>* ETE : Lun-Ven : 0700-1100, 1100-1800; Sam : 0700-1000, 1200-1700; Dim : 0800-1000, 1300-1700 HIV : Lun-Ven : 0800-1100, 1200-SS; Sam : 0800-1100, 1200-SS; Dim : 0900-1100, 1300-SS.</i>				
PIERRELATTE 44°23'52"N 004°43'01"E	6803	<i>HJ</i>	FL 045 2200ft AMSL	Auto-info sur 118.975
PITHIVIERS 48°09'23"N 002°11'28"E	6403	<i>Lun-Ven : 1300-SS Sam,Dim,JF: SR-SS (ETE-1h)</i>	3500ft AMSL 1700ft AMSL	Activité interdite si QNH<1009 hPa Référence: verticale piste axée 068°/248°.
PONTIVY 48°03'25"N 002°55'24"W Axe RWY de 1 km centré sur ARP	6364	<i>SR-SS</i>	4500ft AMSL 2500ft AMSL 2090ft ASFC	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Bretagne. Auto-info sur A/A Pontivy. Activité réelle connue de Iroise INFO. Plafond 4000 ft AMSL pen- dant activité de la R 146A.
PONT-SUR-YONNE Axe RWY 14/32 1000m de part et d'autre de l'ARP : 48°17'22"N 003°14'56"E	6465	<i>Mer, Sam, Dim : 1600-SS (ETE-1h)</i>	FL 050 1500ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Activité connue de Seine INFO. Activité interrompue en cas de trafic IFR interférant.
POUILLY MACONGE 47°13'14"N 004°33'37"E Axe RWY 03/21 de 1000 m de part et d'autre de l'ARP	6497	<i>0900-1100, 1300-1800 (ETE -1h). De jour uniquement.</i>	FL 055 500ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant.
REIMS PRUNAY 49°12'41"N 004°10'00"E A 800m RDL 067° de ARP. Axe 067°/247°. 500 m de part et d'autre du point de référence.	6111	<i>HOR AFIS</i>	5300ft AMSL 1500ft ASFC	Activité réservée aux aéronefs monomoteurs à piston.
RENNES ST JACQUES 48°04'19"N 001°43'56"W Axe de RWY 10/28 de 3000 m de longueur centré sur ARP AD.	6365	<i>0800-1900 HJ unique- ment. (ETE-1h)</i>	FL 055 2200ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest et selon protocole. Information des usagers sur Rennes APP. Axe interdit aux réacteurs.
REVEL MONTGEY Axe de RWY 13/31 de 2500 m vers NW à partir ARP	6710	<i>HJ</i>	3300ft ASFC 1300ft ASFC	Utilisable sur autorisation exploitant AD. Ecoute assurée sur 119.575. Plancher 330ft AAL pour entraînement et compétitions. PPR DAC Sud.
RION DES LANDES 43°54'57"N 000°56'57"W Axe orienté 047°/227° de 1500 m centré sur ARP.	6681	<i>Lun-Ven : 1500-SS+30, Sam-Dim-JF: SR-SS+30</i>	3250ft AMSL 2250ft AMSL	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Information : Rion A/A, Dax TWR. En cas de fermeture Dax : Biarritz INFO.

ROANNE 46°03'10"N 003°59'59"E Axe 015°/195° de 2 NM centré sur le point	6836	<i>SR-30-SS+30</i>	FL 055 500ft ASFC	Activité selon protocole. Info des usagers : Roanne INFO ou A/A, Clermont INFO, St-Yan APP (quand actif).
ROCHEFORT Charente Maritime Axe RWY 12/30 de 3000m 45°53'22"N 000°58'57"W	6502	<i>J.O 0700-1600 (ETE-1h)</i>	4000ft AMSL 2500ft AMSL	Activité réelle connue de La Rochelle APP.
RODEZ MARCILLAC Axe RWY 13/31 revêtue	6700	<i>SR-SS</i>	5500ft AMSL 4000ft AMSL	Plancher 2500ft AMSL pendant HOR ATS et 4000ft AMSL hors HOR ATS PPR Rodez TWR Plancher possible 700ft AAL pendant les HOR ATS et après accord TWR 118.125.
ROMANS ST PAUL 45°03'53"N 005°06'05"E	6834	<i>SR-SS</i>	FL 060 2000ft AMSL	PPR Lyon INFO. Activité réservée aux pilotes basés et à ceux autorisés par le gestionnaire de l'AD de Romans Saint Paul.
ROMORANTIN PRUNIER Axe RWY 04/22 Nord limité à 1500m de part de l'ARP : 47°19'15"N 001°41'20"E	6406	<i>SR-SS</i>	4300ft AMSL 1300ft AMSL 1000ft ASFC	Activité réservée aux planeurs basés. Activité réelle connue d'Avord APP. Les ALT>3000ft AMSL sont utilisables par protocole avec gestionnaire de zone R20 B4.
ROUEN VALLEE DE SEINE Axe RWY 04/22 de 1500m	6225	<i>SR-SS (1)</i>	4500ft AMSL 2500ft AMSL 1990 ft ASFC	PPR Rouen APP (1) Dans la limite des HOR ATS Rouen
ROYAN MEDIS Axe 10/28 de 1500m	6500	<i>HJ</i>	3000ft AMSL 1650ft AMSL	
SAINTE THENAC 45°42'05"N 000°38'05"W Axe RWY 05/23 de 1500m de long	6715	<i>ETE : 0600-1800 HIV : 0700-SS</i>	5000ft AMSL 1100ft AMSL	Au-dessus de 3000ft AMSL et si R49 A1 active : sur autorisation de Cognac APP 132.450. Information sur Saintes A/A 122.4, Cognac APP 132.450, La Rochelle INFO 124.2. Abaissement du plancher à 600ft AMSL par NOTAM.
ST ANDRE DE L'EURE Axe RWY 05/23	6250	<i>Lun-Ven sauf JF: 0600-1000, 1200-1800 Sam : 0800-1100, 1300-1800 Dim et JF : 1300-1800</i>	4500ft AMSL 1000ft AMSL 510 ft ASFC	Au dessus 1500ft AMSL, PPR Evreux APP. Voltige interdite le premier WE de chaque mois. Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Basse et Haute-Normandie.
ST CHAMOND L'Horme 45°29'31"N 004°32'04"E	6831	<i>HJ</i>	FL 045 3300ft AMSL	
ST DIE REMOMEIX Axe RWY 07/25 de 3000m centré sur ARP	6155	<i>Lun-Sam : 0800-1100 1300-1800 Dim : 0900-1100, 1330-1800, (ETE-1h)</i>	5000ft ASFC 1700ft ASFC	
ST DIZIER Axe RWY non revêtue 11/29 1200 m de part et d'autre du point 48°38'16"N 004°54'07"E	6142	<i>SR-SS</i>	FL 055 2500 ft ASFC	Réservée aux membres de l'ACB de St Dizier Robinson selon protocole. Information des usagers : St Dizier APP ou RAI 134.775.
ST ETIENNE LOIRE 45°32'03"N 004°17'50"E	6811	<i>0800-1900 (ETE-1h)</i>	5500ft AMSL 3000ft AMSL	Sur autorisation St Etienne TWR et Clermont APP.

ST-FLOUR COLTINES 45°04'30"N 002°59'33"E Axe RWY 01/19	6760	<i>SR-SS</i>	FL 075 4200ft AMSL	Info des usagers et activité réelle sur Saint Flour A/A. Veille permanente Fréq St Flour A/A. Activité interrompue si ARR IFR sur AD.
ST MARTIN DE LONDRES 43°48'01"N 003°46'54"E Axe RWY 12/30 de 2 NM centré sur ARP	6892	<i>HJ</i>	4500ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs basés selon protocole.
ST OMER WIZERNES 50°43'46"N 002°14'09"E Axe RWY en service 03/21 ou 09/27, longueur 500m centré sur ARP	6011	<i>1000-SS (ETE-1h)</i>	4000ft AMSL 1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Info des usagers sur : A/A Saint Omer 123.5, Lille INFO 120.275.
ST RAMBERT D'ALBON 45°15'18"N 004°49'29"E	6804	<i>HJ</i>	FL 040 2500ft AMSL	Réservé ACFT basés et aux pilotes autorisés par le président de l'ACB d'Annonay.
ST VALÉRY Vittefleur 49°50'07"N 000°39'20"E	6221	<i>SR-SS</i>	3500ft AMSL 1700ft AMSL 1430ft ASFC	Activité se déroulant à la verticale de la RWY en dur, sur 500 m de part et d'autre de l'ARP. Activité de voltige réservée aux ACFT autorisés par la direction de l'ACB Cauchois.
ST YAN Axe de piste 15L/33R sur 2000m 46°24'23"N 004°01'16"E	6458	<i>ETE : 0600-SS</i> <i>HIV : 0700-SS</i>	FL 045 1500ft ASFC	PPR St Yan TWR ou A/A. Pour les stages, autorisation délivrée par le gestionnaire de l'AD.
SAINTE- LEOCADIE Axe orienté 071/251 centré sur ARP.	6856	<i>HJ 0800-1800</i>	7500ft AMSL 6000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par le commandant du centre de vol en montagne et utilisant l'A/C basé sur l'AD de Ste Léocadie.
SAINT SULPICE DES LANDES 47°47'30"N 001°38'37"W	6355	<i>SR-SS</i>	4800ft AMSL 1300ft AMSL	Activité réservée aux planeurs basés et autorisés par le président du club.
SALON EYGUIERES 43°39'27"N 005°00'46"E	6930	<i>HJ.</i>	3250ft AMSL 2250ft AMSL	Activité réelle connue de Provence INFO 132.300. Annoncer début et fin d'utilisation à Provence INFO sur 132.300. Auto-info sur 119.575.
SARLAT DOMME 44°47'36"N 001°14'41"E	6600	<i>HJ</i>	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Activité réelle annoncée sur Sarlat A/A 118.150. Activités simultanées voltige et parachutage interdites.
SAULIEU LIERNAIS Axe de RWY 05/23	6490	<i>SR-SS</i>	FL 065 1650ft ASFC	Utilisable uniquement par pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Info usagers : Semur A/A.
SEDAN DOUZY Axe accolé parallèlement au N de la bande 08/26 de 3000x500m limité à l'E par RD 964. 49°39'32"N 005°02'12"E	6100	<i>Sam,Dim,JF: SR-SS</i>	5000ft ASFC 1650ft ASFC	
SEMUR EN AUXOIS Axe piste 04/22	6489	<i>SR-SS</i>	FL 055 1700ft ASFC	Utilisable uniquement par pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Info usagers : Semur A/A.
SISTERON VAUMEILH 44°17'12"N 005°55'45"E	6911	<i>MAR-SEP 0800-1000 1700-SS</i> <i>OCT-FEV: HJ.(ETE-1h)</i>	FL 065 2450ft AMSL	Auto-info sur 120.05.

TARBES LOURDES PYRENEES Axe RWY 02/20 sur 4000m	6770	<i>HJ</i>	FL 060 1650ft ASFC	Activité annoncée par Lourdes TWR.
THOUARS 46°57'39"N 000°09'13"W Axe RWY 12/30 de 1000 m de long centré sur 46°57'39"N, 000°09'13"W.	6509	<i>SR-SS</i> <i>Utilisation journalière limitée à 1h30.</i>	5000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité annoncée sur Thouars A/A et Poitiers INFO. Activités simultanées voltige, parachutage et treuillage interdites.
TIL CHATEL 47°32'47"N 005°12'39"E Axe RWY 02/20, 2000 m de part et d'autre de l'ARP.	6460	*	FL 055 1650ft ASFC	Voltige réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant AD. * <i>HIV : Lun-Sam: 0800-1100, 1300-SS.</i> <i>Dim : 0900-1100, 1300-SS</i> <i>ETE : Lun-Sam: 0700-1000, 1200-1630.</i> <i>Dim : 0800-1000, 1200-1700.</i>
TOULOUSE Bourg St Bernard Axe 12/30 de 3000m de long centré sur 43°36'40"N 001°43'27"E (ARP)	6701	<i>0900-1730 (ETE-1h)</i>	3500ft AMSL 1000ft ASFC	Information des usagers sur A/A St Bernard 118.850. Activité réelle connue de Toulouse INFO.
TOURS LE LOUROUX AD 47°09'07"N , 000°42'19"E Axe 031/211° de 1.6 NM centré sur PSN parallèle piste 03/21, décalé de 0.2 NM à l'Ouest	6421	<i>MAI-SEP : 0800-SS</i>	FL 060 1500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs signataires du protocole. Information des usagers sur Poitiers INFO.
TOURS SORIGNY AD 47°15'59"N 000°41'57"E Axe RWY 04/22 de 1500m centré sur ARP.	6404	<i>SR-SS</i> <i>hors activité</i> <i>CTR Tours</i> <i>Val de Loire</i> <i>annoncée par</i> <i>RAI 121.0.</i>	4400ft AMSL 2400ft AMSL 2100ft ASFC	Réservée aux ACFT autorisés et selon protocole. Notification début et fin d'activité à Tours TWR. Veille de la fréq Sorigny A/A par les ACFT en évolution.
TROYES BARBEREY 48°19'18"N 004°01'00"E Bordure E RWY 17/35 sur 500 m de largeur.	6140	<i>0900-1100 et 1300-1500 *</i>	4500ft AMSL 1650ft ASFC	Activité annoncée par Seine APP ou Troyes INFO. * <i>Activité limitée à 15 minutes dans chaque créneau</i>
VALENCE CHABEUIL AD 44°54'56"N 004°58'07"E	6835	<i>HOR AFIS</i>	FL 075 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant AD de Valence et selon protocole en vigueur.
VALENCIENNES DENAIN 50°19'35"N , 003°27'47"E Axe RWY 11/29 non revêtue de longueur 1400 m centré sur PSN.	6007	<i>HOR AFIS</i> <i>Sauf Sam,</i> <i>Dim et JF</i>	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur Lille INFO et Valenciennes INFO.
VALREAS VISAN AD 44°20'09"N , 004°54'25"E Axe 019/199 de 2000m centré sur le point (ARP).	6900	<i>Lun-Dim : 0830-1100, 1300-SS+30 (ETE-1h)</i>	FL045 500ft ASFC	PPR ACB 04.90.41.91.71 ou ahe@free.fr
VANNES MEUCON 47°43'09"N 002°43'24"W Axe de RWY 04/22 de 3000 m.	6358	<i>HOR ATS de Vannes</i> <i>Meucon.</i>	FL 045 1500ft AMSL 1050ft ASFC	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers : Vannes INFO, Nantes INFO.
VAUVILLE Axe orienté sur piste 08/26 de 3000m x 300m, centré sur : 49°37'27"N 001°49'45"W	6302	<i>0800-1900 (ETE-1h)</i> <i>HJ uniquement</i>	FL 045 1500ft AMSL	Voltige planeurs réservée aux usagers basés. Information activité réelle sur Brest INFO 134.2.
VERDUN SOMMEDIUE AD Axe RWY 10/28 de 1km de longueur de part et d'autre du pt : 49°07'17"N 005°28'35"E	6171	<i>SR-SS</i> <i>(1)</i>	FL 055 2500ft AMSL	<i>(1) En dehors activité TMA2 Etain</i>

VESOUL FROTEY Axe PM 08/26 entre THR 26 et l'intersection RWY/TWY.	6466	SR-SS	FL 055 1650ft ASFC	Utilisable par pilote autorisé. Au-dessus de 3500ft AMSL, PPR Luxeuil APP.
VICHY CHARMEIL Axe RWY 01/19 46°10'18"N 003°24'15"E	6780	SR-SS	5500ft AMSL 2300ft AMSL	Sur autorisation préalable Clermont APP/INFO 122.225. Activité réservée aux ACFT basés et à ceux autorisés par l'exploitant de l'AD. Activité réelle connue de : - Vichy INFO 121.4 - Clermont APP 122.225
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 44°22'08"N 002°01'37"E	6707	SR-SS	6000ft AMSL 3000ft AMSL	Activité réelle connue de Clermont APP 133.725 et Rodez TWR 118.125
VILLENEUVE SUR LOT 44°24'01"N 000°45'40"E Axe de 1250 m orienté 104°/284° centré sur ARP.	6555	0800-1100, 1300-1800. (ETE-1h)	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité connue de Toulouse INFO. Dim-JF : activité possible uniquement pour les vols solo supervisés.
VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC Axe RWY 11/29 de 500 m de part et d'autre de l'ARP 48°42'08"N 004°41'00"E	6120	SR-SS	5000ft ASFC 2000ft ASFC	Réservé aux pilotes de l'ACB François 1er. Utilisable en dehors de l'acti- vation de la CTR Saint-Dizier. Veille de la fréq auto info 123,500 obligatoire. Activité annoncée sur 123.500
YVETOT BAONS LE COMTE AD Rectangle de 1700 x 1000m orienté 086°/266° et centré sur 49°38'00"N 000°43'00"E	6299	SR-SS	4000ft AMSL 2000ft AMSL	

ACTIVITES DE VOLTIGE HORS AD

NR	EMPLACEMENT	HOR (UTC) (ETE-1h)	LIMITE SUP LIMITE INF	OBSERVATIONS
6003	WALLON-CAPPEL RDL 313°/8NM LFQT Axe orienté 135°/315°, verti- cale RD138 longueur 3000m centré sur le point : 50°42'32"N 002°29'17"E	0800-1800 (ETE-1h)	4500ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord- Pas de Calais. Information des usagers sur Lille INFO ou Lille APP.
6006	DEULEMONT 50°44'37"N 002°58'13"E Axe 050°/230° (RD945), longueur 1600m	Lun-Sam sauf JF : 0800-1800 (ETE-1h) De jour uniquement	FL 055 1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur Lille INFO.
6008	VALHUON Verticale N 41 au Sud-Est de la commune axe 080°/260° de 1 km de part et d'autre du point 50°25'00"N 002°24'00"E	Lun-Ven : HOR ATS Merville Calonne.	4500ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation terri- toriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille INFO ou APP.
6009	BONAVIS Verticale N44, axe 010°/190° situé RDL 214°/4.2 NM AD CAMBRAI NIERGNIES. Distance 1km entre les points : 50°04'50"N 003°11'54"E et 50°05'22"N 003°12'04"E	0900-1800 (ETE-1h)	FL 040 2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord- Pas de Calais. Information des usagers sur Lille APP ou A/A Niergnies.
6049	LE PETIT CHATEAU RDL 325°/9.9NM LFQT Axe orienté 155°/335°, verticale voie ferrée. Longueur 3000m centré sur le point : 50°45'10" N002°29'29"E	0800-1800 (ETE-1h)	FL 045 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation terri- toriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille INFO ou APP.

6051	EBBLINGHEM RDL 308°/11.1NM LFQT Axe orienté 090°/270°, verticale voie ferrée. Longueur 3000m centré sur le point : 50°43'50"N 002°24'31"E	0800-1800 (ETE-1h)	FL 045 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation terri- toriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur Lille INFO ou APP.
6052	CHARLY SUR MARNE 49°00'13"N 003°18'24"E Axe orienté 180°/360°, 1500m de part et d'autre du PSN	SR-SS	3300ft AMSL 1700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Picardie.
6055	MOUY Secteur axé sur la RD 137 : 49°18'47"N 002°18'04"E 49°19'18"N 002°17'56"E 49°19'08"N 002°16'18"E 49°18'37"N 002°16'26"E 49°18'47"N 002°18'04"E	HJ unique- ment Lun-Sam : 0900-1030, 1400-1700 Dim,JF : 0900-1030 (ETE-1h)	2500ft AMSL 650ft ASFC	PPR Beauvais TWR
6056	LAON ATHIES 49°35'50"N 003°42'35"E (3 NM à l'Est de Laon Chambry, verticale piste désaffectée de Laon Athies)	0830-1800 (ETE-1h)	FL 055 2300ft AMSL	Activité réservée aux appareils d'une puissance > 200 CV. Info des usagers A/A Laon Chambry
6130	MOURMELON Axe 320°/140° verticale D35 1500 m de part et d'autre du point 49°10'55"N 004°15'47"E	SR-SS	4500ft AMSL 1500ft AMSL	Début et fin d'activité annoncés à Prunay INFO 134.925 Du Lun au Ven, hors JF, début et fin activité annoncés à Suippes : 03.26.67.81.66 ou 03.26.67.82.26 Veille de la fréquence 134.925 obligatoire.
6150	MONT SUR MEURTHE Axe orienté 110°/290°, 1200 m de part et d'autre du point : 48°32'27"N 006°26'30"E	Sam,Dim,JF: SR-SS Jeu : SR-1100	FL 045 1000ft ASFC	Réservé aux ACFT de l'ACB de La Mortagne, PPR Ochey APP la veille TEL : 03.55.85.67.26, PPR Ochey INFO pendant l'activité de la R164B.
6151	FRELINGHIEN (59) 50°42'11"N 002°57'49"E Axe orienté 123°/303° Longueur 1500 m.	Lun-Sam sauf JF : 0800-1800 HJ unique- ment	FL 055 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur Lille INFO.
6156	REMEREVILLE 48°43'30"N 006°21'00"E (1500m de part et d'autre du point de référence orienté 165/345)	0700-1200, 1300-1800 (ETE-1h)	5000ft AMSL 2000ft ASFC	Utilisable par pilotes autorisés par l'ACB Les Ailes Nancéiennes. PPR Lorraine APP ou Ochey APP. Hors activité Lorraine et Ochey APP, Nancy INFO ou A/A.
6159	ROMILLY SUR SEINE 48°29'06"N 003°46'35"E Axe 100°/280° 500m de part et d'autre du point.	0900-1100, 1300-1800 (ETE-1h)	5000ft AMSL 2300ft AMSL	Activité connue de Seine INFO 120.325.
6160	COLMAR HOUSSEN 48°08'40"N 007°21'30"E Axé sur voie ferrée de Colmar à Sélestat entre 48°09'25"N 007°21'35"E et 48°07'55"N 007°21'30"E	(*)	5200ft AMSL 1700ft ASFC	(*) ETE : Lun-Sam : 0630-1000, 1230-1800 Dim,JF : 0700-1000, 1300-1800 HJV : Lun-Sam : 0730-1100, 1330-SS Dim, JF : 0800-1100, 1400-SS Activité limitée à 15 minutes dans chaque créneau. PPR chef CA Colmar Houssen. Contact radio avec Colmar TWR
6200	ST CLAIR SUR EPTE Axe 124°/304° de 2000m cen- tré sur 49°11'30"N 001°43'00"E	(*)	3500ft AMSL 1500ft ASFC	(*) Lun-Ven : 0730-1100, 1330-1830 Sam : 0800-1200, 1500-1800 Dim et JF : 1500-1800 (ETE-1h) (HJ uniquement)

6201	JOUY LE CHATEL Axe orienté 171°/351° verticale chemin forestier, 2000m de part et d'autre du point 48°37'18"N 003°08'34"E	(*)	4500ft AMSL 2000ft AMSL	(*) <i>ETE</i> : <i>Lun-Sam</i> : 0830-1030, 1200-1800 <i>Dim et JF</i> : semaines paires : 0800-1030, 1300-1730 <i>HIV</i> : <i>Lun-Sam</i> : 0930-1130, 1300-1630 <i>Dim et JF</i> : semaines paires : 0900-1130, 1400-1630 Activité réservée aux pilotes au- torisés par la DSAC Nord, selon conditions d'utilisation. Activité connue de Seine INFO.
6202	OSMOY (78) 48°52'06"N 001°41'09"E Axe NW-SE, longueur: 4000m	(*)	FL 055 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Ile de France. Info des usagers : Beynes A/A. Plafond limité à 3500 ft AMSL si la R 3100 D n'est pas active et selon protocole d'utilisation avec CA Beynes. (*) <i>Exclusivement de jour</i> <i>Lun-Ven</i> : 0730-1100, 1330-1830 <i>Sam</i> : 0800-1100, 1400-1800. <i>Dim,JF</i> : 0900-1100 (<i>ETE-1h</i>)
6206	DREUX SENONCHES 48°38'42"N 001°05'59"E Axe orienté SW/NE de 3000m centré sur PSN.	0800-1000, 1400-1800 (<i>ETE-1h</i>)	FL 055 500ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest et selon protocole. Information des usagers : Paris INFO, Seine INFO.
6210	HAUTOT SUR MER (Axe E/W de 2000m sur D925) 49°53'02"N 000°59'31"E - 49°53'18"N 001°01'04"E - 49°53'02"N 000°59'31"E	SR-SS	3500ft AMSL 2000ft AMSL	
6220	L'HOTELLERIE LA BRETAGNE Axe E/W sur RN13 à 5 km au NNW de AD Bernay StMartin de 49°09'10"N 000°34'00"E à 49°08'35"N 000°24'35"E sur 11500 m.	SR-SS	FL 055 2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et haute Normandie. Information des usagers sur : Deauville APP/FIS 120.350 pendant HOR ATS.
6235	FRESNEY 48°56'15"N 001°17'53"E. Axé sur la départementale D141.	SR+1h à SS-1h	4500ft AMSL 2000ft AMSL	PPR Evreux APP 118.125
6292	AULNOY Axe N/S verticale CD 402 sur 48°50'36"N 003°05'25"E sur 3000m.	SR-SS	2500ft AMSL 1500ft ASFC	Réservé aux GLD basés à Cou- lommiers.
6320	THAON 49°15'10"N 000°25'20"W (9km NNE de l'AD de Caen Carpiquet)	SR-SS	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et haute Normandie. PPR Deauville APP au-dessus de 2500ft AMSL. Information des usagers sur : Caen TWR ou Deauville APP pendant HOR ATS. Hors HOR ATS Caen et Deau- ville : Brest ACC/FIC.
6330	ALENCON Valframbert Axe SW/NE verticale voie fermée au N de l'AD de 1500x1000m entre 48°27'20"N 000°07'00"E et 48°27'50"N 000°07'50"E	SR-SS	FL 040 2200ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et haute Normandie. Activité réelle annoncée sur fréquence A/A Alençon

6351	POINTE DU RAZ Route départementale 7, entre les pts 48°03'40"N 004°42'20"W et 48°04'40"N 004°31'00"W. Longueur de l'axe : 14000 m	SR-SS	5000ft AMSL 2000ft AMSL	Réservée aux ACFT basés à Lanvéoc-Poulmic. Activité connue de Lanvéoc APP
6359	ARGOL Route départementale 791, entre les pts 48°15'48"N 004°20'00"W et 48°16'10"N 004°15'35"W. Longueur de l'axe : 5000 m.	SR-SS	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc-Poulmic. Activité connue de Lanvéoc APP, Iroise APP ou Landivisiau APP.
6361	PLOURIN Axe 135°/315° de 3000 m de longueur centré sur 48°30'27"N 004°42'47"W verticale RD 68 dans le NW à 20 km de l'AD de BREST Bretagne	SR-SS	FL 065 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest, Activité réelle connue de Iroise APP 135.825 ou Landivisiau APP 122.4.
6363	DURTAL 47°38'00"N 000°15'00"W Axe 01/19 de 5000 m centré sur PSN	SR-SS	3500ft AMSL 1700ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Informez Nantes APP au début et à la fin de chaque séance de volage. Information des usagers sur Nantes INFO.
6367	LORIENT Lann-Bihoué Ouest (56) 47°50'14"N , 003°29'21"W Axe orienté 31/13 de 4000m centré sur PSN.	SR-SS	5000ft AMSL 1700ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par Lorient Lann-Bihoué et la DSAC Ouest. Information des usagers : Lorient TWR, Lorient APP, Lorient ATIS, Iroise INFO.
6368	LORIENT Lann-Bihoué Est (56) 47°50'38"N , 003°20'26"W Axe orienté 35/17 de 3200m centré sur PSN.	SR-SS	5000ft AMSL 1700ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par Lorient Lann-Bihoué et la DSAC Ouest. Information des usagers : Lorient TWR, Lorient APP, Lorient ATIS, Iroise INFO.
6369	GRAND CANAL DE LA BRIERE 47°23'00"N 002°15'18"W Axe 160°/340° de 3000m centré sur la position.	<i>ETE :</i> <i>0800-1000,</i> <i>1200-1800</i> <i>HIW :</i> <i>0900-1100,</i> <i>1300-SS</i>	4500ft AMSL 2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Sur autorisation Nantes APP et veille fréquence assignée pendant évolutions.
6371	LE BERNARD 46°27'44"N , 001°27'19"W Axe 110°/290° de 2500m centré sur PSN	<i>0800-SS</i> <i>(ETE-1h)</i>	5000ft AMSL 2000ft AMSL	Information des usagers : La Rochelle INFO, Nantes INFO
6375	POINTE SAINT MATHIEU Axe 260°/080°, L : 5500 m, entre les pts 48°19'49"N 004°46'17"W et 48°20'19"N 004°41'48"W	SR-SS	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc- Poulmic. Information des usagers et acti- vité réelle sur Landivisiau APP et Iroise APP
6376	POINTE DE L'ARMO- RIQUE Axe 234°/054°, L : 5000 m, entre les pts 48°20'40"N 004°25'40"W et 48°22'13"N 004°22'30"W	SR-SS	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc- Poulmic. Information des usagers et acti- vité réelle sur Lanvéoc APP
6377	PENTREZ Axe 339°/159°, L : 3000 m, entre les pts 48°12'00"N 004°18'10"W et 48°10'32"N 004°17'10"W	SR-SS	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc- Poulmic. Information des usagers et acti- vité réelle sur Lanvéoc APP

6380	NANTES Axe E/W sur 47°09'25"N 001°36'25"W à 12 km à W de AD sur RD723 de 6000m entre 47°11'30"N 001°51'00"W et 47°11'00"N 001°46'30"W	SR-SS	FL 055 1700ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire . Informations des usagers sur Nantes APP.
6381	PLOUGASNOU (axe 1) 3km le long de la route D46 entre les points 48°40'20"N - 003°47'15"W et 48°38'48"N - 003°47'58"W	TLJ ETE : 0700-1800 HIJ : 0800-SS	FL 050 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation terri- toriale Bretagne Basse Norman- die. Activité interdite si l'activité 6382 Plougasnou (axe 2) est en cours. Information des usagers sur Landivisiau APP, Iroise APP et Morlaix INFO.
6382	PLOUGASNOU (axe 2) 3.3km le long de la route D78 entre les points 48°40'41"N - 003°46'21"W et 48°39'37"N - 003°44'08"W	TLJ ETE : 0700-1800 HIJ : 0800-SS	FL 050 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation terri- toriale Bretagne Basse Norman- die. Activité interdite si l'activité 6381 Plougasnou (axe 1) est en cours. Information des usagers sur Landivisiau APP, Iroise APP et Morlaix INFO.
6394	LA CHAIZE LE VICOMTE 46°40'47"N 001°14'59"W Axe orienté 060/240 de long- ueur 1500m centré sur PSN.	Lun-Ven : 0730-1130, 1300-1700 (ETE-1h)	FL 055 1800ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers sur : La Roche INFO, Nantes INFO.
6395	MONTREUIL SUR ILLE 48°19'00"N 001°41'00"W Axe orienté 180/360 de long- ueur 3000m centré sur PSN.	0800-1900, HJ unique- ment. (ETE-1h)	FL 065 2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Plancher 3500ft AMSL si R57 Bretagne active. Activité réelle connue de Rennes INFO.
6396	PLELAN LE PETIT 48°25'50"N, 002°11'45"W Axe orienté 090/270 de long- ueur 3NM centré sur PSN.	*	FL 055 2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Activité réelle connue de Rennes INFO. *Lun-Ven:0730-1100, 1230-1830 Sam : 0800-1100, 1400-1800 sauf JF - HJ uniquement. (ETE-1h)
6397	VIHIERS 47°05'21"N 000°36'15"W Axe orienté 045°/225°, longueur 2630 m	Lun-Sam : ETE : 0530-1000, 1130-1700 HIJ : 0700-1100, 1230-1800. De jour uniquement	FL 050 2200ft AMSL	Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par DSAC Ouest, uniquement pendant les HOR ATS Cholet. Information des usagers ; Nantes INFO / Cholet AFIS.
6400	ARGENTON SUR CREUSE 46°36'27"N 001°38'58"E Axe orienté 070/250 de long- ueur 4000m centré sur PSN.	JUL à SEP : 0700-SS	4000ft AMSL 2500ft AMSL	Activité selon protocole. Activité réservée aux aéronefs équipés de radio. Information des usagers: Poitiers INFO.
6410	ALLONNES-SANTEUIL (28) 48°21'37"N 001°41'46"E Axe 035/215 de longueur 6 km centré sur le point.	0800-SS limité à 2000 max. (ETE-1h)	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Contact radio obligatoire avec Seine INFO, en début et en fin de chaque séance de voltige. Info des usagers : Seine INFO
6411	SAINTE-THORETTE 47°04'53"N, 002°14'00"E Axe orienté 090/270 de long- ueur 3NM centré sur PSN.	SR-SS	5000ft AMSL 3000ft AMSL	Activité réservée selon protocole aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers sur: Bourges INFO, Avord APP, Paris INFO.
6430	POISVILLIERS St Germain La Gâtine Axe N/S longueur 2900m, 1km W RN154 entre : 48°30'25"N 001°26'55"E et 48°32'00"N 001°26'11"E situé à 6.5km AD Chartres Métropole.	Lun-Ven : SR-SS Sam,Dim,JF: SR-1130, 1300-SS (ETE - 1h)	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Info des usagers : Seine INFO 134.875.

6449	LE BLANC Rectangle 1500x1000m orienté 172°/352° et centré sur 46°36'57"N 001°03'20"E	SR-SS	4500ft AMSL 1900ft AMSL	Activité réservée aux planeurs et interdite si l'activité PARA NR272 de AD de Le Blanc est en cours. Info usagers conforme à la carte VAC.
6457	SAINCAISE Axe Nord/Sud verticale de la Loire 1000 m de part et d'autre du point : 46°56'00"N - 003°04'00"E	<i>Sam sauf JF</i> <i>HOR AFIS</i> <i>AD Nevers</i>	4500ft ASFC 2500ft ASFC	PPR Avord APP 119.7 MHz si Avord actif. Info des usagers Nevers INFO.
6463	LONS LE SAUNIER Axe NE/SO 1000m de part et d'autre du point : 46°41'50"N 005°26'30"E situé au NO de l'A/D.	SR-SS	4000 ft ASFC 1650 ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par le gestionnaire de l'A/D de Lons le Saunier.
6464	BOIS DE RULLY Axe 15/33, 1000m de part et d'autre du point 46°52'15"N 004°48'10"E.	<i>ETE :</i> <i>0700-1000 et</i> <i>1200-SS</i> <i>HIW :</i> <i>0800-1100 et</i> <i>1300-SS</i>	FL 050 2000ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Activité interrompue si arrivée IFR à Chalon Champfor- geuil. Information des usagers sur Chalon INFO ou A/A.
6471	ST SEINE L'ABBAYE 47°25'40"N 004°51'00"E Axe orienté 110°/290° sur RN71, 2NM de part et d'autre du PSN.	SR-SS	FL 055 1650ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Info usagers sur Darois A/A.
6492	LAVAN Les ST CLAUDE Axe 049°/229° de 2000 x 600m sur 46°22'25"N 005°47'00"E	SR-SS	5249ft AMSL 1500ft ASFC	
6505	CHATELLERAULT 46°51'26"N 000°42'14"E Axe 085°/265° de 3000 m centré sur PSN	SR-SS	5000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par Les Ailes Châtel- leraudaises selon protocole. Tél : 05 49 21 00 82. E-mail : bureau@aileschat.org Activité réelle connue de Poitiers INFO.
6507	SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES 46°58'00"N 000°45'10"W Axe orienté 014°/194°, longueur 2230 m	<i>Lun-Sam :</i> <i>0530-1000,</i> <i>1130-1700</i> <i>De jour</i> <i>uniquement</i>	FL 050 2200ft AMSL	Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par DSAC Ouest, uniquement pendant les HOR ATS Cholet. Information des usagers ; Nantes INFO / Cholet AFIS.
6570	AVAILLES LIMOUZINE Axe 08/26 de 3000m de long centré sur : 46°07'41"N 000°41'57"E	SR-SS	4500ft AMSL 1500ft ASFC	Information sur Limoges INFO 124.050 et Cognac APP 132.450.
6601	SEMBLAS 44°20'13"N 000°39'02"E (Axe 1500 m orienté 125°/305°)	<i>0800-1100,</i> <i>1300-1800</i> <i>(ETE-1h)</i>	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Hors activité R 46 B. Activité connue de Toulouse INFO 121.250.
6602	TOURNON D'AGENAIS 44°23'54"N 000°57'42"E (Axe 2500 m orienté 085°/265°)	<i>0800-1100,</i> <i>1300-1800</i> <i>(ETE-1h)</i>	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité connue de Toulouse INFO 121.250.
6603	PENNE D'AGENAIS 44°25'15"N 000°51'34"E (Axe 2000 m orienté 052°/232°)	<i>0800-1100,</i> <i>1300-1800</i> <i>(ETE-1h)</i>	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité connue de Toulouse INFO 121.250.
6604	ANDERNOS QUERQUILLAS Axe 085°/265° de 1000m de long centré sur : 44°46'29"N 001°04'26"W	<i>0700-SS ou</i> <i>2000 max</i> <i>(ETE-1h)</i> <i>Hors activité</i> <i>de la R31A3.</i>	6600ft AMSL 3000ft AMSL	Activité réelle connue de A/A Andernos 120.4.

6605	MORNAC SUR SEUDRE Axe 09/27 de 3000m de long centré sur : 45°42'32"N 001°01'40"W	<i>ETE : 0600-1800 HIV : 0700-SS</i>	4500ft AMSL 2000ft AMSL	Information sur La Rochelle INFO 124.200.
6625	LACAUSSE (47) 44°29'50"N 000°52'12"E Axe de 2000m orienté 110°/290° centré sur 44°29'50"N 000°52'12"E	<i>0800-1100, 1300-1800 (ETE-1h)</i>	4500ft AMSL 2500ft AMSL	Activité connue de Toulouse INFO.
6645	LE TEICH "TAURES" 44°33'15"N 001°05'30"W	<i>ETE : 0700-SS HIV : 0800-SS</i>	5500ft ASFC 1500ft ASFC	HOR hors activité BA 120 Cazaux. Activité réelle connue de Arca- chon INFO 119.075 et Aquitaine INFO 120.575.
6665	CANCON (47) 44°30'49"N , 000°37'58"E Axe de 2000m orienté 120°/300° centré sur 44°30'49"N 000°37'58"E	<i>0800-1100, 1300-1800 (ETE-1h)</i>	4500ft AMSL 2500ft AMSL	Activité connue de Aquitaine INFO.
6666	MAZEROLLES Axe NW/SE 1500m situé à 7NM au NW de AD de Pau entre 43°28'42"N 000°31'50"W et 43°27'54"N 000°30'54"W parallèle à la route D945.	<i>SR-SS</i>	FL065 2100ft AMSL	PPR Pyrénées APP 128.8 avant utilisation. Contact permanent Pau APP 128.8 ou Pau TWR 124.150 pendant activité.
6667	SOUBIROUS (47) 44°27'08"N , 000°41'57"E Axe de 2000m orienté 150°/330° centré sur 44°27'08"N 000°41'57"E	<i>0800-1100, 1300-1800 (ETE-1h)</i>	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité connue de Toulouse INFO.
6680	DAX 2 Axe situé à 4000m QDR225 de AD sur RD6 au N du croise- ment RD6/RD13 43°40'00"N 001°06'00"W 43°39'00"N 001°06'00"W	<i>Lun-Ven : 1630-SS+30 Sam : 1100-SS+30 Dim,JF: HJ (ETE-1h)</i>	3300ft ASFC 1650ft ASFC	Veille radio sur fréq Dax.
6683	SAINT-PEE-SUR-NIVELLE (64) 43°23'07"N 001°32'12"W Axe de 3000 m orienté 070°/250° centré sur PSN.	<i>SR+60-SS-60</i>	5000ft AMSL 2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés au préalable par les services de la CA de Biarritz. Information des usagers : activité réelle connue de Biarritz APP.
6686	PAZAYAC Axe 098°/278° de 3000 m situé dans QDR 317 à 7NM ARP de AD Brive Souillac centré sur : 45°07'34"N 001°22'14"E	<i>SR-SS</i>	FL 050 3300ft AMSL	Activité annoncée sur 121.125 Brive TWR ou INFO ou A/A, limitée aux aéronefs basés sur AD de Brive Souillac sauf autori- sation délivrée par la Délégation Limousin.
6695	VILLEMUR SUR TARN Axe 154°/334° de 2500 m sur voie ferrée Albi/Montauban entre Bessieres et Villemur sur Tarn entre 43°51'12"N 001°30'22"E et 43°50'00"N 001°31'12"E		3300ft ASFC 2000ft ASFC	Activité annoncée par Toulouse INFO 121.250, autorisée avec plafond 4500ft AAL (Limite SUP + 1000ft séparation des nuages).
6698	PONTENX LES FORGES 44°18'00"N 001°05'00"W Axe 2000 m orienté Nord/Sud au-dessus de la route D46 centré sur PSN.	<i>SR-SS</i>	4000ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Activité réelle connue de : Biscarosse TWR 118.950, Aquitaine INFO 120.575.
6705	GIROUSSENS 43°47'30"N,001°47'30"E (à la verticale de la forêt de Giroussens)	<i>SR-SS</i>	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité annoncée par Toulouse INFO 121.250.

6706	SALVAGNAC Axe de 5000 m, orienté 100°/280°, centré sur PSN : 43°54'30"N, 001°41'30"E sur la commune de Salvagnac	SR-SS	4000ft AMSL 2000ft AMSL	Activité annoncée par Toulouse INFO 121.250.
6708	VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 44°18'00"N 001°52'30"E	SR-SS	6000ft AMSL 3000ft AMSL	Activité réelle connue de Clermont APP 133.725 et Rodez TWR 118.125.
6711	CUQ TOULZA Axe centré sur 43°34'00"N, 001°55'48"E et orienté 087°/267° (à l'Est de Cuq Toulza, sur la RN 126)	SR-SS	4500ft AMSL 2500ft AMSL	HOR : JAN : 02-06-10-14-18-22-26-30, FEV : 03-07-11-15-19-23-27, MAR : 03-07-11-15-19-23-27-31, AVR : 04-08-12-16-20-24-28, MAI : 02-06-10-14-18-22-26-30, JUN : 03-07-11-15-19-23-27, JUL : 01-05-09-13-17-21-25-29, AOU : 02-06-10-14-18-22-26-30, SEP : 03-07-11-15-19-23-27, OCT : 01-05-09-13-17-21-25-29, NOV : 02-06-10-14-18-22-26-30, DEC : 04-08-12-16-20-24-28 CTC obligatoire Toulouse INFO 121.250. Transpondeur mode C obligatoire.
6712	LAVAUUR D112 Axe centré sur 43°40'56"N, 001°51'16"E , orienté 095°/275° (au Sud-Est de Lavaur sur la RD 212)	SR-SS	4000ft AMSL 2000ft AMSL	JAN 01 05 09 13 17 21 25 29 FEV 02 06 10 14 18 22 26 MAR 02 06 10 14 18 22 26 30 AVR 03 07 11 15 19 23 27 MAI 01 05 09 13 17 21 25 29 JUN 02 06 10 14 18 22 26 30 JUL 04 08 12 16 20 24 28 AOU 01 05 09 13 17 21 25 29 SEP 02 06 10 14 18 22 26 30 OCT 04 08 12 16 20 24 28 NOV 01 05 09 13 17 21 25 29 DEC 03 07 11 15 19 23 27. CTC obligatoire Toulouse INFO 121.250. Transpondeur mode C obligatoire.
6713	LAVAUUR AGOUT Axe centré sur 43°43'40"N, 001°47'35"E , orienté 045°/225° (au Nord-Ouest de Lavaur)	SR-SS	4000ft AMSL 2000ft AMSL	JAN 03 07 11 15 19 23 27 31 FEV 04 08 12 16 20 24 28 MAR 04 08 12 16 20 24 28 AVR 01 05 09 13 17 21 25 29 MAI 03 07 11 15 19 23 27 31 JUN 04 08 12 16 20 24 28 JUL 02 06 10 14 18 22 26 30 AOU 03 07 11 15 19 23 27 31 SEP 04 08 12 16 20 24 28 OCT 02 06 10 14 18 22 26 30 NOV 03 07 11 15 19 23 27 DEC 01 05 09 13 17 21 25 29. CTC obligatoire Toulouse INFO 121.250. Transpondeur mode C obligatoire.
6714	SAINT AGNAN Axe centré sur 43°40'29"N, 001°44'14"E et orienté 057°/237° (au Sud-Est de Saint- Agnan, sur la RD 112)	SR-SS	4000ft AMSL 2000ft AMSL	JAN 04 08 12 16 20 24 28 FEV 01 05 09 13 17 21 25 MAR 01 05 09 13 17 21 25 29 AVR 02 06 10 14 18 22 26 30 MAI 04 08 12 16 20 24 28 JUN 01 05 09 13 17 21 25 29 JUL 03 07 11 15 19 23 27 31 AOU 04 08 12 16 20 24 28 SEP 01 05 09 13 17 21 25 29 OCT 03 07 11 15 19 23 27 31 NOV 04 08 12 16 20 24 28 DEC 02 06 10 14 18 22 26 30. CTC obligatoire Toulouse INFO 121.250. Transpondeur mode C obligatoire.

6716	PECH LAMBERT Axe 02/20 de 3000 m de long centré sur : 44°59'34"N 001°27'30"E	0900-1200, 1400-1730 (ETE-1h)	FL 060 1640ft ASFC	Activité annoncée sur Brive TWR ou INFO 121.125, Limoges APP 118.075. Activité limitée aux aéronefs basés sur AD Brive Souillac sauf autorisation délivrée par la Délégation Limousin.
6717	POUY DE TOUGES (31) 43°20'32"N , 001°02'06"E Axe de 4 NM orienté 075°/255° centré sur : 43°20'32"N 001°02'06"E	Lun-Ven sauf JF : 0800-1100, 1200-1600 (ETE-1h)	FL 065 3000ft AMSL	Activité connue de Toulouse INFO.
6800	ROCHEMAURE 44°35'30"N 004°42'30"E	*	FL 035 1900ft AMSL	* Sauf dérogation accordée par DSAC CE : Lun-Ven : 0930-1130 ou 1530-1700 (ETE-1h). Un seul vol par demi-journée possible. Informez ADUSAMA 24H avant le vol par Fax : 04.75.90.51.58. A/A 123.5.
6802	JALES 44°22'12"N 004°13'19"E	01/04 - 30/09 Sam,Dim,JF : 0900-SS 20/07 - 20/08 TLJ : 0800-SS	FL 040 2100ft AMSL	Sur autorisation Orange APP 118.925.
6805	BELLEVILLE VILLIE MORGON Axe 008°/188° de 3000m sur voie ferrée à l'E de l'AD, centré sur 46°09'06"N 004°44'13"E	SR-SS	FL055 2700ft AMSL	Activité selon protocole. Information des usagers sur Chambery INFO.
6812	LA ROCHETTE 45°27'50"N 006°07'02"E	HJ	FL 065 1650ft ASFC	Réservé ACFT de l'ACB d'Albertville.
6813	CELLIEU 45°32'14"N 004°31'51"E	0900-1100, 1400-1700	FL 065 3500ft AMSL	Activité réelle connue de Lyon INFO 135.525.
6814	HAUTEVILLE-SUR-FIER 45°53'45"N , 005°58'28"E Axe 273/093 de 2000m centré sur le point.	*	6500ft AMSL 4500ft AMSL	Activité selon protocole. Information des usagers sur Chambery INFO.
* Du 07/12 au 15/04 : Lun : 1300-1600 ; Mar, Mer : 0800-1100, 1300-1600 Du 16/04 au 06/12 : Lun-Ven : 0700-1000, 1200-1500 ; Dim : 0800-1000, 1300-1600				
6823	MORNANT 45°37'08"N 004°40'16"E	0900-1600	FL 060 2000ft ASFC	PPR Lyon INFO. Veille permanente sur Lyon INFO Transpondeur obligatoire. Réservé aux ACFT basés à Lyon Bron et à Morestel.
6837	VILLEVEYRAC (34) 43°32'36"N 003°36'00"E Axe 120°/300° de 3000 m centré sur le point.	SR-SS hors activité R191 C ou R 108 E1	5000ft AMSL 3000ft AMSL	Réservé aux ACFT basés à Montpellier-Méditerranée. Sur autorisation Montpellier APP. Transpondeur obligatoire.
6852	LAVALETTE 43°11'30"N 002°16'50"E	Lun-Ven sauf JF : HOR Carcassonne TWR	FL 055 2000ft ASFC	Sur autorisation Carcassonne TWR
6854	CUMIES Axe 120°/300° 3800m centré sur 43°17'00"N 001°52'00"E	HJ	3600ft AMSL 2000ft ASFC	Auto-info sur 118.9
6855	MOUSSOULENS 43°16'48"N 002°12'38"E	HOR Carcassonne TWR.	FL 055 2000ft AMSL	Sur autorisation Carcassonne TWR.
6857	PERPIGNAN Axe N-NW/S-SE de 3NM de longueur centré sur 42°43'54"N 002°48'33"E	HJ pendant HOR ATC Perpignan	4200ft AMSL 2700ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole.

6860	FRONTIGNAN Axe de 2500 m orienté au 050°/230° centré sur : 43°28'30"N - 003°49'58"E	HJ	4000ft AMSL 3000ft AMSL	Sur autorisation Montpellier INFO 134.375. Transpondeur obligatoire. Réservé aux ACFT basés à Montpellier Méditerranée et à M. Candillardes. Activité interrompue en cas de trafic IFR interférant
6861	NIMES (30) 43°51'00"N 004°15'00"E	HJ	FL 050 2000ft AMSL	- CTA Rhône 3 et 4 actives : sur autorisation de Camargue CTL. -TMA Montpellier partie 10 et 10.1 actives : sur autorisation de Montpellier APP. -Veille obligatoire fréquence assignée pendant évolutions.
6902	MAZET DE ROMANIN Axe Nord-Sud de 1NM de longueur centré sur : 43°45'48"N 004°56'17"E	SR-SS	4000ft AMSL 1500ft AMSL	Activité réservée aux planeurs basés. Auto-info sur A/A Le Mazet 118.450.
6903	PEYMEINADE (06) 43°39'43"N 006°49'52"E Axe 095°/275° de 2000 m centré sur PSN.	SR-SS	FL 065 4500ft AMSL	Informations disponibles sur Nice INFO.
6921	PONT DE PERTUIS Axe 102°/282° 2000m de part et d'autre 43°40'00"N 005°30'17"E	HJ	5906ft AMSL 2000ft AMSL	Réservé aux pilotes autorisés par la DSAC Sud-Est. Aviser Marseille INFO sur Fréq 120.550 et Salon APP sur 135.15 en début et fin d'activité.
6925	LA MONTAGNETTE 43°50'31"N 004°44'15"E Axe 064°/244° 2000m centré sur 43°50'31"N 004°44'15"E	SR-SS	4003ft AMSL 1500ft AMSL	Sur autorisation Provence INFO 132.300 si Orange inactif. Activité connue de Provence INFO 132.300, d'Avignon TWR 122.600 et Orange APP (si actif).
6940	ORANGE PLAN DE DIEU 44°11'15"N 004°57'20"E	<i>Sam,Dim,JF sauf si R 55 A active.</i>	4000ft AMSL 1300ft AMSL	Sur autorisation Orange APP 118.925. Réservé aux ACFT basés.
6950	LAC DE ST CASSIEN 43°34'52"N 006°48'37"E	<i>0700-SS sauf du 01/06 au 31/08 : 0700-1000, 1330-SS.</i>	FL 055 2300ft AMSL	Informations disponibles sur Nice INFO 120.850.
6951	VINON Axe NE/SO centré sur : 43°44'59"N 005°46'02"E	SR-SS	5900ft AMSL 2000ft AMSL	Auto-info : 118.150.
6953	ST PAUL EN FORET 43°35'20"N 006°44'50"E	HJ	FL 055 2300ft AMSL	Auto-info : 119.050.
6956	CUERS PIGNANS 43°15'21"N 006°13'43"E Axe 270°/090° de 4000m centré sur : 43°15'21"N 006°13'43"E	*	5000ft AMSL 3000ft AMSL	<i>*Ven : 1400-1630 PPR PN 48h de Le Luc Opérations TEL 04 98 11 73 55. Sam : 0900-1100, 1400-1630 Dim, JF : 0900-1100 (ETE-1h)</i>
6965	LE CASTELLET 43°15'12"N 005°47'14"E Axe de 1 Km situé à 3 km au NE de l'AD et orienté NW/SE ou NE/SW	<i>SR+30 SS+30</i>	4500ft AMSL 2700ft AMSL	Pas d'activité simultanée avec activité voltige 6966 Le Castel- let AD. Activité réelle connue de : Provence INFO 124.350, Le Castellet INFO 119.000. Veille radio permanente avec AFIS Le Castellet ou Provence INFO.