

En application de l'instruction n°250/DSAE/DIRCAM relative à l'information aéronautique, la DIRCAM/DIA propose un tutoriel visant à faciliter les opérations de modification de l'information aéronautique.

La fourniture du feuillet d'accompagnement est requise pour chaque demande.

Etape 1 : Télécharger la dernière publication à jour sur le site de la DIRCAM/DIA

<https://portail-dircam.intradef.gouv.fr/index.php/fr/>

- Sélectionner : **Documentation aéronautique**



- Ensuite, sélectionner la documentation concernée par les modifications à apporter
- Choisir l'aérodrome concerné



- Sélectionner l'aérodrome dans la liste disponible




 DSAÉ DIRECTION DE LA SÉCURITÉ AÉRONAUTIQUE D'ÉTAT	DEMANDE DE PUBLICATION <i>Tutoriel de modification de l'information aéronautique</i>	<i>Mise à jour du</i> 27/11/2023	<i>Instruction</i> n°250 v2.0
--	--	--	---

- Enregistrer le fichier [pdf](#) sur votre bureau.
- puis ouvrir le fichier avec Acrobat DC.


Etape 2 : Extraction des volets du pdf

- Extraire les volets à modifier de la documentation.

Fichier → **Imprimer** → sélectionnez **Adobe PDF** ou **Microsoft Print to PDF** en imprimante.



- Identifier les différentes pages à extraire. **Seules les pages modifiées sont à transmettre.**
- Cliquer sur Pages et lister les pages à extraire.



Cliquez sur **Imprimer**  , enregistrer le nouveau document.


Passer à l'exploitation du document.

Etape 3 : Exploitation du pdf

Il s'agit de renseigner les modifications à apporter sur le volet en appliquant le code couleur préconisé par l'instruction n°250 DSAÉ/DIRCAM :

- suppression : **donnée surlignée en jaune**
- Modification : **donnée en rouge**
- Ajout : **donnée en rouge**


Pour cela il faut se servir de l'outil commentaire dans Adobe Acrobat.



Cas où l'onglet commentaire n'est pas affiché par défaut dans la marge à droite.


Choisissez **Outils > Commentaire** pour ouvrir la barre d'outils Commentaire. Les commentaires que vous ajoutez à un document s'affichent dans le panneau de droite.

Cas où l'onglet commentaire est affiché.



Cliquer sur Commentaire

La barre d'outil s'affiche.




- Réglage du **surlignage en jaune** :

Sélectionner « Surligner le texte »



Pour changer la couleur si nécessaire, cliquez sur






Sélectionner le jaune

- Réglage du **texte en rouge** :


Sélectionnez T ou T



Cliquer dans le document, vous avez accès au réglage de la taille et de la couleur des caractères.




Sélectionner la couleur rouge et vous pouvez changer la taille de la police



Exemples

Exemple pour une suppression :

On veut supprimer le FAX



Commentaire

Signets

- AD 2 LFXB ATT 01
- AD 2 LFXB TXT 01
- AD 2 LFXB TXT 02
- AD 2 LFXB TXT 03

AD 2 LFXB TXT 03
10 SEP 2020

AIP FRANCE

SAINTES THENAC


Informations diverses / Miscellaneous

Horaires saut indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV : -1HR / UTC WIN : -1HR / SKED SUM : -1HR

- 1 - Situation / Location : 5 Km S Saintes (17) - Charente Maritime
- 2 - ATS : NIL
- 3 - VFR de nuit / Night VFR : NIL
- 4 - Gestionnaire / Managing authority :
FAF EETAA 722 - 17136 Saintes Air
☎ 05 46 95 85 03 (Secrétariat commandement) **FAX : 05 46 95 85 80**
TEL MIL : 865 722 + 4 derniers chiffres du NR de poste / + 4 last numbers of extension

Exemple pour une modification :

On veut remplacer une adresse mail



Commentaire

ACFT

Home based ACFT more than 80 NM from the platform must request permission to land on the site

The applicant shall provide by :

E-mail : **eetaa722-csi.soff-semaine.fct@intra.def.gouv.fr** ou **eetaa722-csi.soff-semaine.fct@intra.def.gouv.fr** or

☎ 05 46 95 85 11 au service des renseignements

E-mail : **ba722-osab.fct@intra.def.gouv.fr** et **ba722-csi.soff-semaine.fct@intra.def.gouv.fr**

éléments suivants :


- Nom / Prénom
- Marque / Type d'ACFT
- Immatriculation ACFT

Brand / ACFT type

- ACFT Registration

Exemple pour un ajout :

On veut ajouter une fréquence



Commentaire


ATERRISSAGE A VUE

Visual landing

Usage restreint
Restricted use

23 FEB 23

SAINTES THENAC
AD 2 LFXB ATT 01

	ALT AD : 118 (4 hPa) LAT : 45 42 07 N LONG : 000 38 10 W	LFXB Non WGS-84 VAR : 0°(20)
--	---	---

APP : COGNAC Approche/Approach 132.450
A/A : 122.400
Vol à voile MIL : 139.8

SIV LA ROCHELLE 2

66

394

7 NM

Autres Exemples d'ajout (clôture, hot spot, modification de volet aérodrome...) :

Utiliser les outils de dessin.

