

# APPROCHE A VUE

## Visual approach



Ouverte à la CAP  
Public air traffic

# BORDEAUX MERIGNAC

## Aérodrome/Aerodrome

### AD 3 LFBD APP 01

24 MAR 22

 	<b>ALT FATO : 154 (6 hPa)</b>	<b>ALT AD : 166 (6 hPa)</b>	<b>LFBD</b> VAR : 0° (20)
	LAT : 44 50 18 N	LAT : 44 49 43 N	
	LONG : 000 41 47 W	LONG : 000 42 55 W	

FIS : AQUITAINE Information 120.575

ATIS : 131.155 ☎ 05 57 92 81 04

APP : AQUITAINE Approche/Approach 129.875 - 126.730 (s)


TWR : 118.300 GND (Sol) : 121.900 - 121.730(1)

EN SURFACE / ABOVE GROUND  
VDF



ILS/DME : RWY 23 BD 110.3

ILS/DME : RWY 29 BEI 111.15

(1) Sur instruction ATC/On ATC instruction.



04 NOV 21



**Aides lumineuses :**


- HI RWY 05/23
- HI RWY 23, ligne APCH 900 m.
- BI RWY 11/29

**Lighting aids :**

- RWY 05/23, LIH
- RWY 23, Approach line 900 m.
- RWY 11/29, LIL

04 NOV 21

**PARKINGS KILO - JULIET - YANKEE**



24 MAR 2022



## BORDEAUX MERIGNAC

### Aérodrome / Aerodrome

#### Consignes particulières / Special instructions

##### Conditions d'utilisation de l'hélistation

Service assistance aéroportuaire obligatoire : voir TXT 05.

- ← Du 1er avril au 31 octobre, cause saturation des postes de stationnement, l'obtention d'un poste est soumise à la demande avant le départ auprès de l'exploitant aéroportuaire SA-ADBM via l'assistant. Cette procédure ne s'applique pas aux ACFT basés, aux ACFT d'Etat, ni aux SMUH.

##### Procédures et consignes particulières

###### Utilisation de la FATO

- ← La FATO est située au nord-est des aires de stationnement JULIET/KILO. 44°50'18.11"N- 000° 41' 47.27"W.

La FATO est utilisable de jour seulement. De nuit, les hélicoptères se posent et décollent sur la piste en service.

Les atterrissages et les décollages s'effectuent dans les secteurs préférentiels suivants :

- pour la classe de performance 2 et 3 : du 270° au 360° inclus ;
- pour la classe de performance 1 : du 270° au 060° inclus.

Les dimensions de la FATO sont 22,2 x 22,2 m.

Les dimensions de l'aire de sécurité de la FATO sont : 34,2 m x 34,2 m.

Diamètre rotor (DR) maximal sur la FATO : 14 m.

Longueur hors tout (LHT) maximale sur la FATO : 17,1 m.

###### Utilisation de la piste

De nuit, les hélicoptères doivent obligatoirement utiliser la piste en service pour se poser et décoller.

Les hélicoptères de grandes dimensions ne pouvant pas se poser sur la FATO et/ou translater ou rouler via les taxiways pour rejoindre leur poste de stationnement doivent obligatoirement se poser et décoller depuis la piste en service.

###### Utilisation des taxiways

Le TWY L7 permet de relier au roulage ou par translation par effet de sol la FATO aux parkings privés via L3 et aux parkings Y21 et Y22 via L3, L2, L1 et P1. L'autorisation de translation ou roulage est obtenue auprès de MERIGNAC Sol.

Du fait de la présence d'obstacles dans la bande de la voie de circulation : le TWY L2 est limité en translation aux hélicoptères dont le diamètre rotor est inférieur à 14 m.

##### Helistation operating conditions

Compulsory Airport handling service : see TXT 05.

From 1st APR to 31st OCT, due to ACFT stands congestion, obtaining a stand is subject to a request before the departure, to the managing authority SA-ADBM via the handling service. This procedure does not apply to based ACFT, State and Medical ACFT.

##### Procedures and special instructions

###### Use of the FATO

The FATO is located in the north-east of the parking area JULIET/KILO. 44°50'18.11"N- 000° 41' 47.27"W.

The FATO is usable by day only. By night, helicopters land and take off on the RWY in use.

Landing and taking-off are done in the following preferential sectors :

- for performance classes 2 and 3 : from 270° to 360° included ;
- for performance class 1 : from 270° to 060° included.

FATO dimensions are 22.2 x 22.2 m.

Safety area dimensions are : 34.2 m x 34.2 m.

Maximum rotor diameter on the FATO : 14 m.

Maximum overall length (D-value) on the FATO : 17.1 m.

###### Use of the runway

By night, helicopters must land and take off on the RWY in use.

Helicopters too big to land on the FATO and/or to translate or taxi via taxiways to their stand must land and take off on the RWY in use.

###### Use of the taxiways

TWY L7 permits linking by taxiing or translation in ground effect the FATO to private parking stands via L3 and to parking stands Y21 and Y22 via L3, L2, L1 and P1. The authorization of translation or taxiing is obtained with MERIGNAC Ground.

Because of the presence of obstacles in the TWY protection area : TWY L2 is restricted in translation to helicopters with rotor diameter of less than 14 m.



## BORDEAUX MERIGNAC

### Aérodrome / Aerodrome

Il est porté à la connaissance des usagers d'hélicoptères que les balises de bord de taxiway L2 percent la pente de protection de la « air taxi route ». Il faut donc translater avec prudence sur L2.

*Helicopters users must know that taxiway edge markers on L2 penetrate the air taxi-route protection area. Pilots must translate carefully over L2.*

#### Utilisation des postes de stationnement

Les postes Y21 et Y22 sont dimensionnés pour accueillir des Sikorsky S61 (LHT = 22,15 m, diamètre rotor = 18,9 m).

#### Use of the stands

*Helicopter stands Y21 and Y22 are designed for Sikorsky S61 (overall length = 22.15 m, rotor diameter = 18.9 m).*

#### - Points de compte rendu

#### - Reporting points

Points	Azimut / Distance BMC	Coordonnées Coordinates	Noms Names
NW	322° BMC - 11,2 NM	44°58'32"N - 000°52'51"W	Ste Hélène
NA	347° BMC - 5 NM	44°54'27"N - 000°44'50"W	Carrefour / crossroads D1215 / D6 St Médard
EA	029° BMC - 4,6 NM	44°53'37"N - 000°40'08"W	Carrefour / crossroads D1215 / D1 Le Taillan
N	345° BMC - 12,5 NM	45°01'44"N - 000°47'49"W	Castelnau-de-Médoc
NE	023° BMC - 11,8 NM	45°00'30"N - 000°36'45"W	Macau
SW	196° BMC - 7,7 NM	44°42'15"N - 000°46'12"W	Antenne / Antenna Croix d'Hins
SA	158° BMC - 3,4 NM	44°46'30"N - 000°41'30"W	Usine / factory Gazinet
S	168° BMC - 6,7 NM	44°43'00"N - 000°41'25"W	Carrefour / Crossroads D1010 / D214 La Birade
SE	117° BMC - 10,5 NM	44°44'45"N - 000°30'15"W	Île de la Lande
H	057° BMC - 7 NM	44°53'17"N - 000°35'06"W	Pont du Lac / Lake bridge

#### Itinéraires VFR

Sauf clairance particulière du contrôle, ces itinéraires sont suivis :

- en situation de VFR SPECIAL.
- en VMC dans le cadre du respect de l'environnement.

Ces itinéraires sont à double-sens, utilisables pour les départs, les arrivées et les transits, à une altitude de 1000 ft AMSL sauf clairance contraire.

#### VFR routes

*Except ATC particular clearance, these routes are intended to :*

- special VFR conditions.
- VMC environmental protection respect.

*These routes are two-way, usable for departures, arrivals and transits, at an altitude 1000 ft AMSL, except opposite clearance.*

RWY	Itinéraires * Tracks **		
23/05	LFBD -- NA -- NW	LFBD -- NA == N	LFBD -- NA == NE
	LFBD -- SA -- SW	LFBD -- SA == S	LFBD -- SA == SE
29		LFBD -- EA -- N	LFBD -- EA == NE
	LFBD -- SA -- SW	LFBD -- SA == S	LFBD -- SA == SE
11		LFBD -- EA -- N	LFBD -- EA == NE
	LFBD -- OA -- SW	LFBD -- OA == S	

\* Tous les itinéraires sont à double sens

\*\* All tracks are two-way

Légende : -- VIS ≥ 1500 m ; == VIS ≥ 3000 m



---

## **BORDEAUX MERIGNAC**

### **Aérodrome / Aerodrome**

---

#### **Transits dans le SIV AQUITAINE**

Le service d'information de vol rendu sur la fréquence AQUITAINE Information aux aéronefs évoluant en VFR à l'intérieur des espaces de classe E et G du SIV AQUITAINE peut être interrompu sans préavis. Dans ce cas, tout transit en espace de classe D doit faire l'objet d'une demande de clairance sur les fréquences AQUITAINE Approche secteur BW, 129.875 ou secteur BE, 119.275

#### **Desserte des hôpitaux (voir carte)**

Ces cheminement sont exclusivement réservés à la desserte des hôpitaux, et sont utilisables dans les deux sens.

Le contact radio avec MERIGNAC Tour est permanent. Sauf par conditions MTO défavorables, l'ALT de vol minimum sur ces itinéraires est de 1000 ft AMSL.

#### ***Transit within AQUITAINE FIS***

*Flight information service given on frequency AQUITAINE Information to VFR flights inside class E and G relevant from AQUITAINE FIS can be interrupted without prior notice. In these conditions each class D airspace transit must be cleared on AQUITAINE Approach frequencies sector BW on 129.875 or BE on 119.275.*

#### ***Hospitals helistations service (See chart)***

*These routes are only reserved for hospitals helistations service, and can be used in both directions.*

*Radio contact with MERIGNAC TWR is permanent. Except with unfavourable MTO conditions, MNM flying ALT on these routes is 1000 ft AMSL.*



## BORDEAUX MERIGNAC

### Aérodrome / Aerodrome

#### Points caractéristiques de cheminements

#### Specific points of routes

Points	Coordonnées <i>Coordinates</i>	Noms <i>Names</i>
Ech. n°1	44°53'00" N - 000°30'42" W	Echangeur rocadés ouest et est Ech n°1. <i>East and west roads interchanges N°1.</i>
H	44°53'17" N - 000°35'06" W	Pont sur le lac / <i>Lake bridge.</i>
	44°51'36" N - 000°32'56" W	Bassin à flot, milieu Garonne. <i>Dry dock, in the middle of the Garonne.</i>
	44°50'44" N - 000°34'22" W	Place des Quinconces, milieu place. <i>In the middle of "Place des Quinconces".</i>
	44°50'08" N - 000°35'35" W	Cimetière de la Chartreuse, milieu. <i>In the middle of the "Chartreuse" cemetery.</i>
H1	44°49'39" N - 000°36' 17" W	Hélistation Pellegrin. <i>Pellegrin hospital helistop.</i>
	44°49'06" N - 000°38'38" W	Le Burck, zone verte. <i>Le Burck, woody area.</i>
	44°49'03" N - 000°40'24" W	Echangeur rocade n°12. <i>Road interchange N°12.</i>
	44°47'27" N - 000°31'08" W	Pointe sud de l'île d'Arcins. <i>South head land of "L'île d'Arcins".</i>
H2	44°48'00" N - 000°34'27" W	Hélistation Robert Picqué. <i>Robert Picqué hospital helistop</i>
	44°47'31" N - 000°35'49" W	Château de Thouars, stade. <i>Thouars castle, stadium.</i>
	44°47'22" N - 000°36'19" W	Echangeur rocade n°16. <i>Road interchange N°16.</i>
H3	44°47'07" N - 000°39'39" W	Hélistation Haut Lévêque. <i>Haut Lévêque hospital helistop.</i>
	44°45'03" N - 000°39'35" W	Cestas, zone verte. <i>Cestas, woody area.</i>

Après l'échangeur n°16, longer la rocade sud-ouest jusqu'à l'échangeur n°12, puis intégrer le circuit de MERIGNAC.

*After NR 16 interchange, follow South-West bypass until NR 12 interchange then integrate MERIGNAC circuit.*

#### Équipement/Installations sur hélistation

Équipement de surveillance du trafic : AD équipé d'un radar primaire et secondaire (voir AD 1.0).

#### Equipment/Installations of helistation

*Traffic surveillance equipment : AD equipped with primary and secondary surveillance radar (see AD 1.0).*

#### Procédures d'arrivée

Les hélicoptères à destination de LFBF et évoluant en espace aérien non contrôlé doivent contacter MERIGNAC TWR, 3 minutes avant le survol des points d'entrée.

#### Arrival procedures

*Helicopters flying to LFBF and operating in uncontrolled airspace must call MERIGNAC TWR, 3 minutes before overflying of entry points.*



## BORDEAUX MERIGNAC Aérodrome / Aerodrome

### Panne de radiocommunications

Si la panne survient avant d'avoir reçu l'autorisation de pénétrer en CTR, l'aéronef ne devra pas y pénétrer.

Si la panne survient à l'intérieur de la CTR :

- avant d'avoir reçu la clairance d'entrée dans le circuit de piste : sortir de la CTR par l'itinéraire VFR le plus approprié.

- après avoir reçu la clairance d'entrée dans le circuit de piste : poursuivre son atterrissage comme indiqué dans la clairance.

### Radio failure

*If failure occurs before the reception of CTR entering clearance, the aircraft shall not enter the airspace.*

*If failure occurs within CTR :*

*- before having received traffic pattern integration clearance, leave the CTR by the most suitable VFR route.*

*- after having received traffic pattern integration clearance, continue landing as cleared.*

### Informations diverses / Miscellaneous

ETE : - 1 HR / SUM : - 1 HR

- 1- **Situation / Location** : 10 km W Bordeaux (33 - Gironde).
- 2- **ATS** : H24 - Aéroport de BORDEAUX Mérignac - BP 70116 - 33704 Mérignac Cedex  
TEL : 05 57 92 83 60 - FAX : 05 57 92 83 34.
- 3- **VFR de nuit / Night VFR** : agréé / approved.
- 4- **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : SA - ADBM - H24.  
TEL : 05 56 34 50 10 - FAX : 05 56 34 54 06 - Sita BODAPXH
- 5- **CAA** : DSAC Sud-Ouest (voir / see GEN).
- 6- **BRIA** : H24 TEL : 05 57 92 60 84.
- 7- **Préparation du vol / Flight preparation** : RSFTA / AFTN.  
Acheminement PLN VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN 16.
- 8- **MET** : VFR : voir / see GEN VAC ; IFR : voir / see AIP GEN 3.5 ; Station : 0500-0200.
- 9- **Douanes / Customs** : H24 TEL : 05 57 92 65 40 / 43.
- 9- **Police** : H24 TEL : 05 56 13 32 00.
- 10- **AVT** : Carburants / Fuel : (CIV-MIL) 100 LL-TRO  
AVT 100 LL limité : station carburant aire JULIET O/R HOR ESSO. Paiement uniquement par carte ESSO, EXXON MOBIL, CB ou American Express.  
AVT 100 LL restriction : fuel station on JULIET area O/R SKED ESSO.  
Payment only by ESSO, EXXON MOBIL card, credit card or American Express.  
Lubrifiants / Lubricants : 100 - 120 - D100 - Turbo oil 23/80 et / and 274 (MIL).  
MIL O/R durant ouverture BA 106 / During airbase AFB 106 activity :  
Carburants / Fuel : F34 - Lubrifiants / Lubricants : NIL.
- 11- **RFFS** : Niveau 8 / Level 8.
- 12- **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Permanent.
- 13- **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.
- 14- **Réparations / Repairs** : NIL.





---

**BORDEAUX MERIGNAC**  
**Aérodrome / Aerodrome**

---

**15 - ACB :** NIL.

**16 - Transports :** Taxis, autobus, location de voitures, navette gare SNCF et centre ville.  
*Taxis, bus, car-rental, shuttle to railway station and city center.*

**17 - Hôtels, restaurants :** Restaurants sur AD, hôtels à proximité.  
*Restaurants on AD, hotels in the vicinity.*

**18 - Divers / Miscellaneous :** **Services d'assistance aviation générale / General aviation handling services :**

AVIAPARTNER EXECUTIVE :

TEL : 05 40 54 97 95 / FAX : 05 40 54 97 97

E-mail : bod.executive@aviapartner.aero

Fréquence / Frequency : 131.800 MHz

ALYZIA PROVINCE :

TEL : 05 56 34 53 54 / FAX : 05 56 34 53 55

E-mail : executive.bod@alyzia.com

**Avitaillement / Fueling :**

ESSO EXXON MOBIL : TEL : 05 56 34 51 63 / FAX : 05 56 34 51 62

TOTAL : TEL : 05 56 34 38 52 / FAX : 05 56 13 03 57

**Escale militaire BA 106 / MIL AFB 106 :**

TEL : 05 57 53 61 05 / FAX : 05 57 53 61 04 RSFTA / AFTN : LFBGYYX

